

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

číslo kupujícího: 264/2024

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“).

Článek 1.

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Ing. Zdeněk Borovička, MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Tel. / e-mail: 
ID datové schránky: 84taur

(dále jen „kupující“)

a

2. KOBIT, spol. s r.o.

se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 5528
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5016230911/5500
Zastoupená: Janem Nožičkou, jednatelem společnosti
Tel. / email.: 
ID datové schránky: khif4c2

(dále jen „prodávající“)

Článek 2.

Základní ustanovení

1. Tato Dodatek se týká dodávky 2 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 – S3VH včetně požárního příslušenství a komunikačních prostředků dle přílohy 3 této smlouvy, která byla uzavřena na základě rámcové dohody čj.: MV-50192-53/PO-PSM-2024, která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a upravuje Přílohu č. 3 Kupní smlouvy a Článek 5. (Kupní cena a platební podmínky) Kupní smlouvy.

Článek 3. Předmět dodatku

1. Vyrobené CAS budou na základě požadavku zadavatele po konzultaci s dodavatel doplněna následovně:
 - vozidla pro HZS ČR budou doplněna plným polepem uzavíracích rolet v odstínu barvy nástavby RAL 3024 a to bez dopadu na cenu vozidla,
 - rozšířené provedení hlavní části ZVZ (a upuštění 1 páru bočních doplňkových světilen), hlavní část bude rozšířena o 3 páry bočních světilen v horním lemu nástavby na každé straně CAS, které jsou součástí homologace rohových modulů. Cena rozšířené varianty výstražného světelného zařízení je 75 000,- Kč bez DPH,
2. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s čl. 13 odst. 10 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na novém znění:
 - článek 5. odst. 1 nově zní:

Kupní cena za zboží uvedené v čl. 3. odst. 1, této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem za 2 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 – S3VH včetně opcí, požárního příslušenství a komunikačních prostředků:

- Bez DPH 19 580 600,00 Kč
- DPH 21 % 4 111 926,00 Kč
- **Celkem vč. DPH 23 692 526,00 Kč**

(slovy: dvacet tři milionů šest set devadesát dva tisíc pět set dvacet šest korun českých);

z toho za 1 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 – S3VH s opcemi, komunikačními prostředky a bez požárního příslušenství

- Bez DPH 9 790 300,00 Kč
- DPH 21 % 2 055 963,00 Kč
- **Celkem vč. DPH 11 846 263,00 Kč**

(slovy: jedenáct milionů osm set čtyřicet šest tisíc dvě stě šedesát tři korun českých);

cena za požárního příslušenství k 1 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 – S3VH (dle Přílohy č. 3 této smlouvy „Volitelné požární příslušenství“)

- Bez DPH 1 930,00 Kč
- DPH 21 % 405,30 Kč
- **Celkem vč. DPH 2 335,30 Kč**

(slovy: dva tisíce tři sta třicet pět korun českých třicet haléřů);

Článek 4. Smluvní strany

Z důvodu personální změny na straně kupujícího se upravuje Článek 1. předmětné smlouvy, a to následovně:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa: Česká republika – Ministerstvo vnitra generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064
Zastoupená: **plk. Ing. Zdeněk Borovička, MBA,**
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Tel. / e-mail: 
ID datové schránky: 84taiur

Článek 5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento Dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný Dodatek druhé smluvní straně.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v dodatku v registru smluv. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto Dodatku zajistí prodávající.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Upravená příloha č. 3 smlouvy – Seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním

Příloha č. 2 – Vyobrazení provedených úprav

V Praze dne *Viz elektronický podpis*

Za prodávajícího:

Jan Nožička

Digitálně podepsal Jan
Nožička
Datum: 2025.12.16
14:47:47 +01'00'

Jan Nožička

jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o.

V Praze dne *Viz elektronický podpis*

Za kupujícího:

**Ing. Zdeněk
Borovička, MBA**

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Borovička, MBA
Datum: 2025.12.17
10:20:12 +01'00'

plk. Ing. Zdeněk Borovička, MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

Cenová kalkulace + naceněné volitelné příslušenství

Nabídková cena	ks	Cena v Kč bez DPH za 1 ks CAS	Cena v Kč s DPH za 1 ks CAS
CAS 30 VH	1	8 357 000,00	10 111 970,00
Komunikační prostředky	1	121 870,00	147 462,70
Požární příslušenství	1	1 930,00	2 335,30
Volitelné opce			
Osvětlovací stožár	1	78 500,00	94 985,00
Elektrocentrála	1	45 870,00	55 502,70
Kabel prodlužovací	1	5 100,00	6 171,00
Čerpadlo elektrické kalové	1	44 620,00	53 990,20
Ventilátor přetlakový	1	24 820,00	30 032,20
Deska vyprošťovací	1	8 610,00	10 418,10
Skříňka s elektronástroji	1	8 970,00	10 853,70
Kotouč k motorové kotoučové pile	1	270,00	326,70
Pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím	1	31 530,00	38 151,30
Rukavice proti tepelným rizikům	1	840,00	1 016,40
Souprava nářadí kominického	1	12 630,00	15 282,30
Oděv ochranný protichemický kapalnotěsný	1	17 670,00	21 380,70
Rychloupávka kanálová	1	3 930,00	4 755,30
Sorbent sypký na ropné látky	1	1 770,00	2 141,70
Rozšířená varianta výstražného světelného zařízení	1	75 000,00	90 750,00
Kartáč průtokový na mytí	1	1 780,00	2 153,80
Klimatizace	1	62 000,00	75 020,00
Doplňování energií s kompresorem	1	10 000,00	12 100,00
Nízkofrekvenční siréna	1	14 000,00	16 940,00
Pneumatická houkačka	1	5 000,00	6 050,00
Hygienický koutek	1	9 500,00	11 495,00
Nárazníková lafetová proudnice	1	145 000,00	175 450,00
Elektronické řízení nástavby	1	38 000,00	45 980,00
Lanový naviják	1	78 000,00	94 380,00
Asanační lišta	1	25 000,00	30 250,00
Tažné zařízení	1	22 500,00	27 225,00
Barevné provedení - RAL 3024 (cenový rozdíl od požadovaného řešení)	1	39 000,00	47 190,00

Retroreflexní prvky	1	37 500,00	45 375,00
Nádrž na hasivo z nekovového materiálu (cenový rozdíl od požadovaného řešení)	1	100 000,00	121 000,00
Řiditelná náprava	1	435 000,00	526 350,00
Automatické podmetací řetězy	1	60 000,00	72 600,00
Ochrana podvozku návleky	1	15 000,00	18 150,00
Ochrana podvozku tryskami	1	21 000,00	25 410,00
Kamerový systém	1	35 000,00	42 350,00
Převodovka s hydrodynamickým měničem	1	250 000,00	302 500,00
Bezpečnostní opce	1	50 000,00	60 500,00

Cena za celkový objem předmětu plnění.	ks	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za CAS 30 VH	2	16 714 000,00	20 223 940,00
Komunikační prostředky	2	243 740,00	294 925,40
Požární příslušenství	2	3 860,00	4 670,60
Osvětlovací stožár	2	157 000,00	189 970,00
Elektrocentrála	0	0,00	0,00
Kabel prodlužovací	0	0,00	0,00
Čerpadlo elektrické kalové	0	0,00	0,00
Ventilátor přetlakový	0	0,00	0,00
Deska vyprošťovací	0	0,00	0,00
Skříňka s elektronástroji	0	0,00	0,00
Kotouč k motorové kotoučové pile	0	0,00	0,00
Pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím	0	0,00	0,00
Rukavice proti tepelným rizikům	0	0,00	0,00
Souprava náradí kominického	0	0,00	0,00
Oděv ochranný protichemický kapalínotěsný	0	0,00	0,00
Rychloupávka kanálová	0	0,00	0,00
Sorbent sypký na ropné látky	0	0,00	0,00
Rozšířená varianta výstražného světelného zařízení	2	150 000,00	181 500,00
Kartáč průtokový na mytí	0	0,00	0,00
Klimatizace	2	124 000,00	150 040,00
Doplňování energií s kompresorem	0	0,00	0,00
Nízkofrekvenční siréna	2	28 000,00	33 880,00
Pneumatická houkačka	2	10 000,00	12 100,00
Hygienický koutek	2	19 000,00	22 990,00

Nárazníková lafetová proudnice	2	290 000,00	350 900,00
Elektronické řízení nástavby	2	76 000,00	91 960,00
Lanový naviják	0	0,00	0,00
Asanační lišta	0	0,00	0,00
Tažné zařízení	0	0,00	0,00
Barevné provedení - RAL 3024	2	78 000,00	94 380,00
Retroreflexní prvky	2	75 000,00	90 750,00
Nádrž na hasivo z nekovového materiálu	0	0,00	0,00
Řiditelná náprava	2	870 000,00	1 052 700,00
Automatické podmetací řetězy	0	0,00	0,00
Ochrana podvozku návleky	2	30 000,00	36 300,00
Ochrana podvozku tryskami	2	42 000,00	50 820,00
Kamerový systém	2	70 000,00	84 700,00
Převodovka s hydrodynamickým měničem	2	500 000,00	605 000,00
Bezpečnostní opce	2	100 000,00	121 000,00

	celkem v Kč		19 580 600,00	23 692 526,00
--	-------------	--	----------------------	----------------------

pozn:

	nabídková cena za 1 ks CAS dle TP
	takto označené doplní kupující dle svých potřeb (vyplňují se "1")
	celková cena v Kč bez DPH

Volitelné požární příslušenství CAS 30 VH

Požární příslušenství CAS 30 VH	počet kusů	dodá dodavatel	dodá odběratel	předpokládané umístění příslušenství	výrobce / typ	cena v Kč bez DPH / ks	cena v Kč celkem bez DPH	cena v Kč celkem s DPH
čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 1000 l/min, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 MPa	1	0	1	prostor čerpadla			0,00	0,00
dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	1	1	0	kabina osádky	Fomei 10x50 ZCF	1 930,00	1 930,00	2 335,30
deflektor C	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
držák hadicový v obalu	4	0	4	levá zadní			0,00	0,00
ejektor ležatý	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711*	10	0	10	levá zadní, pravá zadní			0,00	0,00
hadice požární izolovaná B, délka 5 m, podle ČSN 80 8711*	2	0	2	prostor čerpadla			0,00	0,00
hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711*	6	0	6	levá zadní, pravá zadní			0,00	0,00
hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711*	7	0	7	pravá zadní			0,00	0,00
hadice sací 125 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557*	4	0	4	pochozí plocha			0,00	0,00
hadice sací pro pěnотvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2*	1	0	1	pravá zadní			0,00	0,00
hák trhací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
kalhoty brodící	2	0	2	pochozí plocha			0,00	0,00
kbelík, objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
klíč k nadzemnímu hydrantu	1	0	1	prostor čerpadla			0,00	0,00
klíč k podzemnímu hydrantu	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
klíč na hadice a armatury B/C	2	0	2	prostor čerpadla			0,00	0,00
klíč na sací hadice	2	0	2	prostor čerpadla			0,00	0,00
klín dřevorubecký	2	0	2	levá přední			0,00	0,00
kohout kulový přenosný B	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
koš sací 125 podle TP-TS/01-2007*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
kužel dopravní skládací, o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm	4	0	4	levá přední			0,00	0,00

láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013* s lahiovým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014*	2	0	2	pravá přední			0,00	0,00
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	2	0	2	kabina osádky			0,00	0,00
lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku	1	0	1	kabina osádky			0,00	0,00
lano ventilové na vidlici	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
lano záchytné na vidlici	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
lopata rovná ze slitiny hliníku TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
lopatka dřevorubecká s obracákem, délka nejméně 700 mm	1	0	1	levá přední			0,00	0,00
lopatka polní podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
motykosekyra podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
můstek hadicový	2	0	2	pochozí plocha			0,00	0,00
nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	1	0	1	levá přední			0,00	0,00
nádoba na pohonné hmoty o objemu nejméně 10 l	1	0	1	levá přední			0,00	0,00
nádoba na sorbent plastová, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm	2	0	2	pochozí plocha			0,00	0,00
nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441*	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
nástavec sací na pěnídlo	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
nástroj vyprošťovací ruční jednodílný, délka nejméně 700 mm	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
nástroj ženíjný kombinovaný podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
návrky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381*	1	0	1	levá přední			0,00	0,00
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	0	2	kabina osádky			0,00	0,00
objímka na izolovanou požární hadici B	4	0	4	levá zadní			0,00	0,00
objímka na izolovanou požární hadici C	4	0	4	levá zadní			0,00	0,00
páčidlo ploché, délka nejméně 600 mm	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
palice, hmotnost nejméně 5 kg	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
páska vytyčovací, délka nejméně 500 m	1	0	1	kabina osádky			0,00	0,00
pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6,5 kg	1	0	1	levá přední			0,00	0,00
popruh upínací, pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m	2	0	2	levá zadní			0,00	0,00
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufro) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport – vyprošťovací deska přikrývky jsou řešeny v této tabulce samostatně)	1	0	1	kabina osádky			0,00	0,00

proudnice B	2	0	2	levá zadní			0,00	0,00
proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*	2	0	2	levá zadní			0,00	0,00
proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*	2	0	2	pravá zadní			0,00	0,00
proudnice pěnотvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 10 m	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
proudnice pěnотvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
přechod B/C	4	0	4	levá zadní			0,00	0,00
přechod C/D	2	0	2	levá zadní			0,00	0,00
přechod šroubení 125/B	1	0	1	prostor čerpadla			0,00	0,00
příkrývka (deka), rozměr nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu	2	0	2	kabina osádky			0,00	0,00
přilba k motorové řetězové pile	1	0	1	levá přední			0,00	0,00

příměšovač přenosný na pevné smáčedlo	1	0	1	pravá zadní			0,00	0,00
příměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1*, průtok nejméně 400 l/min	1	0	1	pravá zadní			0,00	0,00
přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016*	4	0	4	pravá přední			0,00	0,00
pytel polyetylénový, objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um	5	0	5	kabina osádky			0,00	0,00
rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481*	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481*	1	0	1	pravá zadní			0,00	0,00
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455*	1	0	1	kabina osádky			0,00	0,00
rýč	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00
sběrač 2 x B podle ČSN 38 9426*	1	0	1	prostor čerpadla			0,00	0,00
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
sekera štípací podle TP-TS/12-2019*	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	0	1	pravá přední			0,00	0,00
smáčedlo pevné	6	0	6	levá zadní			0,00	0,00
stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnotvorného nástavce	1	0	1	pravá zadní			0,00	0,00
světlomet požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V	2	0	2	levá přední			0,00	0,00
svítlna ruční akumulátorová s dobíjecím úchytem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	4	0	4	kabina osádky			0,00	0,00
ventil přetlakový	1	0	1	levá zadní			0,00	0,00
vesta HASÍČI	4	0	4	kabina osádky			0,00	0,00
víčko 125	1	0	1	prostor čerpadla			0,00	0,00

víčko B	1	0	1	prostor čerpadla			0,00	0,00
žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147*	1	0	1	pochozí plocha			0,00	0,00

celkem	1 930,00	2 335,30
--------	----------	----------

Volitelné Komunikační prostředky							
	Výrobce	Typ	dodá dodavatel (ks)	Jedn.	Cena v Kč bez DPH / ks	Cena v Kč celkem bez DPH	Cena v Kč celkem s DPH
Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	KomoCom s.r.o.	Motorola DM4600e	1	ks	19 720,00	19 720,00	23 861,20
Anténní filtr	PWS Plus s.r.o.	Sdružovač (anténní filtr)	1	ks	2 350,00	2 350,00	2 843,50
Analogová anténa	KomoCom s.r.o.	Prutová anténa	1	ks	3 160,00	3 160,00	3 823,60
Digitální terminál	Pramacom spol. s r.o.	TPMe	1	ks	66 200,00	66 200,00	80 102,00
Montážní sada s AVL	Pramacom spol. s r.o.	Montážní sada (AVL)	1	ks	18 640,00	18 640,00	22 554,40
Převodník A/D	R.D.Engineering s.r.o.	Převodník A/D-D/A	1	ks	11 800,00	11 800,00	14 278,00
celkem						121 870,00	147 462,70

Takto označené sloupce budou doplněny dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů při realizaci veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

STÁVAJÍCÍ VARIANTA



NOVĚ NABÍZENÁ VARIANTA

