

Kupní smlouva S0130818**Dodavatel:**

SD Praha s.r.o. Butovice
Bucharova 2817/9-13
15800 Praha- Nové Butovice

IČO: 07545908
DIČ: CZ07545908

Prodejna: Bucharova 2817/9, 158 00, Praha 5

Tel.:
E-mail:

Kupující:

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

IČO: 68378297
DIČ: CZ68378297

Tel.:
E-mail:

75% záloha před zadáním do výroby, 25% doplatek po dodání.

Datum vystavení: 19.11.2025

Pol.	Položka	Množství	Jednotková cena	Sazba DPH	Celková cena bez DPH
1	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 80 L DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 80 cm x 197 cm, standardní, levé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 zámek protip.vložkový 90/50 mm - 1590827 Kód SD: 020000029920 EAN: 8591610737605 Poznámka: 1.NP 126				
2	Ocelová protipožární zárubeň YZP 800/1970 180mm, LEVÁ, RAL 8017				
3	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 90 P DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 90 cm x 197 cm, standardní, pravé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 zámek protip.vložkový 90/50 mm - 1590828 Kód SD: 020000029931 EAN: 8591610737797 Poznámka: 1.NP 116/125				
4	Ocelová protipožární zárubeň YZP 900/1970 100mm, PRAVÁ, RAL 8017				
5	Dubový práh s těsněním Poznámka: 900x90x25				

Pol.	Položka	Množství	Jednotková cena	Sazba DPH	Celková cena bez DPH
6	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 145 P - atyp DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 145 cm x 195,5 cm, standardní, pravé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 samozavírač FAB SMART (YALE) - 2800045 Kód SD: 020000029961 EAN: 8591610737919 Poznámka: 1.NP 134				
7	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 90 L - atyp DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 90 cm x 195 cm, standardní, levé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 zámek protip.vložkový 90/50 mm - 1590827 Kód SD: 020000029930 EAN: 8591610737780 Poznámka: 1.NP 115c				
8	Dubový práh s těsněním Poznámka: 900x140x25				
9	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 145 P DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 145 cm (dvoukřídle) x 197 cm, standardní, pravé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 samozavírač FAB SMART (YALE) - 2800045 Kód SD: 020000029961 EAN: 8591610737919 Poznámka: 1.NP 108				
10	Panikový zámek AssaAbloy EL 160 55/20				
11	Dveře požární EI30 DP3 C, CPL Bílá Premium 145 (110+35) L Poznámka: 1.NP 105a				
12	Ocelová protipožární zárubeň YZP 1450/1970 180mm, LEVÁ, RAL 8017				

Pol.	Položka	Množství	Jednotková cena	Sazba DPH	Celková cena bez DPH
13	Dveře požární EI30 DP3 C, CPL Bílá Premium 145 (110+35) P Poznámka: 1.NP 105b				
14	Ocelová protipožární zárubeň YZP 1450/1970 160mm, PRAVÁ, RAL 8017				
15	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 80 P - atyp DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 79,5 cm x 194,6 cm, standardní, pravé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: samozavírač FAB SMART (YALE) - 2800045 Závěs dveřní pozink PP - 1610201 zámek protip.vložkový 90/50 mm - 1590828 Kód SD: 020000029921 EAN: 8591610737629 Poznámka: 2.NP 227				
16	Dveře požární EI30 DP3 C, CPL Bílá Premium 145 (110+35) P Poznámka: 2.NP 216a				
17	Ocelová protipožární zárubeň YZP 1450/1970 180mm, PRAVÁ, RAL 8017				
18	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 60 P DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 60 cm x 197 cm, standardní, pravé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 zámek protip.vložkový 90/50 mm - 1590828 Kód SD: 020000029901 EAN: 8591610737551 Poznámka: 3.NP 308				
19	Dveře požární grenamat CPL bílá premium 80 L DPO - Požárně odolné, DPO plné, CPL, -, 80 cm x 197 cm, standardní, levé (u 2 křídlych dveří aktivní křídlo) Doplňky: Závěs dveřní pozink PP - 1610201 zámek protip.vložkový 90/50 mm - 1590827 Kód SD: 020000029920 EAN: 8591610737605 Poznámka: 3.NP 312				

Pol.	Položka	Množství	Jednotková cena	Sazba DPH	Celková cena bez DPH
20	Dveře požární EI30 DP3 C, CPL Bílá Premium145 (110+35) L Poznámka: 3.NP 333a				
21	Ocelová protipožární zárubeň YZP 1450/1970 150mm, LEVÁ, RAL 8017				
22	Dveře požární EI30 DP3 C, CPL Bílá Premium 145 (110+35) L Poznámka: 3.NP 332				
23	Ocelová protipožární zárubeň YZP 1450/1970 150mm, LEVÁ, RAL 8017				
24	Dveře požární EI30 DP3 C, CPL Bílá Premium 145 (110+35) L Poznámka: 3.NP 321				
25	Ocelová protipožární zárubeň YZP 1450/1970 170mm, LEVÁ, RAL 8017				
26	 Klika na dveře MP - COSLAN - R BN - Broušená nerez, PZ klika-klika				
27	 Klika na dveře MP - COSLAN - R BN - Broušená nerez, PZ klika-koule				
28	MP - Vložka zaslepená NP - Nikl perla, 30/35 Poznámka: DC700NEW + G460NEW POZ.KON.EL.MAG.STRIB				
29	Konzole se samozavíračem AssaAbloy DC700 s funkcí přídržného magnetu pro 1 křídlo Poznámka: DC700NEW + G460NEW POZ.KON.EL.MAG.STRIB				

Pol.	Položka	Množství	Jednotková cena	Sazba DPH	Celková cena bez DPH
30	Zaměření, Doprava, Montáž, Manipulace Poznámka: včetně vybourání a likvidace 8ks původních ocelových zárubní a dveří				
			bez DPH	s DPH	
Celkem za zakázku bez slevy			489.859,00 CZK	489.859,00 CZK	
Sleva 10 %			-28.514,00 CZK	-28.514,00 CZK	
Sleva 15 %			-30.707,85 CZK	-30.707,85 CZK	
Celkem			430.637,15 CZK	430.637,15 CZK	

INTERIÉROVÉ DVEŘE UŽ MÁTE VYŘEŠENY. MYSLETE I NA SVÉ BEZPEČÍ.



BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI

Ocelové vchodové bezpečnostní dveře
pro všechny zákazníky SOLODOOR za speciální cenu.

ZJISTIT VÍCE...

cs/prodejna/znackova-franchisova-prodejna-praha-nove-butovice-metronom-business-center/?utm_source=ossd&utm_medium=pdf+Nov%C3%A9+Butovice&utm_campaign=

Cena zahrnuje: Dodávku dveří a zárubní Solodoor dle specifikace Montáž dveří a zárubní Doprava na místo stavby Zaměření provedené zhotovitelem Úpravu stavebních otvorů a související stavební práce Zednické práce (např. zabudování pouzdra, kov. zárubně apod.)

Cena nezahrnuje (pokud není v položkách specifikováno jinak): Podřezávání dveří a zárubní z důvodů nedodržení stav.připravenosti Akrylování nerovností zdi včetně materiálů. Je nutné domluvit a uhradit na místě v době montáže. Akrylování lze provádět do spár o maximální šířce 5mm. VEŠKERÉ VÍCEPRÁCE, POTŘEBNÉ K PROVEDENÍ ÚSPĚŠNÉ INSTALACE BUDOU DOUČTOVÁNY PO MONTÁŽI, NA ZÁKLADĚ PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU. CENÍK TĚCHTO PRACÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA PRODEJNĚ SPOL. SD PRAHA S.R.O.

Orientační termín dodání od zadání do výroby je 8–10 týdnů, u reverzních a lakovaných dveří a zárubní 10–12 týdnů. Termín dodání se může v průběhu výroby měnit. Zboží lze zadat do výroby po připsání zálohy na náš účet, podepsání kupní smlouvy po zaměření stavebních otvorů. Zaměření stavebních otvorů může proběhnout po jejich dokončení, tzn. např. po instalaci podlahy a nalepení obkladů. Pokud probíhá zaměření dříve než je stavební otvor dokončen, má zákazník povinnost zajistit stavební otvory dle tabulky uvedené v aktuálním ceníku společnosti Solodoor a.s., který je k nahlédnutí na webových stránkách www.solodoor.cz v sekci „Ke stažení“. Interiérové dveře a obložkové zárubně je možné montovat do odvětrávaných a vysušených prostorů s vlhkostí 30 – 50 %, mezi místnostmi s teplotním rozdílem nižším než 10°C, nebo dle technických podmínek Solodoor.

V případě, že součástí cenové nabídky je pouze doprava na místo stavby, nikoliv montáž dveří nebo zárubní, není v ceně zahrnut roznos po objektu. Příjemce je povinen zajistit si odnos dveří od vozidla, případně si domluvit roznos za poplatek dle platného ceníku.

Zaměření spočívá v měření výšky a šířky stavebních otvorů a měření tloušťky stěny. Nelze při něm odhalit nerovnosti stěn, které mohou mít za následek mezery mezi zárubní a stěnou. Zákazník zodpovídá za správnou přípravu stavebního otvoru.

Upozorňujeme, že u Obkladu Ocelové Zárubně (OOZ) nelze zajistit přesné licování spojů jednotlivých dílů zárubně. K nepřesnostem může dojít díky nerovnostem ocelové zárubně, které nelze bezpečně odhalit při zaměření.

Prohlašuji, že v případě účtování daně z přidané hodnoty ve výši 12%, budou stavební montážní práce a dodávky realizovány u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení. Tuto skutečnost jsem schopen na požádání doložit. Splňuji tak ustanovení dle § 48 nebo § 49 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Použití a údržba: Při běžném používání, přiměřeném a šetrném zacházení, výrobky vyžadují jen minimální údržbu. Výrobky používejte vždy v souladu s jejich určením. Výrobky nepoužívejte v místnostech s relativní vlhkostí přesahující 50 %. Pro dlouhodobé užití je ideální teplota okolo 21 °C (± 5 °C). Při použití požárně odolných dveří a zárubně v rámci požárního uzávěru (včetně požárně bezpečnostních varianty DPB2, DPB3), je povinnost provádět kontroly a údržbu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy a zároveň jednou ročně provést seřízení dveřního křídla odbornou firmou. Jedná se zejména o promazání a dotažení závěsů v zárubni a dveřním křídle, promazání požárního zámku nebo bezpečnostního zámku a dotažení kování. Záruční doba: Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu nebo že si zachová smlouvené jinak obvyklé vlastnosti. Převzetí závazku ze záruky vyplývá z kupní smlouvy. Proávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáže (viz www.solodoor.cz) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu čtvrtého čtvrtletí druhého roku trvání zákonné záruky O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Tato služba může být zpoplatněna. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta pouze dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv.

Kupní smlouva S0130818

Vlastnické právo ke zboží vzniká kupujícímu okamžikem převzetí zboží, nebo předáním prvním dopravci, má-li prodávající zboží odeslat. EXW sídlo prodávajícího dle INCOTERMS 2010. Výše uvedený termín expedice se sjednává, obdrží-li prodávající od kupujícího potvrzený návrh této smlouvy nejpozději do 2 dnů od jeho odeslání prodávajícím. Při pozdějším obdržení potvrzené smlouvy od kupujícího se o stejnou dobu prodloužení kupujícího posouvá termín expedice. V případě, že expedice zboží je vázána na úhradu zálohy ze strany kupujícího, potom sjednaný termín expedice nepočíná běžet dříve než 2. dnem po připsání zálohy na účet prodávajícího. V důsledku změny či upřesnění jakýchkoli parametrů zakázky vyvolané kupujícím může prodávající posunout termín dodání zboží. Pokud kupující písemně oznámí prodávajícímu do tří dnů od uzavření kupní smlouvy, že stornuje předmětnou zakázku nebo její jasně specifikovanou část, nejdéle následující pracovní den zaplatí storno poplatek 5.000,- Kč a přitom prodávající do složení stornovacího poplatku nezačal s výrobou zboží dle kupní smlouvy, celá zakázka nebo její specifikovaná část se ruší. Pokud stornovací oznámení doručil kupující po uvedené třídenní lhůtě nebo pokud již prodávající zahájil na zakázce výrobu, lze ji zrušit pouze, souhlasí-li prodávající, a to písemnou dohodou stran. Přitom storno poplatek určí prodávající v návaznosti na míru rozpracovanosti, minimálně však ve výši 50% aktuální ceníkové ceny stornovaného zboží. Ohledně tohoto vztahu dále platí smluvní reklamační řád společnosti ze dne 1.6.2020, o němž strany prohlašují, že s ním souhlasí a mají jej k dispozici (www.solodoor.cz). Reklamační dodávky nemá vliv na povinnost zaplatit cenu řádně a včas. V případě prodloužení kupujícího s odebráním zboží se kupující zavazuje platit skladné ve výši Kč 50/m2 za každý započatý den prodloužení. Za porušení závazku kupujícího převzít si zboží řádně a včas je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny neodebraného zboží bez DPH za každý den prodloužení. Pokud kupující nepřevzme zboží dle této smlouvy ani do 1 měsíce od dohodnutého termínu expedice, má se za to, že netrvá na jejím splnění a souhlasí s ukončením platnosti smlouvy k tomuto dni. Pro tento případ souhlasí, že kromě naběhlého skladného a smluvní pokuty uhradí prodávajícímu i úplatu za zbavení se či likvidaci nadbytečné zásoby ve výši 50% z ceny neodebraného zboží bez DPH, u zakázek obsahujících atypické zboží z celé smluvní zakázky bez DPH. Fakturu se splatností 14 dnů od jejího vystavení může prodávající doručit současně s oznámením dle následující věty. V takovém případě končí povinnost prodávajícího dodat zboží podle smlouvy a kupujícího zaplatit kupní cenu písemným oznámením prodávajícího o ukončení povinnosti dodat zboží dle smlouvy kupujícímu. Atypické zboží je takové, které je tak v kupní smlouvě označeno. U kupujícího zapsaného v obchodním rejstříku se taková písemnost odesílá, nebude-li dohodnuto jinak, na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Jinak na adresu zapsanou v živnostenském rejstříku. Není-li kupující zapsán ani v živnostenském rejstříku pak na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Toto ujednání platí i v případech, kdy zboží nebylo kupujícímu vydáno proto, že jej prodávající odepřel vydat v souvislosti s neuhrazenými pohledávkami prodávajícího vůči kupujícímu. Prodávající je oprávněn odepřít plnění dle této smlouvy i pokud nesplní kupující své závazky vůči prodávajícímu vzniklé, byť i z jiné smlouvy nebo jiného vztahu. Stávka či výluka u účastníků mají stejné účinky jako vyšší moc. Strany se dohodly, že v případě sporu před obecnými soudy je místně příslušný soud podle sídla prodávajícího. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní mohou být řešeny i před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR v Praze a to podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Sudiště v rámci tohoto ujednání zvolí žalobce. U foliových dveří je plocha dveří, hranovací páska a ostění obložky u obložkové zárubně vyrobeno z různých materiálů. Oba povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Strany souhlasí, že mírně odlišný odstín povrchů není vadou a nelze jej možno úspěšně reklamovat. U dveří některých řad zejména řady SOLO jsou rámečky vyrobeny z masivu, tj. přírodního materiálu. Proto není možné docílit zcela stejného odstínu rámečku a povrchu dveří, který je z materiálu folie nebo CPL. Strany souhlasí, že ani tento rozdíl není vadou a nelze jej možno úspěšně reklamovat. Pokud v názvu dveří nebo poznámce není uvedeno provedení OBLÁ HRANA nebo OBLÁ HRANA BOČNÍ, tak jsou dveře vyráběny s ostrou hranou.

Pokud v názvu položky nebo poznámce není uveden rozměr /210 jsou dveře a zárubně vyráběny na výšku 197 cm .

Zákazník bere na vědomí, že pro zajištění řádného požárního uzávěru je nutno řádně osadit společně certifikovanou sadu požárních dveří, požárních zárubní a doplňků jak byly certifikovány. Montáž požárního uzávěru musí provést řádně proškolená osoba společnosti SOLODOOR a.s. Odchýlení se od takového osazení otvoru certifikovanou požární odolnost nesplňuje a výrobek nelze použít jako certifikovaný požární uzávěr.

Smluvní strany tímto sjednávají, že prodávající je vždy povinen kupujícího informovat o uznání, či neuznání reklamace do 30 dnů ode dne jejího písemného uplatnění. S ohledem na specifickou povahu dodávaného zboží smluvní strany sjednávají, že doba pro vyřízení reklamace však může být stanovena v delším trvání, je-li to přiměřené povaze vady a způsobu jejího odstranění, výrobním možnostem prodávajícího, v případě opravy nebo dodání nového zboží též s ohledem na dodací lhůty pro obstarání nezbytného materiálu.

ŽÁDÁME O POTVRZENÍ TÉTO KUPNÍ SMLOUVY OBRATEM A VRÁCENÍ JEDNOHO VÝTISKU NÁVRHU TÉTO SMLOUVY. ŽÁDÁME O PŘEKONTROLOVÁNÍ ZNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY (TYP DVEŘÍ, DEZÉN, DRUH ZÁMKU A DALŠÍ SPECIFIKACE). PODPÍSEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY POTVRZUJETE SPRÁVNOST VŠECH ÚDAJŮ A NA POZDĚJŠÍ REKLAMACI NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

podpis a razítko dodavatele

podpis a razítko kupujícího