



SMLOUVA O DODÁVCE TLAKOVÉHO VZDUCHU Č.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; Doručovací číslo: 70974
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 3722

IČ	278 26 554
Plátce DPH, DIČ	CZ27826554
Zastoupená, oprávněná zastupovat	Jakubem Tobolou, MSc., předsedou správní rady Ing. Radimem Sobotíkem, MBA, členem správní rady
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
ID datové schránky	ttcfs4
<u>Kontaktní osoba 1</u>	
Telefon, e-mail	
<u>Kontaktní osoba 2</u>	
Telefon, e-mail	

(dále jen „Dodavatel“)

a

2. DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná**

se sídlem Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka A 22204

IČO	000 02 739
Plátce DPH, DIČ	CZ000002739
Zastoupená, oprávněná zastupovat	Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
Bankovní spojení	Česká národní banka, a.s.
Číslo účtu	550002-23550881/0710
ID datové schránky	sjfywke
<u>Kontaktní osoba 1</u>	
Telefon, e-mail	
<u>Kontaktní osoba 2</u>	
Telefon, e-mail	
Elektronický fakturační e-mail	

(dále jen „Odběratel“)

(Dodavatel a Odběratel společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním jednáním a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na Smlouvu o dodávkách a službách ze dne 22. srpna 2017 ve znění jejích pozdějších dodatků (dále také jen „Smlouva o dodávkách a službách“) uzavírají tuto Smlouvu o dodávce tlakového vzduchu (dále také jen „Smlouva“):

ČLÁNEK I. – PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění na Poskytování technických služeb, pod které spadá i výroba a rozvod tlakového vzduchu.
2. Dodavatel se tímto zavazuje dodávat Odběrateli tlakový vzduch do předávacích míst vymezených v Příloze 1 této Smlouvy (dále také jako „Předávací místa“) v množství objednaném Odběratelem dle pravidel dohodnutých dle Čl. II. Smlouvy. Ustanovení Smlouvy se uplatní pro všechna Předávací místa tlakového vzduchu, jakož i pro případná nová (resp. změněná) Předávací místa.
3. Kvalitativní parametry dodávky tlakového vzduchu jsou sjednány v Příloze 4. Množství a provozní tlak dodávaného tlakového vzduchu jsou měřeny v měřicích místech vymezených v Příloze 6 této Smlouvy (dále také jako „Měřicí místa“)
4. Odběratel se tímto zavazuje tlakový vzduch odebírat a platit za něj cenu v souladu se Smlouvou ve spojení se Smlouvou o dodávkách a službách.
5. Dodávka tlakového vzduchu je splněna a vlastnické právo a nebezpečí újmy k dodávanému tlakovému vzduchu přechází z Dodavatele na Odběratele přechodem tlakového vzduchu ze zařízení užívaného Dodavatelem v Předávacím místě do odběrného tlakového zařízení Odběratele.
6. Odběratel odpovídá za řádný a bezpečný stav veškerého, včetně vyhrazeného tlakového zařízení za Předávacími místy a za jeho provoz v souladu s právními předpisy a platnými normami, včetně toho, že tlakové ztráty tlakového vzduchu v jeho zařízení nepřekročí normované hodnoty.

ČLÁNEK II. – OBJEDNÁVÁNÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

1. Plány množství tlakového vzduchu pro kalendářní rok 2026 a dále je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli dle vzoru, který tvoří Přílohu 2, vždy nejpozději do 15. 12. každého kalendářního roku, který předchází roku, pro který je plán množství tlakového vzduchu stanoven. V případě, že se Odběratel v průběhu roku rozhodne o ukončení či zásadním omezení, má právo o této skutečnosti informovat Dodavatele a zaslat mu nový plán odběru množství tlakového vzduchu a Dodavatel se jej zavazuje akceptovat a tímto novým plánem se budou Smluvní strany řídit.
2. Operativní požadavky Odběratele týkající se dodávky tlakového vzduchu, případně jiné provozní záležitosti týkající se dodávky tlakového vzduchu, budou telefonicky oznámeny Dodavateli v souladu s Přílohou 8 a následně potvrzeny Dodavatelem ve formě stanovené v Příloze 7.
3. Odběratel je povinen plán množství tlakového vzduchu podle odst. 1 a operativní požadavky podle odst. 2 připravit a předat Dodavateli tak, aby dle aktuálních informací Odběratele a vývoje jeho podnikatelské činnosti co nejpřesněji odpovídaly předpokládaným potřebám Odběratele na dodávku tlakového vzduchu.
4. Zodpovědní pracovníci (včetně kontaktů) za Odběratele i Dodavatele, ve věcech operativních požadavků dle odst. 2 týkajících se komunikace, jsou uvedeni v Příloze 8.

ČLÁNEK III. – CENA A FAKTURACE

1. Ceny tlakového vzduchu v daném kalendářním roce použité pro fakturaci jsou uvedeny v Příloze 3. Ceny jsou stanoveny jako dvousložkové v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.
2. Ceny za tlakový vzduch budou účtovány v době a způsobem dle Smlouvy o dodávkách a službách. Dodavatel se zavazuje zúčtovat dílčí platby (zálohy) a vystavit potřebné platební doklady řádně, včas a ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě o dodávkách a službách.
3. Odběratel se zavazuje platit Dodavateli za dodávku tlakového vzduchu na výše uvedený účet Dodavatele řádně a včas.

ČLÁNEK IV. – MĚŘENÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

1. Dodavatel měří dodávku tlakového vzduchu podle údajů svých fakturačních měřicích zařízení (dále také jen "Měřicí zařízení"), jež na svůj náklad osadil, zapojil a udržuje. Dodavatel rovněž pravidelně ověřuje správnost měření dle platných právních předpisů. Popis umístění jednotlivých Měřicích míst tvoří Přílohu 6. Dodavatel je oprávněn měnit Měřicí místa jen s předchozím písemným souhlasem Odběratele, který však nebude bezdůvodně odepřen.
2. Měrnou jednotkou množství tlakového vzduchu pro účely fakturačního měření dle Smlouvy je 1000 Nm³/h při teplotě 20 °C a tlaku 101325 Pa.
3. Metoda stanovení množství dodaného tlakového vzduchu pro účtování je uvedena v Příloze 5; není-li možné Metodu stanovení množství dodaného tlakového vzduchu objektivně použít, postupuje se dle odstavce 9. Dodavatel poskytne Odběrateli veškeré údaje, které jsou nutné ke stanovení množství dodaného tlakového vzduchu na základě výše uvedené metody, a to s tím, že na základě žádosti Odběratele umožní Dodavatel Odběrateli fyzický přístup ke všem měřicím zařízením, z nichž pochází takové údaje.
4. Dodavatel potvrzuje, že veškerá Měřicí zařízení jsou řádně instalována, a to tak, aby mohla být řádně provedena veškerá měření dodávek tlakového vzduchu dle této Smlouvy.
5. Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli okamžité hodnoty z fakturačních měření na výstupu ze zdrojů do měřicího zařízení Odběratele SGS přes OPC Server, v rozsahu poskytovaném ke dni podpisu Smlouvy. Údaje z měření nezbytné pro vyúčtování dodávek tlakového vzduchu uchovává Dodavatel nejméně 12 měsíců od data naměření.
6. Měsíční odečty Měřicího zařízení budou prováděny Dodavatelem obvykle v poslední den kalendářního měsíce; není-li tento den pracovním dnem, odečty budou zpravidla provedeny v pracovní den, který bezprostředně předchází nebo následuje po takovém dni.
7. Má-li Odběratel pochybnosti o správnosti údajů Měřicího zařízení, nebo zjistí-li na něm závadu, Odběratel je povinen na tuto závadu nebo chybu upozornit Dodavatele, který prvně na své náklady v zákonné lhůtě provede přezkoušení Měřicího zařízení a odstraní veškeré závady. Přezkoušení Měřicího zařízení se řídí pravidly odpovídajícími pravidlům stanoveným energetickými předpisy, konkrétně analogicky podle § 71 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. V případě, že se při přezkoušení na žádost Odběratele ukáže, že Měřicí zařízení nevykazuje závadu (měří v rámci povolené tolerance), hradí náklady na jeho přezkoušení Odběratel.
8. Zjistí-li se při přezkoušení Měřicího zařízení, že naměřená hodnota se odchyluje od skutečné hodnoty o více, než je povolená tolerance daného Měřicího zařízení, uhradí zvýhodněná Smluvní strana druhé Smluvní straně částku odpovídající chybě v údajích, a to ode dne, kdy závada

vznikla a nelze-li to zjistit, za polovinu období od okamžiku, kdy bylo Měřicího zařízení prokazatelně v pořádku, nejdéle však za období tří (3) měsíců.

9. Vznikne-li na Měřicím zařízení technická závada takového charakteru, že nelze stanovit množství odebíraného tlakového vzduchu na základě Metody stanovení množství dodaného tlakového vzduchu, určí se toto množství tlakového vzduchu následovně (v níže uvedeném pořadí):
- a) způsobem dohodnutým mezi Smluvními stranami nebo, nebude-li dosaženo dohody do třiceti (30) dní od zjištění závady, pak
 - b) dle hodnot srovnatelného uceleného období v průběhu trvání Smlouvy, kdy byly údaje řádně stanoveny v souladu s tímto článkem; nebude-li možné postupovat ani tímto způsobem, pak
 - c) dle sjednaných hodnot na příslušné období.

ČLÁNEK V. – PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tlakového vzduchu Odběrateli pouze z následujících důvodů a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dodávkách a službách:
 - a) při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů;
 - b) při stavu nouze nebo při předcházení stavu nouze v elektroenergetice, má-li tento stav přímý vliv na způsobilost VPS vyrábět a dodávat tlakový vzduch nebo při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních pro dodávky tlakového vzduchu;
 - c) pokud požadavek Odběratele na množství či kvalitu dodávaného tlakového vzduchu bude mimo technické parametry zařízení udávané výrobcem a Odběratel ani po výzvě nesjedná nápravu, přestože byl na příslušné limity písemně upozorněn;
 - d) odběru tlakového vzduchu z té části odběrného zařízení nebo rozvodného zařízení, kterou prochází neměřený tlakový vzduch;
 - e) odběru tlakového vzduchu v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na rozvodném zařízení;
 - f) v případě přerušení dodávek elektrické energie nebo vody do zařízení nutných pro výrobu tlakového vzduchu;
 - g) v případě opakovaného neplnění smluvených platebních povinností Odběratele.
2. K omezení nebo přerušení dodávek tlakového vzduchu v rozsahu stanoveném dle bodu 1 g) do Předávacích míst označených jako Bezpečnostní dodávka v Příloze 1 této Smlouvy, může být ze strany Dodavatele přistoupeno až po uplynutí 30 dní od okamžiku přerušení nebo omezení dodávek do ostatních Odběrných míst a pouze za předpokladu, že nedošlo k zániku důvodu pro omezení nebo přerušení dodávek.
3. Dodavatel se zavazuje obnovit dodávky tlakového vzduchu ve sjednaném rozsahu bez zbytečného odkladu po pominutí důvodu pro jejich omezení nebo přerušení.

ČLÁNEK VI. – ÚČINNOST SMLOUVY A DOBA TRVÁNÍ

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2026. Po uplynutí této doby se délka trvání smlouvy automaticky mění na dobu neurčitou, ledaže kterákoli smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně nejpozději [REDAKCE] před koncem smluvené doby účinnosti Smlouvy, že na prodloužení nemá zájem. V takovém případě Smlouva skončí k datu konce smluvené doby účinnosti. Tato Smlouva není závislá na Smlouvě o dodávkách a službách a Smlouva o dodávkách a službách není závislá na této Smlouvě.
2. Tato Smlouva může být dále ukončena:

- a) písemnou dohodou Smluvních stran,
- b) písemným odstoupením, pokud je druhá Smluvní strana v prodlení s úhradou platby dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dní a k úhradě nedojde ani poté, co odstupující Smluvní strana druhou Smluvní stranu písemně upozorní a poskytne jí přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě nedoplatku, nejméně pak v délce 10 pracovních dní,
- c) písemným odstoupením, pokud druhá Smluvní strana opakovaně porušuje povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo touto Smlouvou a toto porušení nenapraví ani poté, co jí na porušení příslušné povinnosti odstupující Smluvní strana písemně upozorní a poskytne jí přiměřenou dodatečnou lhůtu ke zjednání nápravy, nejméně pak v délce 10 pracovních dní,
- d) písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce trvání [REDACTED]
Výpovědní doba začne běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tuto Smlouvu lze ukončit výpovědí nejdříve tak, aby konec výpovědní doby připadl na [REDACTED] nebo později. Pokud bude výpověď podána tak, že by výpovědní doba měla uplynout před 30.6.2026, uplyne ke dni 30.6.2026.

ČLÁNEK VII. – PROHLÁŠENÍ A DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 1. Smluvní strany si budou, pouze pro informativní účely, oznamovat zjištěné závady na zařízení, která vlastní či užívají, a to takové závady, které mají vliv na dodávku tlakového vzduchu.
- 2. Odběratel se dále zavazuje:
 - a) neprovádět zásahy a nepoškožovat plomby na měřicím zařízení;
 - b) umožnit pověřeným pracovníkům Dodavatele a smluvně zajištěných subdodavatelů Dodavatele, kteří se prokáží patřičným oprávněním prokazujícím, že se jedná o subdodavatele pověřeného Dodavatelem k provedení příslušného jednání, vstup a vjezd k měřicím zařízením, a to v celém rozsahu Předávacích a Měřicích míst a v souladu s Pravidly bezpečnosti a dalšími pravidly pro pohyb v areálu Odběratele.

ČLÁNEK VIII. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že druhá Smluvní strana pro účely plnění této Smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace mezi Smluvními stranami v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje kontaktních osob druhé Smluvní strany uvedených v této Smlouvě, a dále veškeré osobní údaje spojené s plněním této Smlouvy. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že zpracování osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění této Smlouvy a k plnění zákonných povinností Smluvní strany, včetně povinností vyplývajících z energetického zákona. Veškeré informace o tom, jak Dodavatel osobní údaje zpracovává a chrání, jsou uvedené v „Zásadách ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti www.vpscr.cz (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).
- 2. Smluvní strany se zavazují informovat všechny své zástupce, kontaktní osoby a jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje předávají druhé Smluvní straně, o zpracování jejich osobních údajů druhou Smluvní stranou a seznámit tyto osoby se „Zásadami ochrany osobních údajů“ druhé Smluvní strany.
- 3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že osobní údaje mohou být v souladu se „Zásadami ochrany osobních údajů“ zpřístupněny společností ze skupiny Veolia za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění Smlouvy a dále subjektům ve smluvním vztahu s druhou Smluvní stranou pro zajištění plnění práv a povinností, jak je dále uvedeno v „Zásadách ochrany osobních údajů“.

ČLÁNEK IX. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
2. Jakékoli sdělení dle této Smlouvy mající za následek vznik, změnu nebo zánik práv dle této Smlouvy musí být učiněn na listině opatřené podpisem oprávněného zástupce dané Smluvní strany.
3. Smluvní strany tímto sjednávají v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku obecnou promlčecí lhůtu v délce čtyř (4) let.
4. Jestliže některá ustanovení této Smlouvy budou překonána novou právní úpravou, které si budou svým obsahem odporovat, pozbývají platnosti. Smluvní strany se zavazují dotčené ustanovení nahradit novým ustanovením, které vyplýve z nové právní úpravy, nebo se dohodnou na ustanovení, které se nejvíce přiblíží účelu, jehož úpravu měly strany na mysli při formulování této Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají beze změn.
5. Smluvní strany jsou povinny si neprodleně oznámit veškeré změny týkající se údajů ve Smlouvě (sidlo, kontakty, číslo účtu apod.), a to písemně na adresu druhé Smluvní strany.
6. Odběratel souhlasí s poskytnutím technických údajů o svém odběrném zařízení pro potřeby Dodavatele a pro povinnosti plynoucí z právních předpisů.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Odběratel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považuje za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
8. Smluvní strany ujednávají, že každá ze Smluvních stran může od Smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně etickým a morálním standardům.
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně ze své pravé vůle a vážně, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Okamžikem své účinnosti nahrazuje tato Smlouva v celém rozsahu Smlouvu o dodávce tlakového vzduchu ze dne 22.8.2017, která byla mezi smluvními stranami této Smlouvy uzavřena jako tzv. Závislá smlouva podle Smlouvy o dodávkách a službách. Pro odstranění všech pochybností se výslovně sjednává, že veškerá plnění poskytnutá podle nahrazované smlouvy a doposud zcela nevypořádaná a veškeré povinnosti podle nahrazované smlouvy vzniklé a doposud zcela nesplněné se považují za plnění, práva a povinnosti poskytnutá a vznikající na základě této Smlouvy. Smluvní strany výslovně potvrzují, že ujednání o ceně obsažená v Příloze 3 této Smlouvy se dle jejich shodné vůle uplatní na veškerá plnění poskytnutá od 1.4.2025. Smluvní strany rovněž potvrzují, že v souvislosti s dodávkami tlakového vzduchu realizovanými podle této Smlouvy v období do 31.12.2025 se co do sjednaného množství dodávky tlakového vzduchu uplatní pro příslušné časové období plán pro kalendářní rok 2025 doposud platný podle nahrazované smlouvy.
11. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a je v souladu s ním vykládána.

ČLÁNEK X. – PŘÍLOHY

Následující Přílohy tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást této Smlouvy:

Příloha 1	Předávací místa
Příloha 2	Plán ročního množství tlakového vzduchu
Příloha 3	Cena tlakového vzduchu
Příloha 4	Kvalitativní parametry dodávky tlakového vzduchu
Příloha 5	Metoda stanovení množství dodaného tlakového vzduchu
Příloha 6	Měřicí místa
Příloha 7	Operativní požadavky a provozní záležitosti dodávek tlakového vzduchu
Příloha 8	Seznam pracovníků a kontaktních míst pro operativní požadavky

V případě nesrovnalostí nebo rozporu mezi textem Smlouvy a textem jejích Příloh je rozhodující text Smlouvy.

= Následuje strana s podpisy účastníků Smlouvy =

Za Dodavatele:

Za Odběratele:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

**DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná**

V Ostravě, Mariánských Horách, dne:

V Ostravě, Vítkovicích, dne:

**Ing.
Radim
Sobotík**

Digitálně podepsal
Ing. Radim Sobotík
Datum: 2025.12.10
13:25:48 +01'00'

Elektronický podpis - 15.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Ing. Radim Sobotík, MBA
člen správní rady

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

**Jakub
Tobola, MSc.**

Jakub Tobola, MSc.
předseda správní rady

**PŘÍLOHA 1
PŘEDÁVACÍ MÍSTA**

Lokalita	Předávací místo	Číslo před.místa	Zodpovědnost Dodavatele končí na:		Poznámka	Bezpečnostní dodávka
			ventil, klapka, šoupátko, příruba, potrubí včetně	DN, armatury, potrubí		
Darkov	skipokomplex Mir 4, p. č. 3356/36	1	pata budovy	500	energomost – do budovy v zemi	ano
Darkov	odkamenění, p. č. 3356/35	2	ventil	150	koridor	ne
Darkov	prádlo, p. č. 3356/33	3	ventil	200	koridor	ne
Darkov	prádlo, p. č. 7177/56	4	ventil	100	koridor	ne
Darkov	úpravna vody, p. č. 7177/31	5	pata budovy	50	vedeno 1,5 m nad zemí	ne
Darkov	dílna důlní klimatizace, p. č. 7177/73	6	pata budovy	50	vedeno 1,5 m nad zemí	ne
Darkov	stolárna, p. č. 7177/72	7	pata budovy	50	vedeno 1,5 m nad zemí	ne
Darkov	těžní stroj Mir 5, p. č. 3356/46	8	pata budovy	100	vedeno 6 m nad zemí	ne
Darkov	šachetní budova Mir 5, p. č. 3356/53	9	pata budovy	500	energomost	ano
Darkov	malá mech. dílna, p. č. 3356/87	10	pata budovy	50	2 m nad zemí	ne
Darkov	dílna hydrauliky, p. č. 3356/84	11	pata budovy	50	energomost	ne
Darkov	CSS mechanická dílna, p. č. 3356/10	12	ventil	200	energomost 3 m nad zemí (redukce na DN 50)	ne
Darkov	dílna důlní dopravy, p. č. 3356/78	13	ventil	50	energomost – do objektu vedeno vzd. hadicí	ne

Lokalita	Předávací místo	Číslo před.místa	Zodpovědnost Dodavatele končí na:		Poznámka	Bezpečnostní dodávka
			ventil, klapka, šoupátko, příruba, potrubí včetně	DN, armatury, potrubí		
Darkov	oprava řetězů, p. č. 3356/78	14	ventil	50	energomost – do objektu vedeno vzd. hadicí	ne
Darkov	výklop, p. č. 3356/100	15	ventil	50	energomost	ne
Darkov	dílna příprav, p. č. 3356/80	16	pata budovy	50	do objektu vedeno vzd. hadicí	ne
Darkov	dílna hydrauliky, p. č. 3356/91	17	pata budovy	50	energomost – do objektu vedeno vzd. hadicí	ne
Darkov	malá remíza lokomotiv, p. č. 3356/99	18	pata budovy	50	3 m nad zemí do objektu	ne
Darkov	čistička strojů, p. č. 3356/132	19	pata budovy	32	energomost – 3 m nad zemí	ne

PLÁN ROČNÍHO MNOŽSTVÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU

Odběratel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná

Rok:

	MNOŽSTVÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU V tis. Nm ³			
	Darkov			
Leden				
Únor				
Březen				
Duben				
Květen				
Červen				
Červenec				
Srpen				
Září				
Říjen				
Listopad				
Prosinec				
CELKEM				

Dne:

za DIAMO, s.p., o.z. Karviná

za Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Jméno:

Jméno:

PŘÍLOHA 3**CENA TLAKOVÉHO VZDUCHU****(A) CENA**

Smluvní strany sjednávají tuto dvousložkovou cenu tlakového vzduchu:

Cenová lokalita	Cena 2025	Jednotka ceny
DARKOV – předběžná variabilní složka ceny	682,60	Kč/m ³
DARKOV – stálá složka ceny*	1 019 426,00	Kč/měsíc

** stálá složka ceny tlakového vzduchu pro rok 2025 je stanovena bez indexace indexem průmyslové produkce (B+C+D), jelikož index bude znám až v průběhu roku 2025. Přepočet ceny a doúčtování bude provedeno v rámci vyúčtování za rok 2025.*

Cena za tlakový vzduch jsou uváděna v Kč bez DPH.

Odběratel je povinen hradit Dodavateli stálou složku ceny za každý kalendářní měsíc trvání této Smlouvy.

Vedle stálé složky ceny je Odběratel povinen hradit i variabilní složku ceny podle množství odebraného tlakového vzduchu.

(B) ZMĚNA CENY

Variabilní složka ceny pro každý kalendářní rok bude stanovena Dodavatelem na základě podílu celkových ročních variabilních nákladů pro zajištění dodávek tlakového vzduchu (spotřeba tepelné energie, elektrické energie vč. nákladů na distribuci elektrické energie na napěťové hladině VVN, ztráty v distribuční soustavě ve výši 2% , vody, stočného a ostatních variabilních nákladů) a ročního množství dodaného tlakového vzduchu. Cena bude stanovena jako předběžná na základě plánových variabilních nákladů a dodávek vždy do 15.1. každého daného kalendářního roku.

Následně po ukončení příslušného kalendářního roku bude stanovena konečná cena na základě skutečných variabilních nákladů a dodávek tlakového vzduchu daného roku. Roční vyúčtování dle konečné ceny bude provedeno nejpozději do 15.2. následujícího roku. Ke každé variabilní ceně (předběžné a konečné) bude doložen kalkulační list. Odběratel je povinen stanovenou a oznámenou cenu uhradit. V případě, že bude Smlouva ukončena dříve než k 31.12. dojde k vyúčtování konečné ceny následující měsíc po ukončení Smlouvy.

Stálá složka ceny pro kalendářní rok 2026 a dále bude indexována indexem průmyslové produkce (meziroční index) vydaný Českým statistickým úřadem (www.czso.cz), CZ-NACE průmysl celkem (B+C+D).

PŘÍLOHA 4

KVALITATIVNÍ PARAMETRY DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

Lokalita	Specifikace parametrů dodávek				
	Minimální dosažitelný výkon **	Minimální tlak na výstupu **	Maximální dosažitelný výkon	Maximální tlak na výstupu	Maximální teplota na výstupu ze zdroje
	m ³ /hod	MPa	m ³ /hod	MPa	°C
Darkov	11 000	0,25	32 000	0,43	60

** minimální dosažitelný výkon a minimální tlak na výstupu je stanoven dle optimálních provozních parametrů zařízení v lokalitě. V případě, že bude požadavek na dlouhodobé pokračování těchto parametrů, budou Smluvní strany jednat o případných změnách a o případném jiném uspořádání provozu zařízení.



PŘÍLOHA 5

METODA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

Vzorec pro stanovení množství tlakového vzduchu dodaného Odběrateli:

	Naměřené množství tlakového vzduchu v Měřicích místech
-	Množství tlakového vzduchu dodané pro vlastní spotřebu Dodavatele *
=	Množství tlakového vzduchu dodané Odběrateli

* platí pro vlastní spotřebu Dodavatele napojenou za fakturačním Měřicím zařízením pro Odběratele



PŘÍLOHA 6

MĚŘÍCÍ MÍSTA

Odběratel a Dodavatel se shodli na měření množství tlakového vzduchu na výstupu ze zdrojů dle uvedených Měřících míst.

Lokalita	Měřicí místo	Číslo Měřicího místa Ember	Místo instalace – objekt	Upřesnění místa instalace (vstup – výstup)	Měřené předávací místo Odběratele	Poznámka
Darkov	Darkov 2 – STV – celková dodávka	N036-021/002/66	výstup z kompresorovny	v ochozu	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	



PŘÍLOHA 7

OPERATIVNÍ POŽADAVKY A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI DODÁVEK TLAKOVÉHO VZDUCHU

Datum zápisu	Čas zápisu	Lokalita	Znění požadavku nebo události + platnost požadavku od – do	Kdo požaduje	Požadavek zaznamenal	Poznámka	Podpis za Odběratele	Podpis za Dodavatele



PŘÍLOHA 8

SEZNAM PRACOVNÍKŮ A KONTAKTNÍCH MÍST PRO OPERATIVNÍ POŽADAVKY

Kontakty za VPS:

Požadavky týkající se lokality Darkov:

[REDACTED]

Kontakty za DIAMO:

Požadavky týkající se lokalit Darkov:

Energodispečink, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]