

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



**DOMERINO s.r.o.**

Kounice 27

28915 Kounice

IČO: 03153886

Váš dopis ze dne	Naše č.obj	Vyřizuje	V Praze-Libuš, dne
	O-476/2025/OSMI		10.12.2025


**Věc: Objednávka - čištění fasády**

Objednáváme u Vás hloubkové čištění fasádního pláště včetně impregnace objektu K Lukám 664 (2x atrium), Praha 4, dle příložené cenové nabídky.

Celkem bez DPH (KČ)	52 190,00
DPH (KČ)	,00
<b>Celkem s DPH (KČ)</b>	<b>52 190,00</b>

Termín dodání: 12.12.2025


S pozdravem



**Ing. Pavel Macháček**  
starosta MČ Praha-Libuš


Příloha: cenová nabídka





---

Sent: Monday, December 15, 2025 6:37 PM



Dobrý den, vážený pane Budítku.

Akceptujeme a souhlasíme s objednávkou číslo O-476/2025/OSMI.





# DOMERINO®



## NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

**ODBĚRATEL:** Městská část Praha-Libuš, K Lukám 664, Praha, pan Budílek,  
tel: 733 576 049, budilek@praha-libus.cz

**PŘEDMĚT NABÍDKY:**  
ČIŠTĚNÍ FASÁDY HORKOU VODOU + OCHRANNÝ NÁSTRÍK  
2x ATRIUM  
NABÍDKA Č. 202512495

**DATUM: 5.12.2025**  
**PLATNOST CENOVÉ**  
**NABÍDKY JE 60 DNŮ**



Č.	Cenová nabídka: Čištění / impregnace fasádního pláště	Měrná jednotka	Počet	Cena za mj. /Kč	Cena celkem bez DPH
1.	Aplikace profesionálního odstraňovače atmosférických a organických nečistot ALG (profi prostředek určený výrobcem k čištění fasád)	m2	307	35,00 Kč	10 745,00 Kč
2.	Hlubkové čištění fasádního pláště horkou vodou	m2	307	65,00 Kč	19 955,00 Kč
3.	Ochranná zpevňující impregnace - nanotechnologie – NanoProtect	m2	307	70,00 Kč	21 490,00 Kč

Cena celkem za zakázku	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
<b>Zakázka celkem</b> (uvedené ceny jsou platné při objednání kompletní zakázky)	<b>52 190,00 Kč</b>		<b>Přenesená daňová povinnost.</b>

Míra odstranění nečistot závisí zejména na stáří fasádního systému.

- **Organická znečištění** (řasy, lišejníky, mechy, plísně) jsou odstraněny zcela.
- **Atmosférická znečištění** (prachové usazeniny, saze, barevné změny u parapetů apod.), při stáří fasády cca 5 – 7 let, jsou odstraněny v míře okolo 80% - 90%.
- U starších fasádních systémů, a silné míře znečištění, mohou být po vyčištění na fasádě patrné **barevné rozdíly** způsobené různou intenzitou slunečního záření.

Na Vaše dotazy se budeme těšit na telefonním čísle: 777 270 043 nebo e-mailu [info@domerino.cz](mailto:info@domerino.cz), [www.domerino.cz](http://www.domerino.cz).



# DOMERINO®

## Pracovní postup - fasády



### Technologie k čištění pro Váš dům

- Pro samotné čištění budou využity industriální stroje s regulovatelným výkonem tlaku a regulovanou teplotou vody (dle typu a míry znečištění povrchu), s plochou tryskou, která umožňuje plynulé čištění bez zanechávání stop (ve srovnání s bodovým čištěním běžnou domácí „vapkou“).

### Postup čištění a aplikace ochranných prostředků


- Na fasádu je **nejdříve aplikován výkonný odstraňovač organických** (mechy, plísně) a anorganických (saze, emise) znečištění, který se nechá několik minut působit.
  - ✓ Odstraňovače veškeré škodlivé organismy zneškodní a zahubí, mastnoty a emisní nánosy rozpustí.
  - ✓ Používáme profesionální odstraňovač českého výrobce Rokospol s označením ALG (organické nečistoty) a prostředek RM 55 výrobce Karcher (anorganická/atmosférická znečištění). Jedná se o výkonné prostředky určené speciálně pro fasádní systémy, jsou zcela biologicky odbouratelné a k přírodě šetrné.
- Následně je fasáda **vyčištěna horkou vodou, pomocí vysokotlakých strojů**. Nečistoty jsou splachovány do běžné kanalizace.
  - ✓ Vysokotlaké horkovodní čištění fasádního pláště od atmosférických a organických nečistot. Teplota vody se reguluje dle typu a míry znečištění. Nečistoty jsou splachovány do běžné kanalizace, neboť mikroorganismy již byly zneškodněny a nehrozí tak jejich šíření do okolí. Množství vody k čištění (cca 0,7 m<sup>3</sup>/hodinu práce/1 stroj) je natolik vysoké, že použitý odstraňovač se v této fázi nachází ve zcela mizivé koncentraci, a je tak zdravý a přírodě zcela neškodný. **Horkovodní čištění fasády je prováděno regulovaným tlakem (50 - 80 barů) a regulovanou teplotou vody (40 – 60°C).**
- Na suchou fasádu se po vyčištění **nanášejí pomocí nízkotlakých AirLess rozprašovačů ochranný nástřík**.



# DOMERINO®



Čištění fasád před / po



Na Vaše dotazy se budeme těšit na telefonním čísle: 777 270 043 nebo e-mailu [info@domerino.cz](mailto:info@domerino.cz), [www.domerino.cz](http://www.domerino.cz).



# DOMERINO®

## ODBORNÉ CERTIFIKACE



www.nanoprotect.de

# NANO PROTECT

## Steinimprägnierung

DOMERINO S.R.O.  
Mladoboleslavská 1108, Praha 9, IČ: 03153886, DIČ: CZ03153886  
Bc. Hana Klegová, Robert Perbecký

NanoProtect GmbH tímto osvědčuje, že zástupci společnosti DOMERINO s.r.o. absolvovali pravidelné školení v oblasti používání a aplikace nano-technologických ochranných prostředků FCO.3 NanoProtect, a jsou odborně způsobilí k aplikaci uvedených prostředků.

**NANO PROTECT**  
SINCE 2006  
STEPHAN WITTMANNBERGER, DI WSELDORF

**ROKO**

# CERTIFIKÁT

o proškolení a způsobilost v aplikacích

**obchodní firma:**  
Domerino s.r.o., Kounice 27, 289 15  
IČ: 03153886  
DIČ: CZ03153886

**osoby:**  
Robert Perbecký  
Bc. Hana Klegová

**byl proškolen v oblasti materiálů pro čišťení a renovaci fasád a materiálů pro nátery střech. Firma je způsobilá k aplikaci následujících výrobků:**

ALG odstraňovač  
Delsoxy ALG  
Rokofas akryl  
Rokofas silikon  
Hydrokín S  
Rokosol AQUA ET RK612  
Rokosol AQUA 3in1  
Flexibilní membrána

**datum vystavení certifikátu:** 2.11.2016  
(aktualizace: 18.5.2022)

**ROKOSPOL a.s.**  
Kotlářská 106/15, 110 00 PRAHA 1  
První křižovatka  
Tel: 271 18 142, 271 211 808

Ing. Václav Charvát  
ROKOSPOL a.s.

Tel: +420 877 110 111  
Fax: +420 877 110 128  
rokospol@rokospol.cz  
www.rokospol.cz

Jsme certifikovaným partnerem firmy

**CAPAROL**  
THE POWER OF SURFACE

**Stále se vzděláváme v oboru!**

Ač máme 30 let praxe ve stavebnictví, neustále se vzděláváme.

Stroje i materiály se rychle vyvíjejí a my chceme vždy zákazníkům nabídnout nejlepší a nejmodernější řešení.

# OSVĚDČENÍ

vydané společností Stavebniny DEK a.s. o absolvování školení

**Aplikace malířských barev EXIN válečky a stříkacími zařízeními CIRET**

**Stavebniny DEK**  
Kounice 27, 289 15, Kounice  
IČ: 03153886  
DIČ: CZ03153886

**Stavebniny DEK**  
Kounice 27, 289 15, Kounice  
IČ: 03153886  
DIČ: CZ03153886

Znáte nás z TV!

Již 2 x nás TV Prima pozvala do svého pořadu jako odborníky na čištění fasád a střech. Podívejte se na reportáž!

**Reportáž ČIŠTĚNÍ FASÁD ZDE**  
**Reportáž ČIŠTĚNÍ STŘECH ZDE**

**Stavebniny DEK**  
Kounice 27, 289 15, Kounice  
IČ: 03153886  
DIČ: CZ03153886

**Stavebniny DEK**  
Kounice 27, 289 15, Kounice  
IČ: 03153886  
DIČ: CZ03153886