

SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost: **ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.)**
IČO: 45807051
DIČ: CZ458807051
Se sídlem: Kateřinská 15, 120 00 Praha
Zastoupena: Vítězslavem Burešem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6140522/0800
Sp. zn.: C 12087 vedená u MěS v Praze
Datová schránka: xg6jtk2

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

dále jen „**půjčitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5
Zastoupena: náměstek léčebné a preventivní péče
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka ID: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech dohody:

dále jen „**vypůjčitel**“ na straně druhé
společně též jako „**účastníci**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 ke SMLouvě o výpůjčce Část 6

(dále jen „**dodatek**“)

Účastníci uzavřeli dne 8. 9. 2023, na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Pátevní implantáty**“ uveřejněnou dne 9. 6. 2023 v elektronickém nástroji Tender arena pod ID: VZ0166672, interní číslo zakázky 149/VZ/2023-OVZ, systémové číslo zakázky P23V00246742 Smlouvu o výpůjčce část 6 (dále jen „**smlouva**“).

V důsledku ukončení výroby *implantátu M6 (výrobce Orthofix)* dochází k inovaci portfolia dodávaného zboží pro **část 6** veřejné zakázky a tím rovněž k inovaci předmětu bezplatné výpůjčky vybavení nezbytného k aplikaci dodávaného zboží pro část 6 veřejné zakázky. Na základě těchto skutečností přistoupili účastníci, v souladu s čl. IV., odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, k uzavření tohoto dodatku a dohodli se na níže uvedeném.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Stávající Příloha č. 1: Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která obsahuje veškeré technické údaje, parametry předmětu výpůjčky smlouvy se ruší a nahrazuje aktuálním zněním Přílohy č. 1: Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která obsahuje veškeré technické údaje, parametry předmětu výpůjčky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků smlouvy, nemá-li nabýt účinnosti, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, později. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění v registru smluv, uveřejní jej v souladu se smlouvou vypůjčitel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Vypůjčitel obdrží dva (2) stejnopisy a půjčitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku, bude-li dodatek uzavřen v listinné podobě. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která obsahuje veškeré technické údaje, parametry předmětu výpůjčky
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V dne

V Praze dne

.....
ADYTON s.r.o.

Vítězslav Bureš
jednatel

půjčitel

.....
Nemocnice Na Homolce

náměstek léčebné a preventivní péče

vypůjčitel

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VÝPŮJČKY

Dymicron

Triadyme-C



1. Popis produktu

Triadyme®-C Cervical Total Disc Replacement je dvoudílná artikulující náhrada krční meziobratlové ploténky, která umožňuje přirozený pohyb segmentu páteře po implantaci. Disk je sterilně balený a přednaložený na jednorázovém nosiči pro snadnou implantaci.

2. Princip funkce

TRI-LOBE Design: Patentovaný mechanismus se třemi sférickými laloky, které umožňují kontrolovaný, přirozený pohyb a samocentrovací vlastnosti. Konstrukce napodobuje přirozené omezené pohyby páteře.

Materiál: Polykrystalický diamant (PCD) – extrémně odolný, biokompatibilní, s nízkým třením a vysokou odolností proti opotřebení. Titanová plazmová povrchová úprava podporuje srůstání kosti pro dlouhodobou stabilitu.

3. Kontaktní informace výrobce

- Dymicron, 1186 S. 1680 W. Orem, UT 84085, USA, tel.: +1-801-221-4591, pdc@dymicron.com

- Dymicron EU GmbH, Prielmayerstrasse 3, D-80335 München, pdcc@dymicron.com

3. Rozměry a varianty implantátu

Katalogové číslo	Označení	Název	Kód VZP
CS-5A	5NS	5NS: 5,0 mm x 14,5 mm x 13mm	200880
CS-5B	5NL	5NL: 5,0 mm x 14,5 mm x 15mm	200880
CS-5C	5WS	5WS: 5,0 mm x 16,5 mm x 13,5mm	200880
CS-5D	5WL	5WL: 5,0 mm x 16,5 mm x 15,5mm	200880
CS-6A	6NS	6NS: 6,0 mm x 14,5 mm x 13mm	200880
CS-6B	6NL	6NL: 6,0 mm x 14,5 mm x 15mm	200880
CS-6C	6WS	6WS: 6,0 mm x 16,5 mm x 13,5mm	200880
CS-6D	6WL	6WL: 6,0 mm x 16,5 mm x 15,5mm	200880
CS-7A	7NS	7NS: 7,0 mm x 14,5 mm x 13mm	200880
CS-7B	7NL	7NL: 7,0 mm x 14,5 mm x 15mm	200880
CS-7C	7WS	7WS: 7,0 mm x 16,5 mm x 13,5mm	200880
CS-7D	7WL	7WL: 7,0 mm x 16,5 mm x 15,5mm	200880

4. Způsob implantace

Implantát je zaváděn pomocí nosiče, po přípravě drážek dlátem je implantát zaveden do meziobratlového prostoru a fixován keely. Po zavedení je nosič odstraněn a pozice implantátu ověřena fluoroskopicky.

5. Indikace, kontraindikace a upozornění

- Indikace: Rekonstrukce disku C3–C7 po discektomii pro symptomatickou degenerativní chorobu krční ploténky.
- Kontraindikace: Aktivní infekce, alergie na materiály, osteoporóza, výrazná nestabilita, deformity, těžká degenerace facetek apod.
- Upozornění: Implantaci smí provádět pouze zkušený chirurg s odpovídajícím zaškolením.

6. Instrumentárium

CS-ED	Triadyme-C	Extractor Driver
CS-EX	Triadyme-C	Extractor
CS-CH-5A	Triadyme-C	5NS Chisel
CS-CH-5B	Triadyme-C	5NL Chisel
CS-CH-5C	Triadyme-C	5WS Chisel
CS-CH-5D	Triadyme-C	5WL Chisel
CS-CH-6A	Triadyme-C	6NS Chisel
CS-CH-6B	Triadyme-C	6NL Chisel
CS-CH-6C	Triadyme-C	6WS Chisel
CS-CH-6D	Triadyme-C	6WL Chisel
CS-CH-7A	Triadyme-C	7NS Chisel
CS-CH-7B	Triadyme-C	7NL Chisel
CS-CH-7C	Triadyme-C	7WS Chisel
CS-CH-7D	Triadyme-C	7WL Chisel
CS-IC	Triadyme-C	Instrument Case
CS-MT	Triadyme-C	Mallet
CS-RH	Triadyme-C	Quick Release Handle
CS-RP-1	Triadyme-C	Solid Rasp
CS-RP-2	Triadyme-C	Open Rasp
CS-SH	Triadyme-C	Slide Hammer
CS-SR	Triadyme-C	Spreader
CS-TR-5A	Triadyme-C	5NS Trial
CS-TR-5B	Triadyme-C	5NL Trial
CS-TR-5C	Triadyme-C	5WS Trial
CS-TR-5D	Triadyme-C	5WL Trial
CS-TR-6A	Triadyme-C	6NS Trial
CS-TR-6B	Triadyme-C	6TR Trial
CS-TR-6C	Triadyme-C	6WS Trial
CS-TR-6D	Triadyme-C	6WL Trial
CS-TR-7A	Triadyme-C	7NS Trial
CS-TR-7B	Triadyme-C	7NL Trial
CS-TR-7C	Triadyme-C	7WS Trial
CS-TR-7D	Triadyme-C	7WL Trial
CS-ED	Triadyme-C	Extractor Driver
CS-EX	Triadyme-C	Extractor
CS-CH-5A	Triadyme-C	5NS Chisel

