

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující **Město Pohořelice**
Sídlo Vídeňská 699, Pohořelice 69123
Zastoupený: Bc. Miroslav Novák DiS.
IČ 00283509
DIČ CZ00283509

Bankovní spojení:

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající **ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.**
Sídlo Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Zastoupený Markem Tomáškem, jednatelem
IČ 48108677
DIČ CZ48108677
Zapsána: 23. 12. 1992 v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 15906,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha 4,
Želetavská 1525/1, č. účtu 2107908720/2700

(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za kterých prodávající dodá kupujícímu

Pracovní plošinu GSR B180T Comfort X na podvozku Iveco 35S14,

(dále jen „zboží“). Technická specifikace zboží je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu zboží za podmínek stanovených v této smlouvě, převádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a zavazuje se dodat dohodnuté zboží v rozsahu, kvalitě a způsobem dohodnutým v této smlouvě.
2. Kupující zboží kupuje do svého výlučného vlastnictví, zavazuje se zboží řádně převzít, zaplatit dohodnutou cenu ve výši a způsobem níže dohodnutým a poskytnout prodávajícímu další potřebnou součinnost dohodnutou v této smlouvě.
3. Součástí předmětu plnění je rovněž zaškolení obsluhy a údržby zboží a zajištění záručního servisu dle podmínek této smlouvy.
4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem úplného zaplacení kupní ceny.

II. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 15. 3. 2026.
2. Místem předání je Velký Újezd 373, Újezd 783 55.
3. Prodávající je povinen zboží dodat se všemi doklady nutnými pro jeho užívání zejména:
 - návod k obsluze a údržbě plošiny v českém jazyce
 - revizní knihu pracovní plošiny
 - deník zdvihacího zařízení
 - výchozí zprávu o revizi elektrického zařízení
 - prohlášení o shodě
 - záruční list
4. Dodávka zboží bude považována za splněnou převzetím a potvrzením převzetí zboží kupujícím podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami po seznámení s obsluhou plošiny a po zaškolení obsluhy plošiny. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení prodávajícímu. Předávací protokol vyhotoví prodávající.
5. Případné vady zboží zjevné při předání kupující uvede do předávacího protokolu i s termínem a způsobem odstranění vady. Zjevné vady při předání zboží budou odstraněny do 1 měsíce ode dne uvedení vady v předávacím protokolu, v opačném případě kupující může odstoupit od smlouvy. V případě výskytu vad, které by bránily užívání zboží, je kupující oprávněn odmítnout zboží převzít a odstoupit od smlouvy.
6. Převzetím zboží přechází nebezpečí škody a odpovědnost za provoz plošiny na kupujícího.
7. Prodávající je povinen vyrozumět osobu kupujícího zastoupenou ve věcech technických o termínu dodání zboží alespoň 3 dny předem.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží uvedeného v čl. 1 kupní cenu ve výši **2.061.400 Kč** bez DPH. Ke kupní ceně bude připočtena 21% DPH dle obecně závazných právních předpisů.
2. Celková cena zboží je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k úplnému a řádnému splnění podmínek této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že cena zboží je cenou obvyklou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu zboží na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Prodávající vystaví a předá fakturu nejdéle do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
4. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 20 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Platby budou probíhat v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
5. Faktura je považována za proplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně uvedené v odstavci 1 na účet prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn částku placenou na základě faktury snížit o případnou smluvní pokutu, na kterou má právo.

IV. Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené v této smlouvě včetně jejích příloh, v dokladech předaných kupujícímu zároveň se zbožím, a v příslušných právních předpisech a technických normách, které se vztahují ke zboží, a že si tyto vlastnosti zachová po dále uvedenou záruční dobu
2. Podmínky záruky jsou uvedeny v příloze 2 smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Záruční podmínky ve stejném znění jsou uvedeny v samostatném Záručním listě, který prodávající předá kupujícímu nejpozději v den předání zboží kupujícímu.
4. Záruční doba počíná běžet ode dne nabytí předání zboží kupujícímu.

V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednaném termínu dle bodu čl. II. je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle čl. III. ve lhůtě splatnosti faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta může dosáhnout maximálně 10% kupní ceny.


VI. Omezení podmínek smluvní pokuty

1. Smluvní pokuty nebudou uplatněny v případě zásahu vyšší moci a nepředvídatelných okolností, které nemohly být prodávajícímu známy při podpisu této smlouvy a které mají přímý vliv na termín dodání. Zejména:
 - a) Zpoždění dodání klíčových celků dodávky z důvodů zastavení nebo pozastavení výroby na straně subdodavatele kvůli pandemickým opatřením případně jiným legislativním opatřením, které nemohla být předpokládána.
 - b) Z důvodu legislativních změn na straně subdodavatele podvozku při schvalování podvozků, které způsobí prodloužení dodací lhůty z výrobní linky subdodavatele.
 - c) Zpoždění vlastní výroby prodávajícího z důvodu přerušení výroby kvůli karanténě případně vládním opatřeními či opatřeními jiných státních úřadů.
2. Ve všech uvedených případech je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a navrhnout změnu dodacího termínu. Prodávající prohlašuje, že v případě těchto okolností vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo případné prodloužení dodací lhůty, co nejkratší.
3. Kupující má právo požadovat jasné doložení nastalé skutečnosti formou čestného prohlášení subdodavatele nebo prodávajícího.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, obě s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

3. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné nebo sporné ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným či nesporným.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, přičemž rozhoduje pozdější datum podpisu.
5. Ostatní náležitosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.



Přílohy:

Záruční podmínky

Technické specifikace: Nabídka číslo: 947_3/2025/KOU ze dne: 24. 11. 2025

Příloha č. 1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční lhůta se sjednává takto:
na plošinu 24 měsíců
na podvozek dle podmínek dodavatele podvozku
2. V případě, že je v dodávce plošiny komponenta (jako např. elektrocentrála), která podléhá záručním podmínkám subdodavatele, řídí se záruční podmínky takové komponenty podmínkami subdodavatele. Kupující nemá práva ze záruky, pokud nedodrží pokyny pro údržbu uvedené v jednotlivých dodaných návodech k obsluze. Záruka na taková zařízení běží ode dne odevzdání kompletní dodávky kupujícímu.
3. Kupující nemá právo ze záruky, vznikla-li vada v důsledku:
 - nedodržení pokynů pro údržbu nebo obsluhu uvedených v Návodu k obsluze plošiny nebo
 - použití plošiny k jinému účelu nebo jiným způsobem než uvedeným v Návodu k obsluze plošiny nebo
 - neodborného zacházení s plošinou nebo
 - nadměrného zatížení plošiny, chybným nebo nedbalým provozem nebo
 - neprovedení pravidelné prohlídky v autorizovaném servise prodávajícího předepsané v servisní knize nebo
 - změnou, úpravou nebo opravou plošiny provedenou jinou osobou než prodávajícím nebo
 - vnější události v době po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
4. Náklady na opravu takové vady, která není uznána jako záruční, zaplatí kupující podle ceníku nebo nabídky prodávajícího na servis a opravy.
5. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu formou emailové zprávy na adresu servis@rothlehner.cz bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající se zavazuje v případě vady, za níž odpovídá v rámci této záruky, zahájit práce na jejím odstranění na vlastní náklady v přiměřené době, zpravidla do 48 h od přijetí oznámení kupujícího.
6. V případě, že nelze vadu odstranit v místě určeném kupujícím, je kupující povinen na své náklady odevzdat plošinu prodávajícímu k provedení opravy v místě určeném prodávajícím. Kupující si po odstranění vady vyzvedne plošinu na své náklady v místě provádění opravy.
7. Kupující nemůže žádat slevu z kupní ceny ani odstoupit od smlouvy, pokud lze vadu odstranit opravou věci, dodáním nové části nebo chybějící části nebo dílu. To neplatí, pokud prodávající neodstraní vadu včas nebo ji odmítne odstranit.
8. Prodávající není povinen hradit kupujícímu mimořádné náklady vyvolané vadou, náhradu škody ani ušlý zisk vzniklé v důsledku záruční vady.
9. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oznámení vady do odstranění vady a předání plošiny prodávajícímu.
10. Některé podmínky vykonávání záruční opravy mohou být dále upraveny na základě budoucích servisních smluv mezi prodávajícím a kupujícím.

Příloha č. 2

Technické specifikace: Nabídka číslo nabídky: 947_3/2025/KOU ze dne: 24. 11. 2025

B180T Comfort X, Iveco 35S14 - 3,5t

Teleskopická plošina, pracovní výška 18 m na podvozku Iveco 35S14, nosnost 300 kg

Na podvozek automobilu s celkovou hmotností do 3,5t je namontován ocelový rám se čtyřmi hydraulickými opěrami. Přední opěry jsou kolmé, zadní kolmé. Ve střední části rámu je umístěn otočný sloup, který nese ocelový teleskopický výložník složený ze tří sekcí. Rám je potažen hliníkovým protiskluzovým slzičkovým plechem. Pohon plošiny je zajištěn z motoru podvozku. Motor podvozku lze kdykoliv nastartovat a vypnout z pracovního koše nebo spodního ovládacího místa. Plech ramen je profilován pro zvýšení tuhosti celého výložníku a dosažení nadstandardního komfortu při pohybech plošiny. Plošina využívá přesný proporcionální elektrohydraulický systém ovládání jak z pracovního koše, tak ze spodního ovládání.

Plošina B180T je vybavena výsuvnými kolmými předními opěrami, které umožňují dosažení velkého stranového dosahu (až 12,8 m s jednou osobou v koši). Při širokém ustavení je vždy možné plně otevřít dveře kabiny řidiče i spolujezdce. Plošina pracuje také v poloze bez opěr vysunutých do strany (tzv. úzké ustavení). Lze ji jednoduše ustavit tak, že opěry nepřesahují obrys vozidla a lze s ní tedy pracovat všude, kam projede. Tento typ opěr také umožňuje variabilní systém ustavení, kde lze vysunout opěru pouze na jednu stranu a využít tak maximálního stranového dosahu bez nutnosti výsuvu protilehlé opěry do strany - například do vozovky neb ve stísněných prostorech.

Hlavní přednosti plošiny B180T s variabilním systémem opěr:

- Citlivé ovládání umožňuje snadné užití plošiny
- Variabilní ustavení opěr zajišťující maximální bezpečnost při využití plných stranových dosahů
- Intuitivní a snadné elektrohydraulické ovládání z koše
- Spolehlivé a přesné bezpečnostní kontrolní prvky odpovídající nejnovějším standardům
- Lehká konstrukce teleskopu s robustní tuhou konstrukcí pro vysoký komfort při manipulaci s košem
- Podvozek s plošinou je kompaktní celek malých rozměrů, který nevyžaduje speciální školení pro řidiče. Řídí se snadno jako jiné osobní auto.
- Plošina vhodná i pro začínající uživatele, připravená pro zapůjčení bez obsluhy.

Některé prvky nadstandardní výbavy mohou ovlivnit celkové technické charakteristiky a výkony pracovní plošiny.

Pracovní výška	18 m
Výška podlahy pracovního koše	16 m
Max. stranový dosah	8,1 / 12,8 m
Max. nosnost pracovního koše	300 / 80 kg
Průjezdná výška	2,98 m
Celková hmotnost	3500 kg
Natáčení koše	2x70 °
Celková délka	7,05 m

Standardní výbava

- ocelový třídílný teleskop s vnitřním vedením hadic a kabelů
- automatické ustavování opěr
- automatické skládání výložníku do přepravní polohy
- hliníkový koš 0,7 x 1,4 m, otočný 2x70°,
- nosnost v koši 300 kg (2 osoby a materiál)
- stranový dosah až 12,8 m (při 80 kg)
- elektrohydraulické proporcionální ovládání
- ovládací místo v koši, spodní ovládání na horní straně pomocného rámu podvozku
- rozsah otoče plošiny 450°
- kolmé opěry s možností variabilního ustavení
- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti
- START/STOP tlačítko pro ovládání motoru podvozku z koše
- veškeré nástřiky prováděny třívrstevným akrylátem
- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině
- kontrola protitlaku opěr při ustavení
- kontrola vysunutí opěr při činnosti
- jednoduché nouzové spouštění
- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily
- nouzové spouštění ve skříni ovládání opěr
- proudový chránič
- měření pracovních hodin v kabině podvozku
- displej pro zjednodušenou diagnostiku závad
- barva bílá
- dřevěná podložka sada 4 ks
- trny na 2 ks podložek - uzamykatelný, na ložné ploše vlevo a vpravo
- oranžový maják na kabině LED, 2ks
- zábleskové LED světla vzadu
- oranžové záblesk. LED světla umístěná pod košem viditelná ze 3 stran
- bočnice ložné plochy s úchyty
- ovládání joystickem – na spodním ovládacím pultu
- otáčení koše ze spodního ovládacího pultu