



Obec Struhařov

KUPNÍ SMLOUVA Č. 3/2017

(dále jen Smlouva)

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

Kupující:

Název: **Obec Struhařov**
 Oprávněný zástupce zadavatele: paní Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
 IČ/DIČ: 00240800/CZ00240800
 Sídlo: Mnichovická 179, Struhařov, 251 64
 Bankovní spojení: č.ú.: 7424201/0100
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Dagmar Zajíčková
 +420 725 026 768, obec@struharov.cz
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Karel Kulhavý, +420 724 066 865, kulhavyk@seznam.cz
 (dále jen „Kupující“)

a

Prodávající:	KOBIT, spol. s r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Jaroslav Nožička, ředitel a jednatel společnosti
Zapsaný:	u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 5528
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	44792247/ CZ44792247
Sídlo podnikání:	Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500, provozovna: Konecchlumského 1100, Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ondřej Štengl, DiS.
kontaktní údaje: telefon:	e-mail: stengl@kobit-thz.cz , +420 469 699 422
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Miroslav Vacek
kontaktní údaje: telefon:	e-mail: vacek@kobit-thz.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5016230911/5500

(dále jen „Prodávající“)

(společně také jako „Smluvní strany“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Úvodní ustanovení – vymezení pojmů

- 1.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „**Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov**“. Kupující jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení na dodávku nabídku Dodavatele, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek, poskytovatele dotace a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentace včetně všech příloh aj.) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je řádné a včasné plnění spočívající v dodávce velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody (dále jen „CAS“) včetně příslušenství, a to v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení a dále zajištění a poskytování záruky za jakost. CAS je určena především pro zásahovou činnost ve složitých terénních podmínkách volné přírody, v kopcovitém profilu krajiny a zejména pak v komplikovaných prostorových podmínkách průmyslových objektů, hustých lesních porostů a obecní zástavby.
- 2.2. Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) jako projekt „**Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov**“, **registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/15_017/0000434** a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Specifikace předmětu plnění a technické provedení, vybavení a parametry jsou uvedeny v závazné příloze č. 1 této Smlouvy. CAS dle tohoto článku Smlouvy bude dodána nová, plně funkční a bude dodána v provedení dle veškerých platných technických norem a předpisů vztahujících se k dodávanému CAS pro její řádný provoz a užívání. CAS bude dodána zejména v souladu s vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění, a ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, dále v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, dále v souladu s vyhláškou č. 341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- 2.4. Součástí dodávky CAS je také:
 - a. požární příslušenství pro kategorii VH dle vyhl. č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky
 - b. doplňkové vybavení CAS uvedené v technické specifikaci
 - c. Dodávka, montáž a instalace CAS včetně všech součástí včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění.
 - d. Předvedení a odzkoušení předmětu Smlouvy v místě plnění.
 - e. Předání schválených technických podmínek vozidla, předání technického průkazu k vozidlu se zapsaným příslušenstvím.
 - f. Rozhodnutí o osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla.
 - g. Zaškolení osob pro obsluhu a údržbu CAS (zaškolení minimálně 2 osob).
 - h. Předání veškeré průvodně technické dokumentace, zejména návodu k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce obsahující zejména pokyny k jízdě, obsluze, provozní pokyny, pokyny k údržbě a pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami.
 - i. Předání katalogu náhradních dílů, seznamu výstroje, náradí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí.
 - j. Předání záručního listu vozidla, záručních listů a dokladů k provozování požárního příslušenství.

- k. Předání servisní knížky, originální servisní dokumentace, adres a telefonních čísel servisních míst.
 - l. Předání pokynů pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám bez rizika porušení podmínek záruky s katalogem náhradních dílů a výkresovou dokumentací.
 - m. Předání dokladu prokazujícího shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a všech certifikátů a dokladů potřebných k provozování výrobku na území České republiky.
 - n. Předání úředně ověřené kopie certifikátů vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ CAS a dokladující splnění technických podmínek vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky.
- 2.5. Dále je předmětem této Smlouvy poskytnutí následujících služeb:
- a. Záruka za jakost – garance způsobilosti CAS k použití pro svůj obvyklý účel a zachování si požadovaných funkčních, technických a technologických vlastností včetně užitečných parametrů a vlastností, a to po dobu běhu záruční lhůty. Záruka zahrnuje dále garanci bezplatného odstranění vad, které se na předmětu veřejné zakázky vyskytnou.
- 2.6. Předmět této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami zadávacího řízení uvedeného v čl. 1 této Smlouvy, nabídkou dodavatele v rámci tohoto zadávacího řízení.
- 2.7. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět Smlouvy dle shora uvedeného a zavazuje se na Kupujícího převést vlastnictví k tomuto předmětu Smlouvy. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit sjednanou kupní cenu a cenu prokazatelně odvedených servisních prací.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět Smlouvy následujícím způsobem:
- a. Dodání CAS v rozsahu specifikace této Smlouvy:

Termín zahájení dodávky:	ode dne podpisu této Smlouvy
Termín dokončení dodávky:	do 6 kalendářních měsíců ode dne podpisu této smlouvy

Termínem dokončení dodávky je den protokolárního předání a převzetí předmětu Smlouvy Kupujícím bez vad, včetně dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy dle této Smlouvy.
- 3.2. Místem plnění předmětu této Smlouvy je Obec Struhařov, Mnichovická 179, Struhařov, PSČ: 251 64.

4. Předání a převzetí CAS

- 4.1. Prodávající předá Kupujícímu CAS řádně a včas bez vad dle termínů uvedených v čl. 3 této Smlouvy. Za řádné předání se považuje předání CAS dle této Smlouvy, zejména podle čl. 2 této Smlouvy.
- 4.2. Prodávající vyzve Kupujícího písemně (také e-mailem) k předání a převzetí CAS nejpozději 10 pracovních dní před možným předáním a převzetím a předá mu kopie potřebných dokladů pro sjednání povinného ručení. Kupující na základě této výzvy stanoví termín skutečného předání a převzetí u sídla kupujícího, který nesmí být delší než 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy Prodávajícího.
- 4.3. O předání a převzetí předmětu Smlouvy bude sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který připraví Prodávající. Tento protokol je pak nedílnou součástí faktury.
- 4.4. Kupující je oprávněn odepřít převzetí předmětu Smlouvy, jestliže tento neodpovídá technickým podmínkám a parametrům dle této Smlouvy, nebude Kupujícímu předvedena funkčnost CAS nebo se při zkoušce funkčnosti objeví vady CAS. Dále Kupující není povinen převzít předmět Smlouvy, jestliže Prodávající neseznámí Kupujícího s obsluhou a údržbou, nebo Prodávající neprovede zaškolení určeného počtu osob, či Prodávající nepředá dokumenty k CAS uvedené v čl. 2 odst. 2.3. této Smlouvy či nebude dodána kompletní průvodní technická dokumentace. Do doby předání a převzetí CAS dle této Smlouvy je Prodávající v prodlení a zavazuje se k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání a převzetí.
- 4.5. Po odstranění vad a nedodělků se Prodávající zavazuje oznámit Kupujícímu jejich odstranění a je povinen postupovat dle odst. 4.2. tohoto článku této Smlouvy.
- 4.6. Do doby předání a převzetí předmětu Smlouvy nese Prodávající odpovědnost za škodu na předmětu Smlouvy.

4.7. Kupující nabývá vlastnické právo k CAS okamžikem protokolárního převzetí.

5. Kupní cena

5.1. Kupní cena dodávané CAS je na základě ujednání smluvní stran stanovena ve výši:

Cena CAS	7 605 455,-Kč
Cena celkem bez DPH	6 285 500,-Kč
Částka DPH	1 319 955,-Kč
Cena celkem včetně DPH	7 605 455,-Kč

- 5.2. Kupní cena je stanovena jako celková cena a jako cena maximální, dle cenové nabídky Prodávajícího uvedené v jeho nabídce na realizaci veřejné zakázky uvedené výše.
- 5.3. V částce kupní ceny dodávané CAS dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré související náklady Prodávajícího zahrnující zejména dopravu do místa plnění, náklady na montáž, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, zaškolení požadovaného počtu osob určených Kupujícím, a v neposlední řadě také po předání veškeré požadované dokumentace.
- 5.4. Součástí kupní ceny je zároveň poskytování záruky za jakost v souladu s čl. 2 odst. 2.4. písm. a) této Smlouvy.
- 5.5. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté kupní ceny s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění. Tím není dotčeno ujednání čl. 5.3. této Smlouvy.
- 5.6. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu dodavatelskou zápůjčku ve výši 50% (slovy: padesát procent) ceny díla požadované (fakturované) Prodávajícím, a to nejpozději v den vystavení daňového dokladu (faktury) k uhrazení kupní ceny. Dodavatelská zápůjčka bude Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Kupující je oprávněn použít peněžní prostředky zapůjčené Prodávajícím v plné výši výhradně k uhrazení požadované kupní ceny Prodávajícímu, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím dle tohoto článku Smlouvy. Zápůjčka je poskytnuta Prodávajícím Kupujícímu bezplatně a bezúročně.
- 5.7. Kupující se zavazuje vrátit zapůjčené peněžité prostředky Prodávajícímu v plné výši do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení dotace ve výši 50% z požadované (fakturované) kupní ceny. V případě, že nebude dotace ve výši 50% z požadované (fakturované) kupní ceny Kupujícímu poskytnuta do čtyř měsíců od vystavení faktury, je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zápůjčku v plné výši nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne uplynutí lhůty tří měsíců od vystavení faktury. Kupující je povinen vrátit zápůjčku bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.8. Poskytování záručního servisu předmětu plnění je součástí celkové ceny dodaného vozidla.

6. Platební podmínky

- 6.1. Kupující neposkytuje zálohy.
- 6.2. Úhrada kupní ceny proběhne v českých korunách na základě jednoho daňového dokladu (faktury) dokladu obsahujícího veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Prodávající je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce z programu IROP, tzn., že Kupující na faktuře uvede označení: „Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000434Faktura bude dále obsahovat označení dodávek, případně služeb, které vycházejí z této Smlouvy. Nebude-li mít faktura příslušné zákonné či další zadavatelem stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 6.4. Fakturu Prodávající zašle Kupujícímu po řádném předání a převzetí předmětu plnění na základě písemného předávacího protokolu, který je povinnou přílohou faktury.

- 6.5. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě daňového dokladu a cenu za služby dle této Smlouvy bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího uvedený v označení smluvních stran. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení daňového dokladu Kupujícímu.
- 6.6. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.

7. Záruky a reklamace

- 7.1. Záruční doba za jakost za dodanou CAS ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku je stanovena v délce:
 - a. 48 měsíců na podvozek bez ohledu na ujeté kilometry,
 - b. 60 měsíců na nástavbu a prorezavění oplechování karosérie,
 - c. 24 měsíců na příslušenství vozu.
- 7.2. Záruční doba počne běžet ode dne následujícího po dni protokolárního předání a převzetí CAS.
- 7.3. Prodávající se zavazuje provádět opravy reklamovaných vad, které se na předmětné CAS vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a to bezplatně po celou dobu běhu záruční doby, a to na základě požadavků (reklamací) Kupujícího.
- 7.4. Prodávající se zavazuje vykovávat opravy reklamovaných vad prostřednictvím odborně vyškolených osob.
- 7.5. Kupující se zavazuje užívat CAS v souladu s účelem, ke kterému je určena a v souladu s návodem k použití a pokyny pro údržbu osobami k této činnosti vyškolenými.
- 7.6. Kupující uplatní vady u Prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění a oznámí tyto vady Prodávajícímu písemně, případně prostřednictvím elektronické komunikace pomocí e-mailu osobě určené Prodávajícím: servis@kobit.cz
- 7.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady a kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího.
- 7.8. Prodávající začne s opravou reklamované vady nejdéle do 24 hodin v pracovních dnech od doručení oznámení o reklamaci vady ze strany Kupujícího.
- 7.9. Prodávající odstraní reklamované vady v místě plnění dle této Smlouvy nebo na základě dohody smluvních stran v místě provozovny Prodávajícího či specializovaného servisního střediska v případě vad, které nelze odstranit v místě plnění dle této Smlouvy. Případné náklady na dopravu CAS do opravy a zpět nese Prodávající.
- 7.10. Prodávající se zavazuje k odstranění vad do tří (3) dnů od zahájení opravy. Je-li vada taková, že technicky a technologicky ji není možné odstranit ve lhůtě dle předchozí věty, zavazuje se Prodávající odstranit vadu do sedmi (7) dnů od zahájení opravy.
- 7.11. V případě, že oprava reklamované vady dle tohoto článku vyžaduje dodání specifických náhradních dílů či složitější technický či technologický postup při jejím odstraňování, prodlužuje se lhůta k jejímu odstranění stanovená v odst. 10 tohoto článku této Smlouvy přiměřeně s ohledem na takovou závažnost a charakter vady a technické či technologické požadavky na její odstranění, nejdéle však na dobu 21 dní ode dne oznámení reklamované vady Kupujícímu. O takovémto výjimečném postupu a prodloužení doby na odstranění reklamované vady je Prodávající povinen informovat Kupujícího nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení reklamované vady Kupujícímu.
- 7.12. V případě prodloužení Prodávajícího se započítáním odstraňování vad dle odst. 7.8. tohoto článku této Smlouvy o více než 24 hodin, nebo v případě prodloužení Prodávajícího s opravou vady o více než 7 dní, je Kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Prodávajícího. Tento postup nemá vliv na Prodávajícím poskytnutou záruku za jakost.
- 7.13. Prodávající se zavazuje, že v případě požadavků Kupujícího na dodávku náhradních dílů, dodá tyto požadované náhradní díly nejpozději do 7 dní od jejich objednání (také e-mailem či faxem), nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.14. Záruční servis bude Prodávajícím poskytován Kupujícímu na základě jednotlivých objednávek bez nároku na další úhrady nad rámec této kupní smlouvy.
- 7.15. V rámci poskytování služeb záručního servisu a servisních prohlídek se Prodávající zavazuje provádět veškeré předepsané servisní prohlídky dle servisní knížky, a to v souladu s příslušnými technickými normami a předpisy výrobce CAS.
- 7.16. Kontaktní osobou Prodávajícího pro záruční služby je: servis@kobit..cz

- 7.17. Prodávající se zavazuje, že začne poskytovat záruční služby ve lhůtě uvedené v odst. 7.8. tohoto článku této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.18. Smluvní strany se dohodnou na místě plnění záručního servisu. V případě, že místem plnění bude provozovna Prodávajícího nebo specializované servisní středisko, nese náklady na převoz a dopravu Prodávající.
- 7.19. Kupující souhlasí s možností, že část předmětu Smlouvy může Prodávající plnit prostřednictvím poddodavatelů. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Prodávající plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- 7.20. Prodávající se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Prodávající je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy.
- 7.21. Prodávající je oprávněn pověřit plněním části předmětu díla pouze ty poddodavatele, kterými prokazoval splnění části kvalifikace či které uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení pro veřejnou zakázku uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Prodávající prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních předpokladů, nebo které určil ve své nabídce, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem Kupujícího.

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Prodávající povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Kupujícímu tyto doklady:

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, který bude nový poddodavatel pro Prodávajícího zajišťovat a procentuální vyjádření podílu dodávky či služeb poddodavatele na realizaci předmětu Smlouvy;
- Identifikační údaje nového poddodavatele;
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu Smlouvy.

Kupující je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že poddodavatel nespĺňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci plnění předmětu Smlouvy a dodavateli v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu Smlouvy.

- 7.22. V případě, že Prodávající nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je Prodávající povinen na žádost Kupujícího předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti Kupujícího. V takovém případě však Prodávající dále není oprávněn žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li s Kupujícím sjednáno jinak.
- 7.23. Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu seznam všech poddodavatelů, jímž Prodávající za plnění poddodávky uhradil více než 10 % v souvislosti s plněním poddodávek. Prodávající předloží tento seznam nejpozději do 60 dnů od splnění dodávky CAS.

8. Pojištění

- 8.1. Prodávající se zavazuje nejpozději při podpisu této Smlouvy mít sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti ve výši min. 5 mil. Kč zahrnující též odpovědnost za škodu způsobenou porušením této Smlouvy v plném rozsahu. Toto pojištění je Prodávající povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy. Pojištění musí zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Prodávajícího, případně je Prodávající povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé.
- 8.2. Doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozího odstavce je Prodávající povinen předložit před podpisem této Smlouvy a dále vždy do pěti (5) dnů od obdržení žádosti Kupujícího o prokázání pojištění.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním CAS v termínu uvedeném dle čl. 3 odst. 3.1. písm. a) této Smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny CAS za každý i započatý den prodlení.

- 8.1. V případě prodlení Prodávajícího s nástupem k odstraňování nahlášených vad CAS nebo s nástupem k poskytování záručního servisu, tj. porušení reakční doby servisního zásahu dle ustanovení čl. 7 odst. 7.8. a 7.17. této Smlouvy, se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 8.2. V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad CAS či záručního servisu, tj. porušení délky stanovené doby opravy dle ustanovení čl. 7 odst. 7.10. a 7.11. této Smlouvy, se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. V případě porušení povinnosti Prodávajícího dle ustanovení čl. 8 odst. 8.2. této Smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Kupujícího se smluvní pokuta stanovuje ve výši 0,02 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.5. V případě porušení povinností Prodávajícího uvedených v čl. 7 odst. 7.20., 7.21., 7.22. a 7.23. této Smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ porušení.
- 8.6. Uplatněním smluvní pokuty Kupujícím vůči Prodávajícímu není dotčen nárok Kupujícího na úhradu vzniklé škody nebo ušlého zisku.
- 8.7. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.
- 8.8. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči Prodávajícímu dle této Smlouvy.
- 8.9. V případě prodlení termínu dokončení dodávky, či porušení závazků k poskytovateli dotace vinou Prodávajícího, zaplatí prodávající kupujícímu částku odpovídající výši ušlé dotace a sankcí poskytovatele dotace, a to vedle ostatních nároků Kupujícího.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.2. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 10.3. Prodávající se zavazuje, že pokud mu Kupující v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 10.4. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou smluvní stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 10.5. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí a to po celou dobu záruky.
- 10.6. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy a dosažení účelu této Smlouvy.
- 10.7. Prodávající bere na vědomí, že se podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen zejména umožnit výkon veřejnoprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Toto ustanovení platí také pro všechny poddodavatele Prodávajícího.
- 10.8. Prodávající se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Kupujícím či osobou pověřenou Kupujícím, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu Kupujícího a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou

tvorit obchodní tajemství a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které Prodávající pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance Prodávajícího a další osoby, které Prodávající použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).

- 10.9. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Prodávající dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Kupujícím (např. na adrese profilu zadavatele Kupujícího). Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
- 10.10. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.11. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Prodávající musí zajistit, aby i jeho poddodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu.
- 10.12. Kontaktní osoby uvedené v označení smluvních stran je každé ze smluvních stran oprávněna měnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, jsou smluvní strany povinny vždy písemně nejpozději do 3 dnů od provedené změny vyrozumět druhou smluvní stranu (také e-mailem či faxem).
- 10.13. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 10.14. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy budou veškeré písemnosti, které nesnesou zbytečného odkladu z hlediska splnění příslušných zákonných lhůt, mezi Smluvními stranami zasílány též e-mailem či faxem, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle předchozího odstavce tohoto článku v případě, že adresát takto doručenu písemnost e-mailem potvrdí do 3 pracovních dnů odesílateli. Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě.


11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanovení o kupní smlouvě, a dále obchodní zvyklosti.
- 11.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění předmětu Smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 11.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po dvou vyhotoveních.
- 11.5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného

ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle Smluvních stran.

- 11.6. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé Smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.
- 11.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Kupujícího.
- 11.8. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Struhařov č. 5/2017 ze dne 31.5.2017, jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- 11.9. Tato Kupní smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 11.10. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je osobou povinnou v rámci zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a proto je jeho povinností tuto smlouvu se všemi dodatky uveřejnit v Registru smluv dle tohoto zákona.

Ve Struhařově dne 15.8.2017



za Kupujícího

Mgr. Dagmar Zajíčková

starostka obce Struhařov



za Prodávajícího

Ing. Jaroslav Nožička

ředitel a jednatel společnosti

Přílohy smlouvy:

- 1) Charakteristika CAS
- 2) Kopie pojištění odpovědnosti za škody

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY CAS

Předmětem projektu je pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody (cisternové automobilové stříkačky) CAS 30 VH, krátká kabina s vybavením požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min⁻¹, v provedení speciální pro velkoobjemové hašení (VH), a hmotností třídy „S“

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min⁻¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku
 - **3 „terénní“** (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
2. CAS splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené
 - **při dodání CAS**kopii certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS
 - **vybavena samostatnou zásuvkou 24 V pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.**
 - 3.2 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena
 - **analogovou radiostanicí kompatibilní s radiovou sítí HZS ČR a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS.**
 - **přípojnými body pro dodatečnou montáž digitálního terminálu kompatibilního s radiovou sítí HZS ČR a příslušné střešní antény.**

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

3.4 K bodu 13 přílohy č. 1

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena

- **současně vozidlovou analogovou radiostanicí a přípojnými body pro vozidlový digitální terminál, je pro každý komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.**

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

CAS je vybavena dvěma požárními světlomety 24 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci CAS. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

3.6 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.7 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, určený pro velitele a strojníka, vybavený sedadly pro nejméně dvě osoby.

3.8 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

3.9 K bodu 21 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.

3.10 Kabina osádky

Není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloženy v účelové nástavbě.

Kompletní dýchací přístroje pro montáž **dodá výrobce CAS**

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty jsou uloženy v účelové nástavbě. Náhradní tlakové láhve pro montáž **dodá výrobce CAS.**

3.12 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena **dobíjecími úchyty** pro ruční radiostanice kompatibilní s radiovou sítí HZS ČR, úchyty pro montáž **dodá výrobce CAS.**

Počet úchyťů je shodný s počtem sedadel.

3.13 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny. Úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

3.14 K bodu 22 přílohy č. 1

CAS je v kabině osádky vybavena:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

3.15 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení

- typu „dvojice majáku“

umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.16 K bodu 24 přílohy č. 1

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

3.17 K bodu 24 přílohy č. 1

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

3.18 K bodu 26 přílohy č. 1

Karosérie účelové nástavby je vyrobena

- z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií
- prizmatických šroubovaných spojů a lepení.

3.19 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.20 K bodu 26 přílohy č. 1

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

3.21 K bodu 26 přílohy č. 1

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.

- Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno

demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.

3.22 K bodu 26 přílohy č. 1

Účelová nástavba

- s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít nebo které omezující přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjmát a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

3.23 K bodu 26 přílohy č. 1

Na obou stranách účelové nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu. Stavoznaky zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž.

3.24 K bodu 28 přílohy č. 1

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby.

3.25 K bodu 28 přílohy č. 1

Účelová nástavba je v horní části vybavena

- **přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.**

3.26 K bodu 28 přílohy č. 1

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

3.27 K bodu 30 přílohy č. 1

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

- **S ohledem na požadovanou vysokou životnost je žebřík ocelový, žárově zinkovaný.**

3.28 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.29 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- **RAL 3000.**

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie CAS v celé její délce.

3.30 K bodu 36 přílohy č. 1

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technické specifikace

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

3.31 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „STRUHAŘOV“.

3.32 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.33 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.34 K bodu 2 přílohy č. 3

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min⁻¹.

3.35 K bodu 8 přílohy č. 3

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

3.36 K bodu 8 přílohy č. 3

Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

3.37 K bodu 9 přílohy č. 3

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a

- s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.

Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

3.38 K bodu 13 přílohy č. 3

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

3.39 K bodu 18 přílohy č. 3

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

3.40 K bodu 22 přílohy č. 3

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

3.41 K bodu 25 přílohy č. 3

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo.

3.42 K bodu 29 přílohy č. 3

Nádrž na vodu má objem 9.000 až 9.099 litrů a je v prostoru pochůzně plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

3.43 K bodu 30 přílohy č. 3

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

3.44 K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky

3.45 K bodu 33 přílohy č. 3

Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

- motorová řetězová pila s výkonem nejméně 2,7 kW a délkou řetězové lišty nejméně 380 mm s příslušenstvím 1 ks,
- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 5/1 l 1 ks,
- plovoucí čerpadlo o průtoku nejméně 1100 l.min⁻¹ 1 ks,
- ruční radiostanice kompatibilní s radiovou sítí HZS ČR v počtu sedadel 4ks.

3.47 K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou

- přenosného záchranného a zásahového žebříku,
- sacích hadic
- a trhacího háku

je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením.

Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

3.48 K bodu 33 přílohy č. 3

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) Pravá přední část účelové nástavby:

- dýchací přístroje,
- náhradní tlakové láhve k dýchacímu přístroji,
- pákové kleště,
- ploché páčidlo,
- požární sekera,
- skříňka s nástroji.

b) Levá přední část účelové nástavby:

- požární světlomety.

c) Úložný prostor v kabině osádky:

- v dosahu velitele dalekohled,
- lékárnička velikosti II,
- vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy,
- v dosahu každého člena osádky ruční svítilny s dobíjecím zdrojem,
- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,
- termofólie 2x2m.

3.49 K bodu 33 přílohy č. 3

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg je situována v přední pravé části účelové nástavby.

4. CAS není vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus.
5. CAS je vybavena ABS nebo obdobným zařízením.
6. Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku
 - vybavena elektrickým lanovým navijákem podle ČSN EN 14492-1+A1 s tažnou silou ve vodorovné rovině nejméně 35 kN s úhlem náběhu B nejméně 15° a s jištěním proti přetížení, který pro montáž
 - dodá výrobce CAS.
7. Přední část kabiny osádky je ve spodní části
 - vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).
8. CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky dlouhodobě odolávající teplotám do 200° C a po dobu do 15 minut odolávají teplotě až 1000° C.
9. Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.
10. Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro **brzděný přívěs** o hmotnosti 10.000 kg.
11. Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.
12. Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.
 - Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.**
13. Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce
 - s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 3.000 mm.**
15. S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS,
je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 12 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

16. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně
- 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čarou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě. Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.

Pokud je CAS vybavena hlavními světly (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čarou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybaven dalšími hlavními světly v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světla. CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení.

- Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě v prostoru pod čarou brodivosti jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.
17. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například čidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:
- a) bez čidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,
 - b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidání aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsání provozu je zpracován do návodu k obsluze.

18. S ohledem na:
- předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu, nejméně 80A.
 - bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém obleku a na různé výšky postav strojníků je CAS vybavena výškově nastavitelným volantem a podélně nastavitelnou odpruženou sedačkou řidiče s možností regulace odpružení.
 - převážně příkré zalesněné svahy v hornatém prostředí je CAS schopna statické stability při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce.
 - komplikovaný jízdní profil komunikací nižších tříd je CAS vybavena převodovkou s poloautomatickým systémem řazením rychlostí.

19. S ohledem na

- předpokládané pořízení zařízení pro odvod výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.
20. Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
 21. Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.
 22. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
 23. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.



Obec Struhařov

Zadavatel	Obec Struhařov
sídlo	Mnichovická 179, Struhařov, 251 64
Zastoupený	Mgr. Dagmar Zajíčkovou, starostkou obce
IČ	00240800
DIČ	CZ00240800
Kontaktní osoba	Mgr. Dagmar Zajíčková
telefon	+420 725 026 768
e-mail	obec@struharov.cz
profil zadavatele	http://struharov.profilzadavatele.cz/
Zastoupení zadavatele	ARPUS Trade, s.r.o.
Sídlo	Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
IČ	03586642
Jednající osoba	Mgr. Lukáš Podškubka, jednatel
Tel:	+420 724 521 551
e-mail	Lukas.Podskubka@seznam.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Obec Struhařov jakožto zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2017-014370 (dále jen „veřejná zakázka“) poskytuje v souladu se zadávacími podmínkami a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (uvádíme přesné znění dotazu včetně odpovědi vypracované zadavatelem).

Otázka č. 1:

Zadavatel definoval kabinou osádky první řady sedadel, určený pro velitele a strojníka, vybavený sedadly pro nejméně dvě osoby. Počítá se skutečně pouze se dvěma sedadly, nebo je uvažováno o maximálním počtu, který daný typ kabiny osádky nabízí (což jsou až 4 sedadla v jedné řadě)? S počty sedadel souvisí i některé položky výbavy, jejichž počet se vztahuje k počtu sedadel. Prosíme tedy o upřesnění počtu sedadel kabiny osádky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obec Struhařov

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude využívat vozidlo k přepravě družstva o zmenšeném početním stavu (tzn. 1+3). Tomuto obsazení bude odpovídat i nabídka předepsaného vybavení.

Otázka č. 2:

Je možné blíže specifikovat typ vzduchových dýchacích přístrojů a upínání masek?

Odpověď č. 2:

Přetlakové vzduchové dýchací přístroje musí být kompatibilní s vybavením HZS ČR, uchycení panoramatické masky v provedení "kandahár".

Otázka č. 3:

Je možné blíže specifikovat analogovou vozidlovou radiostanici?

Odpověď č. 3:

Vozidlová radiostanice bude vybavena mikrofonom s klávesnicí pro možnost odesílání kódů typických činností (statusů).

Tento dokument je zveřejněn v elektronické podobě na profilu zadavatele <https://struharov.profilzadavatele.cz/>.

Ve Struhařově dne 19.6.2017

Za zadavatele – Obec Struhařov

Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 471 15 971

tímto potvrzuje, že společnost

KOBIT, spol. s r.o.
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČ: 447 92 247

je pojištěna v rámci platné pojistné smlouvy č. **400 034 033** pro pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku.


Toto pojištění se vztahuje na povinnost pojištěných k náhradě újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení, skutečně škody na věci způsobené jejím poškozením, zničením nebo ztrátou věci, a újmou na jmění vyplývající z újmou na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci.

Celkový limit pojištěního plnění činí **65.000.000,- Kč** pro odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku.

Územní platnost pojistné smlouvy je celý svět mimo USA a Kanady.

Pojištění je sjednáno od 01. 03. 2017 na dobu určitou do 01. 03. 2020.

V Praze dne 28.03.2017



Ing. Jiří Beran
korporátní pojištění

Veronika Máchová
podpora korporátního a
podnikatelského pojištění

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěního a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na niž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody.

