

PC_1	PC, základní kancelářský počítač	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, i3/8GB/512GB
Procesor	CPU o výkonu min. 15000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i3-14100, 15249b
Pevný disk	min. 512 GB SSD PCIe NVMe	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 3200MHz DDR4	5200MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 8GB	8GB
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI	Integrovaná 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 9 x externí USB (z toho min 2x USB 3.1 vpředu) Min. 2x DP a min. 1x HDMI, 1x VGA,	9 x externí USB (z toho min 0x USB 3.1 vpředu) 2x DP, 1x HDMI, 1x VGA,
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Minitower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 370mm X 200 mm	410x370x180mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 1x M.2	2x (3,5/2,5) + 1x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Zdroj	Min. 300W, min. 90% účinnost	350W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku
Rozšíření:		
PC_1-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_1-2	Rozšíření na 16GB RAM	ANO
PC_1-3	Rozšíření na 1TB SSD	ANO

PC 2	PC, kancelářský počítač	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, u5/16GB/512GB
Procesor	CPU o výkonu min. 31000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	Ultra 5 225, 31014b
Pevný disk	min. 512 GB SSD PCIe NVMe	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 5200MHz DDR5	5200MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 16GB	16GB
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI, WIFI 802.11ax	Integrovaná 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI, WIFI 802.11ax
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 10 x externí USB (z toho min 2x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C gen2) Min. 1x DP, 1x HDMI	9 x externí USB (z toho min 2x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C g2) 1x DP, 1x HDMI
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Minitower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 370mm X 200 mm	410x370x180mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 2x M.2	2x (3,5/2,5) + 2x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Podpora RAID	min 0,1,5,10	ANO RAID 0,1,5,10
Zdroj	Min. 350W, min. 90% účinnost	350W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku

Rozšíření:		
PC 2-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC 2-2	Rozšíření na 32GB RAM	ANO
PC 2-3	Rozšíření na 1TB SSD	ANO

PC_3	PC, výkonný kancelářský počítač	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, u7/32GB/1TB
Procesor	CPU o výkonu min. 48 000bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	Ultra 7 265, 48 695b
Pevný disk	min. 1TB SSD PCIe NVMe	1TB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 5200MHz DDR5	5200MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 32GB	32GB
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI, WIFI 802.11ax	Integrovaná 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI, WIFI 802.11ax
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 10 x externí USB (z toho min 2x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C gen2) Min. 1x DP, 1x HDMI	9 x externí USB (z toho min 2x USB 3.1 vpředu, 1x USB-C g2) 1x DP, 1x HDMI
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Minitower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 370mm X 200 mm	410x370x180mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 2x M.2	2x (3,5/2,5) + 2x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	1x	1x
Podpora RAID	min 0,1,5,10	ANO RAID 0,1,5,10
Zdroj	Min. 400W, min. 90% účinnost	400W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodlené.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku

Rozšíření:		
PC_3-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_3-2	Rozšíření na 64GB RAM	ANO
PC_3-3	Rozšíření na 2TB SSD	ANO

PC_4	Výkonná sestava pro GPU	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Název a typ: PC sestava B2C, R9 9950X/32GB/1TB
Procesor	CPU o výkonu min. 66 000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	Ryzen 9 9950X, 66067b
Pevný disk	min. 1TB SSD PCIe NVMe	1TB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 5200MHz DDR5	5200MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 32GB (2x16gb)	32GB 2x16
Grafická karta	min. integrovaná grafická karta možnost upgradu na výkonnou GPU	integrovaná grafická karta
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, podporou bootu přes PXE a UEFI, wifi min 6E	Integrovaná 10/100/1000/2500 Mbit/s, RJ45, PXE a UEFI, WINIF 6E
Zvuková karta	Integrovaná	integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 14 x externí USB (z toho min 3x USB 3.2 vpředu, 1x USB-C gen2x2) Min. 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1,	14 x externí USB (z toho 3x USB 3.2 vpředu, 1x USB-C gen2x2,) 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1,
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ANO
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0	ANO
Provedení chassis	Tower	ANO
Maximální rozměry šasi (mm)	420 mm X 460mm X 230 mm	413x460x210mm
Počet interních pozic pro HDD	2x (3,5"nebo 2,5" nebo kombinace) + 2x M.2	2x (3,5/2,5) + 2x M.2
Počet PCIe x1 slotů	1x	1x
Počet PCIe (x16) slotů	2x	2x
Podpora RAID	min 0,1,5,10	ANO RAID 0,1,5,10
Zdroj	Min. 850W, min. 90% účinnost	900W, 90% účinnost
BIOS Management	Možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost povolit či zakázat používání jednotlivých USB portů v BIOSu/UEFI	ANO
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodlené.	ANO, dle požadavku
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu.	ANO, dle požadavku
Rozšíření:		
PC_4-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	WIN 11 Pro
PC_4-2	Rozšíření na 64GB RAM	ANO
PC_4-3	Rozšíření na 2TB SSD	ANO
PC_4-4	Rozšíření o samsotatnou Grafickou kartu , GPU o výkonu min.36 000bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf min 16GB RAM	RTX 5080, 16GB 36360b

PC 5	Mini PC	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	HP Pro Mini 4
Procesor	CPU o výkonu min.13500 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i3-14100T, 13505b
Pevný disk	min. 512 GB SSD	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 4800MHz DDR5	4800MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 8GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	8GB; volitelně až 64GB, 2 paměťové sloty
Grafická karta	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel UHD 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL
Bezdrátové technologie	interní 802.11AX + Bluetooth 5.0 a vyšší	Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2, Bluetooth 5.0
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 6x externí USB; z toho min 3x USB 3.2 (min. 1x vpředu) a min 1xUSB-C 3.2 gen 2(min. 1x vpředu)	3x USB 3.2 (1x vpředu), 3x USB 2.0 Gen1, 1x USB-C gen2 (1x vpředu)
	Min. 3x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace)	1x HDMI, 1xDP
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ano
Operační systém	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	ano
Provedení chassis	Ultra Small Form Factor	ano
Maximální rozměry šasi (mm)	180mm X 180mm X 40mm	175mm x 175mm x 34mm
Počet interních pozic pro HDD/SSD	min. 2x M.2	2x M.2
Zdroj	externí součástí dodávky	65W externí
Přístup k HW komponentám	Beznářadová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD)	ano
Mechanické zabezpečení	čidlo otevření skříně, bezpečnostní slot pro mechanický zámek	ano
Ostatní	Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 8.0	ano
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ano
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ano

Rozšíření:		
PC 5-1	Rozšíření na 16GB RAM	ANO
PC 5-2	Rozšíření na 1TB SSD	ANO

PC_6	Mini PC 2	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	HP Pro Mini 4
Procesor	CPU o výkonu min.26000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	u5 225T, 26042 bodu
Pevný disk	min. 512 GB SSD	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 5600MHz DDR5	5600MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 16GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	16GB; volitelně až 64GB, 2 paměťové sloty
Grafická karta	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel UHD 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL
Bezdrátové technologie	interní 802.11AX + Bluetooth 5.0 a vyšší	Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2, Bluetooth 5.0
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 5x externí USB; z toho min 3x USB 3.2 (min. 1x vpředu) a min 1xUSB-C 3.2 20Gbs vpředu Min. 3x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace)	1x USB 3.2 vpředu, 3x USB 3.2, 1x USB-C 20Gbs vpředu 1x HDMI, 2xDP
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ano
Operační systém	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	ano
Provedení chassis	Ultra Small Form Factor	ano
Maximální rozměry šasi (mm)	180mm X 180mm X 40mm	175mm x 175mm x 34mm
Počet interních pozic pro HDD/SSD	min. 2x M.2	2x M.2
Zdroj	externí součástí dodávky	90W externí
Přístup k HW komponentám	Beznáhodová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD)	ano
Mechanické zabezpečení	čidlo otevření skříně, bezpečnostní slot pro mechanický zámek	ano
Ostatní	Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 8.0	ano
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ano
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ano

Rozšíření:		
PC_6-1	Rozšíření na 32GB RAM	ANO
PC_6-2	Rozšíření na 1TB SSD	ANO

PC_7	Mini PC 3 - výkonné	Nabízená konfigurace
Parametry	Specifikace / minimální požadavky uživatele	Dell Pro Micro plus
Procesor	CPU o výkonu min.48000 bodů dle přílohy CPU Benchmarks.pdf	i7 265, 48695 bodu
Pevný disk	min. 512 GB SSD	512 GB SSD PCIe NVMe
Typ operační paměti	minimálně 6400MHz DDR5	6400MHz DDR5
Velikost operační paměti	min. 32GB; volitelně až 64GB, min. 2 paměťové sloty	32GB; volitelně až 64GB, 2 paměťové sloty
Grafická karta	integrovaná grafická karta	integrovaná grafická karta Intel UHD 630
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 100/1000/5000 Mbit/s, RJ45	Integrovaná s rychlostí 100/1000/5000 Mbit/s, RJ45, WoL
Bezdrátové technologie	interní 802.11BE + Bluetooth 5.0 a vyšší	Wi-Fi 6 AX201 BE, Bluetooth 5.3
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Vstupní a výstupní porty	Min. 8x externí USB; z toho min 4x USB 3.2 Gen 2 (min. 2x vpředu) a min 2xUSB-C 3.2 gen 2 (min 1x v předu) Min. 3x digitální grafický výstup (DP nebo HDMI nebo kombinace)	8x externí USB; z toho 4x USB 3.2 Gen 2 (2x vpředu) a 2xUSB-C 3.2 gen 2 (1x v předu) 3xDP
Klávesnice USB	CZ/US, včetně numerické části - min. 101 kláves, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Myš USB	Optická s kolečkem, kompatibilní se základní sestavou, pro náročný každodenní provoz	ano
Zabezpečení dat	Vestavěná technologie TPM 2.0 s certifikací TCG, možnost zaheslování BIOSu/UEFI, možnost vypínání jednotlivých USB v BIOSu/UEFI	ano
Operační systém	Linux	ano
Provedení chassis	Ultra Small Form Factor	ano
Maximální rozměry šasi (mm)	180mm X 180mm X 40mm	177mm x 180mm x 34mm
Počet interních pozic pro HDD/SSD	min. 2x M.2	2x M.2
Zdroj	externí součástí dodávky	90W externí
Přístup k HW komponentám	Beznářadová demontáž hlavních komponent (RAM, HDD, ODD)	ano
Mechanické zabezpečení	čidlo otevření skříně, bezpečnostní slot pro mechanický zámek	ano
Ostatní	Celá sestava certifikovaná min. ENERGY STAR 8.0	ano
Záruka	min. 36 měsíců na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován kvalifikovaným servisním střediskem nebo kvalifikovanou servisní osobou nebo výrobcem zařízení na místě u zákazníka. Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady neprodleně.	ano
Způsob provádění záručního servisu a podpory	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.	ano
Rozšíření:		
PC_7-1	Operační systém, nový, nepoužitý, kompatibilní s Campus licencí ČVUT, CZ, OEM, v profesionální verzi, předinstalovaný na pevném disku, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná	W11 P
PC_7-2	Rozšíření na 64GB RAM	ANO
PC_7-3	Rozšíření na 1TB SSD	ANO