


INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ PROFILY

Název zakázky:	České Budějovice – Justiční areál – IGP		
Číslo zakázky:	2024 – 243	Objednatel:	Společnost Auböck - Metrostav DIZ – Justiční areál ČB, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Datum:	09/2024	Zpracoval:	Mgr. Zdeněk Nymša
Počet stran:	5	Schválil:	RNDr. Radek Suchomel



HRANICE

- Povrch předkvarterního podkladu - křídové sedimenty- jíly
- Rozhraní hornin předpokládané
- Průběh ustálené hladiny podzemní vody
- Rozhraní vymezených geotypů

Barevný kód pro stratigrafii

- K - Křída
- Q - Kvartér
- Rec - Recent

Různé symboly použité v protokolech a řezech

- Naražená hladina podzemní vody
- Ustálená hladina podzemní vody

Symboly a typy odebraných vzorků


- Neporušený vzorek
- Porušený vzorek
- Technologický porušený vzorek
- Vzorek vody

Šrafy použité v grafikách pro jednotlivé zastížené zeminy, horniny a materiály

- recent
- 1 - Navážka
- 2 - Humózní vrstva
- fluviální kvartérní sedimenty
- 12 - Jíl písčitý (GT1)
- 22 - Hlína písčitá (GT3)
- 25 - Hlína s vysokou (GT3) plasticitou
- 38 - Písek hlinitý (GT2)
- 40 - Písek se šterkem (GT2)
- 50 - Šterk jílovito-písčitý (GT2)
- křídové sedimenty - křídové souvrství
- K
- 12 - Jíl písčitý (GT4)
- 14 - Jíl se střední (GT5) plasticitou
- 15 - Jíl s vysokou (GT5) plasticitou
- 38 - Písek hlinitý (GT6)
- 39 - Písek jílovitý (GT4)
- Označení vymezených geotypů
- GT1 GT4
- GT2 GT5
- GT3 GT6

Výškový systém: B. p. v.

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ ŘEZ J1-J2				1: 100/100
GeoTec-GS	Projekt:	České Budějovice - Justiční areál - IGP		Příloha 4. 1
	Lokalita:	Č. Budějovice		
	Objednatel:	Metrostav DIZ s. r. o.	Vypracoval:	



HRANICE

- Povrch předkvartérního podkladu - křídové sedimenty- jíly
- Rozhraní hornin předpokládáné
- Průběh ustálené hladiny podzemní vody
- Rozhraní vymezených geotypů

Barevný kód pro stratigrafii

- K - Křída
- Q - Kvartér
- Rec - Recent

Různé symboly použité v protokolech a řezech

- Naražená hladina podzemní vody
- Ustálená hladina podzemní vody

Symboly a typy odebraných vzorků

- Neporušený vzorek
- Porušený vzorek
- Technologický porušený vzorek
- Vzorek vody

Šrafy použité v grafikách pro jednotlivé zastižené zeminy, horniny a materiály

- recent
- Y
- 1 - Navázka
- 2 - Humózní vrstva
- fluvialní kvartérní sedimenty
- Q
- 12 - Jíl písčitý (GT1)
- 22 - Hlína písčitá (GT3)
- 25 - Hlína s vysokou (GT3) plasticitou
- 38 - Písek hlinitý (GT2)
- 40 - Písek se štěrkem (GT2)
- 50 - Štěrko-jílovito-písčitý (GT2)
- křídové sedimenty - křídové souvrství
- K
- 12 - Jíl písčitý (GT4)
- 14 - Jíl se střední (GT5) plasticitou
- 15 - Jíl s vysokou (GT5) plasticitou
- 38 - Písek hlinitý (GT6)
- 39 - Písek jílovitý (GT4)
- Označení vymezených geotypů
- GT1 GT4
- GT2 GT5
- GT3 GT6

Výškový systém: B. p. v.

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ ŘEZ J2-J3 1: 100/100

GeoTec-GS

Projekt: České Budějovice - Justiční areál - IGP

Lokalita: Č. Budějovice

Dobudovatel: Metrostav DIZ s. r. o.

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Nymša

Příloha

4. 2



