



OBJEDNÁVKA č. OBJ/2025/1142

Dodavatel:

SVD s.r.o.

Harmonická 1384/13
15800 Praha 5

mail: MFSERVIS2@seznam.cz; Svdsro@email.cz

tel:

IČ: [REDACTED]

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

adresa pro zasílání faktur: posta@mppraha.cz

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: [REDACTED]

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba, tel.: [REDACTED]

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č.: SML-DOD/2024/0291 dle poptávky č. B05125 – vícepráce**Vícepráce, které vznikly během prací z Výzvy č. B05125 Malování a výměna koberec. Podrobnosti viz. příloha č. 1. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.**na adrese: Korunní 98, Praha 10 – audit MPPředání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP pana [REDACTED]

Započítí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit techn [REDACTED]

Termín zahájení prací: do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů.**Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.**

Celková cena bez DPH: 49 459,66Kč

Celková cena s DPH: 59 846,19Kč

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Preferujeme elektronickou fakturu.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH-94023/2023

101

:

títko a podpis:

Akceptace objednávkyDigitálně
de
nd
žís
tum:
25.12.22
03:23 +01'00'



Stavební rozpočet VCP celkem

Název stavby:	B05125_Malování podlaha, Korunní 98 VCP	Doba výstavby:	Objednatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Druh stavby:	Výměna podlahové krytiny a malování.	Začátek výstavby:	Projektant:	Městská policie hl. m. Prahy
Lokalita:	Korunní 98, Praha 10	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Útvar provozního a logistického zabezpečení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	SVD s.r.o.

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH
		Malování					0,00	2 293,40	2 293,40	2 775,01
	3001M	M3001 malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva 1 vrstva 10 Kč/m2)	m2	72,80	20,00	21	0,00	1 456,00	1 456,00	1 761,76
	4005M	M4005 Opravy pod malbu a sokl podkladu sádrovou stěrkou	m2	5,00	36,00	21	0,00	180,00	180,00	217,80
	1004M	M1004 Opravy prasklin do 3 mm akrylátem	bm	5,00	15,00	21	0,00	75,00	75,00	90,75
	2001M	M2001 Penetrace podkladu stěn válečkem	m2	72,80	8,00	21	0,00	582,40	582,40	704,70
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	1 552,60	1 552,60	1 878,65
	9002VD	DO-02-D - dodávkové vozidlo do 3,5t - + parkovné	KPL	2,00	442,40	21	0,00	884,80	884,80	1 070,61
	902VD	E1001.1 Zaměření technikem	ks	0,00	437,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9030VD	S3010 - Hrubý stavební úklid	hod	0,00	218,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3008S	S3008 - stěhovací práce	hod	1,00	272,80	21	0,00	272,80	272,80	330,09
		vozidlo do 3,5 t kontejner	t	0,50	790,00	21	0,00	395,00	395,00	477,95
	3008S	S3008 - stěhovací práce	hod	0,00	272,80	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9030VD	S3010 - Hrubý stavební úklid	hod	0,00	218,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		vozidlo do 3,5 t kontejner	t	0,00	790,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		Přemístění kuchyňské linky včetně odpojení a dopojení					0,00	0,00	0,00	0,00
	TR1006	montáž kuchyňské linky do 2000 mm (spodní skřínky)	ks	0,00	1 901,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TR2001	olištování kuchyňské desky krycí lišta do 50 mm	m	0,00	143,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TR2004	silikon kuchyňské desky	m	0,00	36,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	ks	0,00	478,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	O5004	montáž kovové rohové lišty 1500 mm	ks	0,00	46,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	ks	0,00	478,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TR1009	montáž kuchyňské desky do 600 mm -1 mb	bm	0,00	713,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové					0,00	8 527,78	8 527,78	10 318,62
	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,44	16,10	21	0,00	345,18	345,18	417,67
	6005P	demontáž pvc	m2	21,44	24,00	21	0,00	514,56	514,56	622,62
	1001P	vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm	m2	21,44	85,00	21	0,00	1 822,40	1 822,40	2 205,10
	1004P	penetrace podkladu povlakových podlah	m2	21,44	44,00	21	0,00	943,36	943,36	1 141,47
	1005P	broušení betonu (sražení nerovností brusným kotoučem)	m2	21,44	62,00	21	0,00	1 329,28	1 329,28	1 608,43
	2012P	pokládka pvc (celoplošné lepení) standart NOVOFLOR EXTRA	m2	21,44	92,00	21	0,00	1 972,48	1 972,48	2 386,70
	2015P	broušení stěrky (zdrsnění)	m2	21,44	33,00	21	0,00	707,52	707,52	856,10
	4001P	montáž soklové lišty plastové do 50 mm	bm	19,00	35,00	21	0,00	665,00	665,00	804,65
	5002P	nalepení obvodového dilatačního miralonového pásku	bm	19,00	12,00	21	0,00	228,00	228,00	275,88
	722	Vnitřní vodovod					0,00	0,00	0,00	0,00
	I5006	montáž baterie stojánkové	ks	0,00	170,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	I5011	montáž rohového ventilu	ks	0,00	54,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	I7006	demontáž baterie stojánkové	ks	0,00	73,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiál					37 085,88	0,00	37 085,88	44 873,91
	01R	Thomsit XXL XPRESS Rychlá samonivelační stěrka pytel á 25kg 7"spotřeba 11/6m2	pytel	7,00	1 542,50	21	10 797,50	0,00	10 797,50	13 064,98
	58124966MIM	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační	litr	3,00	79,00	21	237,00	0,00	237,00	286,77
		svařovací šňůra na PVC	m	0,00	9,80	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	31111032	COMFORT 2015-S2, tl. 2,0mm, šířka role 1,50m, role v délce 12m nutná 1 role	m2	-18,00	401,00	21	-7 218,00	0,00	-7 218,00	-8 733,78
	24744606	lepidlo univerzální na PVC, koberce 0,250*40"spotřeba na m2 v kg	kg	4,00	93,10	21	372,40	0,00	372,40	450,60
	5	Podlahová lišta Fatra	m	19,00	19,00	21	361,00	0,00	361,00	436,81
	512418	Těsnící páska PE - DICHTUNGSBAND , 1 kus - šíře 30 mm	kus	19,00	157,42	21	2 990,98	0,00	2 990,98	3 619,09
	58124966MIM	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační	litr	0,00	79,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	10330903	Primalex 25 kg	bal	2,00	1 145,00	21	2 290,00	0,00	2 290,00	2 770,90
	58124966MIM	hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační (1 bal)	litr	5,00	79,00	21	395,00	0,00	395,00	477,95

celková podlaha

TM2956C0404	TIEMME kulový rohový kohout s filtrem 1/2" x 1/2"	ks	0,00	197,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
FE300T	Antivibrační hadice vnější závit 3/4" x vnitřní závit 3/4" na vodu 5-90°C	ks	0,00	260,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
85921271598	dřezová baterie páková	ks	0,00	1 200,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
AVON10DHN80L	Interiérové dveře	ks	0,00	3 200,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
8241241	kuchyňská linka	kpl	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
8241244	kuchyňská deska	bm	1,00	900,00	21	900,00	0,00	900,00	1 089,00
K200 45-S 86/50 1.0 rev	Nerezový dřez	ks	1,00	2 600,00	21	2 600,00	0,00	2 600,00	3 146,00
85921271889	Sifon ke dřezuDN115, flexi přepadem a přípojkou A447P DN50/40	ks	0,00	425,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
8241244	kuchyňská deska	bm	0,00	900,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
105061001	Nerezový dřez	ks	0,00	2 090,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
620982	Sifon dřezový plast s výpustí SLOVARM T-707	ks	0,00	229,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
TL20NRZ4	Těsnící lišta Naturel 400 cm	ks	0,00	780,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
8241354	skříňka kuchyňská	ks	2,00	3 850,00	21	7 700,00	0,00	7 700,00	9 317,00
44587123	dvířka ke kuchyňské skřínce	kpl	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
4500-8	COMFORT 2015-52, tl. 2,0mm, šířka role 1,50m, role v délce 12 m nutná 2 role <u>Původní lino bylo odečteno a nově vybrané bylo přičteno v celkové požadované a provedené ploše.</u>	m2	36,00	435,00	21	15 660,00	0,00	15 660,00	18 948,60
						37 085,88	12 373,78		
						Celkem:		49 459,66	59 846,19

plocha vyrovnání

Spotřeba stěrky při tl. 5 mm

10,90909091

THOMSIT

make it!

Technické údaje	
Třída pevnosti:	CT-C50-F10
Dodávaná forma:	šedý, prášek
Balení:	PE-pytel, 25 kg
Množství balení na paletě:	42 pytlů
Spotřeba vody:	5,5 – 6,0 l / 25 kg
Doba zpracování:	cca 20 minut
Pochůzná po:	cca 90 minutách
Připravená k pokládce krytiny	po cca 90 minutách
lepení pásů Thomsit DT 100 / DT 200	po cca 4 hodinách
lepení parket	po min 12 hodinách
Zatížení	od 1 mm vhodné pro zatížení pojezdem kolečkovou židlí dle DIN EN 12529
Teplotní odolnost po vytvrzení	do max. +50 °C, použitelné na vytápěné podlahové konstrukce
pro přepravu	-20 °C až +50 °C
pro skladování	0 °C až +50 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců, v chladu a suchu