

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A025513380N0185	Zpracoval:	XXX	Dne:	09.10.2025
E-mail:	XXX	Telefon:	+420 XXX	Fax:	+420 XXX
Zpracováno pro firmu:	Fakultní nemocnice Plzeň	Jméno:	XXX		
Ulice:	Alej Svobody 80	Město:	Plzeň - Lochotín	PSČ:	30100
E-mail:	XXX	Telefon:	XXX	Fax:	
Akce:	Oddělovací příčky mezi lehátky v Tělocvičně RHC FN Plzeň - Lochotín				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavijecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



Elektrický pohon SP pro automatické posuvné dveře

Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu.

Elektrické pohony SPEDOS SP jsou určeny pro automatizaci posuvných dveří.

SP808PAL – elektrický pohon nové generace pohledové výšky 100 mm je špičkový výrobek, otevírající mnoho možností. Je vybaven nejmodernější řídicí jednotkou, schopnou poskytnout uživateli ten nejvyšší komfort.

SP805 - elektrický pohon pohledové výšky 190 mm

SP806 - elektrický pohon pohledové výšky 150 / 110 mm.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm).

Režim dveří je možné ovládat dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Automatické dveře SPEDOS jsou vyrobeny v souladu s EN16005.

Požární automatické dveře posuvné SPEDOS se vyrábějí s minimální požární odolností EI30DP1.

Pozice 1 - posuvné dveře		2 ks
Typ	Mechanicky posuvné dveře jednokřídlové	
Průchozí šířka	700 mm	
Průchozí výška	2200 mm	
Barva	RAL - jednobarevné; Matná	
Provedení dveří	Jednokřídle; Ze strany pohonu odsun vpravo	
Pohon	Nosná kolejnice SP808PAL manuální: 1500 mm; Kryt pohonu: 1500 mm; Boční kryty pohonu	
Křídla	Křídla z hliníkových rámových profilů; Jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; Oblouková nerezová madla	
Celková cena včetně montáže a dopravy - 1ks:		35 824.00 Kč bez DPH
Celková cena včetně montáže a dopravy - celkem:		71 648.00 Kč bez DPH

Pozice 2 - dělicí stěna		1 ks
Typ:	prosklená hliníková pevná dělicí stěna tvaru T	
Šířka konstrukce:	1200 + 3880 mm	
Výška konstrukce:	2330 mm	
Povrchová úprava:	dle RAL	
Prosklení :	mléčné bezpečnostní Cx44.2	
popis	prosklená hliníková pevná dělicí stěna tvaru T s profilem pro kotvení posuvných dveří k oddělení lůžek pracoviště RHC	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		81 725.00 Kč bez DPH

SHRNUTÍ NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
1 - posuvné dveře	Mechanicky posuvné dveře jednokřídlové	2 ks	71 648.00 Kč
2 - dělicí stěna	prosklená hliníková pevná dělicí stěna tvaru T	1 ks	81 725.00 Kč
Cena celkem:			153 373.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody".

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY:

Tato cenová nabídka byla vypracována na základě Vámi zaslaných podkladů. V případě změny technické specifikace si vyhrazujeme právo změny ceny. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, nabídka neobsahuje dodávku ani instalaci nosných a pomocných konstrukcí. Cena montáže včetně dopravy je kalkulována tak, aby montážní práce mohly být provedeny na jeden výjezd a bez přerušení. V případě nedodržení stavební připravenosti vám budou účtovány veškeré vícenáklady, spojené s dodatečnou dopravou a montáží (na více etap), zapojením a seřazením výrobků. V případě chybějících trvalých přívodů elektro, EPS nebo požadavku na přítomnost technika Spedos při zkoušce provozuschopnosti, je nutné objednat jeho výjezd. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za využívání stavby, zřízení staveniště, energie, vodu, poplatek za pojištění stavby, hlukovou zkoušku apod.. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů na skladování výrobků, pokud je objednatel nepřevezme do 60 kalendářních dnů od data plnění smlouvy. Před případným uzavřením smlouvy o dílo bude prověřena dostupnost materiálu a možnosti jeho zajištění a bude případně upravena dodací doba. *Platnost a závaznost nabídky, viz.níže, může být ovlivněna událostmi spojenými s krizí na Ukrajině a dalšími souvisejícími okolnostmi, jako jsou například nedostatek výrobních materiálů, energie, pohonných hmot, přepravních či výrobních kapacit případně jinými událostmi souvisejícími s krizí na Ukrajině.*

DODACÍ LHŮTY:

Do 5-7 týdnů po technickém vyjasnění, uzavření SoD a zaplacení zálohy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Standardně vyžadujeme 50% zálohy.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

4 týdny

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

XXX

Tel: +420 XXX

e-mail: XXX