

**STREETPARK****STREETPARK s.r.o.**

Ptáčov 40

674 01 Třebíč

Tel.: +420 773 789 675

E-mail: obchod@streetpark.cz

www.streetpark.cz

**Daňový doklad k přijaté platbě**Číslo dokladu: **25PZ018**Dodavatel: **STREETPARK s.r.o.****Ptáčov 40****674 01 Třebíč**

IČO: 06077315

DIČ: CZ06077315

**Odběratel:** Městské informační a kulturní středisko  
 Krnov  
 nám. Míru 1/14  
 794 01 Krnov - Pod Cvilínem  
 Česká republika

IČO: 00601179

DIČ: CZ00601179

|              |                         |                |                    |                    |            |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| zakázka:     | 25Z.RF461               | var. symbol:   | 25018              | zdanitelné plnění: | 03.12.2025 |
| vaše obj.:   | / 31.10.2025            | konst. symbol: | 0008               | datum vystavení:   | 03.12.2025 |
| dodací list: |                         | forma úhrady:  | Převodním příkazem | datum splatnosti:  | 03.12.2025 |
| vystavil:    | Ing. Kateřina Solařová  | číslo účtu:    | 279621268/0300     | banka:             | CSOB       |
| e-mail:      | fakturace@streetpark.cz | IBAN:          |                    | SWIFT:             |            |
| telefon:     | 773 789 675             | obchodník:     | Renata Foretníková | středisko:         | FOR        |

| Poz. | Č. zboží | Název                                                                                  | Množství | Cena/jedn. | Celk. bez DPH | DPH |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|-----|
| 001  |          | Zúčtování zálohové platby ze dne 03.12.2025 7:20:44, faktury 250ZT0029 v sazbě DPH 21% | 1        | 83 250,00  | 83 250,00     | 21% |

| Sazba DPH                       | Základ              | DPH                 | Celkem               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 21%                             | 83 250,00 Kč        | 17 482,50 Kč        | 100 732,50 Kč        |
| <b>Faktura celkem:</b>          | <b>83 250,00 Kč</b> | <b>17 482,50 Kč</b> | <b>100 732,50 Kč</b> |
| Zaplaceno zálohově (250ZT0029): |                     |                     | 100 732,50 Kč        |
| <b>Celkem k úhradě:</b>         |                     |                     | <b>0,00 Kč</b>       |

10.12.  
1321690

**STREETPARK**

**STREETPARK s.r.o.**  
 Ptáčov 40, 674 01 Třebíč  
 IČ: 060 77 315

RAZÍTKO A PODPIS

ČÍSLO DOKLADU

**250ZT0029**

Variabilní symbol:

**2500029**

ODBĚRATEL:

**Městské informační a kulturní  
středisko Krnov  
nám. Míru 1/14  
794 01 Krnov - Pod Cvilínem  
Česká republika**

Vaše objednávka:

ze dne:

**31.10.2025**

IČO odběratele:

00601179

DIČ odběratele:

CZ00601179

DATUM SPLATNOSTI:

**21.12.2025**

datum vystavení:

**21.11.2025**

DODAVATEL:

**STREETPARK s.r.o.**

adresa:

**Ptáčov 40  
674 01 Třebíč**

IČO dodavatele:

**06077315**

DIČ dodavatele:

**CZ06077315**

bankovní spojení:

**CSOB**

číslo účtu:

**279621268/0300**

forma úhrady:

**Převodním příkazem**

konstantní symbol:

**0008**

vystavil:

**Ing. Kateřina Solařová**

zodpovídá:

**Renata Foretníková**

zakázka:

**25Z.RF461**

KRNOV - INOA

| Č.  | OBJ.Č.     | NÁZEV                                                                                                            | MNOŽSTVÍ | CENA      | CELKEM    |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 001 | LIN1b-180t | lavička INOA<br>dl.1800mm / ocel zn.+prášk.vypal.barva / dřevo<br>tropické                                       | 5 ks     | 17 857,18 | 89 285,90 |
|     |            | RAL 7016 lavička INOA<br>prášková vypal. barva / jemná struktura / mat / 2x<br>bočnice s opěradlem + 1x pásovina |          |           |           |
| 003 | DOPR       | doprava<br>doručení na místo určení                                                                              | 1 ks     | 11 446,60 | 11 446,60 |

CENA CELKEM: 100 732,50 Kč

ZÁLOHA K ÚHRADĚ: 100 732,50 Kč

STREETPARK

KONTAKT

STREETPARK s.r.o.  
Ptáčov 40, 674 01 Třebíč  
IČ: 060 77 315

3

RAZÍTKO A PODPIS

HRAZENÍ z MMR, IČ 1170460100089

Uz 17101

|                        |       |
|------------------------|-------|
| DORUČENO               |       |
| POČET                  | POČET |
| Č. DORUČENÍ            | POČET |
| Mikš 273/2025/200 Piv. |       |

**OBJEDNÁVKA***Odběratel:*

Městské informační a kulturní středisko Krnov  
nám. Míru 1/14  
Krnov 794 01  
Tel: 554 614 706

*Dodavatel:*

STREETPARK s.r.o.  
Ptáčov 40  
674 01 Třebíč  
IČ: 06077315, DIČ: CZ06077315

*Bankovní spojení:*

Česká spořitelna a.s.  
pobočka Krnov  
č.ú.: 1845359319 / 0800  
IČO: 00601179  
DIČ: CZ00601179

Objednávka č.: 349/315/2025

Vyřizuje: Alena Piňosová

Tel.: 734

Datum: 24. 10. 2025

Schválil a podpis:

Podpis správce rozpočtu :

Podpis příkazce operace:

*Text objednávky:*

Objednáváme u Vás lavičky INOA, počet 5 ks, dle cenové nabídky ze dne 23. 10. 2025.  
S dodáním na adresu: Koncertní síň sv. Ducha, Sv. Ducha 12, 794 01 Krnov.

Hrazeno z MMR, identifikační číslo 117D760100089.  
ÚZ 17101

*Cena celkem (bez DPH):* 73 790,- Kč + doprava

*Termín dodání:* listopad 2025

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ  
A KULTURNÍ STŘEDISKO KRNOV  
NÁMĚSTÍ MÍRU 1/14 794 01 KRNOV  
TEL: 554 614 706 DIČ: CZ00601179

*Alena Piňosová*

PRO:

**Městské informační a kulturní středisko Krnov****Ing. Alena Piňosová****nám. Míru 1/14****794 01 Krnov - Pod Cvilínem****Česká republika**

TEL.: 734 429 768

ČÍSLO: **25N.RF0938**

DATUM: 23.10.2025

OBCHODNÍK: Renata Foretníková

TEL.: 773

E-MAIL: obchod@streetpark.cz

**KRNOV - INOA**

| Č. ZBOŽÍ                  | NÁZEV A POPIS                                                                  | MNOŽSTVÍ | CENA / MJ<br>BEZ DPH | DPH | CELKEM KČ<br>BEZ DPH |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----|----------------------|
| LIN1b-180t                | <b>lavička INOA</b><br>dl.1800mm / ocel zn.+prášk.vypal.barva / dřevo tropické | 5 ks     | 14 758,00 Kč         | 21% | 73 790,00 Kč         |
| DOPR                      | <b>doprava</b><br>doručení na místo určení                                     | 1 ks     | 9 460,00 Kč          | 21% | 9 460,00 Kč          |
| <b>CELKEM BEZ DPH:</b>    |                                                                                |          |                      |     | <b>83 250,00 Kč</b>  |
| <b>CELKEM DPH 21%</b>     |                                                                                |          |                      |     | <b>17 482,50 Kč</b>  |
| <b>CELKEM VČETNĚ DPH:</b> |                                                                                |          |                      |     | <b>100 732,50 Kč</b> |

Platnost nabídky je 6 týdnů od data vystavení

**Smluvní podmínky:**

Termín dodání je 10-12 týdnů ode dne, kdy zhotovitel bude doručeno objednatelům podepsané potvrzení objednávky nebo od podpisu smlouvy, není-li dohodnuto jinak. Plnění všech termínů a povinností zhotovitele uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínek, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moci se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků. Platební podmínky dle dohody.

Nabídkových cenách není započtena montáž, kotvicí materiál a spodní stavba. Uvedené ceny jsou bez DPH (21%), bez zaměření a vytyčení sítí. V případě objednání pítka je cena bez montáže a napojení na přívod vody. Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (např. vitríny City Light, infotabule atd.). Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky. Pro případ prodloužení objednávky s úhradou faktury bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení.

Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant. Za případné umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla až úplným zaplacením sjednané ceny. Do úplného zaplacení sjednané ceny zůstává předmět díla ve výlučném vlastnictví zhotovitele.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má zhotovitel právo na odstoupení od smlouvy a má právo požadovat vrácení předmětu díla, přičemž objednatel je povinen předmět díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání.

Objednatel nemá právo prodat předmět díla 3. osobě v případě, kdy řádně neuhradil sjednanou cenu předmětu díla a není tudíž jeho vlastníkem. Porušení tohoto závazku může být posuzováno jako spáchání trestného činu zpronevěry.

Nebezpečí škody na předmětu díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem převzetí objednatelům.

Objednatel je povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Spodní stavby musí být vyhotoveny dle výkresové dokumentace zhotovitele. V opačném případě vzniká objednateli vícenásobný náklad za marný výjezd montážní čety. Montáže budou fakturovány dle odsouhlasené cenové nabídky včetně těch, které nebude možné provést z důvodů nepřipravenosti spodních staveb. V případě montáže do nebezpečného povrchu (travnaté plochy, mlatové cesty apod.) bude cena montáže navýšena o 350,- bez DPH.

Montáž je možná i se svépomocí dle výkresů zhotovitele. V tomto případě dodávka neobsahuje kotvicí materiál.

U zastávkových přístřešků a krytů na kontejnery/popelnice/kola provádí montáž výhradně zhotovitel.

Pokud není možno objednateli doručit/dodat/expedovat/odvést si na vlastní náklady objednané zboží v domluveném termínu, bude mu náročován poplatek za skladebné ve výši 30,- za 1ks/den.

Záruka (standardně 24 měsíců) začíná běžet od podpisu Předávacího protokolu a Prohlášení o shodě. Záruka se vztahuje na předmět díla, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací nebo vandalismem. Objednatel podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že se seznámil s údržbovým manuálem, ve kterém jsou doporučení na balení, skladování a transport. Nevhodné skladování předmětu díla není předmětem reklamace.

Standardní odstíny RAL: 9006 (stříbrná světlý hliník), 9007 (stříbrná tmavší hliník), 7016 (antracitová šedá), 9005 (černá). Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné za příplatek na základě dohody.

Výrobky zhotovitele jsou chráněny průmyslovým vzorem.





## Lavička INOA

LIN1



obrázek je pouze ilustrativní, nemusí přesně odpovídat popisovanému výrobku

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku    | Ocelový svařenec. Konstrukci tvoří dvě bočnice svařené z ohýbané pásovinu 40 × 10 mm, sedák je uprostřed vyztužen pásovinou. Nosnou konstrukcí je neseno 11 latí obdélníkového průřezu (56 × 32 mm) délky 1800 mm připevněné nerezovými vruty. Vrchní lať opěradla a spodní lať sedáku jsou zaoblené rádiem R20.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiál         | konstrukce: ocel tř. 11<br>masivní dřevo: smrk, dub, tropické dřevo, akát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Povrchová úprava | Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá), RAL 9006 (světlý hliník), RAL 9007 (tmavší hliník), RAL 9005 (černá), RAL 9003 (bílá), RAL 3003 (červená), RAL 6021 (zelená), Odstín Corten (rezavá).<br>Ostatní odstíny dle vzorníku RAL na požádání.<br>Smrk – vodou ředitelná dvouvrstvá impregnace a lazura v jednom, s přísadou včelího vosku<br>Tropické dřevo – napuštěno bezbarvým teakovým olejem<br>Dub – ošetřen impregnací a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem<br>Akát – napuštěno bezbarvým teakovým olejem |
| Rozměry          | 1800×646×772 mm / 32-45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kotvení          | Čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi M10 délky min. 200 mm a čtyřmi kloboukovými maticemi M10 s podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.<br>Detailní výkres je ke stažení na webových stránkách konkrétního výrobku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



772

646

1800

