

## KUPNÍ SMLOUVA č. 175610183

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Jejíž jménem jedná: ředitelka Odboru nabývání movitého majetku Sekce  
vyzbrojování a akvizic MO, Mgr. Kateřina Havlíčková  
Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0040 4881  
SWIFT: CNBACZPP  
Kontaktní osoba: Hana Kodrlová  
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:  
telefon: +420 973 216 979  
fax: +420 973 216 646  
e-mail: onmm.sva@army.cz

Adresa pro doručování korespondence:

Ministerstvo obrany – Sekce vyzbrojování a akvizic  
Odbor nabývání movitého majetku  
náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

### 2. Hagemann, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
soudem, oddíl B, vložka 2763  
Se sídlem: Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
Zastoupená: Ing. Jana Hrubcová, předsedkyně představenstva  
IČO: 26826925  
DIČ: CZ26826925

(dále jen „prodávající“)

uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „OZ“) za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské


dopravní a pořádkové služby a v oblasti kriminální služby tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **5 ks automobilů užitkových pro výjezdovou skupinu DPSI, se speciální vestavbou postavených na podvozku kategorie N1, značky Volkswagen a typu T6 Kombi 2,0 TDI 4 MOT DR EU6, 1 ks automobilu užitkového pro výjezdovou skupinu OKS, se speciální vestavbou postavených na podvozku kategorie N1, značky Volkswagen a typu T6 Kombi 2,0 TDI 4 MOT DR EU6 a 24 ks kol (pneumatiky s disky)** včetně dodání nezbytné dokumentace k převzetí a používání (provozu) vozidel v českém jazyce, zejména „Osvědčení o registraci vozidla, část II.“ (technický průkaz), seznam výbavy a příslušenství, dále provozní dokumentaci, dokumentaci k základní údržbě a provozu, servisní knihu včetně seznamu autorizovaných servisů a jejich adres a tel. spojení a návody (v listinné nebo elektronické podobě) na jednotlivá zařízení (vše dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající se dále zavazuje provést při převzetí zboží dle článku IV. smlouvy proškolení řidičů (obsluhy zboží), včetně provedení manipulační (zkušební jízdy) s každým vozidlem minimálně v délce 10 km, pro tyto účely musí vozidla obsahovat nezbytné množství provozních hmot a kapalin.
3. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží nové, nepoužité, nerenovované (nerepasované), funkční, vyrobené ne dříve než 12 měsíců před podáním nabídky do výběrového řízení, homologované a splňující technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v České republice a zemích Evropské unie, které odpovídá platným zákonným a technickým normám v rámci států Evropské unie a předpisům výrobce zboží. Úpravy provedené na vozidlech musí být schváleny Ministerstvem dopravy jako výjimka pro vozidla silniční nebo musí být vozidla schválená s těmito úpravami jako vozidla zvláštního určení – policejní speciální. Prodávající rovněž odpovídá za splnění podmínek zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.
4. Prodávající je povinen předložit při převzetí zboží, které bude předmětem katalogizace dle čl. IX. odst. 6 smlouvy, též Stanovisko vydané Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky.
5. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za převzaté zboží dohodnutou kupní cenu dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

## II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:



**A) Kupní cena za 5 kusů vozidel užitkových pro výjezdovou skupinu DPSI, se speciální vestavbou v Kč**

Kupní cena za 1 kus vozidla bez DPH	1 057 195,00 Kč
DPH 21 %	222 010,95 Kč
Kupní cena s DPH	1 279 205,95 Kč

Kupní cena za 5 kusů vozidel bez DPH	5 285 975,00 Kč
DPH 21 %	1 110 054,75 Kč
Kupní cena s DPH	6 396 029,75 Kč

**B) Kupní cena za 1 kus vozidla užitkového pro výjezdovou skupinu OKS, se speciální vestavbou v Kč**

Kupní cena za 1 kus vozidla bez DPH	1 024 445,00 Kč
DPH 21 %	215 133,45 Kč
Kupní cena s DPH	1 239 578,45 Kč

**C) Kupní cena za 24 kusů kol (pneumatiky s disky) na vozidla pro výjezdové skupiny DPSI a OKS v Kč**

Kupní cena za 1 kus kola bez DPH	3 475,00 Kč
DPH 21 %	729,75 Kč
Kupní cena s DPH	4 204,75 Kč

Kupní cena za 24 kusů kol bez DPH	83 400,00 Kč
DPH 21 %	17 514,00 Kč
Kupní cena s DPH	100 914,00 Kč

**D) Celková kupní cena za 6 kusů vozidel užitkových pro výjezdovou skupinu DPSI a OKS, se speciální vestavbou a 24 ks pneumatik v Kč**

<b>Celková kupní cena bez DPH</b>	<b>6 393 820,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 342 702,20 Kč</b>
<b>Celková kupní cena s DPH</b>	<b>7 736 522,20 Kč</b>

**slovy: sedmmilionšedmsettřicetšesttisícpětsetdvacetdva korunčeských a dvacet haléřů**

2. Ceny uvedené v předchozím odstavci jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží, převodem vlastnického práva ke zboží a s plněním všech povinností prodávajícího dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa plnění, náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, zaškolení, katalogizaci apod.).



### III. Místo a čas plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 30. listopadu 2017.
2. Místem plnění je objekt VelOS VP, na adrese Mladoboleslavská 300, Praha 9. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí zboží je velitel Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov, [REDACTED] nebo jím pověřená osoba (dále jen „příjemce“) a konečným uživatelem budou VÚ 5104 Praha, VÚ 7830 Praha, VÚ 4215 Tábor a VÚ 3493 Olomouc.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy, a to v pracovních dnech v době od 8 hodin do 15 hodin, mimo tuto dobu pouze po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je prodávající povinen vyrozumět příjemce o připravenosti odevzdat zboží, a to nejméně 10 pracovních dnů předem. Společně s vyrozuměním o připravenosti odevzdat zboží prodávající poskytne (např. e-mailem, faxem) přejímajícímu kopii velkého technického průkazu ke každému kusu zboží (vozidlu).

### IV. Předání a převzetí zboží


1. Povinnost prodávajícího odevzdat zboží je považována za splněnou provedením přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy.
2. Přejímkou se rozumí předání zboží, resp. předání jednotlivých dílčích plnění včetně splnění všech podmínek stanovených v článku I. smlouvy prodávajícím a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží, resp. jednotlivá dílčí plnění trpí vadami, odmítne jejich převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná pouze část zboží (některé z vozidel, či kola), je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, tj. je oprávněn přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící či jinak vadnou část zboží.
3. O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol s uvedením data přejímky. Toto datum je dnem odevzdání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 1 smlouvy. V přejímacím protokolu (ve čtyřech výtiscích – originál + 3 kopie) prodávající uvede jednoznačné označení zboží (minimálně VIN kód), množství a cenu odevzdávaného zboží, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis. Prodávající obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu, z nichž jeden (originál) přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu obdrží příjemce.
4. Prodávající je povinen předložit při přejímce zboží, resp. prvního dílčího plnění též Stanovisko vydané Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky.



**V.**  
**Fakturační a platební podmínky**

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného odevzdání zboží.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit kupujícímu do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 12. 12. 2017, originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za odevzdané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).
3. Kromě náležitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
  - a) označení dokladu jako faktura,
  - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
  - c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
  - d) příjemce a místo odevzdání zboží,
  - e) IČO a DIČ smluvních stran,
  - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
  - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
  - h) ODBĚRATEL:  
Ministerstvo obrany – Česká republika  
Tychonova 1  
160 01 Praha 6

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor nabývání movitého majetku  
náměstí Svobody 471/4  
160 01 Praha 6
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál přijímacího protokolu potvrzeného příjemcem a kopii Stanoviska vydaného Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení na adresu: Ministerstvo – obrany Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6. V případě doručení faktury po datu 12. 12. 2017 je splatnost takové faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn ji do data její splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. V. odst. 5 této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.





9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

## VI.

### Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží, resp. na jednotlivá dílčí plnění přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

## VII.

### Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží (vozidla jako celku), jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu **24 měsíců** nebo 100 000 najetých km ode dne provedení přejímky. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na prorezavění karoserie po dobu 72 měsíců ode dne provedení přejímky. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na samotná kola záruku 24 měsíců ode dne provedení přejímky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Rozsah prodávajícím poskytované záruky není dotčen možností následné montáže Vozidlového informačního systému Vojenské policie do vozidel.
2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (reklamace) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud během této lhůty nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu.
3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci (v pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání oznámení o reklamaci) a předání vadného zboží prodávajícímu do sjednaného servisního zařízení na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení kupujícímu vznikly a jednalo se o záruční vadu. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

## VIII.


### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží ve sjednaném termínu dle čl. III. odst. 1 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé neodevzdané vozidlo, a to za každý i započatý den prodlení. V případě neodevzdání zboží z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé neodevzdané vozidlo.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době v termínu dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2. nebo odst. 3 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti prodávajícím a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

## IX.

### Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího (dále jen „pracovníci“), kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.





5. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu na Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
6. Prodávající bere na vědomí, že vozidla značky a typu *Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI 4 MOT DR EU6*, kola značky a typu 16“ Hankook Winter a nezávislé topení Ateso Breeze, bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (dále jen „zák. č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje, že na výše vyjmenované položky dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 2 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů pro katalogizaci (SPÚK). Dále na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemi mimo NATO a Tier 2, dodá prodávající návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“) zpracovaných katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
7. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace zboží k ověření a případnému doplnění katalogizačních dat.
8. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

## X.

### Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanovením OZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí i:
  - a) prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží v termínu dle čl. III. odst. 1. smlouvy delší než 10 dní;





- b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady v termínu dle čl. VII. odst. 3. smlouvy delší než 10 dnů,
- c) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady v termínu dle čl. VII. odst. 3. smlouvy,
- d) výskyt třech a více vad u téhož kusu zboží (vozidla) bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1 smlouvy,
- e) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení (tj. jde o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace, v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně odevzdávané zboží nesplňuje), dále zahájení insolvenčního řízení vůči prodávajícímu na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve výše uvedených případech vyjma písm. e) též částečně.

## **XI. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží  
Příloha č. 2 - Katalogizační doložka

počet stran: 8  
počet stran: 1

## Specifikace zboží

<b>Značka a typ nabízeného vozidla</b>	<b>Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI 4MOT DR EU6</b>
<b>Společné parametry pro vozidla pro DPSI a vozidlo pro OKS</b>	
<b>Vozidlo</b>	automobil užitkový, postavený na podvozku kategorie N1
<b>Počet míst k sezení</b>	5 osob vč. řidiče (tj. 2+3)
<b>Karosérie</b>	skříňová karosérie, se vstupem do prostoru zástavby posuvnými dveřmi po pravé straně a zadními výklopnými dveřmi, s prosklením minimálně v místě obvyklém pro druhou řadu sedadel a s prosklením zadních dveří
<b>Rozměry (bez policejní úpravy)</b>	výška 1 990 mm (bez příslušenství na střeše)
	délka 5 304 mm
	šířka 2 297 mm (včetně zpětných zrcátek)
	rozvor kol 3 400 mm
<b>Barva vozidla</b>	základní bílá
<b>Motor</b>	vznětový motor o minimálním výkonu 100 kW/300 Nm, vozidlo musí splňovat emisní limity a max. spotřebu pohonných hmot pro kombinovaný provoz dle platné legislativy (tč. nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel)
	výkon v kW: 110 emisní limit: EU6 spotřeba motorové nafty (l/100km): 6,5
<b>Pohon</b>	s připojitelným pohonem všech kol
	uzávěrka diferenciálu minimálně jedné nápravy
<b>Převodovka</b>	šestistupňová, plně synchronizovaná, mechanická
<b>Bezpečnostní prvky</b>	airbag minimálně řidiče a spolujezdce
	bezpečnostní pásy dle platné legislativy
	ABS, ASR, ESP a EDS
<b>Brzdový systém</b>	přední i zadní kotoučové brzdy
<b>Nádrž paliva</b>	dvířka nádrže
<b>Další požadovaná výbava</b>	přední mlhová světla
	tmavý látkový interiér
	nezávislé naftové topení s možností trvalé teploty vnitřního prostoru vozidla bez nutnosti dozoru, typ: Ateso Breeze



	maximální povolené zatemnění všech skel vozidla dle normy "EHK 43(EHS 92/22)", lze kombinovat tónováním skel v přední části a fólie v zadní, musí být vybavena certifikátem a schválena Ministerstvem dopravy
	minimálně mechanická klimatizace s rozvodem vzduchu do zadní části
	elektrické stahování oken vpředu, možnost větrání otevřením okna (i výklopným nebo posuvem) do prostoru obvyklém pro 2 řadu sedadel
	dálkové centrální zamykání
	autorádio s audio vstupem (USB/AUX)
	handsfree sada podporující technologii bluetooth umožňující spojení s telefony, přípouští se HF integrovanou v rádiu
	imobilizér
	mechanické zabezpečovací zařízení řadící páky pevně spojené s karosérií nebo obdobný zabezpečovací systém nezávislý na imobilizéru, typ: Mister lock
	alarm s hlídáním vnitřního prostoru a zálohovou sirénou
	podvozek upravený pro jízdu v lehkém terénu (po polích a lesních cestách) odpovídající hmotnosti zástavby a vezenému vybavení - např. paket na špatné cesty, disky kol pro přejezdy obrubníků apod.
	pneumatiky na vozidle letní nebo zimní dle období dodávky na discích pro daný typ vozu velikost 16" a typ: Hankook Winter (druhá sada včetně disků součástí dodávky)
	plnohodnotné rezervní kolo
	posuvné dveře na pravé straně ve směru jízdy
	zadní dveře otevírané směrem nahoru
	stěrač zadního okna
	couvací kamera
	zvuková signalizace couvání
	bodová směrová lampička u spolujezdce
	přídavný akumulátor (AKB) pro napájení zařízení nástavby 75 Ah s automatickým dobíjením za chodu motoru vozidla
	možnost dobíjení AKB připojením na vnější síť 220 V s připojením typu Rettbox, nebo jiný obdobný systém, který umožňuje automatické odpojení od vnější sítě při rozjezdu vozidla, typ: Rettbox
	rozvod 220 V do prostoru pracovního stolu (pro připojení PC, tiskárny, scanneru apod.) a do zadní části vozidla, dále tomu přizpůsoben vyšší výkon alternátoru a el. síť vozidla
	napájený USB port u řidiče/spolujezdce (není-li součástí autorádia) a zásuvka 12 V (v místě "A" sloupku) minimálně na straně spolujezdce
	tažné lano dle hmotnosti vozidla
	ruční hasící přístroj práškový (2 kg, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN3), umístěný do držáku v zavazadlovém prostoru na lehce dostupném místě
	reflexní vesty dle počtu přepravních míst
	vozidla dodat s povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
<b>Další požadovaná výbava - pro vozidlo OKS</b>	tažné zařízení (ISO 50) s možností tažení brzděných i nebrzděných přívěsů kategorie O1, O2
<b>Vestavba shodná pro vozidlo DPSI a vozidlo OKS</b>	

<b>Interiér</b>	sedadla dvě vpředu (řidič a spolujezdec - minimálně sedačka spolujezdce otočná o 180° s možností aretace v jiném úhlu pokud by byl potřebný vzhledem k umístění pracovního stolu), rozmístění druhé řady sedadel dle možnosti uchazeče na základě rozmístění požadované zástavby - požadovaná samostatná sedadla jako druhá řada sedadel s možností přepravy osob, v místě za pracovním stolkem
	pod sedadly druhé řady systém pro uložení osobních věcí posádky s kapacitou minimálně 100 l (rozdělený do 2 zásuvek) - 2 kusy asymetrických zásuvek
	celá podlaha pevný omyvatelný materiál
<b>Zavazadlový prostor</b>	Všechny skříňky a kontejnery pro uložení materiálu musí být zajištěny proti samovolnému otevření za jízdy a nábytek musí být upevněný bez možnosti posunu či utržení v průběhu jízdy nebo při nárazu. Materiál dodaný s vozidlem musí být pro přepravu zajištěn bezpečnostními úchyty umožňující snadnou manipulaci. Plochy určené pro odkládání materiálu musí mít protiskluzovou úpravu.
<b>Vestavba pro vozidlo OKS</b>	
<b>Interiér</b>	<b>Pracovní prostor před druhou řadou sedadel:</b> - pracovní stolek, 4 výsuvné zásuvky různé velikosti (1 mělká, 2 střední, 1 hluboká), systém uzamykání 1 klíčem. Velikost pracovní plochy š x hl: 65 x 60 cm, zásuvky pod pracovní deskou, u zadní stěny vozidla, rohy do prostoru ohrádky zaoblené, - povrch desky stolku doplněn o protiskluzovou podložku na celou plochu
	rozvod 220 V a 12 V do prostoru k pracovnímu stolku, s 6 el. zásuvkami 220 V a 2 zásuvkami 12 V (pro připojení dalších el. zařízení)
	chladicí box - objem 25 l, duální napájení 12/220 V, ochrana před vybitím baterie (s uchycením ve vozidle, vyjímatelný), umístěn za sedačkou řidiče
	koš na odpadky (s uchycením ve vozidle, vyjímatelný)
	osvětlení pracoviště



<b>Zavazadlový prostor</b>	<p><b>Vestavba zavazadlového prostoru</b></p> <p>- systém pro bezpečné uložení materiálu a upevnění přepravních kufrů (vestavba pro bezpečné uchycení minimálně 6 ks Al kufrů různých rozměrů a minimálně 3 - 5 menších kufrů různých rozměrů s nářadím), umístěný napříč zavazadlového prostoru s přístupem po otevření zadních dveří vozidla, řešený formou 3 výsuvných ploch, kdy 2 spodní výsuvné plochy mají hloubku 100 cm, bez volného prostoru mezi vestavbou a dveřmi, horní výsuvná plocha má minimální hloubku 70 cm a je řešená jako zásuvka s možností variabilní úpravy přepážek uživatelem</p> <p>- pro využití prostoru po stranách zástavby (v horní části) police s okrajem, každá s nosností minimálně 15 kg, upevněné jen k zástavbě (ne k vozidlu), ve spodní části prostor pro uložení osvětlovací soupravy o velikosti v x š x hl: 30 x 20 x 50 cm</p>
	<p>kabel prodlužovací 220 V, 2 x 25 m, výnosný na bubnu s rukojetí, minimálně 4,5 A v navinutém stavu, 4 zásuvky s IP 44 (s uchycením ve vozidle, např. vedle zástavby, vyjímatelný)</p>
	<p>kanystr na vodu - objem 10 l (s uchycením ve vozidle, např. vedle zástavby, vyjímatelný)</p>
	<p>el. měnič z 12 V na 220 V o výkonu 1 200 W</p>
	<p>teleskopický žebřík, délka 3,8 metru, bezpečné uložení ve vozidle, např. vedle zástavby</p>
	<p>rozvod 220 V a 12 V s minimálně 3 zásuvkami 220 V a 3 zásuvkami 12 V (pro připojení dalších el. zařízení), snadno přístupný po otevření dveří, zásuvky umístěné na levé straně a 1x 12 V zásuvka v pravém zadním sloupku</p>
<b>Vestavba pro vozidlo DPSI</b>	
<b>Interiér</b>	<p><b>Pracovní prostor před druhou řadou sedadel:</b></p> <p>- pracovní stůl (pod přenosný PC a tiskárnu), výsuvné zásuvky pro umístění pomocné klávesnice a myši a prostorem pro bezpečné uložení kancelářských potřeb bezpečné uchycení PC a tiskárny na pracovním stolku při přesunu, horní zásuvka uzamykatelná, spodní zajištěné pojistkou proti otevření, hloubka spodní zásuvky na tiskárnu je min. 20 cm</p> <p>- možnost zvětšení pracovní plochy stolu např. vyklopením přídatné desky směrem ke druhé řadě sedadel</p> <p>- rozvod 220 V (pro PC a tiskárnu) ve (na) stole, minimálně 3 zásuvky 220 V</p> <p>- povrch desky stolku doplněn o protiskluzovou podložku na minimálně 1/2 plochy, rohy do prostoru posádky zaoblené</p>
	<p>rozvod 220 V a 12 V do prostoru mezi sedadly s minimálně 3 zásuvkami 220 V a 2 zásuvkami 12 V (pro připojení dalších el. zařízení), alespoň 1 x 12 V zásuvka umístěna ve sloupku</p>
	<p>chladicí box - objem 30 l, duální napájení 12/220 V, ochrana před vybitím baterie (s uchycením ve vozidle, vyjímatelný), umístění za sedačkou řidiče</p>

*Miloslav Hof 10*

	koš na odpady (s uchycením ve vozidle, vyjímatelný)
	osvětlení pracoviště pomocí LED pásků
<b>Zavazadlový prostor</b>	<p><b>Vestavba zavazadlového prostoru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostor oddělený bezpečností přepážkou, v horní části demontovatelnou (bez nářadí) a průhlednou (například mříží)</li> <li>- systém pro bezpečné uložení materiálu - zásuvková vestavba pro bezpečné uložení materiálu, umístěná napříč zavazadlového prostoru s přístupem po otevření zadních dveří vozidla, výška vestavby ke spodní hraně oken, horní zásuvky uzamykatelné, spodní zajištěné pojistkou proti otevření, s upravitelnou výplní pro uložení materiálu (např. vytrhávací pěna), spodní skříňka dvojnásobné velikosti pro uložení min. 50 kg, v pravé straně dole skříňka s dveřmi (prostor pro uložení osvětlovací soupravy o velikosti v x š x hl: 30 x 20 x 50 cm) a nad ní výsuvná pracovní deska s nosností min. 50 kg</li> <li>- mezi vestavbou a dveřmi volný prostor, který bude zakončen u topení, se systémem pro upevnění volně vloženého materiálu</li> </ul>
	rozvod 220 V a 12 V s minimálně 3 zásuvkami 220 V a 3 zásuvkami 12 V (pro připojení dalších el. zařízení), snadno přístupný po otevření dveří
	kabel prodlužovací 220 V, 2 x 25 m, výnosný na bubnu s rukojetí, minimálně 4,5 A v navinutém stavu, 4 zásuvky s IP 44 (s uchycením ve vozidle, např. vedle zástavby, vyjímatelný)
	kanystr na vodu - objem 10 l (s uchycením ve vozidle, např. vedle zástavby, vyjímatelný)
	vyjímatelný el. měnič z 12 V na 220 V o výkonu 1 200 W v prostoru za sedadlem řidiče
	4x bezpečnostní úchyt na další materiál, který nelze uložit do policového systému (např. trasometr, měřicí tyč, koště)
<b>Speciální policejní úprava pro vozidlo OKS</b>	
	policejní úprava - skrytý VRZ, doplněné výstražnými světly se světlem modré barvy
	skryté umístění pomocných zábleskových světel (LED technologie) v přední masce vozidla (pod maskou, bez vyřezávání mřížky) a v zadní části za sklem zavazadlového prostoru (v horní části tak, aby byla světla viditelná i při otevřených zadních dveřích) v modré barvě, zapínané současně se zvláštním výstražným světlem modré barvy a se samostatným vypínačem umožňujícím jejich vypnutí



	<p>zábleskový magnetický maják (LED technologie) se světlem modré barvy pro maximální konstrukční rychlost vozidla</p>
	<p>siréna v motorovém prostoru</p>
	<p>ovládání majáku, doplňkových světel a sirény dálkovým ovládním s propojovacím krouceným kabelem</p>
	<p>sestava VRZ s certifikací podle EHK 65 a EHK 10</p>
	<p>mimo přípravy pro instalaci vozidlové radiostanice Pegas (viz níže) dále příprava pro instalaci radiostanice Harris RF 7800S-V v pásmu 350 - 450 MHz včetně zesilovače RF 7800S-PA020 (požaduje se zabudování kabeláže včetně antény, bez dodání radiostanice a zesilovače)</p>
	<p>uchycení mikrofonů radiostanic do prostoru palubní desky v dosahu řidiče i spolujezdce např. magneticky, umístění zařízení na snadně přístupném místě v prostoru</p>
<p><b>Speciální policejní úprava pro vozidlo DPSI</b></p>	
	<p>označení vozidla znakem a nápisem Vojenská policie v souladu s vyhláškou č. 301/2013 Sb., doplněné v souladu s vyhláškou reflexním pruhem (za denního světla ne kontrastním) pod hranou zeleného pruhu s nápisem a šikmými protisměrnými pruhy nad spodní hranou pátých dveří. Znak VP bude umístěn na předních dveřích. Reflexní pruh na boku - šířka pruhu min. 5 cm (s možnou úpravou rozměru z technologických důvodů v místech lemů podběhů, zámků a pod.) Šikmé pruhy na zadních dveřích ve tvaru "A" šikmo pod úhlem 45°, šířka barevných pruhů 7 - 10 cm pro červenou i bílou stejná. Umístění na celou svislou plochu zadních dveří do částí začínající technologickou hranou pod spodní hranou zadních světel. (Reflexní pruhy na vozidle nemají být jen zvýrazněním vozidla v provozu a měli by být směřovány tak, jak je to u značení určité výstrahy např. směrové desky při omezení provozu na komunikaci, označení překážky a pod., kde označují směr objíždění).</p>
	<p>policejní úprava - 2 x zvláštní výstražné světlo (majáková rampa v přední a zadní části vozidla) se světlem modré barvy, doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení, min. dvě úrovně svítivosti - DEN/NOC, LED technologie minimálně třetí generace s možností výběru světelného módu</p>
	<p>ovládání majáku, doplňkových světel a sirény dálkovým ovládním s propojovacím krouceným kabelem, snadno dostupné z místa řidiče</p>
	<p>rampa v přední části vozidla vybavena bočními pracovními halogenovými světly (min. 600 lm/každá strana)</p>

	<p>rampa v zadní části vozidla se světelnou alejí oranžové barvy ve střední části - režimy přerušované svícení, směřování vlevo/vpravo</p>
	<p>proměnný text v souladu s přílohou 12 vyhlášky MD č. 341/2014 s ovládání z místa spolujezdce, velikost textového pole 56 x 6 bodů nebo ekvivalentním, s možností přepínání 1 z 15 předvoleb, možnost programování nápisu uživatelem (přes PC autorizované osoby), součástí dodávky 5 x SW pro nastavení předvoleb</p>
	<p>umístění proměnného nápisu do vozidla podle vybraného typu vozidla (vlevo nebo uprostřed na přední části vozidla s odstíněním v minimální výšce 650 mm nad vozovkou a vzadu vlevo v horní části). „Přední nápis“ lze řešit umístěním uvnitř vozidla nebo např. integrovat do rampy na střeše vozidla, tzn. je přípustné vně i uvnitř vozidla. Nápis "STOP", nápis s proměnným textem a doplňková světla zvláštního výstražného zařízení umísťována zevnitř vozidla za skly budou mít odstínění světla</p>
	<p>policejní úprava musí obsahovat odnímatelný mikrofon pro hovorové zařízení, není-li integrován do ovládání VRZ, ovládání proměnných nápisů provedeno samostatně</p>
	<p>siréna umístěna mimo rampu v motorovém prostoru vozidla</p>
	<p>umístění pomocných zábleskových světel se stroboskopickým efektem (LED technologie) v přední masce vozidla (pod maskou, bez vyřezávání mřížky), na bocích v přední části a v zadní části za sklem zavazadlového prostoru (v horní části tak, aby byla světla viditelná i při otevřených zadních dveřích nebo doplněné o světla ve spodní části dveří) se světlem modré barvy, zapínané současně se zvláštním výstražným světlem modré barvy a se samostatným vypínačem umožňujícím jejich vypnutí</p>
	<p>sestava VRZ s certifikací podle EHK 65 a EHK 10</p>
	<p>vyhledávací přenosný světlomet s magnetickou přísavkou s napájením z 12 V zásuvky, s délkou přípojného kabelu 2 m, o světelném výkonu minimálně 55 W, s dálkovým (bezdrátovým) ovládáním</p>
<p><b>Speciální policejní úprava shodná pro vozidlo DPSI a vozidlo OKS</b></p>	
	<p>2 x výnosná akumulátorová LED/halogen svítidla s vysokou svítivostí dobíjená z palubní sítě vozidla s dotovací stanicí (umístění 1 vpředu a 1 v zavazadlovém prostoru, snadno dostupné)</p>
	<p>příprava pro instalaci vozidlové radiostanice Pegas TPM 700 v pásmu 380 - 400 MHz (požaduje se zabudování kabeláže umožňující připojení PC, antén, bez radiostanic)</p>
	<p>uchycení mikrofonů radiostanic do prostoru palubní desky v dosahu řidiče i spolujezdce např. magneticky, umístění zařízení na snadně přístupném místě v prostoru</p>
	<p>na vozidle max. 1 anténa (včetně autorádia)</p>



	vypínání světel pro denní svícení
	u vozidla pro OKS bude zadní fólie bez prořezů, o vozidel pro DPSI nebude fólie, ale lze akceptovat prořez stínící fólie
	vypínání zvukové signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů
	vypínání bezpečnostních airbagů, minimálně u spolujezdce
	vypínání/zapínání musí být dostupná z místa řidiče i spolujezdce, umístěny na viditelném místě, s podsvětleným vypínačem, zapojeným tak, aby zapnutí bylo možné vypínačem i automaticky při opětovném nastartování vozidla
<b>Je přípustěno umístění el. zásuvek, radiostanic a jednotlivých ovládacích prvků (radiostanice i VRZ), míst pro uložení dodaného materiálu a úchyty se mohou u jednotlivých verzí lišit v závislosti na provedení vestavby.</b>	
<b>Provedení vozidel musí odpovídat schválenému návrhu předloženému prodávajícím před podpisem smlouvy.</b>	

## KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA<sup>1</sup>

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://www.aura.cz/mcrlnew/).
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
  - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů<sup>2</sup>;
  - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OkM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OkM SPÚK v termínu 30 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://www.aura.cz/mcrlnew/).
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou<sup>3</sup> každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2<sup>4</sup> a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodát bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://www.aura.cz/mcrlnew/) po ukončení procesu katalogizace majetku.

### Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471/4

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913 INTERNET: [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz) WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930 E-MAIL: [katalogizace@army.cz](mailto:katalogizace@army.cz)

<sup>1</sup> Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

<sup>2</sup> Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

<sup>3</sup> Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz).

<sup>4</sup> Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz), odkaz na [www.int/structur/AC/135/welcome.htm](http://www.int/structur/AC/135/welcome.htm).

