

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/10ff
Stavba: PS Klášterec nad Ohří

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Účastník:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Projektant:
REMIUMA s.r.o.


IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			108 385 504,78
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 108 385 504,78	Výše daně 22 760 956,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			131 146 460,78



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/10ff		
Stavba:	PS Klášterec nad Ohří		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, 695 0	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		108 385 504,78	131 146 460,78	
SO 01	Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic	91 273 681,26	110 441 154,32	STA
01	Stavební práce	67 082 113,84	81 169 357,75	Soupis
02	Vybavení	2 324 252,00	2 812 344,92	Soupis
03	Vzduchotechnika	3 440 300,00	4 162 763,00	Soupis
04	Zdravotechnika-kanalizace	2 217 963,00	2 683 735,23	Soupis
05	Zdravotechnika-vodovod	770 215,00	931 960,15	Soupis
06	Vytápění	5 602 156,74	6 778 609,66	Soupis
07	Elektroinstalace-silnoprůd	5 321 915,17	6 439 517,36	Soupis
08	Elektroinstalace-slaboprůd	2 423 962,70	2 932 994,87	Soupis
09	Elektroinstalace-MaR	789 823,96	955 686,99	Soupis
10	Stlačený vzduch	1 300 978,85	1 574 184,41	Soupis
SO 02	Oplocení	698 976,56	845 761,64	STA
SO 03	Zpevněné plochy	5 508 469,85	6 665 248,52	STA
SO 03.1-2	Multifunkční zpevněná plocha a rozběhová plocha k věži na sušení hadic pro výcvik jednotek HZS	2 417 128,93	2 924 726,01	Soupis
SO 03.3-5	Areálové pojížděné zpevněné plochy, parkovací stání a areálové pochozí plochy	2 833 147,34	3 428 108,28	Soupis
SO 03.6	Úprava účelové komunikace - zřízení vjezdu, rozšíření chodníků	258 193,58	312 414,23	Soupis
SO 04	Opěrné zdi	4 669 336,11	5 649 896,69	STA
IO-01	Nádrž na pohonné hmoty a mazadla	103 500,00	125 235,00	STA
IO-02	Dešťová kanalizace (včetně LAPOLu, retenční nádrže)	3 311 884,24	4 007 379,93	STA
IO-03	Splásková kanalizace (přípojka)	956 495,59	1 157 359,66	STA
IO-04	Vodovodní přípojka	374 661,17	453 340,02	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 488 500,00	1 801 085,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
01 - Stavební práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		67 082 113,84	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 082 113,84	21,00%	14 087 243,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 169 357,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 01 - Stavební práce

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		67 082 113,84
HSV - Práce a dodávky HSV		45 784 543,06
1 - Zemní práce		10 046 222,92
2 - Zakládání		7 545 891,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 839 549,47
4 - Vodorovné konstrukce		7 394 178,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 696 472,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 075 896,96
998 - Přesun hmot		1 186 330,87
PSV - Práce a dodávky PSV		21 297 570,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 654 028,85
712 - Povlakové krytiny		1 629 623,60
713 - Izolace tepelné		1 971 236,54
762 - Konstrukce tesařské		157 977,54
763 - Konstrukce suché výstavby		2 266 714,30
764 - Konstrukce klempířské		179 856,69
766 - Konstrukce truhlářské		1 045 181,60
767 - Konstrukce zámečnické		7 331 113,68
771 - Podlahy z dlaždic		2 285 321,94
776 - Podlahy povlakové		628 898,69
777 - Podlahy lité		555 643,69
781 - Dokončovací práce - obklady		987 765,42
783 - Dokončovací práce - nátěry		111 964,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		492 243,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 01 - Stavební práce

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 67 082 113,84

D HSV Práce a dodávky HSV 45 784 543,06

D 1 Zemní práce 10 046 222,92

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	5 044,000	5,00	25 220,00
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111101

2	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 044,000	15,00	75 660,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123

3	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	8 646,200	70,00	605 234,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251107

VV			Zemní práce pro vybudování základů PS, zpevněných ploch a opěrných zdí				
VV			9655		9 655,000		
VV			-5044*0,2 "sejmutí ornice		-1 008,800		
VV			Součet		8 646,200		

363	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m	m	645,925	1 730,00	1 117 450,25
-----	---	-----------	---	---	---------	----------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711111

VV			$(35+9+9+3+16+5+9)*(4+3)+7*((4+3+4+1,55)/2)$		645,925		
----	--	--	--	--	---------	--	--

364	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	60,071	28 000,00	1 681 988,00
-----	---	----------	--	---	--------	-----------	--------------

Poznámka k položce:

P			opotřebený zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.				
VV			645,925*0,093 'Přepočtené koeficientem množství		60,071		

368	M	58932908	beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8	m3	46,747	3 600,00	168 289,20
-----	---	----------	--	----	--------	----------	------------

VV			$((35+9+9+3+16+5+9)+7)*(PI^0,2^{*}0,2^{*}4)$		46,747		
----	--	--	--	--	--------	--	--

367	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	366,925	925,00	339 405,63
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151711131

VV			$(35+9+9+3+16+5+9)*(1+3)+7*((1+3+1+1,55)/2)$		366,925		
----	--	--	--	--	---------	--	--

365	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	252,708	950,00	240 072,60
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151721111

VV			$(34,2+8,2+7,6+2,2+15,1+3,8+7,6)*3+7,3*((3+1,55)/2)$		252,708		
----	--	--	--	--	---------	--	--

4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	6 074,000	60,00	364 440,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104

VV			2*3037 "přemístění zeminy a ornice na dočasnou skládku na zpětný zásyp a zpět		6 074,000		
VV			Součet		6 074,000		

5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6 618,000	150,00	992 700,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV			5044*0,2		1 008,800		
VV			8646,2		8 646,200		
VV			-1099*0,2		-219,800		
VV			-2817,2		-2 817,200		
VV			Součet		6 618,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 090,000	18,00	595 620,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 6618*5		33 090,000		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3 037,000	200,00	607 400,00
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 3037 "nakládání z mezideponie Součet		3 037,000 3 037,000		
8	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	6 618,000	45,00	297 810,00
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103 (5044-1099)*0,2 "uložení ornice na deponii investora 5829"uložení zeminy na skládce Součet		789,000 5 829,000 6 618,000		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10 492,200	260,00	2 727 972,00
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 5829*1,8 Součet		10 492,200 10 492,200		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 037,000	17,52	53 208,24
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 2817,2 "dočasné uložení na zpětné zásypy 1099*0,2"dočasné uložení ornice Součet		2 817,200 219,800 3 037,000		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 817,200	30,00	84 516,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
12	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 099,000	63,00	69 237,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351113				
D 2			Zakládání				7 545 891,66
366	K	226211212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	645,925	1 650,00	1 065 776,25
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226211212 (35+9+9+3+16+5+9)*(4+3)+7*((4+3+4+1,55)/2)		645,925		
13	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	101,994	4 100,00	418 175,40
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313811 1019,94*0,1 "podkladní beton		101,994		
14	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	206,790	4 436,00	917 320,44
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611 195,92 "deska tl. 200mm 2,74 "deska tl.350mm 8,13 "deska tl.250mm Součet		195,920 2,740 8,130 206,790		
15	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	42,360	669,59	28 363,83
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 153,3*0,2 (8,5+8,5)*0,35 23,0*0,25 Součet		30,660 5,950 5,750 42,360		
16	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	42,360	139,22	5 897,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122				
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	21,297	31 000,00	660 207,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021				
18	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	444,370	4 436,00	1 971 225,32
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322611 451,14-3*2,5*2,5*1,0 "pasy hl. 1,0 m 11,98 "pasy hl. 1,4 m		432,390 11,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		444,370		
19	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	540,200	408,20	220 509,64
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	VV		(160,7+14,1+14,6+23,6+20,2+76,3+17,1+12,6+14,3+34,2+15,7+18,2+12,8+32,3+13,1+36,6)*1,0		516,400		
	VV		(8,5+8,5)*1,4		23,800		
	VV		Součet		540,200		
20	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	540,200	79,11	42 735,22
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
21	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	64,833	31 000,00	2 009 823,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
22	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	18,750	4 436,00	83 175,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275322611					
	VV		3*2,5*2,5*1,0		18,750		
23	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	30,000	464,44	13 933,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
	VV		3*4*2,5*1,0		30,000		
24	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	30,000	85,20	2 556,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
25	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	3,218	33 000,00	106 194,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275361821					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				11 839 549,47
26	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	292,870	1 305,00	382 195,35
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272031					
	VV		211,8+81,07		292,870		
27	K	311322811	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 40/50	m3	573,870	5 648,00	3 241 217,76
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311322811					
	VV		250,78 "1.NP		250,780		
	VV		198,37 "2.NP		198,370		
	VV		45,05 "3.NP		45,050		
	VV		79,67 "střecha a věž		79,670		
	VV		Součet		573,870		
28	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	4 278,280	557,21	2 383 900,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
	VV		2*931,82 "1.NP		1 863,640		
	VV		2*747,98 "2.NP		1 495,960		
	VV		2*189,24 "3.NP		378,480		
	VV		2*270,1 "střecha a věž		540,200		
	VV		Součet		4 278,280		
29	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	4 278,280	145,90	624 201,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
30	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	123,883	36 000,00	4 459 788,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
31	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	655,00	5 240,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422					
	VV		6+2 "P2		8,000		
32	K	317142428	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	18,000	1 185,00	21 330,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142428					
	VV		5+3+10 "P3		18,000		
33	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	705,00	1 410,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142432					
	VV		2 "P1		2,000		
34	K	330321812.R	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 50/60	m3	22,990	6 720,00	154 492,80
	VV		1,4+6,84 "1.NP+garáž		8,240		
	VV		1,55 "2.NP		1,550		
	VV		11,29+1,91 "3.NP		13,200		
	VV		Součet		22,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	197,755	1 051,15	207 870,17
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121				
		VV	3*2,4*5,1		36,720		
		VV	3*1,4*5,1		21,420		
		VV	20*1,6*3,38		108,160		
		VV	5*1,8*3,495		31,455		
		VV	Součet		197,755		
36	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	197,755	186,29	36 839,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122				
37	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,444	38 000,00	282 872,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821				
38	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	38,040	1 004,00	38 192,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272235				
		VV	34,04+4,0		38,040		
D		4	Vodorovné konstrukce				7 394 178,97
39	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	58,000	1 892,10	109 741,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121				
40	M	411121121.R01	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	34,900	1 250,27	43 634,42
		VV	10*3,49 "panel 11 stropu 1.NP		34,900		
41	M	411121121.R02	panel stropní předpjatý š 570mm v 160mm	m	6,980	593,88	4 145,28
		VV	2*3,49 "panel 12 stropu 1.NP		6,980		
42	M	411121121.R03	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	11,150	1 250,28	13 940,62
		VV	5*2,23 "panel 13 stropu 1.NP		11,150		
43	M	411121121.R04	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	10,000	1 250,26	12 502,60
		VV	5*2 "panel 18 stropu 1.NP		10,000		
44	M	411121121.R05	panel stropní předpjatý š 790mm v 160mm	m	2,000	823,12	1 646,24
		VV	1*2 "panel 19 stropu 1.NP		2,000		
45	M	411121121.R06	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	9,240	1 250,26	11 552,40
		VV	3*3,08 "panel 25 stropu 1.NP		9,240		
46	M	411121121.R07	panel stropní předpjatý š 780mm v 160mm	m	9,240	812,68	7 509,16
		VV	3*3,08 "panel 26 stropu 1.NP		9,240		
47	M	411121121.R08	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	15,850	1 250,28	19 816,94
		VV	5*3,17 "panel 31 stropu 1.NP		15,850		
48	M	411121121.R09	panel stropní předpjatý š 1010mm v 160mm	m	3,170	1 052,30	3 335,79
		VV	1*3,17 "panel 32 stropu 1.NP		3,170		
49	M	411121121.R10	panel stropní předpjatý š 770mm v 160mm	m	3,170	802,26	2 543,16
		VV	1*3,17 "panel 33 stropu 1.NP		3,170		
50	M	411121121.R11	panel stropní předpjatý š 1063mm v 160mm	m	6,410	1 107,53	7 099,27
		VV	2*3,205 "panel 34 stropu 1.NP		6,410		
51	M	411121121.R12	panel stropní předpjatý š 1031mm v 160mm	m	6,410	1 074,19	6 885,56
		VV	2*3,205 "panel 35 stropu 1.NP		6,410		
52	M	411121121.R13	panel stropní předpjatý š 882mm v 160mm	m	3,205	919,03	2 945,49
		VV	1*3,205 "panel 36 stropu 1.NP		3,205		
53	M	411121121.R14	panel stropní předpjatý š 900mm v 160mm	m	8,295	937,70	7 778,22
		VV	3*2,765 "panel 37 stropu 1.NP		8,295		
54	M	411121121.R15	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	13,380	1 250,26	16 728,48
		VV	6*2,23 "panel 13 stropu 2.NP		13,380		
55	M	411121121.R16	panel stropní předpjatý š 550mm v 160mm	m	2,230	573,04	1 277,88
		VV	1*2,23 "panel 14 stropu 2.NP		2,230		
56	M	411121121.R17	panel stropní předpjatý š 1200mm v 160mm	m	10,000	1 250,28	12 502,80
		VV	5*2 "panel 18 stropu 2.NP		10,000		
57	M	411121121.R18	panel stropní předpjatý š 790mm v 160mm	m	2,000	823,06	1 646,12
		VV	1*2 "panel 19 stropu 2.NP		2,000		
58	M	411121121.R19	panel stropní předpjatý š 1010mm v 160mm	m	2,230	1 052,31	2 346,65
		VV	1*2,23 "panel 24 stropu 2.NP		2,230		
59	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	90,000	1 892,10	170 289,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	411121125.R01	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	52,800	1 562,84	82 517,95
	VV		8*6,6 "panel 20 stropu 1.NP		52,800		
61	M	411121125.R02	panel stropní předpjatý š 790mm v 200mm	m	13,200	1 028,87	13 581,08
	VV		2*6,6 "panel 21 stropu 1.NP		13,200		
62	M	411121125.R03	panel stropní předpjatý š 750mm v 200mm	m	6,600	976,77	6 446,68
	VV		1*6,6 "panel 22 stropu 1.NP		6,600		
63	M	411121125.R04	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	69,940	1 562,84	109 305,03
	VV		13*5,38 "panel 01 stropu 2.NP		69,940		
64	M	411121125.R05	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	136,760	1 562,84	213 734,00
	VV		26*5,26 "panel 04 stropu 2.NP		136,760		
65	M	411121125.R06	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	74,100	1 562,84	115 806,44
	VV		13*5,7 "panel 06 stropu 2.NP		74,100		
66	M	411121125.R07	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	59,300	1 562,84	92 676,41
	VV		10*5,93 "panel 16 stropu 2.NP		59,300		
67	M	411121125.R08	panel stropní předpjatý š 640mm v 200mm	m	5,930	833,51	4 942,71
	VV		1*5,93 "panel 17 stropu 2.NP		5,930		
68	M	411121125.R09	panel stropní předpjatý š 650mm v 200mm	m	11,860	846,54	10 039,96
	VV		2*5,93 "panel 18 stropu 2.NP		11,860		
69	M	411121125.R10	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	72,600	1 562,84	113 462,18
	VV		11*6,6 "panel 20 stropu 2.NP		72,600		
70	M	411121125.R11	panel stropní předpjatý š 790mm v 200mm	m	6,600	1 028,87	6 790,54
	VV		1*6,6 "panel 21 stropu 2.NP		6,600		
71	M	411121125.R12	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	6,575	1 562,84	10 275,67
	VV		1*6,575 "panel 38 stropu 2.NP		6,575		
72	M	411121125.R13	panel stropní předpjatý š 750mm v 200mm	m	6,575	976,77	6 422,26
	VV		1*6,575 "panel 39 stropu 2.NP		6,575		
73	K	411121127	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm	kus	6,000	1 892,11	11 352,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121127				
74	M	411121127.R01	panel stropní předpjatý š 1200mm v 250mm	m	36,000	1 953,55	70 327,80
	VV		5*7,2 "panel 11 stropu 2.NP		36,000		
75	M	411121127.R02	panel stropní předpjatý š 593mm v 250mm	m	7,200	965,38	6 950,74
	VV		1*7,2 "panel 12 stropu 2.NP		7,200		
76	K	411321818.R	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 50/60	m3	144,810	6 044,00	875 231,64
	VV		27,36 "2.NP		27,360		
	VV		81,3 "3.NP		81,300		
	VV		36,15 "střecha a věž		36,150		
	VV		Součet		144,810		
77	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	747,940	598,59	447 709,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011				
78	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	747,940	145,83	109 072,09
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012				
79	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	16,180	665,20	10 762,94
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021				
80	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	16,180	167,36	2 707,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022				
81	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	655,670	221,37	145 145,67
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313				
82	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	655,670	67,73	44 408,53
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314				
83	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	16,180	266,15	4 306,31
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354315				
84	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	16,180	84,47	1 366,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354316							
85	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	31,260	36 000,00	1 125 360,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821							
86	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	113,730	4 905,00	557 845,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616							
	VV		12,4 "1.NP		12,400		
	VV		59,38 "2.NP		59,380		
	VV		41,95 "3.NP		41,950		
	VV		Součet		113,730		
87	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	863,000	983,79	849 010,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351121							
88	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	863,000	150,44	129 829,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351122							
89	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	115,500	823,25	95 085,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352115							
90	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	115,500	147,74	17 063,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352116							
91	K	413352215	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	36,400	1 097,10	39 934,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352215							
92	K	413352216	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	36,400	164,12	5 973,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352216							
93	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	40,919	33 000,00	1 350 327,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821							
94	K	430321818	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 40/50	m3	21,310	2 950,00	62 864,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321818							
	VV		11,47 "1.NP		11,470		
	VV		1,91 "2.NP		1,910		
	VV		4,11 "3.NP		4,110		
	VV		1,91+1,91 "4.-5.NP		3,820		
	VV		Součet		21,310		
95	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,450	27 500,00	94 875,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021							
96	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	115,500	500,00	57 750,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121							
97	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	115,500	100,00	11 550,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122							
98	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	35,829	500,00	17 914,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351131							
	VV		36*0,175*1,9 "Hlavní schodiště		11,970		
	VV		19*0,165*1,2 "Garáž vlevo		3,762		
	VV		19*0,165*1,2 "Garáž vpravo		3,762		
	VV		99*0,165*1 "Věž		16,335		
	VV		Součet		35,829		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	35,829	100,00	3 582,90

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351132

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 696 472,21

100	K	611111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stropů	m2	1 197,020	345,00	412 971,90
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611111111

VV	3,04 "102	3,040
VV	31,07 "103	31,070
VV	23,01 "104	23,010
VV	22,88 "105	22,880
VV	434,46 "106	434,460
VV	85,88 "107	85,880
VV	50,56 "108	50,560
VV	9,08 "109	9,080
VV	16,95 "110	16,950
VV	91,97 "111	91,970
VV	12,97 "112	12,970
VV	5,92 "113	5,920
VV	24,76 "114	24,760
VV	23,69 "115	23,690
VV	25,96 "116	25,960
VV	22,01 "117	22,010
VV	3,89 "118	3,890
VV	22,03 "119	22,030
VV	13,7 "201	13,700
VV	5,68 "201.1	5,680
VV	13,27 "201.2	13,270
VV	43,46 "202	43,460
VV	33,68 "203	33,680
VV	12,78 "203.1	12,780
VV	44,12 "204	44,120
VV	19,79 "205	19,790
VV	11,28 "206	11,280
VV	23,73 "207	23,730
VV	26,09 "208	26,090
VV	19,48 "209	19,480
VV	19,83 "210	19,830
VV	Součet	1 197,020

101	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	2 856,260	295,00	842 596,70
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612111111

VV	22,83 "101	22,830
VV	107,7 "101 schodiště	107,700
VV	6,34 "102	6,340
VV	64,17 "103	64,170
VV	51,87 "104	51,870
VV	48,92 "105	48,920
VV	538,02 "106	538,020
VV	222,03 "107	222,030
VV	50,36 "108	50,360
VV	15,53 "109	15,530
VV	20,42 "110	20,420
VV	203,65 "111	203,650
VV	35,57 "112	35,570
VV	25,04 "113	25,040
VV	58,86 "114	58,860
VV	58,94 "115	58,940
VV	362,45 "116	362,450
VV	103,57 "116 schody	103,570
VV	52,07 "117	52,070
VV	10,42 "118	10,420
VV	40,96 "119	40,960
VV	40,72 "201	40,720
VV	10,83 "201.1	10,830
VV	23,03 "201.2	23,030
VV	75,68 "202	75,680
VV	41,54 "203	41,540
VV	19,71 "203.1	19,710
VV	55,07 "204	55,070
VV	56,76 "205	56,760
VV	19,81 "206	19,810
VV	54,87 "207	54,870
VV	56,18 "208	56,180
VV	47,49 "209	47,490
VV	49,33 "210	49,330
VV	17,07 "301	17,070
VV	32,71 "302	32,710

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		23,45 "303		23,450		
	VV		2,64 "304		2,640		
	VV		2,64 "305		2,640		
	VV		0,64 "306		0,640		
	VV		1,3 "307		1,300		
	VV		26,06 "308		26,060		
	VV		23,05 "309		23,050		
	VV		15,75 "310		15,750		
	VV		9,97 "313		9,970		
	VV		0,75 "314		0,750		
	VV		3,86 "316		3,860		
	VV		6,42 "319		6,420		
	VV		1,95 "320		1,950		
	VV		8,65 "321		8,650		
	VV		15,3 "322		15,300		
	VV		2,61 "323		2,610		
	VV		1,1 "324		1,100		
	VV		9,6 "325		9,600		
	VV		Součet		2 856,260		
102	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	395,940	265,00	104 924,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001				
	VV		17,65 "101		17,650		
	VV		19,8 "102		19,800		
	VV		32,63 "103		32,630		
	VV		15,47 "105		15,470		
	VV		14,96 "108		14,960		
	VV		17,33 "109		17,330		
	VV		19,41 "110		19,410		
	VV		4,87 "117		4,870		
	VV		16,31 "118		16,310		
	VV		9,02 "119		9,020		
	VV		15,74 "203		15,740		
	VV		15,74 "204		15,740		
	VV		4,55 "205		4,550		
	VV		4,55 "206		4,550		
	VV		9,96 "208		9,960		
	VV		10,19 "209		10,190		
	VV		7,69 "301		7,690		
	VV		4,68 "302		4,680		
	VV		4,25 "304		4,250		
	VV		4,25 "305		4,250		
	VV		2,21 "306		2,210		
	VV		2,21 "307		2,210		
	VV		4,25 "308		4,250		
	VV		13,95 "309		13,950		
	VV		27,8 "310		27,800		
	VV		7,29 "311		7,290		
	VV		14,21 "314		14,210		
	VV		23,73 "316		23,730		
	VV		14,1 "319		14,100		
	VV		8,81 "322		8,810		
	VV		7,67 "323		7,670		
	VV		20,66 "324		20,660		
	VV		Součet		395,940		
103	K	612381036	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	395,940	275,00	108 883,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612381036				
	VV		17,65 "101		17,650		
	VV		19,8 "102		19,800		
	VV		32,63 "103		32,630		
	VV		15,47 "105		15,470		
	VV		14,96 "108		14,960		
	VV		17,33 "109		17,330		
	VV		19,41 "110		19,410		
	VV		4,87 "117		4,870		
	VV		16,31 "118		16,310		
	VV		9,02 "119		9,020		
	VV		15,74 "203		15,740		
	VV		15,74 "204		15,740		
	VV		4,55 "205		4,550		
	VV		4,55 "206		4,550		
	VV		9,96 "208		9,960		
	VV		10,19 "209		10,190		
	VV		7,69 "301		7,690		
	VV		4,68 "302		4,680		
	VV		4,25 "304		4,250		
	VV		4,25 "305		4,250		
	VV		2,21 "306		2,210		
	VV		2,21 "307		2,210		
	VV		4,25 "308		4,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13,95 "309		13,950		
	VV		27,8 "310		27,800		
	VV		7,29 "311		7,290		
	VV		14,21 "314		14,210		
	VV		23,73 "316		23,730		
	VV		14,1 "319		14,100		
	VV		8,81 "322		8,810		
	VV		7,67 "323		7,670		
	VV		20,66 "324		20,660		
	VV		Součet		395,940		
104	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačeními do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	381,800	65,00	24 817,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004					
	VV		381,8		381,800		
105	M	59051476	profil začističovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	400,890	34,57	13 858,77
	VV		381,8		381,800		
	VV		381,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		400,890		
106	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	58,330	850,00	49 580,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211021					
	VV		58,33 "atika		58,330		
107	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	61,247	160,92	9 855,87
	VV		58,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,247		
108	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	1 206,980	850,00	1 025 933,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041					
	VV		660,26 "vlina		660,260		
	VV		546,72 "XPS		546,720		
	VV		Součet		1 206,980		
109	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	673,465	697,32	469 620,61
	VV		660,26 "vlina		660,260		
	VV		660,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		673,465		
110	M	28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	546,720	846,32	462 700,07
	VV		546,72 "XPS		546,720		
111	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	605,050	45,00	27 227,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					
	VV		546,72 "XPS		546,720		
	VV		58,33 "atika		58,330		
	VV		Součet		605,050		
112	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	660,260	45,00	29 711,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105					
	VV		660,26 "vlina		660,260		
113	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	188,900	65,00	12 278,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		188,9		188,900		
114	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	198,345	169,26	33 571,87
	VV		188,9		188,900		
	VV		188,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,345		
115	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	288,800	65,00	18 772,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		288,8		288,800		
116	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	303,240	26,22	7 950,95
	VV		288,8		288,800		
	VV		288,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		303,240		
117	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	660,260	405,00	267 405,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622521022 660,26		660,260		
118	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	146,739	4 645,00	681 602,66
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311136 SP01*0,195		146,739		
119	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	146,739	315,00	46 222,79
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013 SP01*0,195		146,739		
120	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	146,739	95,00	13 940,21
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175 SP01*0,195		146,739		
121	K	631342132	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3	m3	75,869	4 620,00	350 514,78
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342132 SS02*0,24		45,384		
VV			SP02*0,15		30,485		
VV			Součet		75,869		
122	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	18,060	32 500,00	586 950,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021 SP01*2*0,012 "KARI 10/100/100		18,060		
123	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	601,060	325,00	195 344,50
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451231 SP03b		200,100		
VV			SP04b		400,960		
VV			Součet		601,060		
124	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	348,370	430,00	149 799,10
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451234 SP03a		348,370		
125	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	1 045,110	35,00	36 578,85
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451292 SP03a*3		1 045,110		
126	K	634661111.R	Ošetření dilatační spáry dle SKŘ	m	555,000	115,00	63 825,00
VV			555,0 "specifikace v technické zprávě SKŘ		555,000		
127	K	634911112	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm	m	555,000	70,00	38 850,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911112 555 "provedení dilatace základové desky dle SKŘ		555,000		
128	K	636311132	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	223,360	800,00	178 688,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636311132 SS02		189,100		
VV			SS03		34,260		
VV			Součet		223,360		
129	M	RMAT0002	dlaždice terasová 600x600mm, tl. 20mm	m2	227,827	941,68	214 540,13
VV			223,36*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		227,827		
130	K	636624315.R	Krytina pro sportovní povrchy z desek z recyklované pryže, lepených ve spojích a kotvených na předem vyrovnaný podklad z betonu, montáž na vnější povrch věže	m2	15,312	1 050,00	16 077,60
VV			2*1,1*(1,37+1,37+4,22) "plocha věže pod okny		15,312		
131	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámtů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	15,000	1 250,00	18 750,00
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111 4 "D01		4,000		
VV			7 "D02		7,000		
VV			1 "D03		1,000		
VV			3 "D04		3,000		
VV			Součet		15,000		
132	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
VV			1 "D04		1,000		
133	M	RMAT0041	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
VV			1 "D01		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	M	RMAT0042	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	2,000	2 788,00	5 576,00
	VV		2 "D01		2,000		
	VV		Součet		2,000		
135	M	55331498	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	2 688,00	8 064,00
	VV		3 "D02		3,000		
136	M	55331497	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00
	VV		1 "D03		1,000		
137	M	55331496	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	2 648,00	5 296,00
	VV		2 "D04		2,000		
138	M	RMAT0043	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	VV		1 "D01		1,000		
139	M	55331553	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 976,00	11 904,00
	VV		4 "D02		4,000		
140	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	6,000	1 050,00	6 300,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942221				
	VV		1 "D05		1,000		
	VV		4 "D06		4,000		
	VV		1 "D10		1,000		
	VV		Součet		6,000		
141	M	RMAT0045	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 1400/1970, 2100mm	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
	VV		1 "D05		1,000		
142	M	55331754	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	3,000	3 450,00	10 350,00
	VV		3 "D06		3,000		
143	M	55331757	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 650,00	3 650,00
	VV		1 "D06		1,000		
144	M	RMAT0049	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-300mm rozměru 2000/1970, 2100mm	kus	1,000	4 220,00	4 220,00
	VV		1 "D10		1,000		
145	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	7,000	3 264,00	22 848,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111				
	VV		1 "D01		1,000		
	VV		5 "D02		5,000		
	VV		1 "D03		1,000		
	VV		Součet		7,000		
146	M	55331573	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	3 096,00	9 288,00
	VV		3 "D02		3,000		
147	M	55331572	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 096,00	3 096,00
	VV		1 "D03		1,000		
148	M	55331578	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	3 384,00	6 768,00
	VV		2 "D02		2,000		
149	M	RMAT0003	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		1 "D01		1,000		
150	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	9,000	3 968,00	35 712,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945112				
	VV		5 "D05		5,000		
	VV		3 "D06		3,000		
	VV		1 "D07		1,000		
	VV		Součet		9,000		
151	M	RMAT0004	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1400/2200mm	kus	1,000	2 641,00	2 641,00
	VV		1 "D5		1,000		
152	M	55331763	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	2 832,00	2 832,00
	VV		1 "D06		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	M	RMAT0005	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 1400/2200mm	kus	1,000	3 326,00	3 326,00
VV		1 "D05		1,000			
154	M	55331769	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 528,00	3 528,00
VV		1 "D06		1,000			
155	M	55331772	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	3 856,00	3 856,00
VV		1 "D06		1,000			
156	M	RMAT0006	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
VV		1 "D07		1,000			
157	M	RMAT0007	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1400/2200 mm	kus	3,000	3 542,00	10 626,00
VV		3 "D05		3,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 075 896,96
356	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	1 026,000	68,00	69 768,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111					
VV		522+180+151+173		1 026,000			
359	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	328,000	68,00	22 304,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211112					
VV		2*72+2*92		328,000			
357	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	61 560,000	1,50	92 340,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211					
VV		1026,000*60 "předpoklad 60 dní		61 560,000			
360	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	19 680,000	1,50	29 520,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211212					
VV		328,000*60 "předpoklad 60 dní		19 680,000			
362	K	941211321	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211321					
358	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	1 026,000	58,00	59 508,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
361	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	328,000	58,00	19 024,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211812					
354	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 402,020	95,00	133 191,90
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV		915,72-424,8-83,19-91,80 "1.NP		315,930			
VV		258,47 "2.NP		258,470			
VV		827,62 "3.NP		827,620			
VV		Součet		1 402,020			
355	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	599,790	120,00	71 974,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
VV		424,8+83,19+91,80		599,790			
369	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 402,020	58,00	81 317,16
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV		915,72-424,8-83,19-91,80 "1.NP		315,930			
VV		258,47 "2.NP		258,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		827,62 "3.NP		827,620		
	VV		Součet		1 402,020		
370	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	599,790	58,00	34 787,82
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114					
	VV		424,8+83,19+91,80		599,790		
158	K	953333298	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar rohový pro těsnění zalomených spar rozměru 165/165 mm	m	26,600	1 106,28	29 427,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953333298					
	VV		4*6,65 "komínky		26,600		
159	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	749,000	309,14	231 545,86
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334118					
	VV		3*155 "mezi pasy a základovou desku		465,000		
	VV		2*142 "mezi deskou a zdí		284,000		
	VV		Součet		749,000		
160	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	142,000	451,08	64 053,36
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423					
	VV		142 "mezi deskou a zdí		142,000		
161	K	953334654	Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 240 do 350 mm	m	79,800	1 200,94	95 835,01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334654					
	VV		12*6,65		79,800		
162	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	17,000	250,00	4 250,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
163	M	RMAT0009	přístroj hasicí práškový P6 (21A)	kus	5,000	1 050,00	5 250,00
164	M	RMAT0010	přístroj hasicí práškový P6 (34A)	kus	3,000	1 150,00	3 450,00
165	M	RMAT0011	přístroj hasicí CO2 S5 (55B)	kus	4,000	5 125,00	20 500,00
166	M	RMAT0012	přístroj hasicí práškový P6 (34A a 183 BC)	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
167	M	RMAT0047	přístroj hasicí práškový P4 (13A)	kus	1,000	950,00	950,00
D	998		Přesun hmot				1 186 330,87
168	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdíváného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5 517,818	215,00	1 186 330,87
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012022					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 297 570,78
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 654 028,85
379	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2 326,560	12,50	29 082,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
380	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,698	77 500,00	54 095,00
	VV		2326,56*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,698		
381	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1 093,440	25,00	27 336,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
382	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,372	77 500,00	28 830,00
	VV		1093,44*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,372		
169	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2 326,560	120,00	279 187,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		SS02		189,100		
	VV		SS03		34,260		
	VV		2*1051,6 "základy		2 103,200		
	VV		Součet		2 326,560		
170	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 711,606	208,60	565 641,01
	VV		2326,56*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2 711,606		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1 093,440	140,00	153 081,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559				
VV			2*546,72		1 093,440		
172	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 335,090	208,60	278 499,77
VV			1093,44*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		1 335,090		
173	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	546,720	75,00	41 004,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273				
174	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	667,545	131,12	87 528,50
VV			546,72*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		667,545		
378	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	104,000	125,00	13 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383				
175	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	546,720	50,00	27 336,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272				
176	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	574,056	45,30	26 004,74
VV			546,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		574,056		
390	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnicí objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	25,000	325,00	8 125,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747067				
391	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	18,375	208,60	3 833,03
VV			25*0,735 'Přepočtené koeficientem množství		18,375		
177	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	25,156	1 250,00	31 445,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102				
D 712			Povlakové krytiny				1 629 623,60
383	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	908,450	15,00	13 626,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101				
384	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,291	77 500,00	22 552,50
VV			908,45*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,291		
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	908,450	185,00	168 063,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111				
VV			SS01		774,000		
VV			SS01_vez		27,000		
VV			Atika				
VV			122,0*0,7		85,400		
VV			Atika věže				
VV			21,0*1,05		22,050		
VV			Součet		908,450		
179	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	1 058,798	165,77	175 516,94
VV			908,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 058,798		
180	K	712363031	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou PO (polyolefin) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	908,450	325,00	295 246,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363031				
VV			SS01		774,000		
VV			SS01_vez		27,000		
VV			Atika				
VV			122,0*0,7		85,400		
VV			Atika věže				
VV			21,0*1,05		22,050		
VV			Součet		908,450		
181	M	28329054	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přetížením tl 1,5mm	m2	1 058,798	225,60	238 864,83
VV			908,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 058,798		
182	K	712363031	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou PO (polyolefin) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	223,360	325,00	72 592,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363031				
VV			SS02		189,100		
VV			SS03		34,260		
VV			Součet		223,360		
183	M	28329055	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitřžením tl 1,8mm	m2	260,326	268,80	69 975,63
VV			223,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		260,326		
184	K	712363032	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou PO (polyolefin) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	567,781	39,00	22 143,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363032				
VV			908,450/1,6		567,781		
185	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	900,000	25,00	22 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101				
186	M	59051209	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm	kus	945,000	18,26	17 255,70
VV			900*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		945,000		
392	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	18,000	420,00	7 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115				
393	M	62851015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 100-125	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
394	M	62851016	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z asfaltového pásu uzavřená kruhová 160-200	kus	1,000	3 195,00	3 195,00
395	M	28342023	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35	kus	11,000	135,00	1 485,00
396	M	28342025	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	5,000	220,00	1 100,00
386	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	285,048	180,00	51 308,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352				
VV			2*(42,881+17,881) "střecha		121,524		
VV			2*(6,0+4,5) "věž		21,000		
VV			Součet		142,524		
VV			142,524*2 'Přepočtené koeficientem množství		285,048		
387	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	142,524	175,00	24 941,70
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353				
VV			2*(42,881+17,881) "střecha		121,524		
VV			2*(6,0+4,5) "věž		21,000		
VV			Součet		142,524		
385	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	150,280	275,00	41 327,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363358				
VV			2*(44,32+19,32) "střecha		127,280		
VV			2*(6,5+5,0) "věž		23,000		
VV			Součet		150,280		
187	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	2 156,170	44,80	96 596,42
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171				
VV			SS01*2		1 548,000		
VV			SS01_věz*2		54,000		
VV			Atika				
VV			122,0*0,7		85,400		
VV			Atika věže				
VV			21,0*1,05		22,050		
VV			SS02*2		378,200		
VV			SS03*2		68,520		
VV			Součet		2 156,170		
188	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	2 490,376	45,00	112 066,92
VV			2156,1696969697*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		2 490,376		
189	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	801,000	47,60	38 127,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391382				
VV			SS01		774,000		
VV			SS01_věz		27,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		801,000		
190	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	66,083	568,80	37 588,01
	VV		801*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		66,083		
191	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	74,592	1 250,00	93 240,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102				
D	713		Izolace tepelné				1 971 236,54
192	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	34,260	44,40	1 521,14
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111				
	VV		SS03		34,260		
193	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	35,973	128,80	4 633,32
	VV		34,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,973		
194	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	949,430	44,40	42 154,69
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111				
	VV		SP03a		348,370		
	VV		SP03b		200,100		
	VV		SP04b		400,960		
	VV		Součet		949,430		
195	M	28375923	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 70mm	m2	575,894	171,20	98 593,05
	VV		SP03a		348,370		
	VV		SP03b		200,100		
	VV		Součet		548,470		
	VV		548,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		575,894		
196	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	421,008	196,00	82 517,57
	VV		SP04b		400,960		
	VV		400,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		421,008		
197	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrtvá	m2	189,100	66,80	12 631,88
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121				
	VV		SS02		189,100		
198	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	397,110	370,00	146 930,70
	VV		189,1*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		397,110		
199	K	713123111	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	752,510	56,72	42 682,37
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123111				
	VV		SP01		752,510		
200	M	28376463	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	812,711	412,80	335 487,10
	VV		752,51*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		812,711		
201	K	713123112	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	203,230	60,80	12 356,38
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123112				
	VV		SP02		203,230		
202	M	28376459	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	219,488	604,00	132 570,75
	VV		203,23*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		219,488		
203	K	713141135	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově	m2	774,000	109,28	84 582,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135				
	VV		SS01		774,000		
	VV		Součet		774,000		
204	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	812,700	370,00	300 699,00
	VV		774*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		812,700		
205	K	713141322	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka bodově	m2	1 024,360	139,28	142 672,86
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141322				
	VV		SS01		774,000		
	VV		SS01_vez		27,000		
	VV		SS02		189,100		
	VV		SS03		34,260		
	VV		Součet		1 024,360		
206	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,189	2 595,00	319 675,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SS01*0,145		112,230		
	VV		SS01_vez*0,075		2,025		
	VV		SS02*0,04		7,564		
	VV		SS03*0,04		1,370		
	VV		Součet		123,189		
207	K	713141341	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými asfaltem za horka zplna	m	124,000	207,28	25 702,72
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141341				
208	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3,348	2 595,00	8 688,06
	VV		124,0*0,09*0,3		3,348		
209	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE	m2	955,740	12,48	11 927,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132				
	VV		SP01		752,510		
	VV		SP02		203,230		
	VV		Součet		955,740		
210	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	1 113,915	18,88	21 030,72
	VV		955,74*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1 113,915		
211	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE	m2	949,430	12,48	11 848,89
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132				
	VV		SP03a		348,370		
	VV		SP03b		200,100		
	VV		SP04b		400,960		
	VV		Součet		949,430		
212	M	28323065	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	1 106,561	80,80	89 410,13
	VV		949,43*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1 106,561		
213	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	14,851	2 890,00	42 919,39
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102				
D	762	Konstrukce tesařské					157 977,54
373	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	97,517	1 620,00	157 977,54
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361332				
	VV		127,28*0,72		91,642		
	VV		23,5*0,25		5,875		
	VV		Součet		97,517		
D	763	Konstrukce suché výstavby					2 266 714,30
214	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	62,600	1 250,00	78 250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111314				
	VV		62,6 "SM03		62,600		
215	K	763112315	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 64 dB	m2	213,760	2 060,00	440 345,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112315				
	VV		213,76 "SM02		213,760		
216	K	763112351	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 66 dB	m2	289,340	2 260,00	653 908,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763112351				
	VV		289,34 "SM 01		289,340		
217	K	763113337	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75, s izolací	m2	103,480	2 200,00	227 656,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763113337				
	VV		103,48 "SM 04		103,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	614,050	930,00	571 066,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431				
	VV		18,71 "101		18,710		
	VV		109,99 "301		109,990		
	VV		11,44 "302		11,440		
	VV		36,88 "303		36,880		
	VV		39,18 "304		39,180		
	VV		39,62 "305		39,620		
	VV		31,88 "306		31,880		
	VV		33,57 "307		33,570		
	VV		68,44 "308		68,440		
	VV		57,05 "309		57,050		
	VV		59,5 "310		59,500		
	VV		12,91 "311		12,910		
	VV		4,9 "313		4,900		
	VV		40,21 "314		40,210		
	VV		12,24 "322		12,240		
	VV		18,1 "323		18,100		
	VV		16,19 "324		16,190		
	VV		3,24 "325		3,240		
	VV		Součet		614,050		
219	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	111,400	980,00	109 172,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131471				
	VV		8,19 "315		8,190		
	VV		28,71 "316		28,710		
	VV		15,31 "317		15,310		
	VV		3,94 "318		3,940		
	VV		41,21 "319		41,210		
	VV		1,96 "320		1,960		
	VV		5,88 "321		5,880		
	VV		6,2 "322		6,200		
	VV		Součet		111,400		
220	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	16,760	650,00	10 894,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721				
	VV		1,9 "101		1,900		
	VV		4,17 "301		4,170		
	VV		8 "309		8,000		
	VV		2,69 "322		2,690		
	VV		Součet		16,760		
221	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,960	80,00	156,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761				
	VV		1,96 "320		1,960		
222	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	59,500	60,00	3 570,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765				
	VV		59,5 "310		59,500		
223	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	26,000	750,00	19 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311				
	VV		5 "D01		5,000		
	VV		16 "D03		16,000		
	VV		5 "D04		5,000		
	VV		Součet		26,000		
224	M	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	3 200,00	12 800,00
	VV		4 "D04		4,000		
225	M	55331700	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000	3 300,00	26 400,00
	VV		8 "D03		8,000		
226	M	55331704	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
	VV		1 "D04		1,000		
227	M	55331705	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000	4 200,00	33 600,00
	VV		8 "D03		8,000		
228	M	RMAT0040	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	5,000	4 500,00	22 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		5 "D01			5,000		
229	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	52,995	1 000,00	52 995,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302					
D		764	Konstrukce klempířské				179 856,69
230	K	764224406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	23,500	885,00	20 797,50
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224406					
VV		23,5 "K03			23,500		
231	K	764224411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	103,097	1 250,00	128 871,25
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224411					
VV		127,28*0,81 "K02			103,097		
232	K	764226404	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	9,800	2 890,00	28 322,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226404					
VV		9,8 "K01			9,800		
233	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	14,000	95,20	1 332,80
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764226465					
234	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,244	2 185,00	533,14
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D		766	Konstrukce truhlářské				1 045 181,60
235	K	766121210.R	Dřevěné stěny plné s výplní lamino tl. 50 mm, v do 2,75 m	m2	1,620	8 500,00	13 770,00
VV		4*2,7*0,150 "prostor mezi SDK příčkou a oknem v 3.NP, spáry vytmeleny			1,620		
236	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	12,400	1 131,00	14 024,40
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV		5*1,2*1,4 "O01			8,400		
VV		2*1,0*2,0 "O03			4,000		
VV		Součet			12,400		
237	M	61140044	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	4,000	2 932,50	11 730,00
VV		2*1,0*2,0 "O03			4,000		
238	M	61140052.R	okno plastohliníkové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	8,400	5 116,07	42 974,99
VV		5*1,2*1,4 "O01			8,400		
239	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	56,862	1 131,00	64 310,92
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622133					
VV		4*2,7*1,05 "O02			11,340		
VV		2*1,775*2,7 "O06			9,585		
VV		1*2,13*2,7 "O09			5,751		
VV		1*3,0*2,7 "O10			8,100		
VV		1*2,03*2,7 "O11			5,481		
VV		1*3,0*2,7 "O12			8,100		
VV		1*3,15*2,7 "O13			8,505		
VV		Součet			56,862		
240	M	61140056.R	okno plastohliníkové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	43,011	5 012,19	215 579,30
VV		4*2,7*1,05 "O02			11,340		
VV		2*1,775*2,7 "O06			9,585		
VV		1*2,03*2,7 "O11			5,481		
VV		1*3,0*2,7 "O12			8,100		
VV		1*3,15*2,7 "O13			8,505		
VV		Součet			43,011		
241	M	61140048.R	okno plastohliníkové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	13,851	3 706,23	51 334,99
VV		1*2,13*2,7 "O09			5,751		
VV		1*3,0*2,7 "O10			8,100		
VV		Součet			13,851		
242	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	26,000	2 161,00	56 186,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001				
VV			18 "D03		18,000		
VV			8 "D04		8,000		
VV			Součet		26,000		
243	M	RMAT0053	Dveře vnitřní jednokřídlé 800x1970mm - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	18,000	5 390,00	97 020,00
VV			18 "D03		18,000		
244	M	RMAT0054	Dveře vnitřní jednokřídlé 700x1970mm - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	8,000	5 390,00	43 120,00
VV			8 "D04		8,000		
245	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	14,000	2 161,00	30 254,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002				
VV			7 "D01		7,000		
VV			7 "D02		7,000		
VV			Součet		14,000		
246	M	RMAT0055	Dveře vnitřní jednokřídlé 1000x1970mm - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	7,000	5 700,00	39 900,00
VV			7 "D01		7,000		
247	M	RMAT0056	Dveře vnitřní jednokřídlé 900x1970mm - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	7,000	5 390,00	37 730,00
VV			7 "D02		7,000		
250	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 161,00	2 161,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021				
VV			1 "D03		1,000		
251	M	RMAT0053.EW	Dveře vnitřní jednokřídlé 800x1970mm, protipožární - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace (EW - 30, C2 - DP3) samoavírací	kus	1,000	9 940,00	9 940,00
VV			1 "D03		1,000		
252	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	2 161,00	15 127,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022				
VV			2 "D01		2,000		
VV			5 "D02		5,000		
VV			Součet		7,000		
253	M	RMAT0055.EW	Dveře vnitřní jednokřídlé 1000x1970mm, protipožární - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3) samozavírací	kus	2,000	15 150,00	30 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		2 "D01		2,000			
254	M	RMAT0056.EW	Dveře vnitřní jednokřídlé 900x1970mm, protipožární - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3)samozavírací s panikovým kováním	kus	1,000	9 940,00	9 940,00
VV		1 "D02		1,000			
371	M	RMAT0056.EW2	Dveře vnitřní jednokřídlé 900x1970mm, protipožární - Materiál: laminát - Povrchová úprava: světle šedá - Povrchová úprava: RAL 7016 - Kování: rozetové - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3) samozavírací	kus	4,000	11 450,00	45 800,00
VV		4 "D02		4,000			
255	K	766660382.R	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových skládaných do pojezdu čtyřkřídlových	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
VV		1 "D08		1,000			
256	M	RMAT0064	Vnitřní skládací posuvné vícekřídlé dveře 3500x1970mm plné, hladké Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka Profilová pojezdová kolejnice včetně dalšího příslušenství pro skládací posuvné dveře Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016	kus	1,000	86 950,00	86 950,00
VV		1 "D08		1,000			
374	K	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660421					
VV		1 "D12		1,000			
375	M	RMAT0013	Dveře dvoukřídlé prosklené - Dvěřní křídla 1800x2050 mm, nadsvětlik 1880x650 mm - Materiál: plastové - Povrchová úprava: RAL 7016 - Zárubeň: rámová - Povrchová úprava: bílá - Kování: panikové, bezpečnostní, štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Tepelný odpor $U = \max 1,4W/(m^2 \cdot K)$	kus	1,000	54 650,00	54 650,00
VV		0,483091787439614*2,07 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
376	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660461					
VV		1 "D11		1,000			
377	M	RMAT0014	Dveře jednokřídlé prosklené - Dvěřní křídlo 1000x2050 mm, nadsvětlik 1080x650 mm - Materiál: plastové - Povrchová úprava: RAL 7016 - Zárubeň: rámová - Povrchová úprava: bílá - Kování: panikové, bezpečnostní, štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Tepelný odpor $U = \max 1,4W/(m^2 \cdot K)$	kus	1,000	28 650,00	28 650,00
257	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	5,600	250,00	1 400,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
VV		4*1,4 "T01		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
258	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	5,600	425,00	2 380,00
259	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	50,00	200,00
260	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	6,600	275,00	1 815,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126 6*1,1 "T02 6,600				
261	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	6,600	565,00	3 729,00
262	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	50,00	300,00
263	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,564	1 250,00	3 205,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102				
		D 767	Konstrukce zámečnické				7 331 113,68
264	K	767163101	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu	m	65,500	2 250,00	147 375,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163101 65,5 "Z02 65,500				
265	M	RMAT0033	ocelové sloupky s kotvením, vodorovné hliníkové profily 7x nad sebou (šířka 100 mm)	m	65,500	4 850,00	317 675,00
266	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	103,200	2 850,00	294 120,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220410 103,2 "Z01 103,200				
267	M	RMAT0002.1	venkovní ocelové zábradlí s výplní z nerezové lankové sítě	m	103,200	5 000,00	516 000,00
		VV	103,2 "Z01 103,200				
268	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením	m2	672,235	325,00	218 476,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391113				
		VV	6,65*16,5- 1,05*0,92+5,85*16,5+5,3*16,5+5,3*16,5+5,825*16,5 563,747				
		VV	"SP 135 108,488				
		VV	6,575*16,5 "SP 200 672,235				
		VV	Součet 672,235				
269	M	RMAT0028.1	trapézový plech SP 135/310x1,5	m2	638,725	625,00	399 203,13
		VV	6,65*16,5- 1,05*0,92+5,85*16,5+5,3*16,5+5,3*16,5+5,825*16,5 563,747				
		VV	"SP 135 638,725				
		VV	563,747*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 638,725				
270	M	RMAT0029.1	trapézový plech SP 200/375x1,5	m2	122,917	750,00	92 187,75
		VV	6,575*16,5 "SP 200 108,488				
		VV	108,488*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 122,917				
271	K	767416111	Montáž lehkých obvodových plášťů rástrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s průhlednými výplňovými panely výšky budovy do 6 m	m2	25,200	3 401,24	85 711,25
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767416111 4,0*6,3 "LOP1 25,200				
272	M	RMAT0008	Lehký obvodový plášť z vícekomorových hliníkových profilů, rámový systém. Skládá se z pevných neotevíracích křídel a křídel otevíracích. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw <1,0 W/m2K. Zasklení: Zasklení izolačním trojsklem max. Ug=0,6W/m2K. Sklo čiré. Tloušťka skel - dle návrhu dodavatele Kování: Okenní celoobvodové otevíraivo / sklopné čtyřpolohové kování. Závěsy v barvě rámu. Klíka v povrchové úpravě rámu. Umístění klíky ve výšce max. 1,6 m nad podlahou místnosti Barevné řešení: Oboustranné RAL 7016 antracitová šedá	m2	25,200	12 392,41	312 288,73
		VV	4,0*6,3 "LOP1 25,200				
273	K	767421317.R	Montáž lamel venkovních včetně montáže a dodávky roštu	m2	197,120	3 306,71	651 818,68
		VV	1232*0,16 "Z03 197,120				
274	M	19418026.R	lamela fasádní 20x200mm z Al plechu	m	1 232,000	1 074,18	1 323 389,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1140,74074074074*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1 232,000		
275	K	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním	kg	126,900	50,00	6 345,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590120				
VV			14,1*9 "Z04		126,900		
276	M	55347006	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm	kus	15,510	2 350,00	36 448,50
VV			14,1		14,100		
VV			14,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,510		
388	K	767620355	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíracích do zdíva, plochy přes 6 m2	m2	102,060	1 150,00	117 369,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620355				
VV			3*4,2*2,7 "O04		34,020		
VV			2*5,25*2,7 "O05		28,350		
VV			1*5,25*2,7 "O07		14,175		
VV			1*5,25*2,7 "O08		14,175		
VV			1*4,2*2,7 "O14		11,340		
VV			Součet		102,060		
389	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	102,060	5 150,00	525 609,00
VV			3*4,2*2,7 "O04		34,020		
VV			2*5,25*2,7 "O05		28,350		
VV			1*5,25*2,7 "O07		14,175		
VV			1*5,25*2,7 "O08		14,175		
VV			1*4,2*2,7 "O14		11,340		
VV			Součet		102,060		
277	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	6,000	6 500,00	39 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322				
VV			1 "D05		1,000		
VV			4 "D06		4,000		
VV			1 "D10		1,000		
VV			Součet		6,000		
278	M	RMAT0059	Dveře dvoukřídlé 1400x2200mm - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	1,000	66 325,00	66 325,00
VV			1 "D05		1,000		
279	M	RMAT0060	Dveře dvoukřídlé 1600x1970mm - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	4,000	62 990,00	251 960,00
VV			4 "D06		4,000		
280	M	RMAT0062	Dveře dvoukřídlé 2000x1970mm - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická	kus	1,000	65 630,00	65 630,00
VV			1 "D10		1,000		
281	K	767646521	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646521				
VV			3 "D06		3,000		
VV			1 "D07		1,000		
VV			Součet		4,000		
282	M	RMAT0060.EW	Dveře dvoukřídlé 1600x1970mm, protipožární - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3) samozavírací s koordinátory zavírání	kus	2,000	62 990,00	125 980,00
VV			2 "D06		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
372	M	RMAT0060.EW2	Dveře dvoukřídlé 1600x1970mm, protipožární - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3) samozavírací s panikových kováním	kus	1,000	62 990,00	62 990,00
VV		1 "D06		1,000			
283	M	RMAT0061.EW	Dveře dvoukřídlé 1800x1970mm, protipožární - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3) samozavírací	kus	1,000	63 740,00	63 740,00
VV		1 "D07		1,000			
284	K	767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm	kus	5,000	6 500,00	32 500,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522					
VV		5 "D05		5,000			
285	M	RMAT0059.EW	Dveře dvoukřídlé 1400x2200mm, protipožární - Materiál: práškově lakovaný kov - Povrchová úprava: světlé šedá - Povrchová úprava: prášková barva - RAL 7016 - Kování: štítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládání: klika/klika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Požární specifikace(EW - 30, C2 - DP3) samozavírací,	kus	5,000	66 325,00	331 625,00
VV		5 "D05		5,000			
286	K	767651114	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 13 m2	kus	6,000	10 000,00	60 000,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651114					
VV		5 "V01		5,000			
VV		1 "V02		1,000			
VV		Součet		6,000			
287	M	RMAT0051	Garážová sekční vrata - Materiál: Hliníková sekční vrata + zasklení trojitou plastovou tabulí - Nástřík rámu: Polyesterový nástřík oboustranný, barva antracit - Nástřík vrat: Polyesterový nástřík - barva v exteriéru - antracit - barva v interiéru - antracit - Kování: antikorozní úprava - Tepelný odpor U= max 1,5W/(m2*K) - Umístění motoru a řízení - uvnitř vlevo - Součástí dodávky vrat bude dálkové ovládání pro vrata. - Hlavní panel řízení vrat bude umístěn u daných vrat vždy v levé části v pohledu z interiéru, ruční ovládání vrat bude na hlavním panelu řízení vrat	kus	5,000	162 905,00	814 525,00
VV		5 "V01		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
288	M	RMAT0052	Garážová sekční vrata - Materiál: Hliníková sekční vrata - Nástřík rámu: Polyesterový nástřík oboustranný, barva antracit - Nástřík vrat: Polyesterový nástřík - barva v exteriéru - antracit - barva v interiéru - antracit - Kování: antikorozní úprava - Tepelný odpor U= max 1,5W/(m2*K) - Umístění motoru a řízení - uvnitř vlevo - Součástí dodávky vrat bude dálkové ovládání pro vrata. - Hlavní panel řízení vrat bude umístěn u daných vrat vždy v levé části v pohledu z interiéru, ruční ovládání vrat bude na hlavním panelu řízení vrat	kus	1,000	202 889,00	202 889,00
VV			1 "V02		1,000		
289	K	767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m	5,860	2 500,00	14 650,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832122				
VV			2*2,93 "Z05		5,860		
290	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	5,860	8 750,00	51 275,00
291	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	13,000	1 076,00	13 988,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881141				
292	M	RMAT0034	kotvicí prvek do betonu 600 mm	kus	11,000	1 330,00	14 630,00
293	M	RMAT0036	kotvicí prvek na žebřík horní díl	kus	1,000	1 740,00	1 740,00
294	M	RMAT0037	kotvicí prvek na žebřík spodní díl	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
295	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000	1 076,00	1 076,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161				
296	M	RMAT0035	nerezové lano	m	10,000	231,00	2 310,00
297	M	RMAT0039	jezdec	m	1,000	6 470,00	6 470,00
298	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000	1 076,00	1 076,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161				
299	M	RMAT0038	lano montážní	m	120,000	155,00	18 600,00
300	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,222	1 250,00	16 527,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102				
D 771			Podlahy z dlaždic				2 285 321,94
301	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	751,700	58,00	43 598,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011				
VV			SP02+SP03a+SP03b		751,700		
302	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	68,400	498,00	34 063,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274113				
VV			68,4 "101 schodiště		68,400		
303	M	59761075	schodovka keramická mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	75,240	506,60	38 116,58
VV			68,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,240		
304	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	68,400	385,00	26 334,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232				
VV			68,4 "101 schodiště		68,400		
305	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	13,338	650,00	8 669,70
VV			68,4*0,195 'Přepočtené koeficientem množství		13,338		
306	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	488,820	116,00	56 703,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113				
	VV		9 "101		9,000		
	VV		18,23 "101 schodiště-podesta		18,230		
	VV		34,44 "103		34,440		
	VV		8,67 "113		8,670		
	VV		10,18 "114		10,180		
	VV		21,16 "115		21,160		
	VV		20,05 "117		20,050		
	VV		15,23 "119		15,230		
	VV		15,19 "201		15,190		
	VV		25,52 "202		25,520		
	VV		21,99 "203		21,990		
	VV		24,21 "204		24,210		
	VV		21,24 "205		21,240		
	VV		9,66 "206		9,660		
	VV		20,61 "207		20,610		
	VV		27,41 "208		27,410		
	VV		18,46 "209		18,460		
	VV		20,33 "210		20,330		
	VV		65,83 "301		65,830		
	VV		14,16 "302		14,160		
	VV		11,97 "311		11,970		
	VV		8,62 "313		8,620		
	VV		23,76 "314		23,760		
	VV		4,51 "315		4,510		
	VV		12,9 "322		12,900		
	VV		5,49 "325		5,490		
	VV		Součet		488,820		
307	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	537,702	363,56	195 486,94
	VV		488,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		537,702		
308	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 120 mm	m	11,460	116,00	1 329,36
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474123				
	VV		11,46 "101 schodiště		11,460		
309	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	12,606	363,56	4 583,04
	VV		11,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,606		
310	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	751,700	1 050,00	789 285,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574413				
	VV		SP02+SP03a+SP03b		751,700		
311	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	230,115	650,00	149 574,75
	VV		SP03b		200,100		
	VV		200,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		230,115		
312	M	RMAT0001	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	634,340	650,00	412 321,00
	VV		SP02+SP03a		551,600		
	VV		551,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		634,340		
313	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	751,700	685,00	514 914,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112				
	VV		411,09+252,41		663,500		
	VV		SP02+SP03a+SP03b		751,700		
314	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,911	650,00	10 342,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102				
D	776		Podlahy povlakové				628 898,69
315	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	421,651	40,00	16 866,04
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112				
	VV		SP04b		400,960		
	VV		SP04b_sokl*0,1		20,691		
	VV		Součet		421,651		
316	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	400,960	200,00	80 192,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251111				
	VV		SP04b		400,960		
	VV		Součet		400,960		
317	M	60756111	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,3$, třída zátěže 34/43	m2	441,056	650,00	286 686,40
	VV		400,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		441,056		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
318	K	776251411	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla	m	168,660	85,00	14 336,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776251411					
	VV		421,651/2,5		168,660		
319	K	776411222	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	206,910	50,00	10 345,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411222					
	VV		SP04b_sokl		206,910		
320	M	60756111	linoleum přírodní tl 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření $\mu >=0,3$, třída zátěže 34/43	m2	23,795	650,00	15 466,75
	VV		206,91*0,115 'Přepočtené koeficientem množství		23,795		
321	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	413,820	185,00	76 556,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
	VV		SP04b_sokl*2		413,820		
322	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	211,048	300,00	63 314,40
	VV		206,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		211,048		
323	M	28342166	lišta podlahová PVC zakončovací	m	211,048	300,00	63 314,40
	VV		206,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		211,048		
324	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,517	1 200,00	1 820,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
D 777			Podlahy lité				555 643,69
325	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	956,418	190,00	181 719,42
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131111					
	VV		SP01		752,510		
	VV		Sokl				
	VV		1,8 "104		1,800		
	VV		1,04 "105		1,040		
	VV		8,23+2*7,9*0,1 "106		9,810		
	VV		3,21 "107		3,210		
	VV		2,2 "108		2,200		
	VV		1,17 "109		1,170		
	VV		1,36 "110		1,360		
	VV		3,27 "111		3,270		
	VV		1,32 "112		1,320		
	VV		12,98 "116 schody		12,980		
	VV		0,53 "201.1		0,530		
	VV		1,5 "201.2		1,500		
	VV		1,31 "203.1		1,310		
	VV		podlaha dalších technických prostor a schodů				
	VV		38*(0,27+0,16)*1,2"106		19,608		
	VV		57,52+119*(0,28+0,17)*1,0 "116 schody		111,070		
	VV		5,68 "201.1		5,680		
	VV		13,27 "201.2		13,270		
	VV		12,78 "203.1		12,780		
	VV		Součet		956,418		
326	K	777131151	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	26,940	60,00	1 616,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131151					
	VV		Sokl				
	VV		1,8 "104		1,800		
	VV		1,04 "105		1,040		
	VV		8,23 "106		8,230		
	VV		3,21 "107		3,210		
	VV		2,2 "108		2,200		
	VV		1,17 "109		1,170		
	VV		1,36 "110		1,360		
	VV		3,27 "111		3,270		
	VV		1,32 "112		1,320		
	VV		0,53 "201.1		0,530		
	VV		1,5 "201.2		1,500		
	VV		1,31 "203.1		1,310		
	VV		Součet		26,940		
327	K	777131251	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše schodišťových	m2	14,560	60,00	873,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131251					
	VV		2*7,9*0,1 "106		1,580		
	VV		12,98 "116 schody		12,980		
	VV		Součet		14,560		
328	K	777511123	Krycí sěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	162,408	210,00	34 105,68
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511123					
	VV		podlaha dalších technických prostor a schodů				
	VV		38*(0,27+0,16)*1,2"106		19,608		
	VV		57,52+119*(0,28+0,17)*1,0 "116 schody		111,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	5,68 "201.1		5,680		
		VV	13,27 "201.2		13,270		
		VV	12,78 "203.1		12,780		
		VV	Součet		162,408		
329	K	777511153	Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 1 do 2 mm	m2	752,510	210,00	158 027,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511153				
		VV	SP01		752,510		
330	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	956,418	180,00	172 155,24
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612103				
		VV	SP01		752,510		
		VV	Sokl				
		VV	1,8 "104		1,800		
		VV	1,04 "105		1,040		
		VV	8,23+2*7,9*0,1 "106		9,810		
		VV	3,21 "107		3,210		
		VV	2,2 "108		2,200		
		VV	1,17 "109		1,170		
		VV	1,36 "110		1,360		
		VV	3,27 "111		3,270		
		VV	1,32 "112		1,320		
		VV	12,98 "116 schody		12,980		
		VV	0,53 "201.1		0,530		
		VV	1,5 "201.2		1,500		
		VV	1,31 "203.1		1,310		
		VV	podlaha dalších technických prostor a schodů				
		VV	38*(0,27+0,16)*1,2"106		19,608		
		VV	57,52+119*(0,28+0,17)*1,0 "116 schody		111,070		
		VV	5,68 "201.1		5,680		
		VV	13,27 "201.2		13,270		
		VV	12,78 "203.1		12,780		
		VV	Součet		956,418		
331	K	777612151	Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	26,940	60,00	1 616,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612151				
		VV	Sokl				
		VV	1,8 "104		1,800		
		VV	1,04 "105		1,040		
		VV	8,23 "106		8,230		
		VV	3,21 "107		3,210		
		VV	2,2 "108		2,200		
		VV	1,17 "109		1,170		
		VV	1,36 "110		1,360		
		VV	3,27 "111		3,270		
		VV	1,32 "112		1,320		
		VV	0,53 "201.1		0,530		
		VV	1,5 "201.2		1,500		
		VV	1,31 "203.1		1,310		
		VV	Součet		26,940		
332	K	777612251	Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše schodišťových	m2	14,560	60,00	873,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612251				
		VV	2*7,9*0,1 "106		1,580		
		VV	12,98 "116 schody		12,980		
		VV	Součet		14,560		
333	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,725	1 250,00	4 656,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777102				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				987 765,42
334	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	329,940	58,00	19 136,52
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011				
		VV	13,02 "102		13,020		
		VV	27,83 "105		27,830		
		VV	3,15 "107		3,150		
		VV	2,52 "108		2,520		
		VV	23 "114		23,000		
		VV	19,15 "118		19,150		
		VV	7,54 "309		7,540		
		VV	12,16 "315		12,160		
		VV	48,13 "316		48,130		
		VV	53,61 "317		53,610		
		VV	19,53 "318		19,530		
		VV	58,13 "319		58,130		
		VV	11,87 "320		11,870		
		VV	21,76 "321		21,760		
		VV	8,54 "322		8,540		
		VV	Součet		329,940		
335	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	329,940	685,00	226 008,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112							
VV			13,02 "102		13,020		
VV			27,83 "105		27,830		
VV			3,15 "107		3,150		
VV			2,52 "108		2,520		
VV			23 "114		23,000		
VV			19,15 "118		19,150		
VV			7,54 "309		7,540		
VV			12,16 "315		12,160		
VV			48,13 "316		48,130		
VV			53,61 "317		53,610		
VV			19,53 "318		19,530		
VV			58,13 "319		58,130		
VV			11,87 "320		11,870		
VV			21,76 "321		21,760		
VV			8,54 "322		8,540		
VV			Součet		329,940		
336	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	314,670	220,00	69 227,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021							
VV			10,4 "102		10,400		
VV			21,65 "105		21,650		
VV			5,7 "107		5,700		
VV			5,4 "108		5,400		
VV			15,15 "114		15,150		
VV			21,72 "118		21,720		
VV			9,53 "309		9,530		
VV			9,99 "315		9,990		
VV			54,42 "316		54,420		
VV			59,13 "317		59,130		
VV			21,9 "318		21,900		
VV			46,58 "319		46,580		
VV			9,85 "320		9,850		
VV			14,56 "321		14,560		
VV			8,69 "322		8,690		
VV			Součet		314,670		
337	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	346,137	250,00	86 534,25
VV			314,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		346,137		
338	K	781474112	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	329,940	1 050,00	346 437,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112							
VV			13,02 "102		13,020		
VV			27,83 "105		27,830		
VV			3,15 "107		3,150		
VV			2,52 "108		2,520		
VV			23 "114		23,000		
VV			19,15 "118		19,150		
VV			7,54 "309		7,540		
VV			12,16 "315		12,160		
VV			48,13 "316		48,130		
VV			53,61 "317		53,610		
VV			19,53 "318		19,530		
VV			58,13 "319		58,130		
VV			11,87 "320		11,870		
VV			21,76 "321		21,760		
VV			8,54 "322		8,540		
VV			Součet		329,940		
339	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	362,934	650,00	235 907,10
VV			329,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		362,934		
340	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,945	650,00	4 514,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				111 964,58
341	K	783009301	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 500 do 750 mm	kus	21,000	1 150,00	24 150,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009301							
342	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	660,260	45,00	29 711,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823133							
343	K	783827123	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	660,260	88,00	58 102,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827123							
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				492 243,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
344	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 033,880	17,50	70 592,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101				
	VV		17,65 "101		17,650		
	VV		16,16 "102		16,160		
	VV		127,87 "103		127,870		
	VV		74,88 "104		74,880		
	VV		59,45 "105		59,450		
	VV		113,36 "108		113,360		
	VV		41,93 "109		41,930		
	VV		56,78 "110		56,780		
	VV		295,62 "111		295,620		
	VV		48,64 "112		48,640		
	VV		30,96 "113		30,960		
	VV		60,62 "114		60,620		
	VV		82,63 "115		82,630		
	VV		252,47 "116		252,470		
	VV		78,95 "117		78,950		
	VV		11,47 "118		11,470		
	VV		72,01 "119		72,010		
	VV		54,42 "201		54,420		
	VV		16,51 "201.1		16,510		
	VV		36,3 "201.2		36,300		
	VV		119,14 "202		119,140		
	VV		90,96 "203		90,960		
	VV		114,94 "204		114,940		
	VV		81,1 "205		81,100		
	VV		35,64 "206		35,640		
	VV		78,6 "207		78,600		
	VV		92,23 "208		92,230		
	VV		77,16 "209		77,160		
	VV		69,16 "210		69,160		
	VV		270,77 "301		270,770		
	VV		49,44 "302		49,440		
	VV		88,14 "303		88,140		
	VV		100,51 "304		100,510		
	VV		102,71 "305		102,710		
	VV		88,45 "306		88,450		
	VV		91,2 "307		91,200		
	VV		136,09 "308		136,090		
	VV		103,64 "309		103,640		
	VV		122,68 "310		122,680		
	VV		45,44 "311		45,440		
	VV		34,68 "313		34,680		
	VV		102,75 "314		102,750		
	VV		22,58 "315		22,580		
	VV		64,44 "316		64,440		
	VV		28,42 "317		28,420		
	VV		8,06 "318		8,060		
	VV		54,24 "319		54,240		
	VV		4,57 "320		4,570		
	VV		8,62 "321		8,620		
	VV		58,22 "322		58,220		
	VV		61,96 "323		61,960		
	VV		55,71 "324		55,710		
	VV		22,95 "325		22,950		
	VV		Součet		4 033,880		
345	K	784181105	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 231,840	19,50	24 020,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181105				
	VV		927,08 "106		927,080		
	VV		304,76 "107		304,760		
	VV		Součet		1 231,840		
346	K	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	258,240	18,50	4 777,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181107				
	VV		122,3 "101 schodiště		122,300		
	VV		135,94 "116		135,940		
	VV		Součet		258,240		
347	K	784181109	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	45,400	19,80	898,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181109				
	VV		45,4 "106		45,400		
348	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 033,880	68,00	274 303,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101				
	VV		17,65 "101		17,650		
	VV		16,16 "102		16,160		
	VV		127,87 "103		127,870		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			74,88 "104		74,880		
VV			59,45 "105		59,450		
VV			113,36 "108		113,360		
VV			41,93 "109		41,930		
VV			56,78 "110		56,780		
VV			295,62 "111		295,620		
VV			48,64 "112		48,640		
VV			30,96 "113		30,960		
VV			60,62 "114		60,620		
VV			82,63 "115		82,630		
VV			252,47 "116		252,470		
VV			78,95 "117		78,950		
VV			11,47 "118		11,470		
VV			72,01 "119		72,010		
VV			54,42 "201		54,420		
VV			16,51 "201.1		16,510		
VV			36,3 "201.2		36,300		
VV			119,14 "202		119,140		
VV			90,96 "203		90,960		
VV			114,94 "204		114,940		
VV			81,1 "205		81,100		
VV			35,64 "206		35,640		
VV			78,6 "207		78,600		
VV			92,23 "208		92,230		
VV			77,16 "209		77,160		
VV			69,16 "210		69,160		
VV			270,77 "301		270,770		
VV			49,44 "302		49,440		
VV			88,14 "303		88,140		
VV			100,51 "304		100,510		
VV			102,71 "305		102,710		
VV			88,45 "306		88,450		
VV			91,2 "307		91,200		
VV			136,09 "308		136,090		
VV			103,64 "309		103,640		
VV			122,68 "310		122,680		
VV			45,44 "311		45,440		
VV			34,68 "313		34,680		
VV			102,75 "314		102,750		
VV			22,58 "315		22,580		
VV			64,44 "316		64,440		
VV			28,42 "317		28,420		
VV			8,06 "318		8,060		
VV			54,24 "319		54,240		
VV			4,57 "320		4,570		
VV			8,62 "321		8,620		
VV			58,22 "322		58,220		
VV			61,96 "323		61,960		
VV			55,71 "324		55,710		
VV			22,95 "325		22,950		
VV			Součet		4 033,880		
349	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 231,840	75,00	92 388,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105							
VV			927,08 "106		927,080		
VV			304,76 "107		304,760		
VV			Součet		1 231,840		
350	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	258,240	82,00	21 175,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211107							
VV			122,3 "101 schodiště		122,300		
VV			135,94 "116		135,940		
VV			Součet		258,240		
351	K	784211109	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	45,400	90,00	4 086,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211109							
VV			45,4 "106		45,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS Klášterec nad Ohří

Objekt:

SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic

Soupis:

02 - Vybavení

KSO:

Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300

DIČ: CZ70886300

Účastník:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670

DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670

DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 324 252,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 324 252,00	21,00%	488 092,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 812 344,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 02 - Vybavení

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 324 252,00
104 - Mechanická dílna 104		120 490,00
105 - Mokrá dílna a kompresor 105		444 266,00
108 - Strojní služba 108		53 720,00
114 - Prádelna, sušárna prádla 114		784 000,00
309 - Kuchyně+jídelna+denní místnost		226 540,00
316 - Koupelna + WC 316		135 000,00
319 - Špinavá šatna 319		150 000,00
322 - Hala+KK 322		135 335,00
OST - Ostatní		274 901,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 02 - Vybavení

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 324 252,00

D		104	Mechanická dílna 104		120 490,00		
1	K	101.1	Manipulační stůl na kolečkách	kus	1,000	35 720,00	35 720,00
P		Poznámka k položce: Rozměr: 2 000 x 800 mm, pracovní plocha guma, 4x kolo s brzdou D+M					
2	K	101.2	Pracovní stůl na diagnostické zařízení	kus	1,000	41 520,00	41 520,00
P		Poznámka k položce: Rozměr: 2 000 x 800 mm, pracovní plocha guma, kontejner zásuvkový na kolečkách D+M					
6	K	101.6	Pracovní stůl se svěrákem	kus	1,000	43 250,00	43 250,00
P		Poznámka k položce: Rozměr: 2 000 x 800 mm, pracovní plocha guma, stolový závěsný kontejner, 5x zásuvka D+M					
D		105	Mokrá dílna a kompresor 105		444 266,00		
9	K	105.3	Průmyslová digestoř	kus	1,000	68 750,00	68 750,00
P		Poznámka k položce: Rozměr: 1 800 x 100 mm, odtah 110, osvětlení IP 67 D+M					
10	K	105.4	Pračka na dýchací přístroje	kus	1,000	329 566,00	329 566,00
P		Poznámka k položce: Rozměr: 1 732 x 680 x 790 mm, pro 1 IDP + příslušenství, dekontaminační provedení se záchytnou nádobou na odpadní vodu D+M					
11	K	105.5	Sušicí skříň na masky	kus	1,000	45 950,00	45 950,00
P		Poznámka k položce: Rozměr: 590 x 1 530 x 440 mm, min. 3 drátěné police D+M					
D		108	Strojní služba 108		53 720,00		
12	K	108.1	Stolní vrtačka	kus	1,000	2 790,00	2 790,00
P		Poznámka k položce: Typ motoru: 230 V, 50 Hz, příkon: 500 W, otáčky: 600 - 2 600 (5 rychl.) ot/min, rozměr stolu: 160 x 160 mm, rozsah natočení stolu: -45/0/45 °, sklíčko: 1,5-13 mm, vzdálenost sklíčko-stůl: 220 mm, vzdálenost sklíčko-základna: 300 mm D+M					
13	K	108.2	Dílenský montážní vozík	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
P		Poznámka k položce: Celkové rozměry (DxŠxV): 690 x 330 x 790 mm, rozměr 2 malých zásuvek (DxŠxV): 510 x 290 x 30 mm, rozměr 5 velkých zásuvek (DxŠxV): 510 x 290 x 75 mm, rozměr police (DxŠ): 610 x 320 mm, nosnost 150 kg, materiál: ocel s práškovou úpravou, ocel, plastová kolečka D+M					
14	K	108.3	Pásová pila	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
P		Poznámka k položce: Motor: 230 V/50 Hz, příkon: 1 100 W, rychlost pilového pásu: 0 - 2,4 m/s, nastavitelná, rozsah natočení pily na základně: 0° až 45°, max. řezný Ø: 80 mm, max. řezná výška/šířka při 90°/90°: 127 / 127 mm, max. řezná výška/šířka při 45°/45°: 127 / 40 mm, délka pilového pásu: 1 140 mm D+M					
15	K	108.4	Nůžky na plech	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
P		Poznámka k položce: Pákové nůžky na plech 200 mm, materiál čepele nástrojová ocel, pákový mechanismus D+M					
16	K	108.5	Svěrák	kus	1,000	1 280,00	1 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Čelisti 45 HRC ± 5 HRC, kovadlina, integrovaná otočná deska ± 35° s polohovacími šrouby, šířka čelistí min 63 mm, délka upnutí min 55 mm D+M				
17	K	108.6	Pásová/kotoučová bruska	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
			Poznámka k položce: Kombinovaná bruska kotouč/pás, rozměry (ŠxVxH): 330 x 330 x 300 mm, průměr brusného kotouče 150 mm, šířka brusného kotouče 20 mm, zmitost kotoučů K 36, výkon motoru 250 W, volnoběžné otáčky 2950 ot./min., délka brusného pásu 686 mm, šířka brusného pásu 50 mm D+M				
19	K	108.8	Dílenský stůl	kus	1,000	28 650,00	28 650,00
			Poznámka k položce: Pracovní deska (DxŠxV): 1 710 x 600 x 30 mm, spárovka se sraženými hranami, povrchová úprava, 6 zásuvek (DxŠxV): 440 x 400 x 95 mm, max. nosnost: 25 kg, plně výsuvné - teleskopické vodící lišty, 2 uzamykatelné dveřové skříňky (DxŠxV): 465 x 400 x 390 mm, dvířka s vnitřními výztužemi, cylindrické zámky, Konstrukce: ocelový rám, podnoží včetně 6 nastavitelných patek (k vyrovnaní případných nerovností podlahy) D+M				
D	114		Prádelna, sušárna prádla 114				784 000,00
21	K	114.1	Průmyslová pračka	kus	1,000	450 300,00	450 300,00
			Poznámka k položce: Rozměry: 1 643 x 1 089 x 1 250 mm, nerez, náplň 24 kg, dávkovací čerpadla min 4 D+M				
22	K	114.2	Průmyslová sušička	kus	1,000	200 200,00	200 200,00
			Poznámka k položce: Rozměr: 1 400 x 906 x 1 162 mm, nerez, náplň 24 kg, odťah D+M				
23	K	114.3	Sušicí skříň na zásahové obleky	kus	1,000	65 950,00	65 950,00
			Poznámka k položce: Rozměr: 920 x 1 930 x 500 mm, 4-6 ks oděvů, 4 páry rukavic, 4 páry obuví D+M				
24	K	114.4	Sušák na boty, rukavice a helmy	kus	1,000	50 700,00	50 700,00
			Poznámka k položce: Rozměr: 996 x 1 685 mm, min 40 háků D+M				
25	K	114.5	Čistící a mycí agregát včetně příslušenství	kus	1,000	16 850,00	16 850,00
			Poznámka k položce: Víceúčelový vysavač Mokro-suchý, nádoba na odpad 90 L, 230 V, příkon 2 300 W, hlučnost 76 dB D+M				
D	309		Kuchyně+jídelna+denní místnost				226 540,00
27	K	309.1	Kuchyňská linka a ostrůvek se spotřebiči dle specifikace PD	kpl	1,000	226 540,00	226 540,00
			Poznámka k položce: Délka pracovní desky 3 600 mm, tloušťka desky 38 mm, hloubky desky 600 mm, na desce indukční varná deska (ŠxVxH) 590 x 610 x 52 mm 230/400 V, nad varnou deskou digestoř s odtahem ven 600 mm, pod varnou deskou horkovzdušná trouba s grilem (ŠxVxH) 595 x 590 x 548 mm, objem 71 L, příkon 3 400 W, mikrovlnná trouba vestavná (VxŠxH) 388 x 595 x 345 mm, vnitřní objem 20 L, příkon 1 250 W, granitový dřez s odkapávačem a kuchynskou baterií, vestavná myčka nádobí 600 mm, 3 ks uzamykatelné vrchní dvoj skříňky (ŠxVxH) 900 x 720 x 300 mm, zadní část linky opatřena MDF deskou s dekorem pracovní desky, velikost pracovního ostrůvku (DxŠxV) 3 600 x 800 x 860 mm, opatřena pracovní deskou se stejným dekorem jako kuchyňská linka, pod ostrůvkem uzamykatelné skříňky, 3 kusy lednice kombinované s malým mrazákem (VxŠxH) 1 855 x 597 x 675 mm, celkový objem cca 350 L D+M				
D	316		Koupelna + WC 316				135 000,00
29	K	316.1	Tepelná zátěž 3000x1900mm	kus	1,000	135 000,00	135 000,00
			Poznámka k položce: Typ: kombinovaná sauna 2v1, počet míst: 5-6 osob, barva dřeva: přírodní, tloušťka stěny: 50 mm, tloušťka izolace: 35 mm, napájení: 380 V / 50 Hz D+M				
D	319		Špinavá šatna 319				150 000,00
30	K	319.1	Šatní skříň na zásahový oděv	kus	24,000	6 250,00	150 000,00
			Poznámka k položce: Rozměr: 1 850 x 400 x 500 mm s uzamykatelnou schránkou a spodním roštem D+M				
D	322		Hala+KK 322				135 335,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	322.1	Kuchyňská linka se spotřebiči dle specifikace PD	kpl	1,000	135 335,00	135 335,00
	P		Poznámka k položce: Rohová kuchyňská linka, délka pracovní desky 2 875 x 2 116 mm, tloušťka desky 38 mm, hloubka desky 600 mm, na desce indukční varná deska dvouplošná, 230 V, (ŠxHxV) 290 x 520 x 44 mm, nad varnou deskou digestoř s odtahem ven 600 mm, mikrovlnná trouba vestavná (VxŠxH) 388 x 595 x 345 mm, vnitřní objem 20 L, příkon 1 250 W, granitový dřez s odkapávačem a kuchyňskou baterií, zadní část linky opatřena MDF deskou s dekorem pracovní desky, nad celou celou pracovní plochou budou umístěny skříňky hloubky 300 mm a výšky 720 mm, vedle linky lednice kombinovaná s malým mrazákem (VxŠxH) 1 855 x 597 x 675 mm, celkový objem cca 350 L D+M				
	D	OST	Ostatní				274 901,00
32	K	OST.1	Myčka na hadice	kus	1,000	259 351,00	259 351,00
	P		Poznámka k položce: Rozměr: 1 400 x 650 x 750 mm, hadice A-D, kartáč + vysokotlaký čistič D+M				
33	K	OST.2	Nabíječ - konzervátor autobaterií	kus	1,000	8 250,00	8 250,00
	P		Poznámka k položce: Nabíjecí napětí: 12 V, 24 V, max. nabíjecí proud: 10 A, druh nabíjených baterií: olověné, vstupní napětí: 230 V, nabíjecí proud: max. 1.5 / 5 / 10 A, nabíjecí napětí: 13.6 / 14.4 / 14.7 / 16.5 / 28.8 / 29.4 V, maximální příkon nabíječky: 190 W, ochrany: přehřátí, přepólování D+M				
34	K	OST.3	Myčka - zdroj tlakové vody	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
	P		Poznámka k položce: Přívod pitné vody průměr 25 mm, kulový ventil, 1/2 D+M				
35	K	OST.4	Stacionární zdroj tlakové vody - elektro	kus	1,000	4 850,00	4 850,00
	P		Poznámka k položce: Zásuvka 400 V, 32 A, 5 pólů, odolnost proti stříkající vodě IP 67 D+M				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
03 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 440 300,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 440 300,00 0,00	21,00% 15,00%	722 463,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 162 763,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 440 300,00
D1 - Větrání administrativní a pobytové části		668 319,00
D2 - Větrání garáží a mycího boxu		376 307,00
D3 - Odtah od výfuků zásahových vozů		756 684,00
D4 - Chlazení serverovny		70 620,00
D5 - Chlazení rozvodny		93 600,00
D6 - Chlazení administrativní a pobytové části		417 620,00
D7 - Odtahy z vedlejších místností, soc. zázemí a od digestoří		303 730,00
D8 - Ostatní		753 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 440 300,00

D D1 Větrání administrativní a pobytové části 668 319,00

1	K	Pol1	Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení TOP - přívod vzduchu 2075 m3/h při 400 Pa - přívod vzduchu 2075 m3/h při 400 Pa - vodní ohříváč 3,31 kW (55/45 °C) - filtry F7/M5 - s vlastní regulací COP a ovladačem - 835 x 1463 x 1934 mm, 319 kg - dodávka v dílech a sestavení na místě - specifikace v příloze TZ	kpt	1,000	226 900,00	226 900,00
2	K	Pol2	Směšovací uzel (tříbodově řízený)	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
3	K	Pol3	Přetlakový sifon	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
4	K	Pol4	Zprovoznění s garancí	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
5	K	Pol5	Tlumič hluku kruhový ø315, dl. 900 mm	ks	6,000	2 490,00	14 940,00
6	K	Pol6	Regulátory variabilního průtoku ø250 - pracovní rozsah do 600 Pa - rychlost vzduchu 0,2-6 m/s	ks	6,000	10 300,00	61 800,00
7	K	Pol7	Regulátory variabilního průtoku ø100 - pracovní rozsah do 600 Pa - rychlost vzduchu 0,2-6 m/s	ks	14,000	9 990,00	139 860,00
8	K	Pol8	Požární klapka ø315 manuální s tavnou pojistkou	ks	6,000	3 200,00	19 200,00
9	K	Pol9	Výfukový/nasávací kus ø315	ks	2,000	600,00	1 200,00
10	K	Pol10	Vířivý anemostat 600x600 s pevnými lamelami vč. plenum boxu s horním připojením ø250	ks	6,000	5 980,00	35 880,00
11	K	Pol11	Přívodní tryskový difuzor 600x600 s připojením ø125	ks	7,000	3 100,00	21 700,00
12	K	Pol12	Odvodní perforovaný difuzor 600x600 s připojením ø125	ks	7,000	3 700,00	25 900,00
13	K	Pol13	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø400 mm vč. tvarovek 100 %	bm	1,000	674,00	674,00
14	K	Pol14	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø315 mm vč. tvarovek 20 %	bm	41,000	450,00	18 450,00
15	K	Pol15	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø250 mm vč. tvarovek 10 %	bm	35,000	335,00	11 725,00
16	K	Pol16	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø160 mm vč. tvarovek 10 %	bm	30,000	245,00	7 350,00
17	K	Pol17	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø125mm vč. tvarovek 20 %	bm	37,000	190,00	7 030,00
18	K	Pol18	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø100 mm vč. tvarovek 10 %	bm	22,000	155,00	3 410,00
19	K	Pol19	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou a tepelnou izolací ø315 mm	bm	10,000	266,00	2 660,00
20	K	Pol20	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou izolací ø250 mm	bm	20,000	142,00	2 840,00
21	K	Pol21	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou izolací ø100 mm	bm	30,000	110,00	3 300,00
22	K	Pol22	Tepelná minerální izolace tl. 60 mm s ochranou izolace strukturovaným laminovaným hliníkovým povlakem	m2	7,000	750,00	5 250,00
23	K	Pol23	Tepelná minerální izolace tl. 40 mm s AL polepem	m2	42,000	300,00	12 600,00
24	K	Pol24	Drobný montážní a spojovací materiál, spojky, nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty	kpt	1,000	25 600,00	25 600,00

D D2 Větrání garáží a mycího boxu 376 307,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	Pol25	Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení TOP - přívod vzduchu 2020 m3/h při 400 Pa - přívod vzduchu 2020 m3/h při 400 Pa - vodní ohříváč 3,19 kW (55/45 °C) - filtry F7/M5 - s vlastní regulací VAV a ovladačem - 835 x 1463 x 1934 mm, 319 kg - dodávka v dílech a sestavení na místě - specifikace v příloze TZ	kpt	1,000	226 900,00	226 900,00
26	K	Pol2	Směšovací uzel (tříbodově řízený)	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
27	K	Pol3	Přetlakový sifon	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
28	K	Pol26	Zprovoznění s garancí	kpt	1,000	9 500,00	9 500,00
29	K	Pol5	Tlumič hluku kruhový ø315, dl. 900 mm	ks	3,000	2 490,00	7 470,00
30	K	Pol8	Požární klapka ø315 manuální s tavnou pojistkou	ks	4,000	3 200,00	12 800,00
31	K	Pol9	Výfukový/nasávací kus ø315	ks	2,000	600,00	1 200,00
32	K	Pol27	Dýza s dlouhým dosahem ø110 s adaptérem pro připojení na kruhové potrubí	ks	8,000	2 250,00	18 000,00
33	K	Pol28	Vyústka stěnová jednořadá 300x200 s rámečkem a regulací	ks	1,000	805,00	805,00
34	K	Pol29	Symetrický přechod z 300x200 na ø110, dl. 200 mm	ks	1,000	650,00	650,00
35	K	Pol30	Vyústka do kruhového potrubí jednořadá 500x75 s rámečkem a regulací	ks	7,000	770,00	5 390,00
36	K	Pol13	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø400 mm vč. tvarovek 100 %	bm	1,000	707,00	707,00
37	K	Pol31	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø315 mm vč. tvarovek 10 %	bm	65,000	450,00	29 250,00
38	K	Pol32	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø200 mm vč. tvarovek 10 %	bm	35,000	275,00	9 625,00
39	K	Pol19	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou a tepelnou izolací ø315 mm	bm	10,000	266,00	2 660,00
40	K	Pol22	Tepelná minerální izolace tl. 60 mm s ochranou izolace strukturovaným laminovaným hliníkovým povlakem	m2	8,000	750,00	6 000,00
41	K	Pol23	Tepelná minerální izolace tl. 40 mm s AL polepem	m2	10,000	300,00	3 000,00
42	K	Pol33	Tepelná kaučuková izolace tl.10 mm s AL polepem	m2	40,000	300,00	12 000,00
43	K	Pol24	Drobný montážní a spojovací materiál, spojky, nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty	kpt	1,000	19 800,00	19 800,00

D D3

Odtah od výfuků zásahových vozů

756 684,00

44	K	Pol34	Ventilátor radiální 4000 m3/h, 4 kW	ks	1,000	56 560,00	56 560,00
45	K	Pol35	Řídicí jednotka odtahu výfukových zplodin	ks	1,000	38 300,00	38 300,00
46	K	Pol36	Odtahová jednotka ø160, dl. 2 m	ks	4,000	77 680,00	310 720,00
47	K	Pol37	Kolejnicový systém odtahu výfukových zplodin	ks	4,000	75 240,00	300 960,00
48	K	Pol38	Tlumič hluku kruhový ø400, dl. 900 mm	ks	1,000	3 670,00	3 670,00
49	K	Pol39	Požární klapka ø400 manuální s tavnou pojistkou	ks	1,000	3 870,00	3 870,00
50	K	Pol40	Výfuková hlavice ø400	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
51	K	Pol41	Regulační klapka kruhová těsná ø160	ks	4,000	816,00	3 264,00
52	K	Pol42	Pružná manžeta čtyřhranná 178x318	ks	1,000	850,00	850,00
53	K	Pol43	Pružná manžeta kruhová ø250	ks	1,000	200,00	200,00
54	K	Pol44	Záslep s odvodem kondenzátu ø400	ks	1,000	650,00	650,00
55	K	Pol45	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu do obvodu 1050 mm vč. 100 % tvarovek	m2	2,000	650,00	1 300,00
56	K	Pol46	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø400 mm vč. tvarovek 30 %	bm	10,000	707,00	7 070,00
57	K	Pol47	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø355 mm vč. tvarovek 20 %	bm	4,000	630,00	2 520,00
58	K	Pol31	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø315 mm vč. tvarovek 10 %	bm	7,000	450,00	3 150,00
59	K	Pol16	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø160 mm vč. tvarovek 10 %	bm	12,000	245,00	2 940,00
60	K	Pol23	Tepelná minerální izolace tl. 40 mm s AL polepem	m2	11,000	300,00	3 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	Pol24	Drobný montážní a spojovací materiál, spojky, nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty	kpt	1,000	15 500,00	15 500,00
D D4 Chlazení serverovny							70 620,00
62	K	Pol48	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT pro komerční použití - jmenovitý chladicí výkon 2,5 kW - sezónní účinnost SEER = 7,0 - chladivo R32	ks	1,000	27 990,00	27 990,00
63	K	Pol49	Nástěnná klimatizační jednotka SPLIT pro komerční použití - jmenovitý chladicí výkon 2,5 kW - sezónní účinnost SEER = 7,0 - chladivo R32	ks	1,000	13 230,00	13 230,00
64	K	Pol50	Kabelový ovladač s displayem	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
65	K	Pol51	Vyvýšená pozinkovaná konstrukce s betonovými dlaždicemi a izolátory chvění	kpt	1,000	15 600,00	15 600,00
66	K	Pol52	Cu chladirenské potrubí 1/4"+3/8" vč. izolace	bm	10,000	550,00	5 500,00
67	K	Pol53	UV ochrana izolace potrubí na střeše	bm	3,000	500,00	1 500,00
68	K	Pol54	Komunikační kabeláž 5x1,5	bm	10,000	20,00	200,00
69	K	Pol55	Parapetní žlab 110x70 bílý vč. víka	bm	1,000	600,00	600,00
70	K	Pol56	Drobný montážní a spojovací materiál	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00
D D5 Chlazení rozvodny							93 600,00
71	K	Pol57	Venkovní klimatizační jednotka SPLIT pro komerční použití - jmenovitý chladicí výkon 5,0 kW - sezónní účinnost SEER = 6,69 - chladivo R32	ks	1,000	31 100,00	31 100,00
72	K	Pol58	Nástěnná klimatizační jednotka SPLIT pro komerční použití - jmenovitý chladicí výkon 5,0 kW - sezónní účinnost SEER = 6,69 - chladivo R32	ks	1,000	15 400,00	15 400,00
73	K	Pol50	Kabelový ovladač s displayem	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
74	K	Pol51	Vyvýšená pozinkovaná konstrukce s betonovými dlaždicemi a izolátory chvění	kpt	1,000	15 600,00	15 600,00
75	K	Pol59	Cu chladirenské potrubí 1/4"+1/2" vč. izolace	bm	25,000	550,00	13 750,00
76	K	Pol53	UV ochrana izolace potrubí na střeše	bm	3,000	500,00	1 500,00
77	K	Pol54	Komunikační kabeláž 5x1,5	bm	25,000	20,00	500,00
78	K	Pol60	Parapetní žlab 110x70 bílý vč. víka a tavrovek	bm	15,000	650,00	9 750,00
79	K	Pol56	Drobný montážní a spojovací materiál	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00
D D6 Chlazení administrativní a pobytové části							417 620,00
80	K	Pol61	Kazetová fan coilová jednotka 600x600 mm - 2-trubkové provedení - 5 kW chladicího výkonu při tepl. spádu 7/12 °C - EC motory, inverter 0-10 V - čerpadlo kondenzátu - vestavěný 3-cestný ventil, ON/OFF, 230 V	ks	4,000	30 900,00	123 600,00
81	K	Pol62	Kazetová fan coilová jednotka 600x600 mm - 2-trubkové provedení - 2,5-3,5 kW chladicího výkonu při snížených otáčkách při tepl. spádu 7/12 °C - EC motory, inverter 0-10 V - čerpadlo kondenzátu - vestavěný 3-cestný ventil, ON/OFF, 230 V	ks	7,000	27 500,00	192 500,00
82	K	Pol63	Dekorační panel	ks	14,000	2 500,00	35 000,00
83	K	Pol64	Pancéřované hadice 3/4" dl. 1,2 m	ks	22,000	2 910,00	64 020,00
84	K	Pol24	Drobný montážní a spojovací materiál, spojky, nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00
D D7 Odtahy z vedlejších místností, soc. zázemí a od digestoří							303 730,00
85	K	Pol65	Ultra tichý potrubní diagonální ventilátor ø200 mm - 1040 m3/h při 0 Pa	ks	3,000	9 800,00	29 400,00
86	K	Pol66	Ultra tichý potrubní diagonální ventilátor ø160 mm - 550 m3/h při 0 Pa	ks	2,000	6 820,00	13 640,00
87	K	Pol67	Ultra tichý potrubní diagonální ventilátor ø125 mm - 330 m3/h při 0 Pa	ks	5,000	5 950,00	29 750,00
88	K	Pol68	Ultra tichý potrubní diagonální ventilátor ø100 mm - 250 m3/h při 0 Pa	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
89	K	Pol69	Tichý malý axiální ventilátor ø150 mm - 260 m3/h při 0 Pa	ks	1,000	4 620,00	4 620,00
90	K	Pol70	Tichý malý axiální ventilátor ø125 mm - 180 m3/h při 0 Pa	ks	2,000	3 400,00	6 800,00
91	K	Pol71	Tichý malý axiální ventilátor ø100 mm - 95 m3/h při 0 Pa	ks	3,000	2 900,00	8 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	Pol72	Ultra tichý potrubní diagonální ventilátor ø315 mm + 2x spojovací manžeta - 1770 m3/h při 0 Pa	ks	1,000	26 100,00	26 100,00
93	K	Pol8	Požární klapka ø315 manuální s tavnou pojitskou	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
94	K	Pol73	Požární klapka ø160 manuální s tavnou pojitskou	ks	1,000	2 520,00	2 520,00
95	K	Pol74	Požární klapka ø125 manuální s tavnou pojitskou	ks	1,000	2 390,00	2 390,00
96	K	Pol75	Požární klapka 300x300 manuální s tavnou pojitskou, přepouštěcí s ochrannými síty	ks	1,000	4 600,00	4 600,00
97	K	Pol76	Výfuková hlavice ø315	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
98	K	Pol77	Výfukový kus ø160	ks	1,000	520,00	520,00
99	K	Pol78	Žaluziová klapka 200x200	ks	1,000	1 070,00	1 070,00
100	K	Pol79	Žaluziová klapka 160x160	ks	5,000	990,00	4 950,00
101	K	Pol80	Žaluziová klapka 125x125	ks	2,000	870,00	1 740,00
102	K	Pol41	Regulační klapka kruhová těsná ø160	ks	4,000	816,00	3 264,00
103	K	Pol81	Regulační klapka kruhová těsná ø125	ks	4,000	753,00	3 012,00
104	K	Pol82	Zpětná klapka těsná ø315	ks	1,000	550,00	550,00
105	K	Pol83	Zpětná klapka těsná ø200	ks	1,000	375,00	375,00
106	K	Pol84	Zpětná klapka těsná ø160	ks	1,000	330,00	330,00
107	K	Pol85	Zpětná klapka těsná ø125	ks	1,000	300,00	300,00
108	K	Pol86	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý 1500x800x450-ø315 s osvětlením	ks	1,000	29 800,00	29 800,00
109	K	Pol87	Odvodní perforovaný difuzor 600x600 s připojením ø160	ks	4,000	3 750,00	15 000,00
110	K	Pol12	Odvodní perforovaný difuzor 600x600 s připojením ø125	ks	4,000	3 700,00	14 800,00
111	K	Pol88	Výústka do kruhového potrubí jednořadá 600x75 s rámečkem a regulací	ks	2,000	916,00	1 832,00
112	K	Pol89	Stěnová mřížka 300x100 s rámečkem, bez regulace	ks	18,000	580,00	10 440,00
113	K	Pol90	Talířový ventil ø125	ks	21,000	130,00	2 730,00
114	K	Pol91	Talířový ventil ø100	ks	2,000	100,00	200,00
115	K	Pol92	Krycí mřížka ø100	ks	2,000	350,00	700,00
116	K	Pol93	Záslep s odvodem kondenzátu ø315	ks	2,000	440,00	880,00
117	K	Pol31	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø315 mm vč. tvarovek 10 %	bm	24,000	450,00	10 800,00
118	K	Pol32	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø200 mm vč. tvarovek 10 %	bm	40,000	275,00	11 000,00
119	K	Pol94	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø160 mm vč. tvarovek 20 %	bm	35,000	245,00	8 575,00
120	K	Pol95	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø125 mm vč. tvarovek 20 %	bm	55,000	190,00	10 450,00
121	K	Pol18	Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu s třídou těsnosti "D" ø100 mm vč. tvarovek 10 %	bm	4,000	155,00	620,00
122	K	Pol96	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou izolací ø315 mm	bm	2,000	266,00	532,00
123	K	Pol97	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou izolací ø160 mm	bm	20,000	130,00	2 600,00
124	K	Pol98	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou izolací ø125 mm	bm	20,000	120,00	2 400,00
125	K	Pol21	Kruhové ohebné potrubí s hlukovou izolací ø100 mm	bm	10,000	110,00	1 100,00
126	K	Pol99	Tepelná kaučuková izolace tl. 20 mm s AL ochranou izolace	m2	13,000	420,00	5 460,00
127	K	Pol100	Tepelná kaučuková izolace tl. 10 mm s AL polepem	m2	12,000	300,00	3 600,00
128	K	Pol24	Drobný montážní a spojovací materiál, spojky, nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty	kpt	1,000	18 100,00	18 100,00

D D8

Ostatní

753 420,00

129	K	Pol101	Montáž vzduchotechniky a chlazení vč. zprovoznění	kpt	1,000	580 200,00	580 200,00
130	K	Pol102	Zaregulování VZT systémů	h	16,000	480,00	7 680,00
131	K	Pol103	Provozní zkoušky, komplexní vyzkoušení	h	8,000	480,00	3 840,00
132	K	Pol104	Manipulační technika	kpt	1,000	70 500,00	70 500,00
133	K	Pol105	Přesun hmot	kpt	1,000	45 000,00	45 000,00
134	K	Pol106	Drobný ostatní materiál (štítky, cedule, atd.)	kpt	1,000	1 200,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	Pol108	Doprava osob a materiálu	kpt	1,000	45 000,00	45 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
04 - Zdravotechnika-kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 217 963,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 217 963,00 0,00	21,00% 15,00%	465 772,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 683 735,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: **04 - Zdravotechnika-kanalizace**

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 217 963,00
1 - Potrubí	1 002 547,00
2 - Zařizovací předměty	489 116,00
3 - Šachty	457 700,00
4 - Ostatní	268 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 04 - Zdravotechnika-kanalizace

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 217 963,00

D 1 Potrubí 1 002 547,00

1	K	1.1	PVC KG 110	m	90,000	798,00	71 820,00
2	K	1.2	PVC KG 125	m	90,000	932,00	83 880,00
3	K	1.3	PVC KG 160	m	130,000	925,00	120 250,00
4	K	1.4	PVC KG 200	m	125,000	1 005,00	125 625,00
5	K	1.5	HT 40, polypropylen	m	58,000	271,00	15 718,00
6	K	1.6	HT 50, polypropylen	m	66,000	300,00	19 800,00
7	K	1.7	HT 75, polypropylen	m	185,000	392,00	72 520,00
8	K	1.7.1	HT 110, polypropylen	m	120,000	952,00	114 240,00
9	K	1.8	Čistící kus DN110, PVC-KG	ks	6,000	1 311,00	7 866,00
10	K	1.9	Větrací hlavice, DN110 polypropylen	ks	2,000	922,00	1 844,00
11	K	1.10	Čistící tvarovka, DN110 polypropylen	ks	11,000	1 002,00	11 022,00
12	K	1.11	Čistící tvarovka, DN125 polypropylen	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
13	K	1.12	HL 900	ks	9,000	1 537,00	13 833,00
14	K	1.13	Lapač střešních splavenin - gajgr DN70 - DN125 pro podomítkový svod	ks	6,000	4 811,00	28 866,00
15	K	1.14	polymerbetonový žlab pro zatížení D400	m	26,360	4 500,00	118 620,00

P Poznámka k položce: šířka 150 mm a litinový rošt

16	K	1.15	Vtok protizáp.uzávěra pro kondenzát	ks	13,000	611,00	7 943,00
17	K	1.16	Terasová vpust DN70	ks	12,000	4 890,00	58 680,00

P Poznámka k položce: včetně elektroohřevu

18	K	1.17	Střešní vpust DN70	ks	12,000	6 120,00	73 440,00
----	---	------	--------------------	----	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce: včetně elektroohřevu

42	K	1.17.1	Střešní vpust DN110	ks	1,000	9 640,00	9 640,00
----	---	--------	---------------------	----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce: včetně elektroohřevu

19	K	1.18	Podlahová vpust DN70	ks	1,000	3 050,00	3 050,00
20	K	1.19	Podlahová vpust DN100	ks	13,000	3 280,00	42 640,00

D 2 Zařizovací předměty 489 116,00

21	K	2.3	Nástěnná výlevka s napojením DN50	ks	4,000	3 150,00	12 600,00
----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------

P Poznámka k položce: keramická, včetně závěsné konstrukce

22	K	2.4	Dřez s deskou	ks	2,000	3 890,00	7 780,00
23	K	2.5	WC závěsné APS (Combi)	ks	6,000	14 841,00	89 046,00

P Poznámka k položce: úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litr včetně závěsné konstrukce a ovládacích tlačítek

24	K	2.6	Sprcha - vanička bez zátky	ks	5,000	42 000,00	210 000,00
----	---	-----	----------------------------	----	-------	-----------	------------

P Poznámka k položce: keramika a zástěna 1000x1200 mm

43	K	2.6.1	Sprcha - vanička bez zátky	ks	1,000	36 000,00	36 000,00
----	---	-------	----------------------------	----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce: keramika a zástěna 600x700 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	2.7	Vana koupelnová	ks	1,000	12 650,00	12 650,00
	P		Poznámka k položce: keramika 1900x900 mm				
26	K	2.8	Umyvadlo	ks	6,000	4 100,00	24 600,00
	P		Poznámka k položce: keramika 550x360 mm				
44	K	2.8.1	Umyvadlo	ks	4,000	6 000,00	24 000,00
	P		Poznámka k položce: keramika 750x440 mm				
45	K	2.8.2	Umyvadlo	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
	P		Poznámka k položce: keramika 420x300 mm				
46	K	2.8.3	Umyvadlo	ks	4,000	6 000,00	24 000,00
	P		Poznámka k položce: keramika 700x450 mm				
27	K	2.9	Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem	ks	3,000	14 150,00	42 450,00
	P		Poznámka k položce: pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr automatické splachování, včetně závěsné konstrukce				
28	K	2.10	Dvojitý dřez	ks	1,000	3 890,00	3 890,00
	P		Poznámka k položce: Rozměr: 1 500 x 800 x 880 mm, dvojdřez antikoro				
D	3		Šachty				457 700,00
29	K	3.1	Vstupní šachta-kruhová, KG DN600	ks	2,000	21 850,00	43 700,00
	P		Poznámka k položce: vnitřní šachty v objektu plast				
30	K	3.2	Odlučovač ropných látek	ks	1,000	110 000,00	110 000,00
31	K	3.3	Revizní šachta, DN600, poklop pojezd D400	ks	4,000	30 000,00	120 000,00
	P		Poznámka k položce: plast				
32	K	3.4	Revizní šachta, DN1000, poklop pojezd D400	ks	1,000	62 000,00	62 000,00
	P		Poznámka k položce: plast				
33	K	3.5	Revzní šachta, DN600, poklop pojezd D400	ks	2,000	30 000,00	60 000,00
	P		Poznámka k položce: plast				
34	K	3.6	Čerpací šachta, DN1000, poklop pojezd D400	ks	1,000	62 000,00	62 000,00
	P		Poznámka k položce: plast				
D	4		Ostatní				268 600,00
35	K	4.1	Zemní práce	kpl	1,000	187 100,00	187 100,00
36	K	4.2	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
37	K	4.3	Stavební připomoci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
38	K	4.4	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
41	K	4.7	Ostatní pomocný materiál	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
05 - Zdravotechnika-vodovod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		770 215,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	770 215,00 0,00	21,00% 15,00%	161 745,15 0,00
Cena s DPH		v CZK	931 960,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 05 - Zdravotechnika-vodovod

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	770 215,00
1 - Potrubí	474 771,00
2 - Armatury	139 944,00
3 - Ostatní	155 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 05 - Zdravotechnika-vodovod

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 770 215,00

D		1	Potrubí	474 771,00			
1	K	1.1	EVO 20x2.3	m	250,000	241,00	60 250,00
P		Poznámka k položce: 20x2.3					
2	K	1.2	EVO 25x2.8	m	120,000	284,00	34 080,00
P		Poznámka k položce: 25x2.8					
3	K	1.3	Potrubí z pozinkované oceli lisovací 28x1.2	m	48,000	931,00	44 688,00
P		Poznámka k položce: 28x1.2					
4	K	1.4	EVO 32x3.6	m	120,000	375,00	45 000,00
P		Poznámka k položce: 32x3.6					
5	K	1.6	EVO 40x4.5	m	16,000	566,00	9 056,00
P		Poznámka k položce: 40x4.5					
6	K	1.7	EVO 50x5.6	m	75,000	681,00	51 075,00
P		Poznámka k položce: 50x5.6					
7	K	1.8	Polyetylén řady těžké PE 100, SDR 11.0, 63x5.8	m	12,000	940,00	11 280,00
P		Poznámka k položce: 63x5.8					
8	K	1.9	EVO 63x7.1	m	112,000	966,00	108 192,00
P		Poznámka k položce: 63x7.1					
9	K	1.13	Izolace potrubí	kpl	1,000	111 150,00	111 150,00

D		2	Armatury	139 944,00			
10	K	2.1	kohout s připojením na hadici, DN20	ks	2,000	422,00	844,00
11	K	2.2	kohout uzavírací DN20	ks	3,000	356,00	1 068,00
12	K	2.3	kohout uzavírací DN50	ks	1,000	1 785,00	1 785,00
P		Poznámka k položce: HUV					
13	K	2.4	kulový kohout přímý s vypouštěním DN50	ks	6,000	2 101,00	12 606,00
14	K	2.5	kulový kohout přímý s vypouštěním DN32	ks	2,000	1 010,00	2 020,00
15	K	2.6	kulový kohout přímý s vypouštěním DN15	ks	3,000	393,00	1 179,00
16	K	2.7	pata stoupačky - cirkulace DN15	ks	3,000	5 180,00	15 540,00
P		Poznámka k položce: V nejnižším místě stoupačky osadit uzavírací kulový kohout DN XX (dle dimenze stoupačky) PN 16 s plnopřůčnou koulí. Za ním instalovat odvodňovací kulový kohout DN 15 se závitem pro napojení hadice (např. G ½"). Armatury musí být z materiálu schváleného pro pitnou vodu (mosaz DZR / nerez). Připojné závity dle ČSN EN ISO 228-1.					
17	K	2.8	zpětná klapka DN20	ks	1,000	354,00	354,00
18	K	2.9	zpětná klapka DN50	ks	1,000	1 563,00	1 563,00
19	K	2.10	Baterie-dřezová 20x2.3	ks	3,000	2 380,00	7 140,00
P		Poznámka k položce: kuch. Dřez maximální průtok vody 6 litrů/min					
20	K	2.11	Baterie nástěnná 20x2.3	ks	4,000	2 180,00	8 720,00
P		Poznámka k položce: výlevky maximální průtok vody 6 litrů/min					
21	K	2.12	Baterie-sprchová 20x2.3	ks	6,000	3 840,00	23 040,00
P		Poznámka k položce: maximální průtok vody 8 litrů/min					
22	K	2.13	Baterie-vanová 20x2.3	ks	1,000	3 620,00	3 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: maximální průtok vody 8 litrů/min				
23	K	2.14	Baterie-stojánková 20x2.3	ks	15,000	1 980,00	29 700,00
P			Poznámka k položce: umyvadla maximální průtok vody 6 litrů/min				
24	K	2.15	rohový ventil 20x2.3	ks	48,000	238,00	11 424,00
P			Poznámka k položce: s filtrem				
25	K	2.16	ventil výtokový s hadicovou přípojkou 25x2.8	ks	4,000	828,00	3 312,00
26	K	2.17	Hydrant D25 710x710x245 - hadice 20/30m, 28x1.2	ks	1,000	10 838,00	10 838,00
P			Poznámka k položce: pož.hydr. Nástěnný dle PBR				
27	K	2.18	ventil výtokový - hydrant venkovní DN50	ks	2,000	1 608,00	3 216,00
P			Poznámka k položce: napouštění cisteren				
28	K	2.19	Omezovací / škrtící ventil DN50	ks	1,000	1 975,00	1 975,00
P			Poznámka k položce: napouštění cisteren Na přívodu potrubní větve je navržen ruční regulační (omezovací) ventil DN XX, PN 16, sloužící k přednastavení a omezení maximálního průtoku vody a k hydraulickému vyvážení rozvodné soustavy. Ventil umožňuje plynulé škrcení průtoku a nastavení požadovaného tlakového spádu v potrubí tak, aby byla zajištěna správná funkce a rovnoměrné zásobování všech spotřebičů. Těleso ventilu bude z mosazi DZR (dezinfikaci odolná mosaz) nebo z bronzové slitiny, vhodné pro styk s pitnou vodou a splňující požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. Ventil bude vybaven kuželkovým regulačním mechanismem s jemným chodem a stupnicí přednastavení. Připojení bude závitové podle ČSN EN ISO 228-1 u dimenzí do DN 50 včetně, u větších dimenzí přírubové podle ČSN EN 1092-2. Ventil bude konstruován pro jmenovitý tlak PN 16 a teplotní rozsah vody od 0 °C do 90 °C (studená i teplá voda). Musí být možné provést měření tlakové ztráty přes ventil pomocí měřících vsuvek (pokud bude zvolen vyvažovací typ, např. STAD, STADA). Ventil bude umístěn tak, aby byl přístupný pro seřízení, uzavření a případnou údržbu. Instalace: Ventil osadit do vodorovné nebo svislé polohy podle doporučení výrobce. Před ventil doporučuje projektant vložit rovný úsek potrubí min. 5× DN a za ventil min. 2× DN, pokud to prostorové podmínky umožní, aby bylo dosaženo přesného měření a správné funkce regulační části. Ventil musí být umístěn v místě chráněném proti mrazu a mechanickému poškození. Po montáži je nutné provést předregulaci průtoku podle výpočtových hodnot uvedených v projektové dokumentaci a hodnoty vyznačit (štítek ventilu nebo montážní protokol). Ventil musí mít k dispozici prohlášení o vlastnostech (DoP) a být certifikován dle ČSN EN 1074-1 a ČSN EN 1074-5 (armatury pro vodovodní rozvody).				
D 3			Ostatní				
29	K	3.1	Zemní práce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
30	K	3.2	Ostatní pomocný materiál	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
31	K	3.3	Zkouška těsnosti	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
32	K	3.4	Stavební připomoci	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
33	K	3.5	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
36	K	3.8	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
37	K	3.9	Revize hydrantů	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
							155 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
06 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		5 602 156,74	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 602 156,74	21,00%	1 176 452,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 778 609,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 06 - Vytápění

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 602 156,74
1 - Potrubí		1 603 325,48
2 - Zařízení a armatury		3 440 221,94
3 - Otopná tělesa		279 154,90
4 - Rozdělovače		119 948,42
5 - Ostatní		159 506,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 06 - Vytápění

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 602 156,74

D		1	Potrubí	1 603 325,48			
1	K	1.1	PEX-AL-PEX 16x2	m	2 400,000	47,45	113 880,00
2	K	1.2	Ocelové přesné trubky 15x1.2-lisovací spoje	m	155,000	317,93	49 279,15
3	K	1.3	Ocelové přesné trubky 18x1.2-lisovací spoje	m	64,000	337,70	21 612,80
4	K	1.4	Ocelové přesné trubky 22x1.5-lisovací spoje	m	45,000	392,80	17 676,00
5	K	1.5	Ocelové přesné trubky 28x1.5-lisovací spoje	m	337,000	468,59	157 914,83
6	K	1.6	Ocelové přesné trubky 35x1.5-lisovací spoje	m	72,000	671,02	48 313,44
7	K	1.7	Ocelové přesné trubky 42x1.5-lisovací spoje	m	55,000	893,86	49 162,30
8	K	1.8	Ocelové přesné trubky 54x1.5-lisovací spoje	m	315,000	1 128,20	355 383,00
9	K	1.9	Tepelná izolace potrubí, min. vata + al folie	m	1 125,000	238,18	267 952,50

Poznámka k položce:
Potrubí rozvodů bude opatřeno tepelnou izolací z minerální vlny (např. kamenná vlna) ve formě izolačních návleků nebo lamelových rohoží s podélným řezem pro snadnou montáž. Vnější povrch izolace bude opatřen hliníkovou fólií s přelepenými spoji samolepicí hliníkovou páskou, čímž se zajistí parotěsná zábrana a mechanická ochrana izolace.
•Materiál izolace: minerální vata (kamenná vlna) s podélně orientovanými vlákny, objemová hmotnost min. 40–50 kg/m³.
•Tepelná vodivost λ: max. 0,040 W/m·K při 40 °C.
•Teplotní odolnost: min. do 250 °C.
•Povrchová úprava: hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou, tl. min. 0,05 mm, parotěsně slepená.
•Třída reakce na oheň: A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1.
•Tloušťka izolace: dle průměru potrubí a požadovaného součinitele prostupu tepla; pokud není specifikováno, min. 30 mm na studené vodě proti kondenzaci a min. 40–50 mm na teplé vodě / topení podle ČSN 73 0540-3 a ČSN EN 12828.
•Montáž: izolaci nasadit na potrubí celoplošně bez přerušení, spoje slepit hliníkovou páskou, prostupy stěnami a stropy utěsnit a zajistit parotěsnost. V místech armatur a přírub zajistit odnímatelný izolační kryt.
•Ochrana proti mechanickému poškození: v technických místnostech a místech s rizikem poškození doporučeno oplechování nebo tvrdý PVC plášť.
•Certifikace: výrobek musí splňovat požadavky ČSN EN 14303 (izolační výrobky z minerální vlny pro zařízení budov a průmyslové instalace) a mít prohlášení o vlastnostech (DoP).

10	K	1.9.1	Tepelná izolace potrubí, kaučuková + al folie 25 mm	m2	6,000	778,21	4 669,26
11	K	1.10	Systémová deska, polystyren 50 mm s rastrem	m2	880,000	440,78	387 886,40
12	K	1.11	Dilatační páska	m	820,000	42,19	34 595,80
13	K	1.12	Ventily, zpětné ventily, šroubeí	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00

Poznámka k položce:
viz PD - tabulka SPECIFIKACE ARMATUR UT, TV, CV, SV

D		2	Zařízení a armatury	3 440 221,94			
14	K	2.1	tepelné čerpadlo vzduch/voda typu on/off split o výkonu 80 kW a COP 4,40 pro A7/W35 ; hl.ak.výk.36 dB(A) 10 m pro venkovní jednotku dle EN13487 ; max. teplota sekundár 65°C; provozní rozsah -25 až +65°C; chlazení 81,5 kW pro B12/W45; venkovní jednotka 5954 x 1541 x 1342 mm (š x h x v); 545 kg, vnitřní jednotka 640 x 2100 x 1410 mm (š x h x v); 770 kg	kpl	1,000	2 098 275,87	2 098 275,87

Poznámka k položce:
ekvitermní regulace výstupní teploty; MODBUS TCP; prioritní příprava teplé vody; záznam datových bodů (stavů TC) na cloud v rozlišení 3-10s; MODBUS TCP; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika

15	K	2.2	Náplň chladiva	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
----	---	-----	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Chladivo = médium v propojovacím okruhu mezi venkovní a vnitřní jednotkou TČ (nejde o chladivo v kompresorovém okruhu, ale o glykolový sekundár). V PD je výslovně uvedeno, že potrubí není plněno chladivem ani topnou vodou, ale ethylen-glykol/methanol 45 %. Specifikace: nemrzoucí směs pro HVAC, báze ethylen-glykol (EG), koncentrace 45 %, bod tuhnutí cca ≤ -25 °C, s inhibitory koroze pro ocel/mezil. kovy, pH 7,5-9. Rozsah dodávky: výpočet objemu podle délek a DN okruhu TČ, dodávka a naplnění, odvzdušnění a tlaková zkouška okruhu, protokol. Pozn.: Označení „náplň chladiva“ v rozpočtu odpovídá glykolové náplni sekundáru dle PD.				
16	K	2.3	Akumulátor UT 1000l / 3bar	kpl	1,000	52 597,29	52 597,29
17	K	2.4	Akumulátor chladiva 1000l / 3bar	kpl	1,000	84 463,69	84 463,69
18	K	2.5	Negativní zásobník TV 500l / 3bar	kpl	1,000	97 561,70	97 561,70
P			<i>Poznámka k položce:</i> 700 x 700 x 1680 v.č. připojení 2" na elektropatronu 9 kW, průtokový ohřev TV - 2 x vložka výměníku				
19	K	2.6	Oběhové čerpadlo - 12 m3/h dpmax 80 kPa (32/80)	kpl	2,000	22 505,85	45 011,70
P			<i>Poznámka k položce:</i> PC1.1, 1 x 230V 2"				
20	K	2.7	Oběhové čerpadlo - 12 m3/h dpmax 80 kPa (32/80)	kpl	2,000	22 505,85	45 011,70
P			<i>Poznámka k položce:</i> PC1.2, 1 x 230V 2"				
21	K	2.8	Oběhové čerpadlo - 11 m3/h dpmax 80 kPa (25/80)	kpl	1,000	19 838,78	19 838,78
P			<i>Poznámka k položce:</i> DO1, 1 x 230V 5/4"				
22	K	2.9	Oběhové čerpadlo - 11 m3/h dpmax 80 kPa (25-80)	kpl	1,000	19 838,78	19 838,78
P			<i>Poznámka k položce:</i> DO2, 1 x 230V 5/4"				
23	K	2.10	Oběhové čerpadlo - 11 m3/h dpmax 80 kPa (25-80)	kpl	1,000	19 838,78	19 838,78
P			<i>Poznámka k položce:</i> DO3, 1 x 230V 5/4"				
24	K	2.11	Třícestný směšovací ventil - 5/4" Kv12	kpl	1,000	5 291,87	5 291,87
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x 230V/3bod elektrický servopohon				
25	K	2.12	Třícestný směšovací ventil - 5/4" Kv15	kpl	1,000	5 291,87	5 291,87
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x 230V/3bod elektrický servopohon				
26	K	2.13	Třícestný směšovací ventil - 6/4" Kv32	kpl	1,000	6 327,64	6 327,64
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x 230V/2bod elektrický servopohon				
27	K	2.14	Třícestný ventil - 6/4" Kv25	kpl	1,000	6 327,64	6 327,64
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x 230V/3bod elektrický servopohon				
28	K	2.15	Cirkulační čerpadlo - cca 0,7 m3/h dpmax 50 kPa	kpl	1,000	21 755,89	21 755,89
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 x 230V				
29	K	2.16	Elektropatrona 9 kW	kpl	1,000	51 904,27	51 904,27
30	K	2.17	Chladivové potrubí 54x1,5 včetně izolace	m	222,000	2 816,00	625 152,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Účel a kontext • Propojovací „chladičový“ (ve skutečnosti sekundární glykolový) okruh mezi venkovní a vnitřní jednotkou TČ; okruh není plněn chladivem ani topnou vodou, ale směsí EG/metanol cca 45 %. • V seznamu zařízení je položka uvedena jako CHLP – chladivové potrubí 54×1,5 (dodávka TČ). Potrubí a tvarovky • Materiál potrubí: ocelové uhlíkové přesné trubky vně pozinkované, dimenze Ø 54 × 1,5 mm (odpovídá DN 50). Spojování lisováním (systémové lisovací tvarovky pro ocel/pozink). • Provedení tras: dle výkresů (značení 54×1,5 na přívodech/vratkách; vedení pod stropem se závěsy/kotvami). • Armatury v trase: uzavěrné armatury a vypouštění/odvzdušnění v nejnižších/nejvyšších místech (viz poznámky k výkresům). • Médium: vodní roztok ethylen-glykolu ~45 % s inhibitory koroze, kompatibilní s ocelí/pozinkem. • Zkoušky: tlaková zkouška montážního celku na 1,5× provozní tlak, proplach, naplnění směsí, odvzdušnění a protokol. Tepelná izolace a parotěsnost • Požadavek chlazení: potrubí musí být parotěsně izolováno proti kondenzaci (chlazená voda). • Venkovní úseky: kaučuková (elastomerická) izolace tl. min. 19 mm + oplechování AL plechem (UV a mechanická ochrana) – přesně dle položky rozpočtu „Izolace na potrubí pr. 54, tl. 19 mm, kaučuková izolace, vč. AL oplechování (venkovní provedení)“. • Vnitřní úseky: uzavřenopórovitá elastomerická izolace (např. 19–25 mm), $\mu \geq 3\,000$; všechny podélné i příčné spoje celoplošně lepit a přelepit AL páskou / výrobcem předepsanou páskou, napojení na armatury a průchodky parotěsně dotěsnit. (Na běžných UT rozvodech jsou v PD uvedeny izolace minerální plst' + AL fólie, ale pro chlad je nutná uzavřenopórová parozábrana.) • Detaily: přerušení parozábrany nepřípustné; prostupy a kompenzace řešit manžetami / návleky shodného materiálu. • Kontrola rosení: na kritických místech (stoupačky, strojovna) provést vizuální zkoušku kondenzace po zátěžovém chodu. Uložení a montáž • Uchycení: potrubní objímky s antivibrační vložkou, tepelný most přerušit izolačními podložkami; dodržet spád dle výkresů. • Koordinace: držet světlé vzdálenosti pro izolaci, servisní místa a demontáž armatur; průchody požárně dělícími konstrukcemi utěsnit dle PBR (manžety/tmely).				
31	K	2.18	Bivalentní zdroj - Elektrokotel 24 kW	kpl	1,000	29 758,04	29 758,04
	P		Poznámka k položce: vč. expanzomatu, oběhového čerpadla atd.				
32	K	2.19	Pojistný ventil 1/2" x 3/4"	kpl	3,000	441,16	1 323,48
	P		Poznámka k položce: OP 3 bar, závitový pro vytápění				
33	K	2.20	Pojistný ventil 1/2" x 3/4"	kpl	1,000	441,16	441,16
	P		Poznámka k položce: OP 5,5 bar, závitový pro TV				
34	K	2.21	Expanzomat v.č. ventilu MK	kpl	1,000	4 836,57	4 836,57
	P		Poznámka k položce: N 100/ 6 - 100 l Expanzní zařízení tvoří membránová tlaková expanzní nádoba (expanzomat) určená pro teplovodní otopnou soustavu. Slouží k vyrovnaní objemových změn otopné vody při změně teploty a k udržení požadovaného tlaku v soustavě, čímž chrání zdroj tepla i potrubní rozvody proti nadměrnému přetlaku a kavitaci. Nádoba je ocelová, s vyměnitelnou pryžovou membránou z materiálu EPDM, je určena pro provozní tlak minimálně 6 bar a teplotu média do 110 °C, je certifikována podle ČSN EN 13831 a směrnice PED 2014/68/EU a je vhodná pro vodu s obsahem glykolu do 30 %. Připojení je závitové nebo přírubové podle velikosti nádoby a je navrženo v souladu s projektovaným výpočtem objemu. Součástí dodávky je kompletní ventilová sestava MK, která umožňuje bezpečné připojení a servis nádoby bez nutnosti vypouštění celé soustavy. Sestava obsahuje uzavírací kulový kohout mezi soustavou a nádobou, manometr 0–6 bar s uzavíracím kohoutem a vypouštěním, plnicí a vypouštěcí ventil pro nastavení předtlaku nádoby a dopouštění soustavy a pojistný ventil nastavený na 3 bar. Montáž zahrnuje připojení expanzní nádoby k otopné soustavě, osazení ventilové sestavy MK, nastavení předtlaku dle výšky soustavy, provedení tlakové zkoušky, odvzdušnění a vystavení montážního protokolu. Zařízení musí být umístěno v přístupném místě strojovny a připojeno k pojistnému potrubí vyvedenému do prostoru bez rizika poškození.				
35	K	2.22	Magnetický odkalovací filtr 2"	kpl	2,000	5 436,61	10 873,22
	P		Poznámka k položce: závitový max.cca 10 m3/h				
36	K	2.23	Demineralizační patrona 1"	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
	P		Poznámka k položce: závitová				
37	K	2.24	Automatické doplňovací zařízení 1"	kpl	1,000	35 500,00	35 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: v.č. systémového oddělovače BA závitové</i>							
<i>Zařízení se skládá z automatického plnicího ventilu dimenze 1" s možností nastavení výstupního tlaku, integrovaného manometru a uzavíracího kulového kohoutu. Součástí je zpětná klapka bránící zpětnému nasávání vody do vodovodního řadu a případně filtr na vstupu studené vody k ochraně ventilu. Těleso zařízení je mosazné, určeno pro tlak na vstupu minimálně 6 bar a provozní teplotu média do 90 °C, kompatibilní s vodou a vodou s přísadou glykolu do 30 %. Zařízení se připojuje na dopouštěcí potrubí soustavy a napojuje na vodovodní řad, montuje se do přístupného místa strojovny zdroje tepla. Součástí dodávky je kompletní armatura včetně uzavíracích kohoutů a zpětného ventilu, nastavení výstupního tlaku podle projektované výšky soustavy, tlaková zkouška a zprovoznění zařízení.</i>							
38	K	2.25	Kombinovaný rozdělovač a sběrač UT	kpl	1,000	68 000,00	68 000,00
<i>Poznámka k položce: Mudul 100 rozteč 200mm hrdla 6x6/4", 2x2", 2x1/2"</i>							
D 3 Otopná tělesa							279 154,90
39	K	3.1	Otopné těleso VK 1659 W	ks	3,000	8 184,82	24 554,46
<i>Poznámka k položce: 3 desky 900x1000</i>							
40	K	3.2	Otopné těleso VK 2655 W	ks	2,000	10 002,12	20 004,24
<i>Poznámka k položce: 3 desky 900x1600</i>							
41	K	3.3	Otopné těleso VK 3318 W	ks	6,000	12 381,28	74 287,68
<i>Poznámka k položce: 3 desky 900x2000</i>							
42	K	3.4	Otopné těleso VK 3149 W	ks	1,000	10 781,32	10 781,32
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x2600</i>							
43	K	3.5	Otopné těleso VK 1938 W	ks	1,000	7 997,67	7 997,67
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x1600</i>							
44	K	3.6	Otopné těleso VK 679 W	ks	1,000	4 315,61	4 315,61
<i>Poznámka k položce: 2 desky 600x800</i>							
45	K	3.7	Otopné těleso VK 4659W	ks	2,000	11 504,51	23 009,02
<i>Poznámka k položce: 3 desky 900x1200</i>							
46	K	3.8	Otopné těleso VK 509 W	ks	1,000	3 917,21	3 917,21
<i>Poznámka k položce: 2 desky 600x0600</i>							
47	K	3.9	Otopné těleso VK 2323 W	ks	2,000	9 876,76	19 753,52
<i>Poznámka k položce: 3 desky 900x1400</i>							
48	K	3.10	Otopné těleso VK 1211 W	ks	2,000	6 301,92	12 603,84
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x1000</i>							
49	K	3.11	Otopné těleso VK 2786 W	ks	1,000	9 934,40	9 934,40
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x2300</i>							
50	K	3.12	Otopné těleso VK 2180 W	ks	1,000	8 724,45	8 724,45
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x1800</i>							
51	K	3.13	Otopné těleso VK 1090 W	ks	1,000	6 019,61	6 019,61
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x900</i>							
52	K	3.14	Otopné těleso VK 1454 W	ks	1,000	6 867,81	6 867,81
<i>Poznámka k položce: 3 desky 600x1200</i>							
53	K	3.15	topný žebřík 600x1200 + elektropatro 300 W	ks	1,000	6 643,06	6 643,06
54	K	3.16	šroubení pro tělesa VK	ks	25,000	1 067,45	26 686,25
69	K	3.16.1	šroubení pro topný žebřík	ks	1,000	1 067,45	1 067,45
55	K	3.17	termostatická kapalinová hlavice M30x1,5	ks	26,000	461,05	11 987,30
D 4 Rozdělovače							119 948,42
56	K	4.1	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový	ks	3,000	5 598,51	16 795,53
<i>Poznámka k položce: termopohony/hlavice</i>							
57	K	4.2	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový	ks	1,000	5 075,15	5 075,15
<i>Poznámka k položce: termopohony/hlavice</i>							
58	K	4.3	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry devítiokruhový	ks	1,000	6 294,99	6 294,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: termopohony/hlavice				
70	K	4.3.1	Pokojový termostat pro řízení okruhů	ks	5,000	6 120,00	30 600,00
59	K	4.4	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	ks	5,000	3 001,35	15 006,75
60	K	4.5	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2 mm na rozdělovač	ks	40,000	1 154,40	46 176,00
D 5			Ostatní				
61	K	5.1	Stavební přípomoci	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
62	K	5.2	Protipožární trubní ucpávky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
P			Poznámka k položce: Zařízení se skládá z automatického plnicího ventilu dimenze 1" s možností nastavení výstupního tlaku, integrovaného manometru a uzavíracího kulového kohoutu. Součástí je zpětná klapka bránící zpětnému nasávání vody do vodovodního řadu a případně filtr na vstupu studené vody k ochraně ventilu. Těleso zařízení je mosazné, určeno pro tlak na vstupu minimálně 6 bar a provozní teplotu média do 90 °C, kompatibilní s vodou a vodou s přísadou glykolu do 30 %. Zařízení se připojuje na dopouštěcí potrubí soustavy a napojuje na vodovodní řad, montuje se do přístupného místa strojovny zdroje tepla. Součástí dodávky je kompletní armatura včetně uzavíracích kohoutů a zpětného ventilu, nastavení výstupního tlaku podle projektované výšky soustavy, tlaková zkouška a zprovoznění zařízení.				
63	K	5.3	Tlaková zkouška potrubí	m	3 525,000	10,64	37 506,00
64	K	5.4	Napouštění systému	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
65	K	5.5	Nastavení a vyvážení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
66	K	5.6	Revize exp. Nádob	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
67	K	5.7	Revize - topná zkouška	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
68	K	5.8	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
07 - Elektroinstalace-silnoproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		5 321 915,17	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 321 915,17	21,00%	1 117 602,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 439 517,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 07 - Elektroinstalace-silnoprúd

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 321 915,17
D1 - Zařízení	1 419 374,00
D2 - Osvětlení	1 129 382,53
D3 - Venkovní osvětlení	422 794,00
D4 - Vnitřní osvětlení	634 205,50
D5 - Ovládání	72 383,03
D6 - Zásuvkové obvody	99 985,44
D7 - Hromosvod a uzemnění	226 248,00
D8 - Rozvaděče	1 255 316,00
D9 - RE	123 040,00
D10 - RH - hlavní rozvaděč	343 126,00
D11 - RNZ - rozvaděč PZ	229 460,00
ELE.65 - RS11 - 1.NP	116 040,00
D12 - RS12 - 1.NP	91 629,00
D13 - RS21 - 2.NP	82 854,00
D14 - RS31 - 3.NP	58 406,00
D15 - RS32 - 3.NP	68 868,00
D16 - RS33 - 3.NP	77 755,00
D17 - RS34 - 3.NP	64 138,00
D18 - Kabelové rozvody	902 109,20
D19 - Kabely	733 459,00
D18 - Kabelové rozvody	168 650,20
D20 - Inženýrské práce	145 000,00
OST - Ostatní	144 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 07 - Elektroinstalace-silnoproud

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 321 915,17

D D1 Zařízení 1 419 374,00

1	K	ELE.01	Nabíjecí stanice elektromobilů	ks	1,000	73 056,00	73 056,00
---	---	--------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
provedení: wallbox 3F 11kW
možnost napojení na fotovoltaický systém
jmenovitý výstupní proud AC 16A
nabíjecí zástrčka: Typ P I Typ S
nabíjecí kabel: délka min. 6.5m
Krytí: IP65
Provozní teplota: -30...+50°C
vestavěný proudový chránič A 30mA a 6mA DC ochrana
integrovaná funkce RFID
připojení WiFi 2.4GHz

2	K	ELE.02	Naftová elektrocentrála	ks	1,000	1 024 000,00	1 024 000,00
---	---	--------	-------------------------	----	-------	--------------	--------------

P
Poznámka k položce:
Jmenovitý výkon: 180 kVA / 144 kW, výstupní napětí: 230 V / 400 V,
spotřeba paliva při 50 % zatížení: 18,5 l/h

3	K	ELE.03	ATS Přepínač 400A Vnitřní - montáž do rozvaděče RNZ	ks	1,000	111 318,00	111 318,00
---	---	--------	---	----	-------	------------	------------

P
Poznámka k položce:
Jmenovitý proud 400 A Jmenovité izolační napětí 750 V Jmenovité impulzní výdržné napětí 12 kV Jmenovité kontaktní napětí AC440V
Maximální průřez kabelu 240 mm2 Doba přepnutí 0,60 s

4	K	ELE.04	Nabíjecí a konzervační stanice baterií požárních vozů	sada	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
rozvaděč s nabíjecími moduly 6 pozic
přepínač režimu nabíjení Float/Boost (F/B)
libovolná kombinace 12V a 24V nabíjecích modulů v jednom rozvaděči
2x modul RKB NB10M 12V/10A
4x modul RKB NB10M 24V/8A

5	K	ELE.05	Návěstidlo pro signalizaci výjezdu vozidel HZS	sada	3,000	47 000,00	141 000,00
---	---	--------	--	------	-------	-----------	------------

P
Poznámka k položce:
sestava návěstidel s kmitačem a montážní soupravou pro montáž na stožár
elektronický přerušovač
LED provedení - 9W
velikost LED: 210mm
napájecí napětí: 230VAC
stupeň krytí: IP53
pracovní teplota: -30 + 55oC
stožár 3m - provedení ŽŽ
plechová stříška pro ochranu proti dešti - provedení ŽŽ

D D2 Osvětlení 1 129 382,53

D D3 Venkovní osvětlení 422 794,00

6	K	ELE.06	S1 - Svítidlo stožárové pro osvětlení sportoviště	sada	4,000	28 314,50	113 258,00
---	---	--------	---	------	-------	-----------	------------

P
Poznámka k položce:
sestava 4ks reflektorů s držákem, montáž na stožár
4x LED reflektor - SMD LITE provedení
napájecí napětí: 230VAC
50W, 7.500 lm, 5000K, CRI80, 120o
stupeň krytí: IP65
držák pro 4ks reflektoru - provedení ŽŽ
stožár bezpatickový dvoustupňový 4m - provedení ŽŽ
elektrovýzbroj pro připojení svítidel
kotevní blok 1200mm
montáž venkovních svítidel zahrnuje: montáž a ukotvení stožáru do kotevního bloku včetně držáků pro reflektory nebo výložníku montáž výložníku nebo sloupku na atiku montáž reflektorů nebo svítidel elektrické připojení svítidel na kabel kotevní blok stožáru usazuje dodavatel
stavební části

7	K	ELE.07	S2 - Svítidlo pro osvětlení sportoviště	sada	4,000	18 774,50	75 098,00
---	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> sestava 4ks reflektorů s držákem, montáž na výložník 4x LED reflektor - SMD LITE provedení napájecí napětí: 230VAC 50W, 7.500 lm, 5000K, CRI80, 120o stupeň krytí: IP65 držák pro 2ks reflektoru - provedení ŽŽ sloupek 1m uchycení na stěnu - provedení ŽŽ elektrovýzbroj pro připojení svítidel montáž venkovních svítidel zahrnuje: montáž a ukotvení stožáru do kotevního bloku včetně držáků pro reflektory nebo výložníku montáž výložníku nebo sloupku na atiku montáž reflektůr nebo svítidel elektrické připojení svítidel na kabel kotevní blok stožáru usazuje dodavatel stavební části				
8	K	ELE.08	KZ1 - Svítidlo stožárové pro osvětlení komunikace	sada	9,000	21 854,50	196 690,50
			<i>Poznámka k položce:</i> LED pouliční lampy 60W, 8200Lm, 3000K, CRI80, 120o napájecí napětí: 230VAC stupeň krytí: IP66 stožár bezpatickový dvoustupňový 4m - provedení ŽŽ A výložník 1000mm - provedení ŽŽ elektrovýzbroj pro připojení svítidla kotevní blok 1200mm montáž venkovních svítidel zahrnuje: montáž a ukotvení stožáru do kotevního bloku včetně držáků pro reflektory nebo výložníku montáž výložníku nebo sloupku na atiku montáž reflektůr nebo svítidel elektrické připojení svítidel na kabel kotevní blok stožáru usazuje dodavatel stavební části				
9	K	ELE.09	KZ2 - Svítidlo stožárové pro osvětlení komunikace	sada	3,000	12 582,50	37 747,50
			<i>Poznámka k položce:</i> LED pouliční lampy 60W, 8200Lm, 3000K, CRI80, 120o napájecí napětí: 230VAC stupeň krytí: IP66 výložník 2000mm pro uchycení na stěnu - provedení ŽŽ elektrovýzbroj pro připojení svítidla montáž venkovních svítidel zahrnuje: montáž a ukotvení stožáru do kotevního bloku včetně držáků pro reflektory nebo výložníku montáž výložníku nebo sloupku na atiku montáž reflektůr nebo svítidel elektrické připojení svítidel na kabel kotevní blok stožáru usazuje dodavatel stavební části				
D	D4		Vnitřní osvětlení				634 205,50
10	K	ELE.10	typ A - LED panel	ks	32,000	1 565,60	50 099,20
			<i>Poznámka k položce:</i> umístění: stropní přisazené nebo vestavba do rastru 600x600mm Barva svítidla: bílá, difuzor mikropyramidová optika (MPR) Krytí: IP40 Napájení: 230V 50Hz, 35W, účinník 0.95 Barva světla: 4000K Světelný tok: 135 lm/W UGR: <19 Životnost: 50.000 hodin Příslušenství pro připevnění svítidla na nebo do podhledu montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
11	K	ELE.11	typ A DALI - LED panel	ks	46,000	2 141,60	98 513,60
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo: typ A diditálně stmívající driver DALI AC DC montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
12	K	ELE.12	typ AN - LED panel	ks	24,000	2 573,60	61 766,40
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo: typ A nouzový modul Doba zálohy: 1 hod montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
13	K	ELE.13	typ AN DALI - LED panel	ks	12,000	3 149,60	37 795,20
			<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo: typ AN diditálně stmívající driver DALI AC DC montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
14	K	ELE.14	typ A1 - LED panel	ks	4,000	1 565,60	6 262,40
			<i>Poznámka k položce:</i> umístění: stropní přisazené nebo vestavba do rastru 1180x320mm Barva svítidla: bílá, difuzor mikropyramidová optika (MPR) Krytí: IP40 Napájení: 230V 50Hz, 35W, účinník 0.95 Barva světla: 4000K Světelný tok: 135 lm/W UGR: <19 Životnost: 50.000 hodin Příslušenství pro připevnění svítidla na nebo do podhledu montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
15	K	ELE.15	typ A1N - LED panel	ks	8,000	2 573,60	20 588,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo: typ A1 nouzový modul Doba zálohy: 1 hod montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
16	K	ELE.16	typ B - LED svítidlo	ks	60,000	1 440,00	86 400,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění: stropní příložné rozněr: 145x98mm možnost průběžné montáže Barva svítidla: čirý PC a nanooptikou Krytí: IP66 Napájení: 230V 50Hz, 37W, účinník 0.95 Barva světla: 4000K Světelný tok: 163 lm/W Životnost: 50.000 hodin montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
17	K	ELE.17	typ BN - LED svítidlo	ks	26,000	2 732,10	71 034,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo: typ B nouzový modul Doba zálohy: 1 hod montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
18	K	ELE.18	typ C - LED svítidlo	ks	54,000	1 436,10	77 549,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění: stropní příložné rozněr: 145x98mm možnost průběžné montáže Barva svítidla: čirý PC a nanooptikou Krytí: IP66 Napájení: 230V 50Hz, 47W, účinník 0.95 Barva světla: 4000K Světelný tok: 163 lm/W Životnost: 50.000 hodin montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
19	K	ELE.19	typ CN - LED svítidlo	ks	15,000	2 732,10	40 981,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svítidlo: typ B nouzový modul Doba zálohy: 1 hod montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
20	K	ELE.20	typ D - LED svítidlo	ks	40,000	1 220,10	48 804,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění: stropní příložné 410mm rozněr: 410x115mm Barva svítidla: neutrální bílá, difuzor mléčný plast PMMA Krytí: IP44 Napájení: 230V 50Hz, 22W, účinník >0.9 Barva světla: 4000K Výzařovací úhel: 120o Světelný tok: 1980 Lm Životnost: 30.000 hodin montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
21	K	ELE.21	typ DP - LED svítidlo s pohybovým čidlem	ks	4,000	1 781,60	7 126,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění: nástěnné 330mm rozněr: 330x53mm Barva svítidla: neutrální bílá, difuzor mléčný plast PC Krytí: IP54 Napájení: 230V 50Hz, 24W, účinník >0.9 Barva světla: 4000K Výzařovací úhel: 120o Světelný tok: 2400 Lm Životnost: 30.000 hodin dosah senzoru 10m montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
22	K	ELE.22	typ N - LED nástěnné, přisazené svítidlo s piktogramem, IP20	ks	19,000	1 436,00	27 284,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> rozněr: 351x111x63mm Napájení: 230V 50Hz, 3W + NiCd 1500mAh Krytí: IP65 Světelný tok: 150 Lm Barva světla: 6500K Výdrž baterie 3 hod montáž vnitřních svítidel zahrnuje: montáž svítidla do podhledu nebo na strop a připojení na kabel				
D	D5		Ovládání				72 383,03
23	K	ELE.23	pasivní infračervené čidlo	ks	16,000	1 828,64	29 258,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> napájení: 220-240V AC maximální zátěž: 300W (kapacitní) možné manuální zapínání tlačítky možné paralelní řazení senzorů průběžná montáž do podhledu detekční úhel: 360°C doba sepnutí: 15s-30min nastavitelná citlivost na světlo: 10-2000 LUX nastavitelná detekční rozsah: 10m křížem doporučená výška montáže: 2-3m Krytí: IP44 montáž zahrnuje montáž ovladače do krabice a připojení				
24	K	ELE.24	vypínač ř.1 do zdi	ks	24,000	298,53	7 164,72
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rámečku, krabice KU a chráničky zahrnuje: vyfrézování drážky z podhledu k vypínači uložení chráničky do drážky montáž krabice do zdi připojení kabelu na svorky vypínače montáž zahrnuje montáž ovladače do krabice a připojení				
25	K	ELE.25	křížový vypínač ř.6 do zdi	ks	13,000	324,74	4 221,62
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rámečku, krabice KU a chráničky zahrnuje: vyfrézování drážky z podhledu k vypínači příp. vyfrézování drážky z KU k vypínači uložení chráničky do drážky montáž krabice do zdi připojení kabelu na svorky vypínače montáž zahrnuje montáž ovladače do krabice a připojení				
26	K	ELE.26	vypínač tlačítkový	ks	35,000	309,31	10 825,85
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rámečku, krabice KU a chráničky vyfrézování drážky z podhledu k vypínači uložení chráničky do drážky montáž krabice do zdi připojení kabelu na svorky vypínače				
27	K	ELE.27	stmívač otočný DALI	ks	13,000	1 336,54	17 375,02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž zahrnuje montáž ovladače do krabice a připojení				
28	K	ELE.28	Kryt stmívače s otočným ovladačem, s upevňovací maticí	ks	13,000	43,84	569,92
29	K	ELE.29	nastavení ovladače v systému DALI	ks	13,000	100,00	1 300,00
30	K	ELE.30	TOTAL STOP / EMERGENCY STOP - požární tlačítko hlásič 2x NC, sklo	ks	2,000	833,83	1 667,66
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montáž zahrnuje montáž ovladače do krabice a připojení				
D	D6	Zásuvkové obvody					99 985,44
31	K	ELE.31	jednoduchá zásuvka do zdi	ks	11,000	294,68	3 241,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rámečku, krabice KU a chráničky zahrnuje: vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce uložení chráničky do drážky montáž krabice do zdi připojení kabelu na svorky zásuvky				
32	K	ELE.32	dvojzásuvka do zdi	ks	88,000	337,67	29 714,96
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně rámečku, krabice KU a chráničky zahrnuje: vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce uložení chráničky do drážky montáž krabice do zdi připojení kabelu na svorky dvojzásuvky				
33	K	ELE.33	zásuvková skříň 3F/1F 10kA IP54	ks	4,000	6 726,00	26 904,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chránič 40/4/0,03 3x400VAC 16A 2x 230VAC 16A				
34	K	ELE.34	zásuvková skříň 3F/1F 10kA IP54	ks	5,000	8 025,00	40 125,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> chránič 40/4/0,03 1x3x400VAC 32A 1x3x400VAC 16A 2x 230VAC 16A 1x 12/24VDC				
D	D7	Hromosvod a uzemnění					226 248,00
35	K	ELE.35	Uzemnění objektu	sada	1,000	77 104,00	77 104,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zahrnuje: 200 m zemnicí pásek FeZn 30x4 - obvodový zemnič 460 m zemnicí pásek FeZn 30x4 - výkopy - uzemnění zařízení				
36	K	ELE.36	Hromosvod	sada	1,000	149 144,00	149 144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: zahrnuje: 9x jímací tyč AlMgSi 3m včetně držáků pro uchycení na atiku objektu jímací tyč AlMgSi 6m včetně podpěry a držáků pro uchycení na objekt 250 m jímací vedení AlMgSi+PVC drát 8/11 8x krabice pro uchycení zkušební svorky do zateplení 60 m PVC trubka tuhá 32mm 320N/5cm pro vedení skrytého svodu pod zateplením podpěry jímacího vedení vedeného po střeše podpěry jímacího vedení vedeného po stěně věže svorky pro uchycení trubky svodu na stěnu 10x zkušební svorky				
	D	D8	Rozvaděče				1 255 316,00
	D	D9	RE				123 040,00
37	K	ELE.37	elektroměrový rozvaděč IP44	ks	1,000	123 040,00	123 040,00
	P		Poznámka k položce: In=250A jistič 200A (distributor) elektroměrový vývod nepřímé měření In=160A TC elektroměrový vývod nepřímé měření In=125A NSE elektroměrový vývod přímé měření In=32A				
	D	D10	RH - hlavní rozvaděč				343 126,00
38	K	ELE.38	Oceloplechová skříň jednodveřová	ks	1,000	249 826,00	249 826,00
	P		Poznámka k položce: rozměry z x š x h 2000x800x400 IP40, RAL7035 s montážní deskou, svítidly a kapsami na dokumentaci				
39	K	ELE.39	Výkonový jistič In=160A, Ik=36kA, 3pól.	sada	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		Poznámka k položce: Ir=125-160A vstupní blokové svorky do 240mm výstupní blokové svorky do 6x35mm napěťová spoušť, pomocné kontakty vyrážecí tlačítko 40mm, signalizace stavu				
40	K	ELE.40	Automatický přepínač sítí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: 4-pólové provedení In=100A pro sít' 230/400VAC napájení přepínače 176..288VAC propojovací lišta 4-pól				
41	K	ELE.41	svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 (TN-S)	ks	1,000	100,00	100,00
42	K	ELE.42	Odpínač válcových pojistek 3pól. Vel.000 In=160A	ks	4,000	100,00	400,00
	P		Poznámka k položce: včetně pojistek dle přehledového schématu				
43	K	ELE.43	Odpínač válcových pojistek 3pól.VI.14x51 In=63A	ks	21,000	200,00	4 200,00
	P		Poznámka k položce: včetně pojistek dle přehledového schématu				
44	K	ELE.44	Odpínač válcových pojistek 3pól.VI.10x22 In=32A	ks	12,000	100,00	1 200,00
	P		Poznámka k položce: včetně pojistek dle přehledového schématu				
45	K	ELE.45	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 10kA	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
46	K	ELE.46	Jistič 1P 32A C, 10kA	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
47	K	ELE.47	Jistič 1P 16A C, 10kA	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
48	K	ELE.48	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
49	K	ELE.49	Soumrakový spínač, 230VAC, 1P	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
50	K	ELE.50	LOG PLC programovatelní, 230VAC, min. 8DI 4DO, displej	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
51	K	ELE.51	instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
52	K	ELE.52	Oddělovací relé 1P 6A s paticí pro systém RCS	ks	72,000	200,00	14 400,00
	P		Poznámka k položce: napětí cívky dle požadaku RCS				
53	K	ELE.53	drobný montážní materiál	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		Poznámka k položce: jističe, svorky, vodiče, popisy,...				
54	K	ELE.54	výroba rozvaděče	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D11			RNZ - rozvaděč PZ				229 460,00
55	K	ELE.55	požárně odolná skříň - provedení na omítku	ks	1,000	205 460,00	205 460,00
P			Poznámka k položce: SP 12104-EI 30 DP1-S vnější rozměry 1290x1060x400 vnitřní rozměry 1150x920x220 montážní deska prostup nahore 600x50mm				
56	K	ELE.56	Výkonový jistič In=100A, Ik=36kA, 3pól.	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
P			Poznámka k položce: Ir=80-100A vstupní blokové svorky do 240mm výstupní blokové svorky do 6x35mm napěťová spoušť, pomocné kontakty vyřázeční tlačítko 40mm, signalizace stavu				
57	K	ELE.57	svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 (TN-S)	ks	1,000	200,00	200,00
58	K	ELE.58	Odpínač válcových pojistek 3pól. Vel.000 In=160A	ks	1,000	200,00	200,00
P			Poznámka k položce: včetně pojistek dle přehledového schématu				
59	K	ELE.59	Odpínač válcových pojistek 3pól.VI.10x22 In=32A	ks	1,000	200,00	200,00
P			Poznámka k položce: včetně pojistek dle přehledového schématu				
60	K	ELE.60	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	4,000	200,00	800,00
61	K	ELE.61	Relé 230VAC bezpečnostní	ks	2,000	200,00	400,00
62	K	ELE.62	UPS 230VAC, 600VA	ks	1,000	200,00	200,00
63	K	ELE.63	drobný montážní materiál	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
P			Poznámka k položce: jističe, svorky, vodiče, popisy,...				
64	K	ELE.64	výroba rozvaděče	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejdou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D ELE.65			RS11 - 1.NP				116 040,00
65	K	ELE.66	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	86 140,00	86 140,00
P			Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámkami barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
66	K	ELE.67	Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	300,00	300,00
67	K	ELE.68	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 10kA	ks	7,000	300,00	2 100,00
68	K	ELE.69	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	1,000	300,00	300,00
69	K	ELE.70	Jistič 1P 10A C, 10kA	ks	12,000	300,00	3 600,00
70	K	ELE.71	Jistič 1P 32A C, 10kA	ks	3,000	300,00	900,00
71	K	ELE.72	impulzní relé 20A, 10kA, ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	5,000	300,00	1 500,00
72	K	ELE.73	instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	3,000	300,00	900,00
73	K	ELE.74	drobný montážní materiál	sada	1,000	300,00	300,00
P			Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
74	K	ELE.75	výroba rozvaděče	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejdou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D D12			RS12 - 1.NP				91 629,00
75	K	ELE.76	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	80 429,00	80 429,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámkami barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
P							
76	K	ELE.77	Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	200,00	200,00
77	K	ELE.78	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 6kA	ks	5,000	200,00	1 000,00
78	K	ELE.79	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	1,000	200,00	200,00
79	K	ELE.80	Jistič 1P 10A C, 10kA	ks	13,000	200,00	2 600,00
80	K	ELE.81	impulzní relé 20A, 10kA ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	3,000	200,00	600,00
81	K	ELE.82	instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	3,000	200,00	600,00
82	K	ELE.83	drobný montážní materiál	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
P			Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
83	K	ELE.84	výroba rozvaděče	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D	D13		RS21 - 2.NP				82 854,00
84	K	ELE.85	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	73 854,00	73 854,00
P			Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámkami barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
85	K	ELE.86	Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	200,00	200,00
86	K	ELE.87	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 6kA	ks	1,000	200,00	200,00
87	K	ELE.88	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	1,000	200,00	200,00
88	K	ELE.89	Jistič 1P 16A C, 10kA	ks	8,000	200,00	1 600,00
89	K	ELE.90	impulzní relé 20A, 10kA ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	5,000	200,00	1 000,00
90	K	ELE.91	instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	3,000	200,00	600,00
91	K	ELE.92	drobný montážní materiál	sada	1,000	200,00	200,00
P			Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
92	K	ELE.93	výroba rozvaděče	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D	D14		RS31 - 3.NP				58 406,00
93	K	ELE.94	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	50 606,00	50 606,00
P			Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámkami barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	ELE.95	Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	200,00	200,00
95	K	ELE.96	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 6kA	ks	1,000	200,00	200,00
96	K	ELE.97	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	1,000	200,00	200,00
97	K	ELE.98	Jistič 1P 16A C, 10kA	ks	5,000	200,00	1 000,00
98	K	ELE.99	impulzní relé 16A, 10kA ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	2,000	200,00	400,00
99	K	ELE.100	instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	3,000	200,00	600,00
100	K	ELE.101	drobný montážní materiál	sada	1,000	200,00	200,00
P			Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
101	K	ELE.102	výroba rozvaděče	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D D15			RS32 - 3.NP				
102	K	ELE.103	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	59 068,00	59 068,00
P			Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámky barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
103	K	ELE.104	Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	200,00	200,00
104	K	ELE.105	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 6kA	ks	5,000	200,00	1 000,00
105	K	ELE.106	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	1,000	200,00	200,00
106	K	ELE.107	Jistič 1P 16A C, 10kA	ks	11,000	200,00	2 200,00
107	K	ELE.108	impulzní relé 16A, 10kA ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	2,000	200,00	400,00
108	K	ELE.109	instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	3,000	200,00	600,00
109	K	ELE.110	drobný montážní materiál	sada	1,000	200,00	200,00
P			Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
110	K	ELE.111	výroba rozvaděče	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D D16			RS33 - 3.NP				
111	K	ELE.112	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	72 718,00	72 718,00
P			Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámky barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
112	K	ELE.113	Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	1,00	1,00
113	K	ELE.114	Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 6kA	ks	7,000	1,00	7,00
114	K	ELE.115	Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	1,000	1,00	1,00
115	K	ELE.116	Jistič 1P 16A C, 10kA	ks	15,000	1,00	15,00
116	K	ELE.117	Jistič 1P 32A C, 10kA	ks	3,000	1,00	3,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	ELE.118		impulzní relé 16A, 10kA ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	6,000	1,00	6,00
118	K	ELE.119		instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	3,000	1,00	3,00
119	K	ELE.120		drobný montážní materiál	sada	1,000	1,00	1,00
P				Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
120	K	ELE.121		výroba rozvaděče	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
P				Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D		D17		RS34 - 3.NP				
121	K	ELE.122		Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	58 438,00	58 438,00
P				Poznámka k položce: dvířka kovová EI30 DP1S jmenovitě provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámk barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby jiný dodávaný rozměr rámu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
122	K	ELE.123		Instalační vypínač 3P 40A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	100,00	100,00
123	K	ELE.124		Proudový chránič s jističem 16A C 30mA typ A, 6kA	ks	7,000	100,00	700,00
124	K	ELE.125		Jistič 1P 6A B, 10kA	ks	2,000	100,00	200,00
125	K	ELE.126		Jistič 1P 16A C, 10kA	ks	9,000	100,00	900,00
126	K	ELE.127		impulzní relé 16A, 10kA ovládací napětí 230VAC, 1NO	ks	3,000	100,00	300,00
127	K	ELE.128		instalační stykač 25A, ovládací napětí 230VAC, 4NO	ks	4,000	100,00	400,00
128	K	ELE.129		drobný montážní materiál	sada	1,000	100,00	100,00
P				Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
129	K	ELE.130		výroba rozvaděče	sada	1,000	3 000,00	3 000,00
P				Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace dílenská dokumentace zahrnuje zpracování obvodových schémat rozvaděčů dle skutečně dodané výzbroje v rozsahu typových schémat uvedených v příloze D.1.4.6-106 v případě uvedení konkrétních specifikací ve výkresové dokumentaci nejsou tyto specifikace závazné, nabízející zvolí konkrétní výzbroj při dodržení technických parametrů uváděných v technické specifikaci				
D		D18		Kabelové rozvody				
D		D19		Kabely				
130	K	ELE.131		1-CYKY 3x70+50	m	90,000	773,73	69 635,70
VV				90 "přívod RH	90,000			
VV				Součet	90,000			
131	K	ELE.132		1-CYKY 3x35+25	m	110,000	455,03	50 053,30
VV				110 "přívod RH RMAR- TČ	110,000			
VV				Součet	110,000			
132	K	ELE.133		CYKY-J 5x10	m	340,000	209,52	71 236,80
VV				70 "přívod NSE - nabíjecí stanice elektromobilů	70,000			
VV				270 "napájení RS, ZS	270,000			
VV				Součet	340,000			
133	K	ELE.134		CYKY-J 3x10	m	30,000	167,34	5 020,20
VV				30 "napájení RDAT	30,000			
VV				Součet	30,000			
134	K	ELE.135		CYKY-J 3x6	m	620,000	103,34	64 070,80
VV				620 "VO	620,000			
VV				Součet	620,000			
135	K	ELE.136		CYKY-J 5x4	m	30,000	102,60	3 078,00
VV				30 "kompresor	30,000			
VV				Součet	30,000			
136	K	ELE.137		1-CXKH-V 3x70+35	m	40,000	1 217,52	48 700,80
VV				40 "napájení a vývod RNZ	40,000			
VV				Součet	40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	ELE.138	CXKH-V-J 5x2.5	m	30,000	113,35	3 400,50
	VV		30 "napájení DA		30,000		
	VV		Součet		30,000		
138	K	ELE.139	Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 4x2x0.8	m	30,000	76,01	2 280,30
	VV		30 "ovládání a stav DA		30,000		
	VV		Součet		30,000		
139	K	ELE.140	Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8	m	130,000	53,46	6 949,80
	VV		130 "TOTAL STOP, EMERGENCY STOP		130,000		
	VV		Součet		130,000		
140	K	ELE.141	1-CXKH-R-J 5x6	m	320,000	163,52	52 326,40
	VV		320 "zařízení HZS		320,000		
	VV		Součet		320,000		
141	K	ELE.142	1-CXKH-R-J 5x4	m	310,000	131,12	40 647,20
	VV		310 "zařízení HZS		310,000		
	VV		Součet		310,000		
142	K	ELE.143	1-CXKH-R-J 7x1.5	m	340,000	96,64	32 857,60
	VV		340 "zařízení HZS		340,000		
	VV		Součet		340,000		
143	K	ELE.144	1-CXKH-R-J 5x10	m	260,000	242,46	63 039,60
	VV		260 "vývody VZT, technologie, ostatní		260,000		
	VV		Součet		260,000		
144	K	ELE.145	1-CXKH-R-J 3x2.5	m	750,000	75,24	56 430,00
	VV		750 "zásuvkové obvody		750,000		
	VV		Součet		750,000		
145	K	ELE.146	1-CXKH-R-J 5x2.5	m	30,000	94,96	2 848,80
	VV		30 "světelné obvody		30,000		
	VV		Součet		30,000		
146	K	ELE.147	1-CXKH-R-J 3x1.5	m	800,000	58,98	47 184,00
	VV		800 "světelné obvody		800,000		
	VV		Součet		800,000		
147	K	ELE.148	1-CXKH-R-O 3x1.5	m	490,000	58,98	28 900,20
	VV		490 "světelné obvody		490,000		
	VV		Součet		490,000		
148	K	ELE.149	1-CXKH-R-J 5x1.5	m	1 100,000	77,09	84 799,00
	VV		1100 "světelné obvody		1 100,000		
	VV		Součet		1 100,000		
D	D18		Kabelové rozvody				168 650,20
149	K	ELE.150	drátěný žlab 600x50mm GZ	m	20,000	758,41	15 168,20
	P		Poznámka k položce: včetně konstrukce uchycení žlabu na zeď				
150	K	ELE.151	drátěný žlab 400x50mm GZ	m	20,000	603,15	12 063,00
	P		Poznámka k položce: včetně konstrukce uchycení žlabu na zeď				
151	K	ELE.152	drátěný žlab 200x50mm GZ - vedení páteří	m	140,000	391,86	54 860,40
	P		Poznámka k položce: včetně konstrukce uchycení žlabu na zeď nad podhledem				
152	K	ELE.153	drátěný žlab 100x50mm GZ	m	30,000	312,44	9 373,20
	P		Poznámka k položce: včetně konstrukce uchycení žlabu na strop nad podhledem				
153	K	ELE.154	montážní ptofil 41x41mm F žárově zinkovaný	m	220,000	221,33	48 692,60
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství pro spojení a uchycení profilu pod strop				
154	K	ELE.155	trubka plastová	m	560,000	38,38	21 492,80
	P		Poznámka k položce: včetně uchycení trubky na konstrukci podhledu				
155	K	ELE.156	stavební přípomoc	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		Poznámka k položce: zahrnují prostory stěnami a ukládání kabelů pod omítku				
156	K	ELE.157	protipožární ucpávky	sada	1,000	2 000,00	2 000,00
	P		Poznámka k položce: zahrnují ucpávky prostopů hlavních kabelových tras				
D	D20		Inženýrské práce				145 000,00
157	K	ELE.158	Dílenská dokumentace zahrnující zkrácení schémat zapojení jednotlivých obvodů dle konkrétně dodaných zařízení	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
158	K	ELE.159	Technická a průvodní dokumentace	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
159	K	ELE.160	Revize elektrického zařízení	sada	1,000	40 000,00	40 000,00
160	K	ELE.161	Ostatní náklady zahrnující inženýring, dopravné, manipulační techniku apod.	sada	1,000	80 000,00	80 000,00
161	K	ELE.162	Ostatní náklady na dodání zařízení na klíč	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
D	OST		Ostatní				144 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	ELE.163	Stavební přípomoci	soubor	1,000	72 000,00	72 000,00
163	K	ELE.164	Zemní práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
P			Poznámka k položce: rýha pro uložení kabelů v délce 440 m				
164	K	ELE.165	Protlak pod komunikací	soubor	1,000	37 500,00	37 500,00
P			Poznámka k položce: 14 m				
165	K	ELE.166	Kabelový žlab TK2	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
08 - Elektroinstalace-slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 423 962,70	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 423 962,70	21,00%	509 032,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 932 994,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 08 - Elektroinstalace-slaboproud

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měštanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 423 962,70
D1 - Zařízení		1 363 706,80
D2 - Systém řízení poplachu z centrálního dispečinku		269 490,00
D3 - Access point		103 411,20
D4 - Dveřní komunikátor SIP		79 560,00
D5 - Přístupový systém		418 240,00
D6 - Systém jednotného času		184 800,00
D7 - Rozhlas		143 965,60
D8 - Kamerový systém		70 640,00
D9 - GSM		93 600,00
D10 - Rozvaděče		306 768,00
D11 - RDAT - hlavní datový rozvaděč 3.NP		306 768,00
D12 - Kabelové rozvody		546 864,00
D13 - UTP kabely		255 940,00
D14 - Reproduktorové kabely		40 456,00
D15 - Kabely RCS - Kabely příst.systému		80 836,00
D16 - Optické kabely		169 632,00
D17 - Inženýrské práce		128 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		78 623,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		78 623,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 08 - Elektroinstalace-slaboproud

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 423 962,70

D D1 Zařízení 1 363 706,80

D D2 Systém řízení poplachu z centrálního dispečinku 269 490,00

1	K	SLP.01	systém řízení poplachu z centrálního dispečinku	sada	1,000	269 490,00	269 490,00
---	---	--------	---	------	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
Výrobce RCS Kladno
U výrobků kde je uveden konkrétní výrobce je nutno specifikaci tohoto zařízení v době soutěže konzultovat s investorem. Jedná se o zařízení, které musí být plně kompatibilní se zařízením používaným centrálně v rámci HZS ČR

P PLC pro sběr signálů a ovládání zařízení pro vyhlášení poplachu
aplikační SW pro PLC
umístění: RH pole3
zahrnuje:
vypracování dílenské dokumentace implementace systému řízení poplachu
montáž PLC do RH pole3
napojení PLC na systém oddělovacích relé
propojení PLC s datovým rozvaděčem R DAT
oživení aplikačního SW
provedení funkčních zkoušek
vedení zařízení do provozu

D D3 Access point 103 411,20

2	K	SLP.02	Access point, stropní, 2,4/5GHz, 802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2, WPA3, LAN, 5380Mbit/s	ks	4,000	25 852,80	103 411,20
---	---	--------	---	----	-------	-----------	------------

Poznámka k položce:
Výrobce Cisco
U výrobků kde je uveden konkrétní výrobce je nutno specifikaci tohoto zařízení v době soutěže konzultovat s investorem. Jedná se o zařízení, které musí být plně kompatibilní se zařízením používaným centrálně v rámci HZS ČR
technické parametry:
provedení: multi user MIMO
MRC DFS QoS
přenosová rychlost: 100, 1000, 2500 Mbit/s
vnitřní paměť: 2048 MB
konektivita: RJ45 PoE, USB 2.0
Umístění místnosti 106, 301 3x
Zařízení musí být plně integrovatelné do stávající infrastruktury využívané u HZS Ústeckého kraje, v případě že by se do dokončení stavby změnila parametry bude řešeno před finálním dodáním zařízení.
(požadováno plné připojení ke Controlleru Cisco Catalyst 9800-CL)

D D4 Dveřní komunikátor SIP 79 560,00

3	K	SLP.03	Dveřní komunikátor SIP	ks	2,000	36 120,00	72 240,00
---	---	--------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
napájení: PoE
krytí: IP65
barevný displej TFT 4.3"
kamera 3M
čtečka karet 13.56Mhz & 125Khz
3 vstupní a výstupní relé
možnost vzdáleného ovládání dveří
umístění:
401.x vstup do areálu
322.x vstup objekt 3.NP

4	K	SLP.04	montážní kryt pro instalaci na omítku	ks	2,000	2 160,00	4 320,00
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

5	K	SLP.05	práce spojené s uvedením zařízení do provozu	sada	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	--------	--	------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:
zahrnuje:
montáž komunikátoru na zeď nebo sloup
připojení datového kabelu do komunikátoru
nastavení a oživení komunikátoru

D D5 Přístupový systém 418 240,00

6	K	SLP.06	Hlavní přístupová jednotka MASTER	ks	1,000	48 400,00	48 400,00
---	---	--------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> napájení: 12V DC komunikační rozhraní: RS485 provozní teplota: -5_+40°C podporovaný SW Powerkey umístění: 'místnost 313 SERVER na zeď' provedení dveřních zámků: 12VDC odemčeno s monitorováním stavu NO NC snímače u přístupového systému musí být kompatibilní se služebními průkazy HZS ČR konkrétní provedení zámků je v době nabídky nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
7	K	SLP.07	Podružná přístupová jednotka SLAVE	ks	7,000	15 360,00	107 520,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> napájení: 12V DC komunikační rozhraní: RS485 provozní teplota: -5_+40°C možnost připojení 2ks snímačů možnost trvalého uzavření nebo otevření výstup: ovládání 1ks zámku (1x relé)				
8	K	SLP.08	snímač bezkontaktních identifikátorů	ks	8,000	9 840,00	78 720,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> napájení: 12V DC vzdálenost snímače a jednotky max 3m provedení: ASCI Výstupní protokol: 1-WIRE, WIEGAND26 Podpora formátů: EM UNIQUE, MIFARE, HID, INDALA provozní teplota: -5_+40°C umístění: Krytí: IP40 401.x vstup do areálu 101.x vstup objekt 1.NP 108.x vstup objekt 1.NP 311.x vstup objekt 3.NP 322.x vstup objekt 3.NP 322.x výstup objekt 3.NP				
9	K	SLP.09	napájecí zdroj 12V DC zálohovaný	ks	1,000	3 840,00	3 840,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění: RDAT				
10	K	SLP.10	převodník RS485/ETH	ks	1,000	8 160,00	8 160,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění: RDAT				
11	K	SLP.11	elektromagnetický ovlárač ovládaný z RCS a podružné přístupové jednotky	ks	5,000	25 200,00	126 000,00
12	K	SLP.12	vypracování dílenské dokumentace implementace přístupového systému	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
13	K	SLP.13	přístupový SW lic 5 přístupových jednotek a 100 osob	sada	1,000	9 600,00	9 600,00
14	K	SLP.14	práce spojené s uvedením zařízení do provozu	sada	1,000	14 400,00	14 400,00
15	K	SLP.15	podružný montážní materiál, krabice, ochranné stříšky snímačů	sada	1,000	9 600,00	9 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zahrnuje: montáž přístupové jednotky na zeď montáž snímačů přístupu na zeď nebo sloup montáž dveřních zámků připojení datového a RCS kabelů do přístupové jednotky připojení datového a "napájecího kabelu do přístupové jednotky připojení ovládacích kabelů dveřních zámků nastavení a oživení systému přístupu				
D	D6		Systém jednotného času				184 800,00
16	K	SLP.16	interiérové digitální hodiny	ks	7,000	26 400,00	184 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> displej: výška 100mm, barva červená zobrazení: čas datum napájení: PoE automatické nastavení času synchronizace: NTP server master mód - lokální časový server nastavení pomocí webového rozhraní zahrnuje: montáž hodin na zeď nastavení a oživení hodin umístění: 151 vstup objekt 1.NP 152 schodiště 1-2.NP 153 garáž 106 154 garáž 106 156 chodba 119 251 chodba 209 351 chodba 301 352 chodba 301				
D	D7		Rozhlas				143 965,60
17	K	SLP.17	koncový 100V IP zesilovač s inteligentním řízením	ks	1,000	38 400,00	38 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1× 500 W / 100 V i 8 Ω, D třída, účinnost 87 % 1 mic + 3mic/line + 2line + 1 emg vstup, 6 zón přehrávač MP3, SD+USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání <i>umístění:</i> R DAT místnost 313 vnitřní + vnější okruh				
18	K	SLP.18	přepážkový mikrofon s gongem	ks	1,000	3 240,00	3 240,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>parametry:</i> frekvenční rozsah 50-16000 Hz elektretový systém citlivost mikrofonní vložky -47dB / 1kHz, 1Pa, 0dB=1V/Pa napájení bateriové 3V výstup XLR <i>sestava zahrnuje:</i> montáž zesilovače do RACK místnost 313 nastavení a oživení systému <i>umístění:</i> místnost 304				
19	K	SLP.19	reprosoustava	ks	4,000	1 569,60	6 278,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 10 W / 100 V, 93 dB, 80 – 16 000 Hz, pružinové uchycení				
20	K	SLP.20	reentrantní reproduktor	ks	7,000	1 857,60	13 003,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 15 W / 100 V, 300 – 10 000 Hz, 113 dB				
21	K	SLP.21	podhledový reproduktor	ks	23,000	1 188,00	27 324,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kovový, 10 W / 100 V, 92 dB, 90 – 18 000 Hz, Ø 265 mm				
22	K	SLP.22	regulátor hlasitosti	ks	10,000	780,00	7 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> typ regulátoru rezistorový nucený poslech 3 i 4 vodičový, 24 V zatížitelnost 10 W rms / 100 V relé 24 V relé s ochranou				
23	K	SLP.23	mikrofonní kabel včetně konektorů	m	40,000	828,00	33 120,00
24	K	SLP.24	vypracování dílenské dokumentace implementace rozhlasu	ks	1,000	7 200,00	7 200,00
25	K	SLP.25	práce spojené s uvedením zařízení do provozu	sada	1,000	7 600,00	7 600,00
D	D8		Kamerový systém				70 640,00
26	K	SLP.26	Venkovní IP kamera	ks	8,000	6 640,00	53 120,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>provedení:</i> Rozlišení (2560 x 1944 bodů při 30 sn./s.) komprese videa H.265, H.264 a MJPEG RTSP 2x mediatream nebo multistreaming zabudovaný IR přísvit až na 30m ohnisková vzdálenost objektivu f = 3,6 mm s úhlem záběru 78° PoE 802.3af slot paměťových karet MicroSD/SDHC/SDXC ONVIF vodě a prachu odolný kryt IP66, tělo kamery IK-10 teplotní rozsah -40..+60°C <i>umístění:</i> 1x vjezd 2x západní strana 2x věž 2x místnost 106 garáž 1x místnost 107 mvcí box				
27	K	SLP.27	GPS posilovač	sada	1,000	17 520,00	17 520,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění antén GX a RX dle výkresové dokumentace zahrnuje: repeater pro příjem signálů v sítích GPS anténa GX anténa RX 20 m koaxiální kabel RG58 včetně konektorů SMA <i>umístění:</i> střecha severní strana místnost 106				
D	D9		GSM				93 600,00
28	K	SLP.28	GSM, E-GSM, 4G 5G/LTE posilovač	sada	1,000	22 800,00	22 800,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> umístění dle výkresové dokumentace zahrnuje: třípásmový repeater pro příjem signálů v mobilních sítích anténa venkovní včetně přepětové ochrany anténa vnitřní 20 m propojovací koaxiální kabely včetně konektorů <i>umístění:</i> střecha severní strana místnost 106				
29	K	SLP.29	Základnová anténa 380-425 MHz	sada	1,000	7 320,00	7 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> umístění dle výkresové dokumentace zisk antény: 3dBd / 5.15 dBi polarizace: vertikální max.výkon: 250W impedance 50ohm délka antény: 155cm konektor: N female pracovní teplota: včetně výložníku pro umístění na stěnu objektu včetně 20 m koaxiálního kabelu 50ohm umístění: střeška severní strana				
30	K	SLP.30	datová dvojzásuvka Cat6 do krabice	ks	65,000	540,00	35 100,00
			<i>Poznámka k položce:</i> včetně krabice KU zahrnuje: montáž krabice na zeď montáž datové dvojzásuvky do krabice montáž krabice na zeď připojení datových kabelů na svorky datové dvojzásuvky				
31	K	SLP.31	datová zásuvka Cat6 do krabice	ks	45,000	516,00	23 220,00
			<i>Poznámka k položce:</i> včetně krabice KU zahrnuje: montáž krabice na zeď montáž datové zásuvky do krabice montáž krabice na zeď připojení datového kabelu na svorky datové zásuvky				
32	K	SLP.32	datová zásuvka Cat6 do SDK podhledu	ks	10,000	516,00	5 160,00
			<i>Poznámka k položce:</i> včetně krabice KU zahrnuje: montáž krabice do SDK podhledu montáž datové zásuvky do krabice připojení datového kabelu na svorky datové zásuvky				
D	D10		Rozvaděče				306 768,00
D	D11		RDAT - hlavní datový rozvaděč 3.NP				306 768,00
33	K	SLP.33	19" stojanový rozvaděč RTA 47U/ vxšxh 2194x800x1200	ks	1,000	27 600,00	27 600,00
			<i>Poznámka k položce:</i> odnímatelné bočnice a zadní kryt 19" vertikální lišty plynule nastavitelné v libovolné hloubce rozvaděče. dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami na zadní stěně rozvaděče				
34	K	SLP.34	UPS 2200VA (1980W)	ks	1,000	49 200,00	49 200,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Výrobce APC U výrobků kde je uveden konkrétní výrobce je nutno specifikaci tohoto zařízení v době soutěže konzultovat s investorem. Jedná se o zařízení, které musí být plně kompatibilní se zařízením používaným centrálně v rámci HZS ČR provedení: 2U montáž do RACK napájení: 230VAC Výstupy: 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 C19 network card: Podpora SMTP, SNMP, CLI, SSH, HTTPS				
35	K	SLP.35	rozvodný panel 8x230V, kabel 2m, vypínač černý	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
36	K	SLP.36	modulární neosazený patch panel 24 portů 0.5U nerez	ks	8,000	5 448,00	43 584,00
37	K	SLP.37	vyvazovací panel 1U	ks	8,000	492,00	3 936,00
38	K	SLP.38	switch L3	ks	1,000	82 800,00	82 800,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Výrobce Cisco U výrobků kde je uveden konkrétní výrobce je nutno specifikaci tohoto zařízení v době soutěže konzultovat s investorem. Jedná se o zařízení, které musí být plně kompatibilní se zařízením používaným centrálně v rámci HZS ČR 48x 10/100/1000 (PoE+) 4x Gigabit SFP (uplink) PoE+ (1440 W)				
39	K	SLP.39	SFP+ (miniGBIC) modul-10G-SR-S	ks	2,000	14 160,00	28 320,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Výrobce Cisco U výrobků kde je uveden konkrétní výrobce je nutno specifikaci tohoto zařízení v době soutěže konzultovat s investorem. Jedná se o zařízení, které musí být plně kompatibilní se zařízením používaným centrálně v rámci HZS ČR				
40	K	SLP.40	Keystone Cat6, UTP, samozařezávací se zaklapnutím	ks	160,000	192,00	30 720,00
41	K	SLP.41	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m non-snap-proof	ks	160,000	118,80	19 008,00
42	K	SLP.42	Montážní materiál pro instalaci PC	sada	1,000	3 600,00	3 600,00
43	K	SLP.43	Dílenská dokumentace rozvaděče	sada	1,000	7 200,00	7 200,00
44	K	SLP.44	výroba rozvaděče	sada	1,000	9 600,00	9 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče přívodně technická dokumentace				
D	D12		Kabelové rozvody				546 864,00
D	D13		UTP kabely				255 940,00
45	K	SLP.45	kabel CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1, SXKD-6-UTP-LSOH	m	6 700,000	38,20	255 940,00
D	D14		Reproduktorové kabely				40 456,00
46	K	SLP.46	reproduktrorový kabel 100V 2x2.5mm, CCA měď, kroucený	m	520,000	77,80	40 456,00
D	D15		Kabely RCS - Kabely příst.systému				80 836,00
47	K	SLP.47	J-Y(st)Y 10x2x0.8	m	90,000	105,40	9 486,00
48	K	SLP.48	J-Y(st)Y 6x2x0.8	m	575,000	88,40	50 830,00
49	K	SLP.49	J-Y(st)Y 2x2x0.8	m	360,000	57,00	20 520,00
D	D16		Optické kabely				169 632,00
50	K	SLP.50	optický kabel samonosný pancéřovaný 9/125, 2x ocelový drát 8mm, určený pro pokládku do země	m	100,000	70,80	7 080,00
51	K	SLP.51	Venkovní optický pilířový rozvaděč	ks	1,000	26 200,00	26 200,00
52	K	SLP.52	optický rozvaděč vnitřní pro 12xSC	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
53	K	SLP.53	navazování vláken na patch panely	sada	1,000	6 000,00	6 000,00
54	K	SLP.54	proměření vláken, vydání protokolu	sada	1,000	6 000,00	6 000,00
55	K	SLP.55	Napojení stávajícího optického kabelu	sada	1,000	3 600,00	3 600,00
56	K	SLP.56	plastová lišta 100x20 typ elegant	m	50,000	186,80	9 340,00
57	K	SLP.57	plastová lišta 40x20 typ elegant	m	420,000	93,60	39 312,00
58	K	SLP.58	prostupy stěnou a stropem vývrtem do 50mm	sada	1,000	8 000,00	8 000,00
59	K	SLP.59	protipožární ucpávky	sada	1,000	18 000,00	18 000,00
60	K	SLP.60	Betonový kabelový žlab TK2 včetně víka	m	70,000	644,00	45 080,00
D	D17		Inženýrské práce				128 000,00
61	K	SLP.61	Dílečná dokumentace strukturované kabeláže zahrnující přiřazení jednotlivých kabelů vstupům jednotlivých SWITCH dle požadavků provozovatele včetně značení kabelů	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
62	K	SLP.62	Technická a průvodní dokumentace	sada	1,000	12 000,00	12 000,00
63	K	SLP.63	Proměření strukturované kabeláže, vydání protokolu o měření	sada	1,000	48 000,00	48 000,00
64	K	SLP.64	Ostatní náklady zahrnující inženýring, dopravné, manipulační techniku apod.	sada	1,000	36 000,00	36 000,00
65	K	SLP.65	Ostatní náklady na dodání zařízení na klíč	sada	1,000	12 000,00	12 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 623,90
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				78 623,90
66	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	827,620	95,00	78 623,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111				
VV			258,47 "2.NP		258,470		
VV			827,62 "3.NP		827,620		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
09 - Elektroinstalace-MaR

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		789 823,96	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	789 823,96	21,00%	165 863,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	955 686,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 09 - Elektroinstalace-MaR

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	789 823,96
D1 - Zařízení	348 360,00
D2 - Podlahové vytápění	348 360,00
D3 - Rozvaděče	198 587,76
D4 - RMAR31 - 3.NP	69 819,08
D5 - RMAR32 - 3.NP	63 945,14
D6 - RMAR33 - 3.NP	64 823,54
D7 - Kabelové rozvody	167 876,20
D8 - Kabeláž MaR HVAC	137 476,20
D9 - Kabely TC	30 400,00
D10 - Inženýrské práce	75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 09 - Elektroinstalace-MaR

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 789 823,96

D	D1	Zařízení					348 360,00
D	D2	Podlahové vytápění					348 360,00
1	K	MaR.01	Prostorový termostat	ks	11,000	12 720,00	139 920,00

Poznámka k položce:
Základní funkce
topení: řízení podlahového vytápění chlazení: řízení FCU fan-coil
větrání: řízení regulátorů průtoku vzduchu
Řídicí výstupy: PWM, 3bodový, On/Off, On/Off 3vodičový, DC 0...10 V
Řízení ventilátoru:DC 0...10 V, 3stupňový nebo 1stupňový
Komunikace:KNX S-Mód, LTE-Mód (systém Synco™)
Nástěnná montáž: se základovou montážní deskou
3 multifunkční vstupy_ Čidlo NTC 3k, LG-Ni1000 nebo DI (digitální vstup): okenní kontakt, detektor přítomnosti osob, přepínání vytápění/chlazení, čidlo kondenzace, porucha, monitorovací vstup atd.
Vestavěná čidla: teplota, vlhkost, CO2
Týdenní časový program: Až se třemi komfortními časovými bloky na den
Uvedení do provozu, údržba: DIP přepínači a ovládacími prvky Vzdálené (ETS5, ACS790) Mobilní aplikací PCT Go pro chytré telefony se systémem Android™
včetně krabice KU a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce
uložení chráničky do drážky

2	K	MaR.02	Prostorový termostat	ks	11,000	6 960,00	76 560,00
---	---	--------	----------------------	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:
Základní funkce
topení: řízení podlahového vytápění
LCD displej
Stupeň krytí: IP20
Rozsah nastavení teploty: 5-30°C
Napájení: 3VDC 2xAA
Řídicí výstupy: TPI regulace - 2bodový výstup
Nástěnná montáž: se základovou montážní deskou
Vestavěná čidla: teplota
Denní časový program
včetně krabice KU a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce
uložení chráničky do drážky

3	K	MaR.03	Termoelektrický pohon, pro termostatické ventily	ks	23,000	3 480,00	80 040,00
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:
Základní funkce
topení: řízení podlahového vytápění
Stupeň krytí: IP54
Napájecí napětí: AC/DC 24V
Provedení: s kabelem 1m
Řídicí vstup: 0-10V
Montáž: na termostatický ventil M30x1.5
včetně krabice KU (společné pro více pohonů) a chráničky
zahrnuje:
vyfrézování drážky z podhledu ke krabici
uložení chráničky do drážky
připojení pohonu(ů) na kabel
pozn.
vůška zdvihu dle použitého termostatického ventilu

4	K	MaR.04	Termoelektrický pohon, pro termostatické ventily	ks	18,000	2 880,00	51 840,00
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> Základní funkce topení: ovládání podlahového vytápění Stupeň krytí: IP54 Napájecí napětí: AC/DC 24V Provedení: s kabelem 1m Řídicí vstup: 2bodový, poloha bez napětí NC Montáž: na termostatický ventil M30x1,5 včetně krabice KU (společné pro více pohonů) a chráničky zahrnuje: vyfrézování drážky z podhledu k zásuvce uložení chráničky do drážky připojení pohonu(ů) na kabel pozn. výška zdvihu dle použitého termostatického ventilu				
	D	D3	Rozvaděče				198 587,76
	D	D4	RMAR31 - 3.NP				69 819,08
5	K	MaR.05	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	27 600,00	27 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámký barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
6	K	MaR.06	Instalační vypínač 1P 20A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	380,40	380,40
7	K	MaR.07	Bezpečnostní oddělovací transformátor 230 24VAC 80VA na DIN lištu, IP20	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
8	K	MaR.08	Proudový chránič s jističem 10A C 30mA typ B, 10kA	ks	6,000	1 409,58	8 457,48
9	K	MaR.09	Jistič 1P 4A C, 10kA	ks	7,000	255,60	1 789,20
10	K	MaR.10	Jistič 1P 2A B, 10kA	ks	15,000	292,80	4 392,00
11	K	MaR.11	drobný montážní materiál	sada	1,000	3 600,00	3 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svorky, vodiče, popisy,...				
12	K	MaR.12	výroba rozvaděče	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace				
	D	D5	RMAR32 - 3.NP				63 945,14
13	K	MaR.13	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	27 600,00	27 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámký barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				
14	K	MaR.14	Instalační vypínač 1P 20A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	380,40	380,40
15	K	MaR.15	Bezpečnostní oddělovací transformátor 230 24VAC 80VA na DIN lištu, IP20	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
16	K	MaR.16	Proudový chránič s jističem 10A C 30mA typ B, 10kA	ks	3,000	1 409,58	4 228,74
17	K	MaR.17	Jistič 1P 4A C, 10kA	ks	4,000	255,60	1 022,40
18	K	MaR.18	Jistič 1P 2A B, 10kA	ks	12,000	292,80	3 513,60
19	K	MaR.19	drobný montážní materiál	sada	1,000	3 600,00	3 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> svorky, vodiče, popisy,...				
20	K	MaR.20	výroba rozvaděče	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> certifikace rozvaděče dílenská a průvodně technická dokumentace				
	D	D6	RMAR33 - 3.NP				64 823,54
21	K	MaR.22	Rozvodnice zapuštěná 75M, 5 řad, IP40, IK7	ks	1,000	27 600,00	27 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dvířka kovová EI30 DP1S jmenovité provozní napětí 400V AC 50 / 60 Hz, jmenovitý proud 63 A se dvěma zámký barva RAL 9010 rozměry v mm (V x Š x H): 1055 x 425 x 240 stavební otvor (V x Š): 1025 x 395 jiný dodávaný rozměr rámu pro vestavbu nutno konzultovat s dodavatelem stavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	MaR.23	Instalační vypínač 1P 20A, spínací schopnost 12.5kA	ks	1,000	380,40	380,40
23	K	MaR.24	Bezpečnostní oddělovací transformátor 230 24VAC 80VA na DIN lištu, IP20	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
24	K	MaR.25	Proudový chránič s jističem 10A C 30mA typ B, 10kA	ks	3,000	1 409,58	4 228,74
25	K	MaR.26	Jistič 1P 4A C, 10kA	ks	4,000	255,60	1 022,40
26	K	MaR.27	Jistič 1P 2A B, 10kA	ks	15,000	292,80	4 392,00
27	K	MaR.28	drobný montážní materiál	sada	1,000	3 600,00	3 600,00
P			Poznámka k položce: svorky, vodiče, popisy,...				
28	K	MaR.29	výroba rozvaděče	sada	1,000	20 000,00	20 000,00
P			Poznámka k položce: certifikace rozvaděče dílnská a průvodně technická dokumentace				
D D7			Kabelové rozvody				
D D8			Kabeláž MaR HVAC				
29	K	MaR.30	Napájecí kabely 230VAC kabel 1-CXKH-R-J 5x6	m	40,000	192,00	7 680,00
30	K	MaR.31	Napájecí kabely 230VAC kabel 1-CXKH-R-J 3x4	m	35,000	110,20	3 857,00
31	K	MaR.32	Napájecí kabely 230VAC kabel 1-CXKH-R-J 3x1.5	m	160,000	74,00	11 840,00
32	K	MaR.33	Napájecí kabely 24VDC AC kabel JXFE-R 1x2x0,8	m	1 200,000	78,80	94 560,00
P			Poznámka k položce: Signálové kabely kabel JXFE-R 1x2x0,8 zahrnuje: napájení termostatů TC 24VDC AC napájení termoelektrických pohonů 24VDC AC napájení regulátorů průtoku 24VDC AC napájení FCE 230VAC signálové kabely TC, TS, MV, FC1, FC2				
33	K	MaR.34	Komunikační kabely	sada	1,000	3 840,00	3 840,00
P			Poznámka k položce: zahrnuje: datové kabely mezi vnitřní jednotkou klimatizací a ovládacím panelem - 2ks datové kabely mezi hlavní jednotkou VZT a ovládacím panelem - 2ks				
34	K	MaR.35	plastová lišta 100x20 typ elegant	m	64,000	186,80	11 955,20
35	K	MaR.36	plastová lišta 40x20 typ elegant	m	40,000	93,60	3 744,00
D D9			Kabely TC				
36	K	MaR.37	kabelové rozvody zařízení tepelného čerpadla	sada	1,000	30 400,00	30 400,00
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství předpokládaný rozsah přidruženého zařízení tepelného čerpadla je dán technologickým schématem a dispozicí zařízení přílohy: D.1.4.3.07_Schema.pdf - technologické schéma TC D.1.4.3.01_příloha TZ_spec.zar.zdroj.pdf - seznam zařízení poznámky nabízející je povinen tuto položku nacenit na základě konzultace tozsahu prací souvisejících s montáží kabelů a kabelových tras podle konkrétního tepelného čerpadla a jeho příslušenství, které bude na stavbu dodáno				
D D10			Inženýrské práce				
37	K	MaR.38	Dílnská dokumentace zahrnující vypracování schémat zapojení dle konkrétně dodaného zařízení	sada	1,000	35 000,00	35 000,00
38	K	MaR.39	Technická a průvodní dokumentace	sada	1,000	12 000,00	12 000,00
39	K	MaR.40	Ostatní náklady zahrnující inženýring, dopravné, manipulační techniku apod.	sada	1,000	16 000,00	16 000,00
40	K	MaR.41	Ostatní náklady na dodání zařízení na klíč	sada	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis:
10 - Stlačený vzduch

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 300 978,85	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 300 978,85	21,00%	273 205,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 574 184,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 10 - Stlačený vzduch

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 300 978,85
O01 - Stlačený vzduch	1 300 978,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 01 - Objekt požární stanice včetně věže na sušení hadic
Soupis: 10 - Stlačený vzduch

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 300 978,85

D O01 Stlačený vzduch 1 300 978,85

1	K	S.01	Kompresor	ks	1,000	83 281,11	83 281,11
P			Poznámka k položce: Specifikace: Šroubový kompresor, 500 – 600 l/min, tlak do 8 bar, příkon do 4kW, vzdušník 200-250 l, kondenzační sušička				
2	K	S.02	Separátor oleje z kondenzátu	ks	1,000	8 419,21	8 419,21
3	K	S.03	Odvaděč kondenzátu	ks	1,000	1 074,63	1 074,63
4	K	S.04	Kulový kohout nerezový na vzduch G1/2"	ks	15,000	70,28	1 054,20
5	K	S.05	Kulový kohout nerezový na vzduch G 1"	ks	1,000	196,14	196,14
6	K	S.06	Hadice pryžová tlaková 1 m	ks	1,000	1 030,00	1 030,00
7	K	S.07	Trubka 42x1,5 pro montáž lisování	m	32,000	149,00	4 768,00
8	K	S.08	Trubka 35x1,5 pro montáž lisování	m	102,000	110,61	11 282,22
9	K	S.09	Trubka 15x1,2 pro montáž lisování	m	86,000	42,39	3 645,54
10	K	S.10	T kus redukovaný 35/42/35	ks	1,000	233,88	233,88
11	K	S.11	T kus redukovaný 35-15-35	ks	9,000	144,88	1 303,92
12	K	S.12	T kus redukovaný 42-15-42	ks	2,000	240,65	481,30
13	K	S.13	Rychlospojka s vnějším závitem 1/2"	ks	15,000	130,38	1 955,70
14	K	S.14	Fitinky, redukce	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
15	K	S.15	Objímky, konzole	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
16	K	S.15.1	Antivibrační podložka 2000x1000 mm	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
P			Poznámka k položce: 12 mm / 670 kg/m3				
17	K	S.16	Tlaková zkouška potrubí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
18	K	S.17	Výchozí revize tlakových nádob	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
19	K	S.18	Provozní zkoušky	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00
20	K	S.19	Kompresor vysokotlaký	ks	1,000	379 635,00	379 635,00
P			Poznámka k položce: Vysokotlaký kompresor o výkonu 315 l/min, 18,9 m³/h, příkon elektromotoru 5,5 kW				
21	K	S.20	Plnicí panel pro 4 ks lahví (2x230bar, 2x300 bar)	ks	1,000	183 887,00	183 887,00
22	K	S.20.1	Diagnostické zařízení pro statické zkoušky vzduchových dýchacích přístrojů, masek a protichemických ochranných obleků s ovládáním pomocí počítače	ks	1,000	320 000,00	320 000,00
P			Poznámka k položce: Měřicí a diagnostické zařízení, statické měření dýchacích přístrojů s provozním tlakem 300 bar a protichemických oděvů, konektivita s dýchacími přístroji používané u HZS Ústeckého kraje				
23	K	S.21	Stavební přípomoci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
24	K	S.22	Montáž	kpl	1,000	268 831,00	268 831,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 02 - Oplocení

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Účastník:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			698 976,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	698 976,56	21,00%	146 785,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	845 761,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří			
Objekt:	SO 02 - Oplocení			
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024	
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.	
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	698 976,56
HSV - Práce a dodávky HSV	698 976,56
1 - Zemní práce	25 226,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	666 965,83
998 - Přesun hmot	6 784,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří

Objekt: SO 02 - Oplocení

Místo: Klášterec nad Ohří

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

698 976,56

D HSV Práce a dodávky HSV

698 976,56

D 1 Zemní práce

25 226,56

1	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	81,600	250,00	20 400,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131111332

VV počet sloupků*hloubka (82+20)*0,8

81,600

31	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,240	1 160,00	2 598,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131212531

VV 20*0,4*0,4*0,7

2,240

26	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,240	241,60	541,18
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

27	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11,200	21,12	236,54
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

VV 2,24*5

11,200

29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,032	350,00	1 411,20
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 2,24*1,8

4,032

30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,240	17,52	39,24
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

666 965,83

2	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	51,000	124,00	6 324,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171121

VV 33+18

51,000

3	M	55342243	sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm	kus	33,000	185,00	6 105,00
---	---	----------	----------------------------------	-----	--------	--------	----------

4	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	18,000	185,00	3 330,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	--------	--------	----------

5	K	338171123.R	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,13 m3 do připravených jamek	kus	82,000	250,00	20 500,00
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123.R

6	M	55342243	sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm	kus	82,000	185,00	15 170,00
---	---	----------	----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

7	K	338171123.R2	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4,0 m se zabetonováním do 0,13 m3 do připravených jamek	kus	20,000	685,00	13 700,00
---	---	--------------	---	-----	--------	--------	-----------

8	M	55342243.R	sloupek plotový Pz 4600/60x2,0mm	kus	20,000	1 250,00	25 000,00
---	---	------------	----------------------------------	-----	--------	----------	-----------

9	K	338171125.R	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 4,0 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	4,000	685,00	2 740,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171125.R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	55342276.R	vzpěra plotová Pz 4300/48x2,0mm	kus	4,000	825,00	3 300,00
11	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101210				
		VV	1	1,000			
12	M	55342332.R	branka plotová jednokřídlá Pz 1200x2000mm	kus	1,000	33 370,00	33 370,00
13	K	348101270	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 15 m2	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101270				
14	M	RMAT0001	posuvná ocelová brána se sloupky na el. pohon	kus	1,000	214 520,00	214 520,00
		P	Poznámka k položce: včetně příslušenství (el. pohon, pojezdová dráha, betonové základy, apod.)				
15	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	80,000	476,80	38 144,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348121221				
16	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	80,000	790,40	63 232,00
17	K	348171146	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	193,200	254,40	49 150,08
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171146				
18	M	31391006	plotový panel plochý svařovaný 1830x2500mm z Pz drátů	kus	80,000	1 345,00	107 600,00
		VV	200*0,4 'Přepočtené koeficientem množství	80,000			
19	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	84,300	97,60	8 227,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130				
		VV	58,37+25,93	84,300			
20	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	88,515	125,00	11 064,38
		VV	84,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	88,515			
21	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	265,545	2,80	743,53
		VV	84,3*3,15 'Přepočtené koeficientem množství	265,545			
22	K	348401140.R	Montáž oplocení z PE sítě s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	39,560	250,00	9 890,00
		VV	2*19,78	39,560			
23	M	RMAT0002	PE síť s oky 45/45/2 mm, výška 4000 mm, bílá	m	41,538	368,00	15 285,98
		VV	39,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	41,538			
24	M	RMAT0003	napínací Pz lanko 3,0 mm	m	207,690	22,00	4 569,18
		VV	39,56*5,25 'Přepočtené koeficientem množství	207,690			
		D	998	Přesun hmot			6 784,17
25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	32,122	211,20	6 784,17
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 03 - Zpevněné plochy
Soupis:
SO 03.1-2 - Multifunkční zpevněná plocha a rozběhová plocha k věži na sušení hadic pro výcvik jednotek HZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 417 128,93
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 417 128,93	21,00%	507 597,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 924 726,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Objekt:	SO 03 - Zpevněné plochy	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Soupis:	SO 03.1-2 - Multifunkční zpevněná plocha a rozběhová plocha k věži na sušení hadic pro výcvik jednotek HZS		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	2 417 128,93
HSV - Práce a dodávky HSV	2 417 128,93
1 - Zemní práce	8 487,57
5 - Komunikace pozemní	2 254 914,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 872,06
998 - Přesun hmot	54 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy
Soupis: SO 03.1-2 - Multifunkční zpevněná plocha a rozběhová plocha k věži na sušení hadic pro výcvik jednotek HZS

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 417 128,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 417 128,93

D 1 Zemní práce 8 487,57

1	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	1 131,676	7,50	8 487,57
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501
VV SPe03+SPe04 1 131,676

D 5 Komunikace pozemní 2 254 914,30

2	K	564281011.R	Písečná prosívka tl 325 mm	m2	28,000	487,50	13 650,00
---	---	-------------	----------------------------	----	--------	--------	-----------

VV Zajišťovací poduška
VV SPe04 7,0*4,0 28,000

3	K	565191111.R	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z asfaltového koberce o celkové tloušťce 310 mm	m2	1 103,676	885,00	976 753,26
---	---	-------------	---	----	-----------	--------	------------

VV SPe03 1 103,676

4	K	565191191	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z asfaltového koberce drenáž pod podklad z asfaltu	m	1 075,092	165,00	177 390,18
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565191191
VV drenážní odvodňovací systém včetně kameniva
VV (SPe03+SPe04)*0,95 1 075,092

5	K	579211121	Venkovní lité pryžové povrchy na betonový podklad jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnační podkladu, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	m2	1 103,676	985,00	1 087 120,86
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/579211121
VV SPe03 44,2*19,78+30,25*7,0+17,65*1,0 1 103,676

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 872,06

6	K	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	71,880	302,00	21 707,76
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213
VV 38,08+20,8+7+4,0+1,0+1,0 71,880

7	M	59217017	obrubník betonový chodíkový 1000x100x250mm	m	73,318	169,26	12 409,80
---	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

VV 71,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 73,318

8	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 131,676	57,22	64 754,50
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123
VV SPe03+SPe04 1 131,676

D 998 Přesun hmot 54 855,00

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	843,923	65,00	54 855,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy
Soupis: **SO 03.3-5 - Areálové pojížděné zpevněné plochy, parkovací stání a areálové pochozí plochy**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 833 147,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 833 147,34	21,00%	594 960,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 428 108,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Objekt:	SO 03 - Zpevněné plochy	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Soupis:	SO 03.3-5 - Areálové pojižděné zpevněné plochy, parkovací stání a areálové pochozí plochy		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	2 833 147,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 833 147,34
1 - Zemní práce	10 824,63
2 - Zakládání	34 203,29
4 - Vodorovné konstrukce	3 204,00
5 - Komunikace pozemní	2 579 660,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 883,77
998 - Přesun hmot	24 370,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří		
Objekt:	SO 03 - Zpevněné plochy		
Soupis:	SO 03.3-5 - Areálové pojižděné zpevněné plochy, parkovací stání a areálové pochozí plochy		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšřanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 833 147,34

D HSV Práce a dodávky HSV

2 833 147,34

D 1 Zemní práce

10 824,63

1	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	1 665,327	6,50	10 824,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501				
		VV	SPE01		1 523,250		
		VV	SPE02		97,577		
		VV	SPE05		44,500		
		VV	Součet		1 665,327		

D 2 Zakládání

34 203,29

24	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,856	3 885,00	11 095,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511				
		VV	4,2*3,4*0,2		2,856		
25	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,040	798,15	2 426,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121				
		VV	2*(4,2+3,4)*0,2		3,040		
26	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,040	165,95	504,49
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122				
23	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,571	35 336,00	20 176,86
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021				
		VV	4,2*3,4*0,2*0,2 "200kg/m3		0,571		

D 4 Vodorovné konstrukce

3 204,00

2	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těžného	m2	178,000	18,00	3 204,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451579777				
		VV	SPE05*4		178,000		

D 5 Komunikace pozemní

2 579 660,93

3	K	564710001.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 11-22 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	97,577	110,00	10 733,47
		VV	SPE02		97,577		
4	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	97,577	155,00	15 124,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731101				
		VV	SPE02		97,577		
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 567,750	265,00	415 453,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111				
		VV	SPE01		1 523,250		
		VV	SPE05		44,500		
		VV	Součet		1 567,750		
6	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 567,750	290,00	454 647,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952113				
		VV	SPE01		1 523,250		
		VV	SPE05		44,500		
		VV	Součet		1 567,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 523,250	24,00	36 558,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112 SPe01		1 523,250		
8	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 046,500	18,00	54 837,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106 SPe01*2		3 046,500		
9	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 523,250	22,00	33 511,50
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108 SPe01		1 523,250		
10	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 508,970	258,80	390 521,44
		Online PSC VV SPe01 VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141 1174,95-45,5+40,085*4,0+(4,4+39,8)*3,8+65,5 -4,2*3,4 Součet		1 523,250 -14,280 1 508,970		
11	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 508,970	313,00	472 307,61
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121 SPe01-4,2*3,4		1 508,970		
12	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 508,970	348,80	526 328,74
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155142 SPe01-4,2*3,4		1 508,970		
13	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	44,500	312,00	13 884,00
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210 SPe05		44,500		
14	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	45,835	438,92	20 117,90
		VV	44,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		45,835		
15	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	97,577	495,00	48 300,62
		Online PSC VV SPe02	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311 30,453*2,2+13,9*2,2		97,577		
16	M	59246009	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm trýskaný povrch	m2	100,504	868,97	87 334,96
		VV	97,577*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		100,504		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							180 883,77
17	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	52,500	35,00	1 837,50
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121111 10*5,25 "parkovací stání		52,500		
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	308,000	350,00	107 800,00
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 Zvýšený 108,4+14,7+8,5+17,8+80,9+37,9 Zapuštěný 39,8 Součet		268,200 39,800 308,000		
19	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	79,254	164,50	13 037,28
		VV VV VV	Zapuštěný 39,8+37,9 77,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		77,700 79,254		
20	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	234,906	200,26	47 042,28
		VV VV VV	Zvýšený 108,4+14,7+8,5+17,8+80,9 230,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		230,300 234,906		
21	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	195,154	57,22	11 166,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SPe02*2		195,154		
	D	998	Přesun hmot				24 370,72
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	110,776	220,00	24 370,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 03 - Zpevněné plochy
Soupis:

SO 03.6 - Úprava účelové komunikace - zřízení vjezdu, rozšíření chodníků

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			258 193,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 193,58	21,00%	54 220,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	312 414,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy
Soupis:

SO 03.6 - Úprava účelové komunikace - zřízení vjezdu, rozšíření chodníků

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		258 193,58
HSV - Práce a dodávky HSV		258 193,58
1 - Zemní práce		37 451,48
4 - Vodorovné konstrukce		1 380,24
5 - Komunikace pozemní		136 914,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		52 883,11
997 - Přesun sutě		23 273,60
998 - Přesun hmot		6 291,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: SO 03 - Zpevněné plochy
Soupis:

SO 03.6 - Úprava účelové komunikace - zřízení vjezdu, rozšíření chodníků

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 258 193,58

D HSV Práce a dodávky HSV 258 193,58

D 1 Zemní práce 37 451,48

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	53,200	95,00	5 054,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	53,200	550,00	29 260,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107123

3	K	113154112	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	7,500	160,00	1 200,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112

VV 15*0,5 7,500

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000	75,00	1 275,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

5	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	88,330	7,50	662,48
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501

VV	SPe05_03_6	19,170
VV	SPe01_03_06	33,790
VV	SPe02_03_6	35,370
VV	Součet	88,330

D 4 Vodorovné konstrukce 1 380,24

6	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého	m2	76,680	18,00	1 380,24
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451579777

VV SPe05_03_6*4 76,680

D 5 Komunikace pozemní 136 914,03

7	K	564710001.R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 11-22 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	35,370	110,00	3 890,70
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV SPe02_03_6 35,370

8	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	35,370	155,00	5 482,35
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564731101

VV SPe02_03_6 35,370

9	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	52,960	331,00	17 529,76
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

VV	SPe05_03_6	19,170
VV	SPe01_03_06	33,790
VV	Součet	52,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	52,960	310,00	16 417,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952113				
	VV		SPe05_03_6		19,170		
	VV		SPe01_03_06		33,790		
	VV		Součet		52,960		
11	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	33,790	24,00	810,96
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112				
	VV		SPe01_03_06		33,790		
12	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	67,580	20,00	1 351,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106				
	VV		SPe01_03_06*2		67,580		
13	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	33,790	22,00	743,38
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231108				
	VV		SPe01_03_06		33,790		
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	41,290	496,60	20 504,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131				
	VV	SPe01_03_06	24,64+9,15		33,790		
	VV		7,5 "nový povrch na frézované části stávající komunikace		7,500		
	VV		Součet		41,290		
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	33,790	313,00	10 576,27
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121				
	VV		SPe01_03_06		33,790		
16	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	33,790	368,80	12 461,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155142				
	VV		SPe01_03_06		33,790		
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,370	305,00	10 787,85
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110				
	VV		Nový chodník				
	VV		7,49+7,50		14,990		
	VV		Varovný pás				
	VV		2,97+2,41		5,380		
	VV		Stávající chodník-odhadovaná plocha přeskládané dlažby				
	VV		15		15,000		
	VV	SPe02_03_6	Součet		35,370		
18	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	30,890	351,64	10 862,16
	VV		SPe02_03_6-(2,97+2,41)		29,990		
	VV		29,99*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,890		
19	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	5,541	864,20	4 788,53
	VV		Varovný pás				
	VV		2,97+2,41		5,380		
	VV		5,38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,541		
20	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,170	312,00	5 981,04
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210				
	VV		Varovný pás				
	VV		5,63+4,29		9,920		
	VV		Rozebíratelná dlažba				
	VV		9,25		9,250		
	VV	SPe05_03_6	Součet		19,170		
21	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	9,528	458,92	4 372,59
	VV		Rozebíratelná dlažba				
	VV		9,25		9,250		
	VV		9,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,528		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	10,218	1 013,20	10 352,88
	VV		Varovný pás				
	VV		5,63+4,29		9,920		
	VV		9,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,218		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 883,11
23	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	425,00	425,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111				
	VV		1 "montáž přesouvané značky zastávka		1,000		
24	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	100,000	35,00	3 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121111				
	VV		100 "V4 vodící čára v místě sjezdu		100,000		
25	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	100,000	15,00	1 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121121				
	VV		100 "V4 vodící čára v místě sjezdu		100,000		
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	68,100	350,00	23 835,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213				
	VV		Nájezdový				
	VV		15,0+7,1+5,7		27,800		
	VV		Zvýšený				
	VV		7,9+5,9		13,800		
	VV		zapuštěný záhonový				
	VV		9,6+9,0+7,9		26,500		
	VV		Součet		68,100		
27	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	28,356	164,50	4 664,56
	VV		Nájezdový				
	VV		15,0+7,1+5,7		27,800		
	VV		27,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,356		
28	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	14,076	200,26	2 818,86
	VV		Zvýšený				
	VV		7,9+5,9		13,800		
	VV		13,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,076		
29	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	26,500	143,04	3 790,56
	VV		zapuštěný záhonový				
	VV		9,6+9,0+7,9		26,500		
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	6,650	302,00	2 008,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213				
	VV		Nový				
	VV		3,05+1,6		4,650		
	VV		Obrubníky na stávajícím chodníku				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		6,650		
31	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,783	169,26	1 148,09
	VV		6,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,783		
32	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	15,000	116,00	1 740,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132				
33	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	70,740	57,22	4 047,74
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123				
	VV		SPe02_03_6*2		70,740		
34	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	15,000	137,00	2 055,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735122				
	VV		15 "styčná spára		15,000		
35	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	450,00	1 350,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132				
D 997			Přesun sutě				23 273,60
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,344	85,00	2 069,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551							
37	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	340,816	8,50	2 896,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 VV 24,344*14 340,816							
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,317	85,00	1 471,95
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561							
39	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	242,438	8,50	2 060,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 VV 17,317*14 242,438							
40	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,690	3 140,00	2 166,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645							
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,317	250,00	4 329,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861							
42	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,654	350,00	8 278,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873							
D		998	Přesun hmot				6 291,12
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,596	220,00	6 291,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
SO 04 - Opěrné zdi

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Účastník:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		4 669 336,11	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 669 336,11	21,00%	980 560,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 649 896,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří		
Objekt:	SO 04 - Opěrné zdi		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 669 336,11
HSV - Práce a dodávky HSV	4 390 318,47
2 - Zakládání	76 495,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 857 561,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	414 679,25
998 - Přesun hmot	41 582,44
PSV - Práce a dodávky PSV	279 017,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	279 017,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří			Datum:	1. 4. 2024	
Objekt:	SO 04 - Opěrné zdi			Projektant:	REMIUMA s.r.o.	
Místo:	Klášterec nad Ohří			Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.	
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje					
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 669 336,11

DHSVPráce a dodávky HSV

4 390 318,47

D2Zakládání

76 495,36

1	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	239,048	320,00	76 495,36
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752101					
VV		2*58,704 "O1			117,408		
VV		2*34,66 "O2			69,320		
VV		2*26,160 "O4			52,320		
VV		Součet			239,048		

D3Svislé a kompletní konstrukce

3 857 561,42

2	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	312,345	4 160,00	1 299 355,20
---	---	-----------	--	----	---------	----------	--------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327324127					
VV		Základ					
VV		O1					
VV		(16,0+7,074+2*3,5+2*3,5+6,95)*2,55*0,4			44,904		
VV		(2*3,5+7,5)*2,55*0,6			22,185		
VV		O2					
VV		(3,0+2*3,5+2*3,5+3,0)*4,2*0,4			33,600		
VV		(7,5+2*3,5)*4,4*0,6			38,280		
VV		O4					
VV		(5*1,5+7,02+5,5+6,0)*2,55*0,4			26,540		
VV		Zed'					
VV		O1					
VV		(16,0*(2,45+3,2)/2+7,074*(2,732+3,544)/2+3,5*(3,153+3,554)/2+3,5*(3,019+3,421)/2+3,5*(2,809+3,210)/2+3,5*(2,742+3,144)/2)*0,4			44,496		
VV		(6,5*(2,675+3,432)/2+1,0*3,432+3,5*2,626+3,5*2,375+6,95*2,122)*0,4			22,212		
VV		o2					
VV		(3,0*(1,331+1,8)/2+3,5*(2,275+2,823)/2+3,5*(3,297+3,823)/2)*0,4			10,431		
VV		(7,5*4,650)*0,6			20,925		
VV		(3,5*(5,1+4,0)/2+3,5*(4,463+3,174)/2+3,5*(3,837+2,948)/2+3,5*(3,012+2,122)/2+3,0*(2,119+1,014)/2)*0,4			21,939		
VV		O4					
VV		(1,5*1,2+1,5*1,7+1,5*1,95+1,5*2,2+1,5*2,7+7,02*(3,779+2,786)/2+5,5*(3,228+2,45)/2+6,0*(2,9+1,7)/2)*0,4			26,833		
VV		Součet			312,345		

3	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	806,141	760,00	612 667,16
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211					
VV		Základ					
VV		O1					
VV		(16,0+7,074+2*3,5+2*3,5+6,95)*0,4*2			35,219		
VV		(2*3,5+7,5)*0,6*2			17,400		
VV		O2					
VV		(3,0+2*3,5+2*3,5+3,0)*0,4*2			16,000		
VV		(7,5+2*3,5)*0,6*2			17,400		
VV		O4					
VV		(5*1,5+7,02+5,5+6,0)*0,4*2			20,816		
VV		Zed'					
VV		O1					
VV		(16,0*(2,45+3,2)/2+7,074*(2,732+3,544)/2+3,5*(3,153+3,554)/2+3,5*(3,019+3,421)/2+3,5*(2,809+3,210)/2+3,5*(2,742+3,144)/2)*2			222,478		
VV		(6,5*(2,675+3,432)/2+1,0*3,432+3,5*2,626+3,5*2,375+6,95*2,122)*2			111,062		
VV		o2					
VV		(3,0*(1,331+1,8)/2+3,5*(2,275+2,823)/2+3,5*(3,297+3,823)/2)*2			52,156		
VV		(7,5*4,650)*2			69,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,5*(5,1+4,0)/2+3,5*(4,463+3,174)/2+3,5*(3,837+2,948)/2+3,5*(3,012+2,122)/2+3,0*(2,119+1,014)/2)*2		109,695		
	VV		O4				
	VV		(1,5*1,2+1,5*1,7+1,5*1,95+1,5*2,2+1,5*2,7+7,02*(3,779+2,786)/2+5,5*(3,228+2,45)/2+6,0*(2,9+1,7)/2)*2		134,165		
	VV		Součet		806,141		
4	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	806,141	372,75	300 489,06
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221						
	VV		Základ				
	VV		O1				
	VV		(16,0+7,074+2*3,5+2*3,5+6,95)*0,4*2		35,219		
	VV		(2*3,5+7,5)*0,6*2		17,400		
	VV		O2				
	VV		(3,0+2*3,5+2*3,5+3,0)*0,4*2		16,000		
	VV		(7,5+2*3,5)*0,6*2		17,400		
	VV		O4				
	VV		(5*1,5+7,02+5,5+6,0)*0,4*2		20,816		
	VV		Zed'				
	VV		O1				
	VV		(16,0*(2,45+3,2)/2+7,074*(2,732+3,544)/2+3,5*(3,153+3,554)/2+3,5*(3,019+3,421)/2+3,5*(2,809+3,210)/2+3,5*(2,742+3,144)/2)*2		222,478		
	VV		(6,5*(2,675+3,432)/2+1,0*3,432+3,5*2,626+3,5*2,375+6,95*2,122)*2		111,062		
	VV		o2				
	VV		(3,0*(1,331+1,8)/2+3,5*(2,275+2,823)/2+3,5*(3,297+3,823)/2)*2		52,156		
	VV		(7,5*4,650)*2		69,750		
	VV		(3,5*(5,1+4,0)/2+3,5*(4,463+3,174)/2+3,5*(3,837+2,948)/2+3,5*(3,012+2,122)/2+3,0*(2,119+1,014)/2)*2		109,695		
	VV		O4				
	VV		(1,5*1,2+1,5*1,7+1,5*1,95+1,5*2,2+1,5*2,7+7,02*(3,779+2,786)/2+5,5*(3,228+2,45)/2+6,0*(2,9+1,7)/2)*2		134,165		
	VV		Součet		806,141		
5	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	49,850	33 000,00	1 645 050,00
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361016						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					414 679,25
6	K	953241213	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 25 mm	kus	31,000	123,63	3 832,53
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241213						
	VV		5*4 "O1		20,000		
	VV		5 "O2		5,000		
	VV		6 "O4		6,000		
	VV		Součet		31,000		
7	M	54879274	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 25mm	kus	31,000	2 100,00	65 100,00
8	K	953333418	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnější, pokládáný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 190 mm	m	35,000	614,70	21 514,50
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953333418						
9	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	358,572	309,14	110 848,95
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334118						
	VV		3*58,704 "O1		176,112		
	VV		3*34,660 "O2		103,980		
	VV		3*26,160 "O4		78,480		
	VV		Součet		358,572		
10	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zed', zed' - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	119,524	451,08	53 914,89
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423						
	VV		58,704 "O1		58,704		
	VV		34,660 "O2		34,660		
	VV		26,160 "O4		26,160		
	VV		Součet		119,524		
11	K	953334657	Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm	m	52,324	3 047,71	159 468,38
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334657						
	VV		2,825+3,544+3,554+3,21+2,626+2,375 "O1		18,134		
	VV		2,275+3,297+5,1+3,837+3,012+2,119 "O2		19,640		
	VV		1,7+1,95+2,2+2,7+3,1+2,9 "O4		14,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		52,324		
D	998		Přesun hmot				41 582,44
12	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	105,272	395,00	41 582,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998152111				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				279 017,64
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				279 017,64
13	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	314,166	46,00	14 451,64
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161173				
	VV		O1				
	VV		(0,35+1,8)*58,704		126,214		
	VV		O2				
	VV		(0,8+3,0)*34,660		131,708		
	VV		O4				
	VV		(0,35+1,8)*26,16		56,244		
	VV		Součet		314,166		
14	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	366,160	131,12	48 010,90
	VV		314,166*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		366,160		
15	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	566,123	75,00	42 459,23
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273				
	VV		O1				
	VV		2*0,4*58,704		46,963		
	VV		154,8+58,704*0,1		160,670		
	VV		53,8+58,704*0,1		59,670		
	VV		1,3		1,300		
	VV		1,8		1,800		
	VV		O2				
	VV		2*0,4*(34,66-7,5)+2*0,6*7,5		30,728		
	VV		107,4+34,660*0,1		110,866		
	VV		31,3+34,660*0,1		34,766		
	VV		2,2		2,200		
	VV		2,2		2,200		
	VV		O4				
	VV		2*0,4*26,16		20,928		
	VV		59,7+26,16*0,1		62,316		
	VV		25,9+26,16*0,1		28,516		
	VV		1,5		1,500		
	VV		1,7		1,700		
	VV		Součet		566,123		
16	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	691,236	131,12	90 634,86
	VV		566,123*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		691,236		
17	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	314,166	35,00	10 995,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172				
	VV		O1				
	VV		(0,35+1,8)*58,704		126,214		
	VV		O2				
	VV		(0,8+3,0)*34,660		131,708		
	VV		O4				
	VV		(0,35+1,8)*26,16		56,244		
	VV		Součet		314,166		
18	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	329,874	33,38	11 011,19
	VV		314,166*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		329,874		
19	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	566,123	50,00	28 306,15
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272				
	VV		O1				
	VV		2*0,4*58,704		46,963		
	VV		154,8+58,704*0,1		160,670		
	VV		53,8+58,704*0,1		59,670		
	VV		1,3		1,300		
	VV		1,8		1,800		
	VV		O2				
	VV		2*0,4*(34,66-7,5)+2*0,6*7,5		30,728		
	VV		107,4+34,660*0,1		110,866		
	VV		31,3+34,660*0,1		34,766		
	VV		2,2		2,200		
	VV		2,2		2,200		
	VV		O4				
	VV		2*0,4*26,16		20,928		
	VV		59,7+26,16*0,1		62,316		
	VV		25,9+26,16*0,1		28,516		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,5		1,500		
	VV		1,7		1,700		
	VV		Součet		566,123		
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	594,429	33,38	19 842,04
	VV		566,123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		594,429		
21	K	771.R	Drenážní potrubí PVC DN 100 do opěrné zdi	m	81,683	149,00	12 170,77
	VV		Drenážní potrubí vložené do opěrné zdi v osové vzdálenosti				
	VV		750 mm				
	VV		O1				
	VV		58,704/0,75*0,5		39,136		
	VV		O2				
	VV		(34,66-7,5)/0,75*0,5		18,107		
	VV		7,5/0,75*0,7		7,000		
	VV		O4				
	VV		26,16/0,75*0,5		17,440		
	VV		Součet		81,683		
22	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,987	1 150,00	1 135,05

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
IO-01 - Nádrž na pohonné hmoty a mazadla

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín		DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
REMIUMA s.r.o.		DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
REMIUMA s.r.o.		DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			103 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 500,00	21,00%	21 735,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	125 235,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		PS Klášterec nad Ohří	
Objekt:		IO-01 - Nádrž na pohonné hmoty a mazadla	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		103 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt: IO-01 - Nádrž na pohonné hmoty a mazadla

Místo: Klášterec nad Ohří Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Projektant: REMIUMA s.r.o.
Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 103 500,00

1	K	02.3	Nádrž na pohonné hmoty o objemu 5000 l	kpl	1,000	103 500,00	103 500,00
---	---	------	--	-----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
tělo nádrže s krytem
8 m hadice, výdejní pistole s uzavíracím ventilem,
čerpadlo
P
sací hadice s palivovým filtrem30 µm s odlučovačem vody
čerpadlo
průtokoměr
plovákový ukazatel hladiny paliva
doprava a instalace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:

IO-02 - Dešťová kanalizace (včetně LAPOLu, retenční nádrže)

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Účastník:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 311 884,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 311 884,24 0,00	21,00% 15,00%	695 495,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 007 379,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt:

IO-02 - Dešťová kanalizace (včetně LAPOLu, retenční nádrže)

Místo: Klášterec nad OhříDatum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého krajeProjektant: REMIUMA s.r.o.

Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 HodonínZpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 311 884,24
HSV - Práce a dodávky HSV	3 311 884,24
1 - Zemní práce	399 025,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 032 273,00
4 - Vodorovné konstrukce	52 618,13
8 - Trubní vedení	766 584,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	925 155,46
998 - Přesun hmot	136 227,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří
Objekt:

IO-02 - Dešťová kanalizace (včetně LAPOLu, retenční nádrže)

Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 311 884,24

D HSV Práce a dodávky HSV 3 311 884,24

D 1 Zemní práce 399 025,97

1	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	230,367	325,00	74 869,28
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204					
VV		2*1,5*1,5*2,34 "RŠ 8+10			10,530		
VV		(4,6*3,6-1,5*1,5)*1,67 "přepouštěcí šachta			23,898		
VV		(5,1*14,9+3,3*4,8+0,8*0,2)*2,13 "LAPOL, RŠ9 a nádrže			195,939		
VV		Součet			230,367		

2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	176,953	400,00	70 781,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104					
VV		(91,21-35,95)*0,8*(0,62+1,254)/2			41,423		
VV		35,95*0,8*(1,254+1,2)/2			35,289		
VV		17,03*0,8*(1,12+0,95)/2			14,101		
VV		58,06*0,8*(1,42+2,0)/2			79,426		
VV		4,45*0,8*(1,775+1,997)/2			6,714		
VV		Součet			176,953		

3	K	141721219	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 315 do 355 mm	m	28,120	2 250,00	63 270,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/141721219					
VV		28,12 "protlak pod komunikací			28,120		

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	169,582	180,00	30 524,76
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV		Výkopy			407,320		
VV		230,367+176,953					
VV		Zpětné zásypy			-237,738		
VV		-23,965-213,773			-237,738		
VV		Součet			169,582		

5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	847,910	21,12	17 907,86
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
VV		169,582*5			847,910		

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	305,248	260,00	79 364,48
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV		169,582*1,8			305,248		
VV		Součet			305,248		

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	169,582	17,52	2 971,08
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV		169,582			169,582		

8	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	23,965	200,00	4 793,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111109					
VV		obsyp ve volném terénu					
VV		(91,21-35,95)*0,8*(0,26+0,1)			15,915		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(35,95-8,0)*0,8*(0,26+0,1)		8,050		
	VV		Součet		23,965		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	213,773	135,00	28 859,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		Rýha				
	VV		176,953 "výkop		176,953		
	VV		Lože potrubí				
	VV		-(91,21-35,95)*0,8*0,1		-4,421		
	VV		-35,95*0,8*0,1		-2,876		
	VV		-17,03*0,8*0,1		-1,362		
	VV		-58,06*0,8*0,1		-4,645		
	VV		-4,45*0,8*0,1		-0,356		
	VV		obsyp ve volném terénu				
	VV		-(91,21-35,95)*0,8*(0,26+0,1)		-15,915		
	VV		-(35,95-8,0)*0,8*(0,26+0,1)		-8,050		
	VV		obsyp pod zpěvněnou plochou				
	VV		-8,0*0,8*(0,26+0,1)		-2,304		
	VV		-17,03*0,8*(0,21+0,1)		-4,223		
	VV		-58,06*0,8*(0,21+0,1)		-14,399		
	VV		-4,45*0,8*(0,21+0,1)		-1,104		
	VV		Šachta				
	VV		230,367 "výkop		230,367		
	VV		podsypaní objektů				
	VV		-2*1,5*1,5*0,1 "RŠ 8+10		-0,450		
	VV		-3,6*3,1*0,5 "přepouštěcí šachta		-5,580		
	VV		-5,1*14,9*0,25 "nádrže		-18,998		
	VV		-(3,3*4,8+0,8*0,2)*0,1 "LAPOL a RŠ9 (u LAPOLu řešit lože dle konkrétního typu)		-1,600		
	VV		-1,5*1,5*0,1 "ŽB deska		-0,225		
	VV		Objekty				
	VV		-PI*1,36*1,36*1,67 -PI*0,6*0,6*0,46"LAPOL		-10,224		
	VV		-2,8*2,3*1,42 "přepouštěcí šachta		-9,145		
	VV		-1,2*1,2*1,0-PI*0,6*0,6*0,57 "jímka		-2,085		
	VV		-4*4,3*2,3*2,03 "nádrže		-80,307		
	VV		-3*PI*0,5*0,5*2,24"RŠ 8-10		-5,278		
	VV		Součet		213,773		
10	K		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,965	98,00	2 348,57
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
	VV		obsyp ve volném terénu				
	VV		(91,21-35,95)*0,8*(0,26+0,1)		15,915		
	VV		(35,95-8,0)*0,8*(0,26+0,1)		8,050		
	VV		Součet		23,965		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	22,030	210,00	4 626,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
	VV		8,0*0,8*(0,26+0,1)		2,304		
	VV		17,03*0,8*(0,21+0,1)		4,223		
	VV		58,06*0,8*(0,21+0,1)		14,399		
	VV		4,45*0,8*(0,21+0,1)		1,104		
	VV		Součet		22,030		
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	41,857	447,00	18 710,08
	VV		22,03*1,9 "Přepočtené koeficientem množství		41,857		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 032 273,00
13	K	382122121	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky do 3 m	kus	1,000	12 250,00	12 250,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122121				
14	M	RMAT0014	prefabrikát ŽB dno nádrže 2300x2800x1730mm	kus	1,000	86 000,00	86 000,00
15	K	382122122	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 3 do 5 m	kus	4,000	14 200,00	56 800,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122122				
16	M	RMAT0010	prefabrikát ŽB dno nádrže 2300x4300x1740mm, objem 12,96 m3	kus	4,000	95 000,00	380 000,00
17	K	382122311	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky do 3 m	kus	1,000	6 380,00	6 380,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122311				
18	M	RMAT0015	prefabrikát ŽB zákrytová deska nádrže 2300x2800mm, otvor 600x600mm	kus	1,000	34 935,00	34 935,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	382122312.R	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
20	M	RMAT0011	prefabrikát ŽB zákrytová deska nádrže 2300x4300mm, otvor d 600mm	kus	4,000	52 266,50	209 066,00
21	M	RMAT0012	prefabrikát ŽB zákrytová deska nádrže-komínek DN 600, délka 500mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
22	K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	450,00	450,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382413111				
23	M	RMAT0018	jímka plastová na obetonování 1x1x1m objem 1m3 včetně nástavce a poklopu D400	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
24	K	386120105	Montáž odlučovačů ropných látek železobetonových, průtok 20 l/s	kus	1,000	4 150,00	4 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/386120105				
25	M	RMAT0009	odlučovač ropných látek ŽB, průtok 20L/s, obj.kalové jímky 2000L, DN 200, ŽB desky, konus, poklop litina D400	kus	1,000	198 742,00	198 742,00
D 4 Vodorovné konstrukce							52 618,13
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	40,288	1 250,00	50 360,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111				
VV			Potrubí				
VV			(91,21-35,95)*0,8*0,1		4,421		
VV			35,95*0,8*0,1		2,876		
VV			17,03*0,8*0,1		1,362		
VV			58,06*0,8*0,1		4,645		
VV			4,45*0,8*0,1		0,356		
VV			objekty				
VV			2*1,5*1,5*0,1 "RŠ 8+10		0,450		
VV			3,6*3,1*0,5 "přepouštěcí šachta		5,580		
VV			5,1*14,9*0,25 "nádrže		18,998		
VV			(3,3*4,8+0,8*0,2)*0,1 "LAPOL a RŠ9 (u LAPOLu řešit lože dle konkrétního typu)		1,600		
VV			Součet		40,288		
27	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,225	4 125,00	928,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321151				
VV			1,5*1,5*0,1		0,225		
28	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,035	38 000,00	1 330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113				
VV			1,5*1,5*2*0,007667 "2x KARI 8/100/100		0,035		
D 8 Trubní vedení							766 584,29
29	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	79,500	175,00	13 912,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350320				
VV			17+4,5+58		79,500		
30	M	RMAT0001	trouba PP KG 200 mm SN 12	m	80,693	357,60	28 855,82
VV			79,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		80,693		
31	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	130,400	175,00	22 820,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871360320				
VV			92+30+6*1,4		130,400		
32	M	RMAT0002	trouba PP KG 250 mm SN 12	m	132,356	566,20	74 939,97
VV			130,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		132,356		
33	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	13,000	285,00	3 705,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310				
VV			5"15°		5,000		
VV			1"30°		1,000		
VV			2+2+1"45°		5,000		
VV			2 "klapka		2,000		
VV			Součet		13,000		
34	M	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°	kus	5,000	673,48	3 367,40
35	M	28617173	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°	kus	1,000	697,32	697,32
36	M	28617183	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°	kus	5,000	566,20	2 831,00
37	M	RMAT0016	uzavírací klapka 200x8 s přírubou	kus	2,000	14 006,00	28 012,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 250	kus	2,000	320,00	640,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877360310				
	VV		1"45°		1,000		
	VV		1 "záslepka		1,000		
	VV		Součet		2,000		
39	M	28617184	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 250x45°	kus	1,000	1 400,60	1 400,60
40	M	RMAT0005	záslepka KG DN 250	kus	1,000	339,72	339,72
41	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	86,000	320,00	27 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877360320				
42	M	RMAT0003	odbočka KG DN 250/110	kus	86,000	846,32	72 783,52
43	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250	kus	86,000	320,00	27 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877360330				
44	M	RMAT0004	drenážní nátrubek DN 65/100 do hrdla KG trubky DN 110	kus	86,000	178,80	15 376,80
45	K	894812508	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	15 680,00	47 040,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812508				
46	K	894812521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	2,000	13 200,00	26 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812521				
47	K	894812522	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm	kus	1,000	22 620,00	22 620,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812522				
48	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	165,00	495,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812529				
49	K	894812551.R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu s betonovým prstencem	kus	3,000	14 500,00	43 500,00
50	M	RMAT0013	Výrový ventil s regulací odtoku 3,5 l/s	kus	1,000	45 000,00	45 000,00
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	3 170,00	28 530,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112				
52	M	RMAT0019	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	10 430,00	31 290,00
53	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	4,000	5 584,52	22 338,08
54	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	8 880,40	8 880,40
55	M	55241034	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení	kus	1,000	7 259,28	7 259,28
56	K	8.R	Stavební přípomoci (vyřezání otvorů pro potrubí, utěsnění, izolace, apod)	soubor	1,000	5 960,00	5 960,00
66	K	899914215.R	Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru přes 300 do 350 mm	m	28,120	1 644,96	46 256,28
67	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	29,526	3 600,00	106 293,60
VV			28,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,526		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				925 155,46
57	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	83,400	650,00	54 210,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111				
58	M	RMAT0006	odvodňovací žlab z polymerbetonu se spádem dna š 200mm	m	81,400	4 195,84	341 541,38
59	M	RMAT0007	odvodňovací žlab z polymerbetonu se spádem dna š 200mm, se spodním odtokem DN 150	m	2,000	6 377,20	12 754,40
60	M	RMAT0008	odvodňovací žlab z polymerbetonu š 200mm, rohový	kus	1,000	8 165,20	8 165,20
61	M	56241035	rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm	m	83,400	5 423,60	452 328,24
62	M	59227025	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm	kus	2,000	578,12	1 156,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	RMAT0018	výústní objekt dle PD (úprava břehu včetně zemních prací, betonový základ, betonové lože, opěrná stěna a dno z lomového kamene)	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
D 998 Přesun hmot							136 227,39
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	227,805	598,00	136 227,39

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
IO-03 - Splašková kanalizace (přípojka)

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Účastník:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		956 495,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	956 495,59	21,00%	200 864,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 157 359,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří			
Objekt:	IO-03 - Splašková kanalizace (přípojka)			
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024	
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.	
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		956 495,59
HSV - Práce a dodávky HSV		954 890,59
1 - Zemní práce		141 695,78
4 - Vodorovné konstrukce		15 758,00
8 - Trubní vedení		764 359,31
998 - Přesun hmot		33 077,50
PSV - Práce a dodávky PSV		1 605,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 605,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří		
Objekt:	IO-03 - Splašková kanalizace (přípojka)		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

956 495,59

D HSV Práce a dodávky HSV

954 890,59

D 1 Zemní práce

141 695,78

1	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,825	650,00	19 386,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202							
VV			2,5*2,5*3,8 "ČŠ1		23,750		
VV			1,5*1,5*2,7 "ZŠ1		6,075		
VV			Součet		29,825		
2	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	82,752	805,00	66 615,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254103							
VV			(6,7-1,5)*0,8*(3,0+2,5)/2		11,440		
VV			11,2*0,8*(2,5+1,8)/2		19,264		
VV			23,1*0,8*1,8		33,264		
VV			11,4*0,8*1,8		16,416		
VV			1,6*0,8*(1,8+1,9)/2		2,368		
VV			Součet		82,752		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,139	241,60	8 489,58
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117							
VV			Výkopy				
VV			29,825+82,752		112,577		
VV			Zpětné zásypy				
VV			-77,438		-77,438		
VV			Součet		35,139		
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	175,695	21,12	3 710,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139							
VV			35,139*5		175,695		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,250	350,00	22 137,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231							
VV			35,139*1,8		63,250		
VV			Součet		63,250		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,139	17,52	615,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201							
VV			35,139		35,139		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	77,438	135,00	10 454,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101							
VV			Rýha				
VV			82,752 "výkop		82,752		
VV			-(3*0,8*(0,20+0,3+0,1)+52*0,8*(0,075+0,3+0,1))"obsyp		-21,200		
VV			Šachta				
VV			29,825 "výkop		29,825		
VV			-2,5*2,5*0,15 "podsyp ČŠ 1		-0,938		
VV			-1,5*1,5*0,1 "podsyp ZŠ 1		-0,225		
VV			-2,5*2,5*0,2 "ŽB deska ČŠ 1		-1,250		
VV			-(PI*0,89*0,89*3,45)"ČŠ 1		-8,585		
VV			-(PI*0,6*0,6*2,6)"ZŠ 1		-2,941		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		77,438		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	16,800	210,00	3 528,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
VV			délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu				
VV			3*0.8*(0,20+0,3)+52*0.8*(0,075+0,3)		16,800		
9	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	22,680	298,00	6 758,64
VV			šířka*délka*tloušťka vrstvy obsypu*spotřeba				
VV			(3*0.8*(0,20+0,3)+52*0.8*(0,075+0,3))*1.35		22,680		
D 4			Vodorovné konstrukce				15 758,00
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,563	1 250,00	6 953,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111				
VV			55.0*0.8*0.1 "potrubí		4,400		
VV			2.5*2.5*0.15 "ČŠ 1		0,938		
VV			1.5*1.5*0.1 "ZŠ 1		0,225		
VV			Součet		5,563		
11	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,250	4 125,00	5 156,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321151				
VV			2,5*2,5*0,2		1,250		
12	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prachů v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,096	38 000,00	3 648,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113				
VV			2,5*2,5*2*0,007667 "2x KARI 8/100/100		0,096		
D 8			Trubní vedení				764 359,31
13	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	60,000	105,00	6 300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871224201				
14	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	60,900	179,99	10 961,39
VV			60*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		60,900		
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	3,000	155,00	465,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121				
16	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	3,090	276,54	854,51
VV			3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,090		
17	K	877215212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	1,000	270,00	270,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877215212				
18	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000	667,52	667,52
19	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000	400,00	400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877375121				
20	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	1,000	1 735,55	1 735,55
21	K	891352122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891352122				
22	M	RMAT0005	šoupátko odpadní voda DN200	kus	1,000	34 150,80	34 150,80
23	M	RMAT0006	souprava zemní pro šoupátko DN200	kus	1,000	6 734,80	6 734,80
24	K	894410103	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm	kus	1,000	3 825,00	3 825,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103				
25	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	1,000	9 118,80	9 118,80
26	K	894410121	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1400 mm	kus	1,000	6 995,00	6 995,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410121				
27	M	59224549	dno betonové šachty DN 1500 kanalizační výšky 140cm	kus	1,000	63 414,40	63 414,40
28	K	894410212	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm	kus	2,000	1 535,00	3 070,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212				
29	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 980,00	5 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus) DN 1000	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232				
31	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 966,80	1 966,80
32	K	894410243	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1500, výšky 1000 mm	kus	2,000	3 250,00	6 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410243				
33	M	59224438	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační 150x100x14cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	15 436,40	30 872,80
34	K	894410304	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500	kus	1,000	2 775,00	2 775,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410304				
35	M	RMAT0002	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 s otvorem 600x900 pro poklop	kus	1,000	7 748,00	7 748,00
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 170,00	6 340,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112				
37	M	RMAT0001	poklop s rámem DN600 pro zatížení D400	kus	1,000	3 719,04	3 719,04
38	M	RMAT0003	poklop D400 600x900mm	kus	1,000	4 112,40	4 112,40
39	K	RMAT0004	Výsuvná tyč a další příslušenství zklidňující šachty	kus	1,000	42 650,00	42 650,00
40	K	RMAT0003	Úprava dna čedičovým obkladem včetně spádování pro přechod mezi výtlačným a gravitačním potrubím	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
41	K	RMAT0005	Technologické zařízení čerpací šachty- 2 čerpadla včetně spouštěcího zařízení, výtlačné potrubí osazené zpětnou klapkou a ventilem, vodící tyč, spínač hladin, svorkovnice, kabelové vedení včetně chráničky a elektrorozvaděč	kus	1,000	485 000,00	485 000,00

Poznámka k položce:
Čerpadlo – 2 ks
3 F/400V
oběžné kolo/průchodnost 50 mm,
parametry: Q = 3 l/s, H = 7 m,
elektromotor: 1,1 kW/2750 ot.min-1,
materiálové provedení – litina
Příslušenství: spouštěcí zařízení do 4,5m (vedení tyčemi), 10 m kabelu,
teplotní a vlhkostní ochrana

Technologické vstrojení:
- trubní rozvody DN50 – PLAST
- zpětná klapka DN 50 - 2ks
- uzavírací šoupě DN 50 - 2ks
- vodící trubky pro instalaci čerpadel
- pozink řetěz – 2ks
- spojovací materiál

Rozvaděč:
Automatika pro dvě čerpadla, řízená pomocí modulu ESH21, akustická signalizace při dosažení hladiny maximální a poruše motoru, ruční režim chodu, spínání 3x plovákovým spínačem, nebo kombinací plováků a elektrod, signalizace 5 provozních a poruchových stavů. Střídavý chod, tepelná ochrana vinutí motoru čerpadla. zásuvka 230 V, beznapětové kontakty pro přenos poruchových stavů.

42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	63,000	35,00	2 205,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111				
43	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	63,000	12,50	787,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111				
44	K	8.R	Stavební přípomoci (vyřezání otvorů pro potrubí, utěsnění, izolace, apod)	soubor	1,000	5 960,00	5 960,00

D		998	Přesun hmot					33 077,50
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	52,924	625,00		33 077,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 605,00
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					1 605,00
---	--	-----	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

46	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	60,000	25,00	1 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111				
47	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	3,000	35,00	105,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
IO-04 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Klášterec nad Ohří

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Účastník:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			374 661,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	374 661,17	21,00%	78 678,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	453 340,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	PS Klášterec nad Ohří		
Objekt:	IO-04 - Vodovodní přípojka		
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Účastník:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	374 661,17
HSV - Práce a dodávky HSV	374 661,17
1 - Zemní práce	142 921,05
4 - Vodorovné konstrukce	7 800,00
8 - Trubní vedení	194 171,37
998 - Přesun hmot	29 768,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří

Objekt: IO-04 - Vodovodní přípojka

Místo: Klášterec nad OhříDatum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého krajeProjektant: REMIUMA s.r.o.

Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 HodonínZpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 661,17

D HSVPráce a dodávky HSV

374 661,17

D 1Zemní práce

142 921,05

1	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,000	905,00	12 670,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251201 VV 3,5*2,5*1,6 "šachta" 14,000							
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,440	1 350,00	7 344,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131 VV 4*0,8*1,7 "ruční výkop v místě křížení s kanalizací" 5,440							
3	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	100,640	575,00	57 868,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254104 VV 74*0,8*1,7 100,640							
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,440	525,00	2 856,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101 VV 4*0,8*1,7 "ruční výkop v místě křížení s kanalizací" 5,440							
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,808	241,60	8 892,81
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 VV Výkopy 14,0+5,44+100,64 120,080 VV Zpětné zásypy -83,272 VV Součet 36,808							
6	K	162751139	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	184,040	21,12	3 886,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139 VV 36,808*5 184,040							
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,254	350,00	23 188,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV 36,808*1,8 66,254 VV Součet 66,254							
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	36,808	17,52	644,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV 36,808 36,808							
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	83,272	135,00	11 241,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV Rýha 78.0*0.8*(1,7-(0,075+0,3+0,1)) 76,440 VV Šachta 6,832 VV 3,5*2,5*1,6-2,8*1,6*1,6 83,272 VV Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	23,400	210,00	4 914,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
		VV	délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu		23,400		
		VV	78.0*0.8*(0,075+0,3)				
11	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	31,590	298,00	9 413,82
		VV	šířka*délka*tloušťka vrstvy obsypu*spotřeba				
		VV	78.0*0.8*(0,075+0,3)*1.35		31,590		
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 800,00
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,240	1 250,00	7 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111				
		VV	délka*šířka*výška podkladního lože				
		VV	78.0*0.8*0.1		6,240		
	D	8	Trubní vedení				194 171,37
13	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm	m	85,000	105,00	8 925,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211141				
14	M	28613843	potrubí vodovodní jednovrstvé HDPE-100 D 63x3,8mm PN10	m	89,250	101,32	9 042,81
		VV	délka*žratné				
		VV	85*1.05		89,250		
15	K	891152211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4	kus	1,000	500,00	500,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891152211				
16	M	RMAT0001	fakurační vodoměr Qn 2,5 m3/h (Q3 4,0 m3/h)	kus	1,000	4 589,20	4 589,20
17	K	891212312	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	3,000	1 850,00	5 550,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891212312				
18	M	RMAT0002	sedlový ventil DN50 / 2"	kus	2,000	1 650,92	3 301,84
19	M	RMAT0003	zpětný ventil DN50 / 2"	kus	1,000	3 069,40	3 069,40
20	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	885,00	885,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112				
		VV	1		1,000		
21	M	42221210	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16	kus	1,000	3 516,40	3 516,40
		VV	1		1,000		
22	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	6 612,02	6 612,02
		VV	1		1,000		
23	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	1 375,00	1 375,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891359111				
24	M	42271416	pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	4 112,40	4 112,40
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	85,000	30,00	2 550,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122				
		VV	délka				
		VV	85		85,000		
26	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	85,000	20,00	1 700,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111				
		VV	délka				
		VV	85		85,000		
27	K	893410101.R	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců nepojžděné do pískového lože	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
28	M	RMAT0004	betonová vodoměrná šachta s vnitřním rozměrem 1200x2400mm s poklopem B125, vybavená žebříkem	kus	1,000	101 320,00	101 320,00
29	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112				
		VV	1		1,000		
30	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	774,80	774,80
		VV	1		1,000		
31	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	85,000	35,00	2 975,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111				
32	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	85,000	12,50	1 062,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	8.R	Stavební přípomoci (vyřezání otvorů pro potrubí, utěsnění, izolace, apod)	soubor	1,000	5 960,00	5 960,00
D 998 Přesun hmot							29 768,75
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	47,630	625,00	29 768,75

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PS Klášterec nad Ohří
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Klášterec nad Ohří	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	70886300
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje		DIČ:	CZ70886300
Účastník:		IČ:	26285363
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín		DIČ:	CZ26285363
Projektant:		IČ:	24261670
REMIUMA s.r.o.		DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
REMIUMA s.r.o.		DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 488 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 488 500,00	21,00%	312 585,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 801 085,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Klášterec nad OhříDatum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého krajeProjektant: REMIUMA s.r.o.

Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 HodonínZpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 488 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 488 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	355 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	375 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	155 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	555 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS Klášterec nad Ohří

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Klášterec nad OhříDatum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého krajeProjektant: REMIUMA s.r.o.

Účastník: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 HodonínZpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 488 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 488 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

355 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000

2	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000

	P		Poznámka k položce: včetně protokolů				
	VV		1 "měření úrovně umělého osvětlení		1,000		

3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

4	K	013203000	Dokumentace a doklady nutné pro kolaudaci stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013203000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

6	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

	VV		1 "Dílečná dokumentace		1,000		
--	----	--	------------------------	--	-------	--	--

D VRN2 Příprava staveniště

40 000,00

7	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště

375 000,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	280 000,00	280 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

	P		Poznámka k položce: Včetně energií				
--	---	--	---------------------------------------	--	--	--	--

9	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033002000

10	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035002000

	VV		1 "pronájem plochy za účelem dočasné deponie zeminy na zpětné zásypy		1,000		
--	----	--	---	--	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

155 000,00

11	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
----	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy

555 000,00

13	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	555 000,00	555 000,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	------------	------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000

D VRN9 Ostatní náklady

8 500,00

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou, např. orientační tabule stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000