

SMLOUVA O DÍLO

„BIOTOP JILEMNICE – zhotovení dvoudráhové skluzavky“

Smluvní strany:

Objednatel: Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.

sídlo: Jungmannova 16, 514 01 Jilemnice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hornigem – jednatelem
spisová značka: C 38763 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 05769370
DIČ: CZ05769370
tel.: 603 584 948
e-mail: reditel@sport-jilemnice.cz.

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hornig – jednatel, mobil: 603 584 948
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Jaroslav Hornig – jednatel, mobil: 603 584 948
- k jednání ve věcech technických, realizace a převzetí díla: Ing. Jaroslav Hornig – jednatel, mobil: 603 584 948

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí

zastoupený: Janou Schejbalovou, jednatelkou
spisová značka: C 9692 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 19-1408020237/0100
IČO: 64791661
DIČ: CZ64791661
tel.: 494 372 010
e-mail: info@bazenservis.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Jana Schejbalová, jednatelka, mobil: 602 703 159
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Jana Schejbalová, jednatelka, mobil: 602 703 159
- k jednání ve věcech technických, realizace, vedení montážního deníku a předání díla: Dušan Bydžovský, technik, tel: 606 656 820, e-mail: bydzovsky@bazenservis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

1. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka a montáž dvoudráhové vodní skluzavky pro stavbu označenou názvem „BIOTOP JILEMNICE“, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.11.2025, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Součástí díla je i:

- doprava materiálu a montérů na stavbu
- koordinační a kompletační činnost
- odzkoušení a uvedení do provozu
- doklady, prohlášení o shodě
- závěrečný úklid místa plnění
- certifikace skluzavky vypracovaná nezávislým testovacím úřadem

Zhotovitel vypracuje do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo Výrobní dokumentaci a Knihu strojů vodní skluzavky s uvedením typu výrobku a výrobce, které předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí výrobní dokumentace bude zejména půdorysné řešení skluzavky, řez skluzavkou, technickou zprávu, požadavky na stavební připravenost. Mezi smluvními stranami bylo výslovně ujednáno, že objednatel poskytne součinnosti při odsouhlasení jednotlivých technických listů z Knihy strojů a zařízení následovně: objednatel odsouhlasí zhotovitelem předložené technické listy zařízení nejpozději do 5 dnů od jejich obdržení. Po odsouhlasení se tyto dokumenty stávají platnými pro provedení díla. Za objednatele je oprávněn k odsouhlasení Knihy strojů a zařízení: Ing. Jaroslav Hornig

Následně do 65 dnů od podpisu smlouvy o dílo dopravuje zhotovitel statický posudek ocelové konstrukce a nástupního schodiště a rovněž ho předloží objednateli k odsouhlasení.

Místo provádění: BIOTOP JILEMNICE

2. Termín plnění díla

Termín zahájení: po podpisu této smlouvy o dílo, předpoklad od 1.12.2025

Zpracování výrobní dokumentace a knihy strojů a zařízení : do 30.12.2025

Zpracování statického posouzení ocelové konstrukce a nástupního schodiště 3.2.2025

Výroba laminátových dílů a ocelové konstrukce 15.1.2025 – 30.3.2025

Montáž laminátové skluzavky: do 15.5.2025

Certifikace skluzavky nezávislým úřadem do 30.5.2025

Termín ukončení a předání díla objednateli: nejpozději do 30.5.2025

Termín předání díla je možné dodržet za předpokladu:

- uzavření SOD do 30.11.2025
- poskytnutí součinnosti v odsouhlasení výrobních dokumentací
- zajištění stavební připravenosti pro montáž skluzavky v souladu s výrobní dokumentací (základové patky, přívod vody k nástupu tobogánu, zajištění sacího objektu v prostoru dojezdu, uzemnění ocelové konstrukce , elektroinstalaci čerpadla tobogánu atd.
- napuštění dojezdového bazénu skluzavky do 20.5.2025

V případě, že nebude možné pro nepříznivé klimatické podmínky pokračovat v provádění díla a nebude možné splnění smluvně sjednaných termínů, budou mezi smluvními stranami sjednány náhradní termíny plnění včetně termínu dokončení díla, a to formou písemného

zápisu. Jedná se především o případy, kdy by klimatické podmínky bránily v provádění díla v souladu s technologickými postupy výrobců.

3. Cena díla

CELKEM BEZ DPH: **3.985.804,- Kč**

Pro účtování ceny díla bude použita tzv. přenesená daňová povinnost. Zhotovitel bude objednali fakturovat v Kč bez DPH.

Případné práce, které bude nutné provést nad rozsah díla (vícepráce), budou vzájemně odsouhlaseny a řešeny dodatkem k této smlouvě.

Cena díla je platná při dokončení realizace do 31.12.2025

4. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Cena díla bude účtována měsíčními fakturami na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel předloží objednateli podklady pro odsouhlasení provedených prací na stavbě (předávací protokol o dílčím plnění) nejpozději 27. dne v měsíci nebo ho zašle k odsouhlasení na e-mail reditel@sport-jilemnice.cz. Objednatel potvrdí v případě správnosti tyto doklady a ihned je předá zhotoviteli nebo je potvrzené odešle na email bydzovsky@bazenservis.cz a rozpocety@bazenservis.cz nejdéle do 5 dnů po obdržení. V případě nejasností vyzve šéfmontéra zhotovitele k vyjasnění. Za objednatele je oprávněn tyto doklady podepisovat Ing. Jaroslav Hornig. Objednatel se zavazuje, že fakturované částky zaplatí ve lhůtě do 14 dnů od vystavení faktury zhotovitele připsáním na jeho účet.

Účastníci smlouvy sjednávají právo zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné fakturované částky za každý dokončený den prodlení nezaplacení ze strany objednatele.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktury delším jak 30 dní po lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit plnění svých povinností z této smlouvy vyplývajících na dobu do zaplacení splatných faktur ze strany objednatele. Za den zaplacení faktury se považuje den připsání splatných pohledávek na účet zhotovitele.

Vlastníkem díla se stává objednatel jeho úplným zaplacením.

5. Předání díla

Dílo je ze strany zhotovitele předáno objednateli po provedení všech funkčních zkoušek a zaučení obsluhy.

O předání a převzetí díla bude zpracován písemný zápis potvrzený oběma stranami.

Za objednatele je oprávněn dílo převzít: Ing. Jaroslav Hornig

Za zhotovitele je oprávněn dílo předat: pan Dušan Bydžovský

6. Záruka

Záruční lhůta je stanovena na dobu 36 měsíců od data podpisu předávacího protokolu. Za dodávku zařízení, na které dává výrobce, dovozce nebo zhotovitel záruční list, ručí zhotovitel po dobu této záruky, nejméně však 24 měsíců.

Objednatel bere na vědomí, že dílo obsahuje materiál a prvky spotřební povahy, které mohou mít výrobcem deklarovanou standardní životnost, která je kratší než poskytnutá záruční doba. Jejich výměna není považována za vadu na díle.

Záruční i pozáruční servis je zajištěn technickým servisem firmy BAZENSERVIS, s.r.o., včetně dodávky náhradních dílů i po skončení záruční lhůty.

7. Záruční podmínky

Nárok na uplatnění záruky má objednatel jen v případě, že zařízení bylo řádně provozováno a udržováno v souladu s pokyny zhotovitele. Reklamace vad musí být provedena písemně, emailem na adrese info@bazenservis.cz.

Odstranění reklamované vady bude provedeno dle telefonické dohody obou stran, časově závislé na náročnosti závady a potřebě náhradního dílu, max do 30 dnů od nahlášení reklamace (je-li technicky možné). Je-li k odstranění závady v záruční době potřeba dílu nebo komponentu ze zahraničí, stanoví se lhůta pro odstranění závady s ohledem na vyřízení dovozu.

8. Porušení smlouvy ze strany objednatele

V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu nezaviněných zhotovitelem, je povinný uhradit zhotoviteli náklady za již provedené práce a dodávky, včetně nákladů spojených se zrušením smluv na dosud nedodané dodávky.

9. Porušení smlouvy ze strany zhotovitele

V případě, že bude zhotovitel prokazatelně svoji vinou v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10. Ostatní ujednání

Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, je:

- prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
- objeví-li se při provádění díla překážky, které nemohl zhotovitel zjistit před započítáním díla a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o změně smlouvy, má právo zhotovitel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést montážní deník o průběhu montážních prací a umožnit objednateli provádět do něho každodenně zápisy.

Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. V případě, že dojde k předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami zapsanými v příloze předávacího protokolu, končí povinnost zhotovitele vést montážní deník až dnem odstranění poslední z nich, a to včetně předání a převzetí této odstraněné vady či nedodělky objednatelem.

Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu při výkonu jeho činnosti třetí osobě do minimální výše 20.000.000 Kč.

Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na místo montáže kdykoliv v pracovní době a bez vážných důvodů jej neodmítne ani v jiné době.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku.

Všechny změny této smlouvy nebo dodatky k ní jsou účinné pouze, byly – li dohodnuty písemně formou dodatků ke smlouvě a podepsány oběma stranami.

Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu obou stran.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 27.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jilemnici dne 30.11.2025

V Týništi nad Orlicí dne 30.11.2025

.....
Ing. Jaroslav Hornig
jednatel

.....
Jana Schejbalová
jednatelka

JILEMNICE - koupací BIOTOP

Dvoudráhová vodní skluzavka délky 18 metrů

(celkem 36 m drah)

POL.	POPIS POLOŽKY - SKLUZAVKA	MNOŽSTVÍ		JEDNOT.C.	DODÁVKA
	Dvoudráhová vodní skluzavka				
1.	Dvoudráhová laminátová vodní skluzavka – Skluzavka je laminátová dvoudráhová široká typu Family Slide (tj. rodinného stylu s mírnějším spádem pro širší škálu návštěvníků) Celková šířka skluzavky je cca 3,0 m, z toho šířka jedné dráhy nejméně 1500 mm. Délka skluzavky je 18,0 m, tloušťka laminátové vrstvy stěny min 7-8 mm. Obě dráhy jsou od sebe odděleny bezpečnostním dělením /laminovaným dělicím můstkem, dle ČSN EN 1069, který má za následek možnost sjíždění skluzavkou dvěma osobami současně. Nástupní díly jsou položeny na nastupní podestu. Jednotlivé díly jsou k sobě sešroubované, v místě spojů jsou podpěry skluzavky tvořené lokálními sloupy spojenými příčným nosníkem do spojitého rámu. Dopad skluzavky je do vyhrazené části dojezdového bazénu, která tvoří normovou dopadovou plochu stanovenou rovněž v souladu s ČSN EN 1069. Všechny prvky dráhy, které jsou v kontaktu s člověkem, jsou opatřeny povrchovou úpravou, tzv. gelcoatem. Spáry musí být provedeny vodotěsné a uvnitř v jedné rovině a bez přesahu. Musí být provedeny tak elasticky, aby mohly přijímat dilatace ze statického, dynamického a tepelného zatěžování. BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA	1	kpl	1 687 966,-	1 687 966,-
2.	Spojovací a montážní materiál (šrouby, matky, podložky v provedení nerez)	1	kpl	31 065,-	31 065,-
3.	Nástupní madlo u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M)	1	ks	30 800,-	30 800,-
4.	Zdvihací prostředky potřebné k realizaci skluzavky - pronájem lešení, či montážní plošiny, jeřábu (v souladu s montážním postupem)	1	kpl	118 040,-	118 040,-
5.	Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce dle ČSN EN 1069 upozorňující návštěvníky na povolená a nepovolená sjíždění atrakcí	2	ks	22 600,-	45 200,-
6.	Oddělení dopadové plochy skluzavky na dvě části pro každou kluznou dráhu samostatně, a to pomocí bojek kotvených do dna	1	kpl	9 963,-	9 963,-
7.	Návrh provozního řádu	1	kpl	8 700,-	8 700,-
OPĚRNÁ KONSTRUKCE SKLUZAVKY VČETNĚ NÁSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ					
8.	Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky včetně finálního povrchu zinkováním. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci ocelové konstrukce včetně statického výpočtu v souladu s ČSN EN 1069. Veškeré nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzným povrchem, k tomuto materiálu je zhotovitel povinen doložit Osvědčení o protiskluzných vlastnostech k předloženému vzorky nášlapné plochy vydané nezávislým testovacím úřadem	1	kpl	796 633,-	796 633,-
9.	Výrobní dokumentace skluzavky (před zadáním výroby předána objednateli k odsouhlasení) - v rozsahu půdorysné řešení, řez skluzavkou, technická zpráva, požadavky na stavební připravenost - voda, elektro, uzemnění, atd. (	1	kpl	45 226,-	45 226,-
10.	Statický výpočet ocelové nástupní a podpěrné konstrukce včetně kulatého razítka	1	kpl	113 633,-	113 633,-
11.	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	15 000,-	15 000,-

12.	Dokumentace - Posouzení a vyhodnocení provozních rizik dle ČSN EN 1069	1	kpl	38 800,-	38 800,-
13.	Certifikace dle ČSN EN 1069 - vydání certifikátu typu a prohlášení o shodě - vydáno nezávislým certifikačním institutem na základě provedených zkušebních jízd testovacími osobami	1	kpl	125 633,-	125 633,-
14.	Montáž, doprava materiálu a montérů na stavbu , zprovoznění	1	kpl	598 716,-	598 716,-
TECHNOLOGIE SKLUZAVKY					
15.	Vertikální litinové čerpadlo skluzavky - materiálové provedení: motor litina, tělo čerpadla z odolného plastu (TPH), nerez osa. Keramické ucpávky. Motor a čerpadlo na společné hřídeli. Napojení sání a výtaku pomocí příruby. Polyuretanový lapač vlasů. Čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž). Je vybaveno vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standardu IE3. Motor chlazený vzduchem. Elektrické krytí: IP 55. Počet otáček/minutu: 1 450. Q = 100 m3/h, H = 12 m, P = 5,5 kW.	1	ks	221 613,-	221 613,-
16.	Trubní napojení přívodu vody na skluzavku - tlakové PVC	1	kpl	98 816,-	98 816,-
Celkem dvoudráhová vodní skluzavka KČ bez DPH					3 985 804,-

