



right solutions.
right partner.

Nabídka služeb

ENVIRONMENTÁLNÍ DIVIZE

Pro klienta

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové



Datum: 1.ledna 2026

Platnost do: 31. prosince 2026



right solutions.
right partner.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Jméno klienta	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Adresa	Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové
IČ	75151545
Požadavky zasílání výsledků	E-mailem
Požadavky zasílání faktur	E-mailem
Fakturační adresa: (pokud je odlišná od sídla klienta)	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ,
Četnost fakturace	
Kontakt pro zasílání výsledků	
Kontakt pro zasílání faktur	

Klientský servis

Telefon:

E-mail:



Fakturační adresa: ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa: ALS Czech Republic, s.r.o., V Ráji 906, 530 02 Pardubice

IČO: 27407551, DIČ: CZ27407551



right solutions.
right partner.

NABÍDKA SLUŽEB CZ-123-25-

V případě objednání prací uvádějte prosím toto číslo na objednávce a na předávacím protokolu, slouží jako podklad pro fakturaci.

Projekt: **Laboratorní služby, odběr a rozbor vzorků pitných a odpadních vod v určených objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje**

Vážená paní




ALS Czech Republic Vám s potěšením zasílá nabídku analytických služeb. Ceny, které jsou uvedeny níže, Vám budou účtovány pro všechny Vámi zaslané vzorky po dobu platnosti této nabídky (do 31. prosince 2026).

Pro bližší informace o námi nabízených službách, prosím kontaktujte přímo mě nebo zákaznický servis. Bližší informace můžete rovněž získat na webových stránkách www.alsglobal.cz.

Těšíme se na naši budoucí spolupráci.

S pozdravem,



Konstanta



right solutions.
right partner.

CENA - MÍSTO PLNĚNÍ

A) ODPADNÍ VODY

Požadovaný rozsah: pH, teplota, BSK5, CHSK-Cr, NL, EL, NEL, PAL, RAS

Hradec Králové Ulrichovo nám. 810; četnost 4x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	4	467
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	4	597
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	4	1003
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	4	138
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	4	1003
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	4	1180
W-SP-WW8	Odběr směsného vzorku odpadní vody typem 8	1550	4	6200
Celkem		2647		10589

Hradec Králové Říční 1080; četnost 4x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	4	467
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	4	597
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	4	1003
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	4	138
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	4	1003
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	4	1180
W-SP-WW8	Odběr směsného vzorku odpadní vody typem 8	1550	4	6200
Celkem		2647		10589



right solutions.
right partner.

Náchod Husovo nám. 698; četnost 2x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	2	234
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	2	298
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	2	502
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	2	69
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	2	502
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	2	590
W-SP-WWA	Vzorkování odpadní vody - A	1000	2	2000
Celkem		2097		4194

Broumov, Masarykova 248; četnost 2x za rok

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	2	234
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	2	298
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	2	502
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	2	69
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	2	502
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	2	590
W-SP-WGS	Vzorkování vody	550	2	1100
Celkem		1647		3294

Horní Malá Úpa; četnost 2x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	2	234
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	2	298
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	2	502
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	2	69
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	2	502
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	2	590
W-SP-WWA	Vzorkování odpadní vody - A	1000	2	2000
Celkem		2097		4194



right solutions.
right partner.

Bohuslavice; četnost 2x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	2	234
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	2	298
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	2	502
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	2	69
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	2	502
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	2	590
W-SP-WWA	Vzorkování odpadní vody - A	1000	2	2000
Celkem		2097		4194

Chvaleč; četnost 2x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	2	234
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	2	298
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	2	502
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	2	69
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	2	502
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	2	590
W-SP-WWA	Vzorkování odpadní vody - A	1000	2	2000
Celkem		2097		4194

ÚZ Kounov; četnost 4x ročně

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	117	4	467
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	149	4	597
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	251	4	1003
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	4	138
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	251	4	1003
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	295	4	1180
W-SP-WWA	Vzorkování odpadní vody - A	1000	4	4000
Celkem		2097		8389



right solutions.
right partner.

B) PITNÁ VODA

ÚZ Kounov; četnost 3x ročně (1x úplný, 2x krácený rozbor)

Kontaktní osoba:

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-DG-NFULL	Pitná v.-podzemní-krácený rozbor-252/2004,př.5	846	2	1693
W-CLF-PHO	Chlor (Cl ₂) - volný - terénní stanovení	104	3	311
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	3	104
W-SP-WPF	Ruční odběr vzorku pitné a horké vody	278	3	834
W-D-FULL	Pitná v.-úplný rozbor-252/2004,př.1	5804	1	5804
W-SP-WPF	Ruční odběr vzorku pitné a horké vody	278	3	834
Celkem		7 345		9581

RZ Horní Malá Úpa četnost 2x ročně (1x úplný, 1x krácený rozbor)

Kontaktní osoba:

LIMS kód	Název	Cena za vzorek [CZK]	Vzorků	Cena [CZK]
W-DG-NFULL	Pitná v.-podzemní-krácený rozbor-252/2004,př.5	846	1	846
W-CLF-PHO	Chlor (Cl ₂) - volný - terénní stanovení	104	2	208
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	35	2	69
W-SP-WPF	Ruční odběr vzorku pitné a horké vody	278	2	556
W-D-FULL	Pitná v.-úplný rozbor-252/2004,př.1	5804	1	5804
W-SP-WPF	Ruční odběr vzorku pitné a horké vody	278	2	556
Celkem celkem za nabídku služeb		7 345		8040

Drobné změny v ceně mohou být způsobeny zaokrouhlováním při kalkulaci poskytnuté slevy.

Cena obsahuje: přípravu vzorkovnic a štítků, zapůjčení přepravních boxů, svoz vzorků z poboček ALS CR, evidence vzorku, zaslání 1 protokolu o zkoušce e-mailem, on-line přístup k výsledkům, archivace vzorku a likvidace vzorku.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů Vám ochotně poskytneme další informace na výše uvedených kontaktech nebo navštivte naše stránky <http://www.alsglobal.cz>.



right solutions.
right partner.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

LIMS kód	Název	Parametr	Mez stanovitelnosti	Jednotka	Akreditace
W-FDS-GR	RAS (550 °C) - gravimetricky	RAS (550°C)	10	mg/l	Y
W-SURA-CFA	Aniontové tensidy (MBAS) na CFA	tensidy anionaktivní	0.02	mg/l	Y
W-TECW-IR	Extrahovatelné látky (EL) - FTIR	celkové extrahovatelné látky	0.2	mg/l	Y
		tuky a oleje	0.2	mg/l	Y
W-TEMPER	Teplota - terénní stanovení	teplota	0.5	stupeň Celsia	Y
W-TPHW-IR	Nepolární extrah. látky (NEL) - FTIR - odpadní voda	nepolární extrahovatelné látky	0.1	mg/l	Y
W-W-BASIC	Odpadní v.- zákl. rozbor	BSK5	1	mg/l	Y
		CHSK-Cr	5	mg/l	Y
		NL sušené (105°C)	2	mg/l	Y
		hodnota pH	1	-	Y
W-DG-NFULL	Pitná v.-podzemní-krácený rozbor- 252/2004,př.5	Escherichia coli		KTJ/100ml	Y
		koliformní bakterie		KTJ/100ml	Y
		mikr. kult. při 36°C		KTJ/ml	Y
		mikr. kult. při 22°C		KTJ/ml	Y
		dusičnany	0.27	mg/l	Y
		CHSK-Mn	0.5	mg/l	Y
		dusitany	0.005	mg/l	Y
		amoniak a amonné ionty jako NH4	0.05	mg/l	Y
		barva	2	mgPt/l	Y
		hodnota pH	1	-	Y
		zákal	0.1	ZFn (NTU)	Y
		elektrická konduktivita (25 °C)	0.1	mS/m	Y
		pach		-	Y
		chuť		-	Y
		Fe	0.002	mg/l	Y
		Mn	0.0005	mg/l	Y
W-CLF-PHO	Chlor (Cl2) - volný - terénní stanovení	chlor volný	0.02	mg/l	Y
W-D-FULL	Pitná v.-úplný rozbor-252/2004,př.1	celkový organický uhlík (TOC)	0.5	mg/l	Y
		Tvrdost hořečnatá	0.0002	mmol/l	Y
		tvrdost vápenatá	0.0013	mmol/l	Y
		Tvrdost	0.0015	mmol/l	Y
		abioseston-tripton		%	Y
		živé organismy		jedinci/ml	Y



right solutions.
right partner.

	počet organismů		jedinci/ml	Y
	benzen	0.2	µg/l	Y
	toluen	1	µg/l	Y
	ethylbenzen	0.1	µg/l	Y
	orto-xylen	0.1	µg/l	Y
	meta- & para-xylen	0.2	µg/l	Y
	suma xylenů	0.3	µg/l	Y
	suma BTEX	1.6	µg/l	Y
	chloroform	0.1	µg/l	Y
	bromdichlormethan	0.1	µg/l	Y
	dibromchlormethan	0.1	µg/l	Y
	bromoform	0.2	µg/l	Y
	vinylchlorid	0.1	µg/l	Y
	trichlorethen	0.1	µg/l	Y
	tetrachlorethen	0.2	µg/l	Y
	1,2-dichlorethan	0.75	µg/l	Y
	suma TCE@PCE	0.3	µg/l	Y
	Součet 4 trihalomethanů (252/2004)	0	µg/l	Y
	Clostridium perfringens		KTJ/100ml	Y
	enterokoky		KTJ/100ml	Y
	mikr. kult. při 22°C		KTJ/ml	Y
	mikr. kult. při 36°C		KTJ/ml	Y
	koliformní bakterie		KTJ/100ml	Y
	Escherichia coli		KTJ/100ml	Y
	síraný jako SO ₄ (2-)	5	mg/l	Y
	kyanidy celkové	0.005	mg/l	Y
	chloridy	1	mg/l	Y
	dusičnany	2	mg/l	Y
	Bromičnany	5	µg/l	Y
	CHSK-Mn	0.5	mg/l	Y
	fluoridy	0.2	mg/l	Y
	amoniak a amonné ionty jako NH ₄	0.05	mg/l	Y
	dusitany	0.005	mg/l	Y
	Chloritany	10	µg/l	Y
	Chlorečnany	10	µg/l	Y
	suma chloritanů a chlorečnanů	20	µg/l	Y
	hodnota pH	1	-	Y



right solutions.
right partner.

	barva	2	mgPt/l	Y
	zákal	1	ZFn (NTU)	Y
	elektrická konduktivita (25 °C)	0.1	mS/m	Y
	benzo(b)fluoranthén	0.02	µg/l	Y
	benzo(k)fluoranthén	0.02	µg/l	Y
	benzo(a)pyren	0.005	µg/l	Y
	indeno(1,2,3-cd)pyren	0.02	µg/l	Y
	benzo(g,h,i)perylene	0.02	µg/l	Y
	suma 4 PAU (M4)	0.02	µg/l	Y
	chuť		-	Y
	pach		-	Y
	Be	0.2	µg/l	Y
	Na	0.03	mg/l	Y
	Hg	0.01	µg/l	Y
	Sb	1	µg/l	Y
	Se	1	µg/l	Y
	Al	0.005	mg/l	Y
	Mg	0.003	mg/l	Y
	Cu	1	µg/l	Y
	Cr	1	µg/l	Y
	Ag	1	µg/l	Y
	U	0.1	µg/l	Y
	B	0.01	mg/l	Y
	Cd	0.2	µg/l	Y
	Pb	1	µg/l	Y
	As	1	µg/l	Y
	Ni	2	µg/l	Y
	Fe	0.002	mg/l	Y
	Ca	0.05	mg/l	Y
	Mn	0.0005	mg/l	Y



right solutions.
right partner.

PODMÍNKY

Podmínky	
Platnost nabídky	Nabídka je platná do 31. prosince 2026.
Platební podmínky	Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Splatnost faktury je 14 dní ode dne vydání.
Dodací lhůta	Standardní dodací doba je 7-10 pracovních dnů po přijetí vzorku společně s předávacím protokolem do laboratoře. U některých ukazatelů je dodací doba delší než 10 pracovních dnů v důsledku delší technologické lhůty zkoušky. V případě požadavku na Expresní analýzy je nutné doručit vzorek do laboratoře do 9:00.
Výsledky a protokoly	Protokoly s výsledky zkoušek budou zaslány automaticky e-mailem. Standardní reportovací čas výsledkových protokolů je do 18:00 v den plnění termínu. V případě požadavku na hodnocení výsledků dle legislativních limitů uveďte tento požadavek na předávací protokol či objednávku. Výsledky jsou přes speciální klientské heslo dostupné také v on-line aplikaci ALSolutions.
Archivace vzorku	Standardní archivace pro kapalně vzorky je 30 kalendářních dnů, pro pevné vzorky 45 kalendářních dnů ode dne přijetí do laboratoře.
Systém kvality	Laboratoř je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a certifikovaná dle ISO 14001 a 45001.
Všeobecné obchodní podmínky	Pokud v této nabídce není uvedeno jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti ALS Czech Republic, s.r.o., které jsou umístěny na webových stránkách společnosti: www.alsglobal.cz . Laboratoř pro účely doložení referencí, může použít relevantní informace požadované v rámci soutěžních výzev, jako jsou názvy projektů, společností, rozsah spolupráce.

