

Příloha č.1

Tonery

Tonery a cartridge 25-2025

Dodavatel:	Premo s.r.o	Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	124.386,00Kč,-
		Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	186 870,00 Kč,-

Pořadové číslo položky	Název položky	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH:	Nákl. středisko	SPP	Zdroj	Název projektu	Specifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pracoviště:	Dodací adresa:	Fakturační adresa:	Odpovědná osoba:	Objednatel:	Číslo projektu
24702	Canon i-SENSYS X 1440i - toner, barva: černá, výtežnost: 10600s	2	5400	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		5640C006	3410	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24745	Xerox 8230 - toner (Extra High Capacity), barva: černá, výtežnost: 6000 s.	1	2800	1710 Centrum pro výuku cizích jazyků		11		006R04404	1750	1710 Centrum pro výuku cizích jazyků	Centrum pro výuku cizích jazyků, Hněvotínská 3, 77200, Olomouc	Centrum pro výuku cizích jazyků, Hněvotínská 3, 77200, Olomouc			
24700	Brother MFC-L6710DW - toner, barva: černá, výtežnost: 18 000 s.	2	11400	4240 Katedra biologie		11		TN-3610	8670	4240 Katedra biologie	Katedra biologie, Purkrabská 2, 77900, Olomouc	Katedra biologie, Purkrabská 2, 77900, Olomouc			
24703	Canon i-SENSYS X 1238iF - toner černý, výtežnost 11000s.	2	4400	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		3010C006	3580	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24718	Canon i-SENSYS MF752Cdw - toner černý, výtežnost 7600s.	1	3700	3135 Katedra biochemie		11		5098C002	2300	3135 Katedra biochemie	UP v Olomouci, Katedra biochemie, Slechtilů 27, bud. 47, 783 71, Olomouc	Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc			
24719	Canon i-SENSYS MF752Cdw - toner červený, výtežnost 5500s.	1	4900	3135 Katedra biochemie		11		5096C002	2380	3135 Katedra biochemie	UP v Olomouci, Katedra biochemie, Slechtilů 27, bud. 47, 783 71, Olomouc	Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc			
24720	Canon i-SENSYS MF752Cdw - toner modrý, výtežnost 5500s.	1	4600	3135 Katedra biochemie		11		5097C002	2380	3135 Katedra biochemie	UP v Olomouci, Katedra biochemie, Slechtilů 27, bud. 47, 783 71, Olomouc	Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc			
24721	Canon i-SENSYS MF752Cdw - toner žlutý, výtežnost 5500s.	1	4600	3135 Katedra biochemie		11		5095C002	2380	3135 Katedra biochemie	UP v Olomouci, Katedra biochemie, Slechtilů 27, bud. 47, 783 71, Olomouc	Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc			
24709	Canon i-sensys MF8540cdn - toner (barva: černý; výtežnost: 3400 str.)	1	2300	9610 Knihovna UP		11		2662B002	1345	9610 Knihovna UP	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
24710	Canon i-sensys MF8540cdn - toner (barva: modrý; výtežnost: 2900 str.)	1	2200	9610 Knihovna UP		11		2661B002	1575	9610 Knihovna UP	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
24711	Canon i-sensys MF8540cdn - toner (barva: žlutý; výtežnost: 2900 str.)	1	2200	9610 Knihovna UP		11		2659B002	1580	9610 Knihovna UP	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
24712	Canon i-sensys MF8540cdn - toner (barva: červený; výtežnost: 2900 str.)	1	2200	9610 Knihovna UP		11		2660B002	1590	9610 Knihovna UP	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc	Knihovna UP, Biskupské nám. 1, 77111, Olomouc			
24732	Canon i-sensys MF9280cdn - toner (barva: modrý; výtežnost: 6000 str.)	1	3500	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		1659B002	2300	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc			
24733	Canon i-sensys MF9280cdn - toner (barva: černý; výtežnost: 6000 str.)	2	5600	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		1660B002	4000	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc			
24734	Canon i-sensys MF9280cdn - toner (barva: žlutý; výtežnost: 6000 str.)	1	3500	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		1657B002	2200	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotínská 3, 77515, Olomouc			

24735	Canon i-sensys MF9280cdn - toner (barva: červený; výtěžnost: 6000 str.)	1	3500	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		16588002	2200	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24704	Canon imageRUNNER ADVANCE DX C257i - toner černý, výtěžnost 23000s.	1	1300	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		2182C002	965	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24705	Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - toner černý, výtěžnost 36000s.	1	1400	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		85248002	1155	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24706	Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - toner červený, výtěžnost 19000s.	1	2000	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		85268002	1410	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24707	Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - toner modrý, výtěžnost 19000s.	1	2000	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		85258002	1410	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24708	Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - toner žlutý, výtěžnost 19000s.	1	2000	9410 Oddělení pro studium	210022522	16		85278002	1410	9410 Oddělení pro studium	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc	Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 77900, Olomouc			
24744	Epson AL-M200 - toner (barva: černý; výtěžnost: 2500 str.)	1	2100	3907 Studijní odd. PFF		11		C13S050709	1900	3907 Studijní odd. PFF	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc			
24748	Epson Stylus Photo R360 - cartridge (barva: modrá; objem: 7,4 ml.)	3	870	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		C13T08024011	345	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24749	Epson Stylus Photo R360 - cartridge (barva: světle červená; objem: 7,4 ml.)	1	290	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		C13T08064011	245	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24750	Epson Stylus Photo R360 - cartridge (barva: černá; objem: 7,4 ml.)	1	290	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		C13T08014011	234	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24751	Epson Stylus Photo R360 - cartridge (barva: žlutá; objem: 7,4 ml.)	1	290	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		C13T08044011	234	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24752	Epson Stylus Photo R360 - cartridge (barva: světle modrá; objem: 7,4 ml.)	1	290	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		C13T08054011	234	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24753	Epson Stylus Photo R360 - cartridge (barva: červená; objem: 7,4 ml.)	1	290	1110 Ústav lékařské biofyziky		11		C13T08034011	234	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24754	Epson WorkForce Pro WF-6590 - cartridge (barva: černá; výtěžnost: 10000 str.; objem: 202 ml.)	1	2600	3913 Správa budov provoz		30		C13T90714N	1550	3913 Správa budov provoz	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc			
24755	Epson WorkForce Pro WF-6590 - cartridge (barva: žlutá; výtěžnost: 7000 str.; objem: 69 ml.)	1	2200	3913 Správa budov provoz		30		C13T90744N	1220	3913 Správa budov provoz	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc			
24756	Epson WorkForce Pro WF-6590 - cartridge (barva: modrá; výtěžnost: 7000 str.; objem: 69 ml.)	1	2200	3913 Správa budov provoz		30		C13T90724N	1930	3913 Správa budov provoz	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc			
24757	Epson WorkForce Pro WF-6590 - cartridge (barva: červená; výtěžnost: 7000 str.; objem: 69 ml.)	1	2200	3913 Správa budov provoz		30		C13T90734N	1340	3913 Správa budov provoz	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc	Správa budov provoz, 17. listopadu 12, 77900, Olomouc			
24746	Epson WorkForce Pro WF-C878R - cartridge černá, výtěžnost 20000s.	1	3000	3907 Studijní odd. PFF		11		C13T05A10N	1345	3907 Studijní odd. PFF	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc			
24743	Epson WorkForce Pro WF-M4619DWF - cartridge, černá; výtěžnost: 2200s.	1	2400	3907 Studijní odd. PFF		11		C13T111140	1800	3907 Studijní odd. PFF	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc	Studijní odd. PFF, 17. listopadu 12, 78371, Olomouc			

24696	HP Color LaserJet Enterprise M554 - toner černý, výtěžnost 13000s.	4	24800	3123 Katedra optiky		11	W2120XC	11400	3123 Katedra optiky	Katedra optiky, 17. listopadu 1192/12, 77146, Olomouc	Katedra optiky, 17. listopadu 1192/12, 77146, Olomouc			
24688	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - toner (barva: černý; výtěžnost: 2800 str.)	1	1950	3132 Katedra fyzikální chemie		11	CF400X	1740	3132 Katedra fyzikální chemie	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc			
24689	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - toner (barva: červený; výtěžnost: 2300 str.)	1	2150	3132 Katedra fyzikální chemie		11	CF403X	1940	3132 Katedra fyzikální chemie	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc			
24690	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - toner (barva: žlutý; výtěžnost: 2300 str.)	1	2150	3132 Katedra fyzikální chemie		11	CF402X	1940	3132 Katedra fyzikální chemie	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc			
24691	HP Color LaserJet Pro MFP M277dw - toner (barva: modrý; výtěžnost: 2300 str.)	1	2150	3132 Katedra fyzikální chemie		11	CF401X	1940	3132 Katedra fyzikální chemie	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra fyzikální chemie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc			
24731	HP LaserJet P1102w - toner (barva: černý; výtěžnost: 1600 str.)	1	1800	1110 Ústav lékařské biofyziky	90110191	90	CE285AC	1145	1110 Ústav lékařské biofyziky	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lékařské biofyziky, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24739	HP LaserJet P2055 - toner (barva: černý; výtěžnost: 2x6500 str.)	1	7700	2905 Vnější vztahy a PR	21002272	16	CE505XD	7680	2905 Vnější vztahy a PR	Vnější vztahy a PR, Křížkovského 10, 77111, Olomouc	Vnější vztahy a PR, Křížkovského 10, 77111, Olomouc			
24736	HP LaserJet Pro MFP 3102fdn - toner černý, výtěžnost 4000s.	2	5200	6161 Institut sociálního zdraví na UP	816100062	37	W1390X	3060	6161 Institut sociálního zdraví na UP	CMTF, Univerzitní 22, 77900, Olomouc	CMTF, Univerzitní 22, 77900, Olomouc			CZ.02.01.01/00/22_008/0004583
24758	Konica Minolta bizhub C258 - odpadní nádoba (výtěžnost: 30000 str.)	1	600	1150 Ústav lék. chemie a biochemie		11	A4NNWY4	425	1150 Ústav lék. chemie a biochemie	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24759	Konica Minolta bizhub C258 - toner (barva: žlutý; výtěžnost: 26000 str.)	1	2300	1150 Ústav lék. chemie a biochemie		11	A8DA250	1450	1150 Ústav lék. chemie a biochemie	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24761	Konica Minolta bizhub C258 - toner (barva: černý; výtěžnost: 28000 str.)	1	1000	1150 Ústav lék. chemie a biochemie		11	A8DA150	670	1150 Ústav lék. chemie a biochemie	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
24760	Konica Minolta bizhub C258 - toner (barva: červený; výtěžnost: 26000 str.)	1	2300	1150 Ústav lék. chemie a biochemie		11	A8DA350	1450	1150 Ústav lék. chemie a biochemie	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc	Ústav lék. chemie a biochemie, Hněvotinská 3, 77515, Olomouc			
23878	OKI B401d - toner černý, výtěžnost 2500s.	1	1800	4720 Oddělení pro zahraniční vztahy		11	44992402	1690	4720 Oddělení pro zahraniční vztahy	Oddělení pro zahraniční vztahy, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Oddělení pro zahraniční vztahy, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
24714	Ricoh IM C3010 - toner, barva: černá; výtěžnost: 40 000s.	1	2100	9492 Právní oddělení		11	842506	1500	9492 Právní oddělení	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc			
24715	Ricoh IM C3010 - toner, barva: červená; výtěžnost: 28 000s.	1	3900	9492 Právní oddělení		11	842508	2800	9492 Právní oddělení	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc			
24716	Ricoh IM C3010 - toner, barva: modrá; výtěžnost: 28 000s.	1	3900	9492 Právní oddělení		11	842509	2800	9492 Právní oddělení	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc			
24717	Ricoh IM C3010 - toner, barva: žlutá; výtěžnost: 28 000s.	1	3900	9492 Právní oddělení		11	842507	2800	9492 Právní oddělení	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Právní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc			
24701	Ricoh MP 2501SP - toner (barva: černý; výtěžnost: 9000 str.)	3	1350	3210 Kabinet jazyků PFF		11	842341	1065	3210 Kabinet jazyků PFF	Kabinet jazyků PFF, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Kabinet jazyků PFF, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc			
24685	Xerox c235v - toner, barva: černá; výtěžnost: 3000s.	2	4600	9140 Bezpečnostní oddělení		11	006R04395	2890	9140 Bezpečnostní oddělení	Bezpečnostní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Bezpečnostní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc			

24687	Xerox c235v - toner, barva: modrá; výtěžnost: 2500s.	1	2900	9140 Bezpečnostní oddělení		11		006R04396	1950	9140 Bezpečnostní oddělení	Bezpečnostní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Bezpečnostní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc		
24686	Xerox c235v - toner, barva: žlutá; výtěžnost: 2500s.	2	5800	9140 Bezpečnostní oddělení		11		006R04398	3900	9140 Bezpečnostní oddělení	Bezpečnostní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc	Bezpečnostní oddělení, Křížkovského 8, 77111, Olomouc		
24725	Xerox VersaLink C7025 - toner černý, výtěžnost 23600s.	1	1700	3151 Katedra geografie		11		106R03745	1225	3151 Katedra geografie	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc		
24724	Xerox VersaLink C7025 - toner červený, výtěžnost 16500s.	1	2100	3151 Katedra geografie		11		106R03747	1425	3151 Katedra geografie	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc		
24723	Xerox VersaLink C7025 - toner modrý, výtěžnost 16500s.	1	2100	3151 Katedra geografie		11		106R03748	1425	3151 Katedra geografie	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc		
24722	Xerox VersaLink C7025 - toner žlutý, výtěžnost 16500s.	1	2100	3151 Katedra geografie		11		106R03746	1475 124386	3151 Katedra geografie	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc	Katedra geografie, 17. listopadu 12, 77146, Olomouc		