



KUJIP01Q1ASU

6741/25



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ZZ02792.0006

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 123-6403280227/0100
variabilní symbol: 27920006
(dále jen „Kraj“)

a

Město Pelhřimov

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
zastupuje: Ladislav Med, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 622101359/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na realizaci akce „Parkoviště u říčky Bělá v Pelhřimově“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

Čl. 3

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (zejména udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4

Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci investiční dotaci ve výši 7 000 000 Kč (slovy: sedm milionů korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se Celkovými náklady akce rozumí náklady tvořené součtem dotace a Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady akce	14 374 304,00 Kč
Výše dotace v Kč	7 000 000,00 Kč
Výše dotace v %	48,70 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	51,30 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	7 374 304,00 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání akcí (tj. 45 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace s dalšími dotačními tituly Kraje Vysočina a s dotacemi z programů financovaných z Evropských a strukturálních a investičních fondů, respektive jiných národních programů není možný.

Čl. 5

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet uvedený Příjemcem, a to nejpozději do **60 kalendářních dnů** ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace ve struktuře dle Čl. 7 písm. i) této smlouvy.

Čl. 6

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat v termínu od 23. 6. 2025 do 30. 6. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci akce. Dobu realizace projektu nelze prodloužit.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány a uhrazeny Příjemcem nejpozději do 30. 6. 2026.
- 3) Neuznatelné náklady akce jsou:
 - a) projektová příprava, zpracování projektové dokumentace, průzkumy, strategické dokumenty,
 - b) údržba a úklid veřejné infrastruktury,
 - c) neinvestiční výdaje související s opravou, údržbou a obnovou veřejné infrastruktury CR,
 - d) budování ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení,
 - e) provozní výdaje spojené s úpravou lyžařských běžeckých tras (např. PHM, servis, opravy, amortizace strojů, platy řidičů),
 - f) technické zasněžování,
 - g) výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně technického zasněžování,
 - h) výstavba prvků doprovodné infrastruktury vlastními silami,
 - i) pořízení/opravy exponátů, vystavovaných předmětů, sbírkových předmětů,
 - j) vlastní obnova a propagace památek,
 - k) oprava, údržba a obnova prvků veřejné a doprovodné infrastruktury,
 - l) oprava, údržba a obnova sociálního zařízení,
 - m) provoz sociálního zařízení (např. voda, energie, úklid, čištění, mzdové náklady související s provozem),
 - n) podpora provozu TIC, podpora činnosti TIC, podpora certifikace TIC,
 - o) rozvoj certifikací a systémů kvality, včetně jejich propagace,
 - p) nákup nemovitostí (nákup pozemků a staveb),
 - q) sankce, penále a pokuty,
 - r) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. h) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - s) realizace eventů (kulturních, sportovních, společenských, volnočasových) včetně jejich propagace.

- 4) Uznatelné náklady akce jsou:
- a) stavby (přípojky, zemní práce, stavební práce, dodávky a služby, technické zhodnocení) související s podporovanými aktivitami programu,
 - b) nákup stavebního materiálu souvisejícího s podporovanými aktivitami programu,
 - c) pořízení dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího s podporovanými aktivitami programu (stavby, stroje, přístroje a zařízení nebo technické zhodnocení),
 - d) dopravní prostředky (např. sněžná rolba, sněžný skútr, čtyřkolka, trasovač včetně zabudovaného GPS snímače).
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3 a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3 této smlouvy. Pokud dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti,
- c) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to kopií výpisu z bankovního účtu, ze kterého byly výdaje hrazeny (možno i výpisem z elektronického bankovníctví),
- d) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), **a zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na akci** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.),
- e) vést v účetnictví dotaci v příslušném roce odděleně zvoleným účetním znakem (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.),
- f) **do 30 dnů od přijetí dotace na účet zaslat poskytovateli dotace doklad prokazující její oddělené zaúčtování v účetnictví zvoleným účetním znakem, který je odlišný od účetního znaku použitého pro řádné a oddělené sledování celkových nákladů na akci,**
- g) zajistit, že **prvotní účetní doklady** prokazující celkové náklady akce (faktury apod.) budou řádně vedeny, označeny číslem a názvem akce uvedením „**spolufinancováno z rozpočtu Kraje Vysočina ID ZZ02792.0006**“,
- h) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad.

(V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace akce uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh.

i) doručit Kraji do 31. 7. 2026 prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, které bude obsahovat:

- stručný popis realizované akce,
- finanční vyúčtování akce,
- doklady o provedení výběrového řízení,
- kopie prvotních účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělení sledování celkových nákladů akce dle Čl. 7,
- kolaudační souhlas (pokud je pro akci relevantní),
- fotodokumentaci zrealizované akce vč. povinné publicity,
- doklad o zveřejnění relevantních výstupů akce na portálu www.mapy.cz.

Po zaslání oznámení o proplacení výdajů či neschválení vyúčtování ze strany poskytovatele dotace již není možné předložit doklady dle Čl. 7 písm. g) této Smlouvy.

j) po dobu, kdy je Kraj či jiné kontrolní orgány oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:

- originál této Smlouvy,
- originály dokladů prokazující celkové náklady akce (faktury, dodací listy, smlouvy o dílo apod.) a jejich úhradu (výpisy z bankovního účtu),
- prostou kopii Závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace,
- dokumentaci o zadávání veřejné zakázky,
- zprávu o udržitelnosti akce.

k) informovat Kraj do doby ukončení udržitelnosti projektu dle Čl. 9 této smlouvy o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení,

l) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této Smlouvy,

m) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 9 této smlouvy,

n) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. j) této smlouvy.

- 3) Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo pro místní rozvoj.
- 4) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 30. 6. 2031 s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté dotace převést na jinou osobu (tj. zejména prodat či darovat) bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce je rovněž povinen předložit Kraji nejpozději 30. 6. 2031 Zprávu o udržitelnosti akce, která je přílohou č. 4 těchto Zásad.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla spolufinancována za přispění veřejných prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.
- 2) Povinnou publicitu pro účely této výzvy představuje: „Logo Ministerstva pro místní rozvoj“, „Logo Kraje Vysočina“ a text: ***Akce s názvem byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj a dotačního programu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 2025 ve výši Kč.***
- 3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj v následujícím rozsahu:
 - a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.) umístit „Logo Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, doplněné o text: Akce s názvem byla realizována za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj a dotačního programu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 2025 ve výši Kč.
 - b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění akce umístit „Logo Kraje Vysočina“, logo Ministerstva pro místní rozvoj a text na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny.
 - c) verbálně prezentovat Kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti akce.
 - d) v případě, že je akce prezentována na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace akce, umístí Příjemce „Logo Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz, logo Ministerstva pro místní rozvoj a text.
- 4) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace akce, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 9.

- 5) Tam, kde je technicky (prostorově) problematické umístit s logem Ministerstva pro místní rozvoj a „Logem Kraje Vysočina“ i příslušný text o poskytnuté podpoře, je možné použít pouze loga.

Čl. 11

Důsledky porušení povinností Příjemce

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

Čl. 12

Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Veronika Švarcová, tel. 564 602 355, email: svarcova.v2@kr-vysocina.cz a Mgr. Dita Voborská, tel. 564 602 353, email: voborska.d@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 12 odst. 2 této smlouvy a identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Změnu Čl. 12 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace doručená dne 4. 8. 2025.

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 11. 2025 usnesením č. 0340/06/2025/ZK.


22. 12. 2025

V PELHŘIMOVĚ dne 15. 12. 2025

V Jihlavě dne



Ladislav Med
starosta



Miloš Hrůza
člen rady kraje







ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA

ZÁSADY ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Číslo žádosti (žadatel nevyplňuje)	ZZ02792.0006
Kód žádosti (vyplňuje se automaticky)	ZZ02792-31_07_25-35-V15
Název programu	ZÁSADY ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU
Název akce	Parkoviště u říčky Bělá v Pelhřimově
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00248801
	Přesný název: Město Pelhřimov
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Masarykovo náměstí 1
	Obec: Pelhřimov
	PSČ: 39301
	Sídlo pošty: Pelhřimov
	Název banky: 0800 - Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 622101359
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Ladislav
	Příjmení: Med
	Funkce: starosta města
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba akce)	Jméno: Jaroslava
	Příjmení: Čekalová
	E-mail: cekalova.jar@mupe.cz
	Tel.: 565 351 404
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace akce	Místem realizace projektu je město Pelhřimov, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.
2. Odůvodnění akce a jejího cíle	Připravovaný projekt řeší chybějící veřejné parkoviště s dostatečnou kapacitou parkovacích míst s hygienickým (sociálním) a technickým zázemím ve městě Pelhřimov v co nejkratší možné docházkové vzdálenosti od centra města - hlavní městské atraktivitu cestovního ruchu, tj. Městské památkové rezervace Pelhřimov (dále jen MPR) navazující na stávající pěší komunikace, včetně blízké, v minulých letech již vybudované (2017 - 2019), promenáde okolo říčky Bělá, která turisty a návštěvníky města dovede k dalším atraktivitám cestovního ruchu ve městě (Muzeum rekordů Pelhřimov, Městské sady, historické centrum města). Toto nové veřejné parkoviště tak bude prvním záchytným bodem pro návštěvníky a turisty přijíždějící do města Pelhřimov nacházejícím se u první světelné křižovatky při příjezdu z dálnice D1, případně také ve směru od Jihlavy. Dále město Pelhřimov prostřednictvím tohoto projektu usiluje o to, aby došlo v rámci Masarykova náměstí - centra MPR, ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a aby se střed města stal atraktivním místem nejen z pohledu cestovního ruchu a trávení volného času, ale také z pohledu pobytového. Město Pelhřimov také klade důraz na zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu ve městě, a to například prostřednictvím kroků umožňujících dosažení oživení centra města - dopravní regulace, vegetační úpravy, pořízení nového mobiliáře a zvětšení odpočinkových ploch pro turisty a návštěvníky města. Cílem této akce je tedy vybudování prvku doprovodné infrastruktury cestovního ruchu vedoucí k rozvoji veřejné infrastruktury cestovního ruchu, udržitelného rozvoje cestovního ruchu s pozitivními dopady cestovního ruchu na rozvoj turistické destinace Vysočina. Konkrétně tedy dojde k vytvoření moderního parkovacího místa ve městě, včetně hygienického (sociálního) a technického zázemí, určeného pro širokou veřejnost, které napomůže ke zvýšení návštěvnosti města a setrvání osob v dané lokalitě.

3. Popis akce	V rámci projektu budou vybudovány 2 prvky doprovodné infrastruktury, a to 1. prvek - výstavba nového veřejného parkoviště u říčky Bělá v Pelhřimov a 2. prvek - veřejné WC. Konkrétně dojde k vybudování: - parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 s celkovou kapacitou 72 parkovacích míst s kolmým řazením vozidel, z důvodu blízké dostupnosti centra města a napojení na pěší komunikaci; parkovací stání je navrženo základní šířky 2,50 m a délky 4,50 m; krajní parkovací stání jsou rozšířena na šířku 2,75 m a dvojitá stání je šířky 5,80 m; komunikace má šířku min.6,00 m, je dvoupruhová, směrově nerozdělená; plocha je rozdělena na dvě větve; větev "10" je navržena s jednostranným parkovacím pásem, větev "20" s oboustranným parkovacím pásem; - veřejné WC, včetně technického zázemí, nově budovaného parkoviště; sociální zázemí bude tvořit dvoukabinový modul městského automatického WC, kde v každé kabině bude umyvadlo a záchodová místa; jedna z kabin bude splňovat parametry také pro osoby s omezenou schopností pohybu; nosná konstrukce bude tvořena železobetonovým stěnovým skeletem se zateplením a fasádou obloženou modřínovým dřevem; součástí terénních úprav bude vytvoření dřevěného schodiště, které bude plynule navazovat na kamenný brod vedoucí přes vodní tok Bělá; konstrukce brodu bude vytvořena z jednotlivých kamenných bloků uložených do štěrkového lože; tento brod je navržen v místě napojení na stávající schodiště nacházející se na protějším levém břehu vodního toku Bělá.
4. Cílové skupiny akce	Cílovou skupinou projektu je široká veřejnost, tedy všichni turisté a návštěvníci města z řad občanů ČR, ale také cizích státních příslušníků včetně rezidentů, občanů žijících ve městě Pelhřimov a v jeho okolí.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace akce - začátek/ukončení akce	začátek realizace projektu: 06.2025 ukončení realizace projektu: 06.2026 V rámci této doby bude realizován uvedený projekt v souladu s vydaným příslušným povolením k realizaci stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon a také v souladu s příslušnou smlouvou o dílo.
6. Organizační a odborné zabezpečení akce	Město Pelhřimov, žadatel, má zkušenosti s realizací projektu podpořených z Fondu Vysočiny, strukturálních fondů EU a státního rozpočtu. Jedná se především o projekty Města Pelhřimov a jeho zřizovaných organizací. Projekt bude realizovat žadatel, tedy Město Pelhřimov, prostřednictvím pracovníků Odboru investičního Městského úřadu Pelhřimov. Příslušní pracovníci zajistí realizaci projektu v souladu s platnou legislativou a v souladu s příslušnými předpisy, a to jak Kraje Vysočina, Ministerstva pro místní rozvoj ČR tak také Města Pelhřimov. Na realizaci projektu ji bylo vydáno příslušné povolení k realizaci stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon.

7. Rozpočet akce U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na akci	14 374 304	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	7 000 000	Kč	48,70	%
	Požadovaná výše dotace	7 000 000	Kč	48,70	%
	- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%
	Spoluúčast žadatele	7 374 304	Kč	51,30	%
	Spoluúčast žadatele	7 374 304	Kč	51,30	%
	- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐
9. Parametry ke sledování (vyberte v případě, že jsou pro daný prvek relevantní)	
Počet podpořených prvků veřejné a doprovodné infrastruktury CR <i>parametr je povinný pro všechny projekty (1 podporovaná aktivita = 1 prvek)</i>	2
Návštěvnost relevantních prvků podpořené veřejné a doprovodné infrastruktury	ne
Výchozí naměřená hodnota	
Zdůvodnění neměřitelnosti	
V případě parkoviště není k dispozici zařízení potřebné pro zajištění průkazného měření. Sociální zařízení - nesledováno.	

10. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.
 Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování akce a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o akci

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování akce a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu akce a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí a svazků obcí)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě);

b) na jeho majetek není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci;

c) je výlučným vlastníkem nemovitosti, na které bude probíhat realizace akce;

d) je daňovým rezidentem ČR;

e) není podnikem v obtížích;

f) ke dni podání žádosti o dotaci nemá povoleno vyrovnání s věřiteli;

g) ke dni podání žádosti o dotaci není ve střetu zájmů a není veden na sankčním seznamu EU nebo ČR;

h) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU;

i) ke dni podání žádosti o dotaci má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy, státním fondům, zdravotním pojišťovnám nebo bankám. V době podání žádosti není na majetek, který má být předmětem dotace, prohlášen konkurz, není proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci;

j) podnik se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti;

k) podnik se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti, rozdělení společnosti);

l) nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s činností, na kterou má být poskytována dotace;

m) vůči němu ani vůči jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;

n) nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestní čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li žadatel právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace (této) smlouvy o poskytnutí dotace;

o) má uveřejněny výroční zprávy za 2 předchozí období od podání žádosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (vznikla-li mu tato povinnost ze zákona);

p) bude vést o celkových nákladech/výdajích akce oddělenou účetní evidenci;

q) bude vést dotaci v účetnictví v příslušném roce odděleně pomocí zvoleného účetního znaku;

r) má dostatek financí, aby zabezpečil realizaci akce;

s) odpovídá za to, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů;

t) údaje uvedené v žádosti o dotaci jsou správné a úplné

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání akce v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
ico-mesto-pelhrimov20250801124536.pdf	Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele	Výpis z registru ekonomických subjektů
povoleni-k-realizaci-stavby20250801124712.pdf	Kopie příslušného povolení k realizaci stavby dle zákona č. 283/2021 Sb. nebo čestné prohlášení v případě, že akce nevyžaduje povolení k realizaci stavby	
priloha-identifikace-osob20250801124830.pdf	ostatní příloha	Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu
podrobny-polozkovy-rozpis-nakladu-akce20250804075820.pdf	Podrobný položkový rozpis nákladů akce (možno doložit formou cenové nabídky od dodavatele).	
stav-pred-realizaci-projektu20250804075938.pdf	Fotodokumentace stávajícího stavu – fotodokumentace dostatečná pro posouzení výchozího stavu	

V Pelhřimově

dne 4.8.2025

podpis / elektronický podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAY project s. r. o.

Stavba:
Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:
101 - Komunikace

KSO: 822 27 72
Město: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2022

Zadavatel:
Město Pelhřimov

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Čaněk Chválov 8 Otešná 39301

IC: 82508323
DIČ: CZ7411251231

Projektant:
WAY project s. r. o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 661 360,50	
DPH základní snížená	Základ daně	7 661 360,50	
		0,00	
	Sazba daně	21,00%	
	Výše daně	1 608 885,71	
Cena s DPH		y CZK	9 270 246,21

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis _____ Razitko _____ Datum a podpis _____ Razitko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis _____ Razitko _____ Datum a podpis _____ Razitko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAY project s. r. o.

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt: 101 - Komunikace

Místo: Peňčimov

Zadavatel: Město Peňčimov

Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 38301

Datum: 11. 11. 2022

Projektant: WAY project s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Peps

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

7 661 360,50

HSV - Práce a dodávky HSV

7 661 360,50

1 - Zemní práce	2 530 382,28
2 - Zakládání	393 746,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 587,20
4 - Vodorovné konstrukce	135 872,48
5 - Komunikace pozemní	3 217 881,50
8 - Trubní vedení	174 053,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	681 378,08
997 - Přesun sítě	24 235,98
998 - Přesun hmot	481 222,85

WAT project s. r. o.

Datum: 11.11.2022
Projektant: WAY project s.r.o.
Zpracovatel:

Strona 429

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Travníky v korytě vodotěsné pro zřízení výhledové zábrany 2		2,000			
20	K	153191131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze zhrutněné sypaviny	m3	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění hradičích stěn nepropustnou hmotou ze zhrutněné sypaviny při stěně nebo nepropustnou výstel ze zhrutněné sypaviny vlnit stěnovým odstavcem		2,000			
21	K	162451126	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 019,940	139,00	141 771,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m		509,970			
	VV		Uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km		509,970			
	VV		"odkopávka, ř. skup. 3" 991,14		991,140			
	VV		"odkopávka, ř. skup. 1" 74		74,000			
	VV		"sachty" 6,48		6,480			
	VV		"výhy pod vodou" 0,66		0,660			
	VV		"výhy do 800mm" 30,43		30,430			
	VV		"výhy do 200mm" 26,74+24,22+33,42		85,380			
	VV		"odkole se záhyb" 0,104		0,104			
	VV		"odkole se od. násp" -131,88		-131,880			
	VV		"odkole se sypavina (převážně pro zřízení těsnění hradičích stěn) -2		-2,000			
	VV		Součet		1 052,308			
22	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 052,308	34,00	35 778,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"odkopávka, ř. skup. 3" 991,14		991,140			
	VV		"odkopávka, ř. skup. 1" 74		74,000			
	VV		"sachty" 6,48		6,480			
	VV		"výhy pod vodou" 0,66		0,660			
	VV		"výhy do 800mm" 30,43		30,430			
	VV		"výhy do 200mm" 26,74+24,22+33,42		85,380			
	VV		"odkole se záhyb" 0,104		0,104			
	VV		"odkole se od. násp" -131,88		-131,880			
	VV		"odkole se sypavina (převážně pro zřízení těsnění hradičích stěn) -2		-2,000			
	VV		Součet		1 052,308			
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 784,580	3,50	55 246,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zjednotěných 1 000					
	VV		Uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"dle přemístění" 1052,308*(25-10)		15 784,580			
24	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	481,170	51,70	24 876,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"odkopávka, ř. skup. 3" 991,14		991,140			
	VV		"odkopávka, ř. skup. 1" 74		74,000			
	VV		"sachty" 6,48		6,480			
	VV		"výhy pod vodou" 0,66		0,660			
	VV		"výhy do 800mm" 30,43		30,430			
	VV		"výhy do 200mm" 26,74+24,22+33,42		85,380			
	VV		"odkole se záhyb" 0,104		0,104			
	VV		"odkole se od. násp" -131,88		-131,880			
	VV		"odkole se sypavina (převážně pro zřízení těsnění hradičích stěn) -2		-2,000			
	VV		Součet		481,170			
25	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaviny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 217,550	3,50	25 261,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaviny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sloučením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zjednotěných 1 000					
	VV		Uvažován odvoz na skládku odpadů do 25 km					
	VV		"dle přemístění" 481,17*(25-10)		7 217,550			
26	K	167151112	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	509,970	24,20	12 341,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, překládání a překládání nakládání výkopku nebo sypaviny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	VV		"nakládání materiálu pro výměnu AZ na dopravní" 509,97		509,970			
27	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (akládkovné) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04	t	2 760,257	10,00	27 602,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení svařovacího odpadu na skládce (akládkovné) zeminy a kamení zatříděného do kategorie odpadu podle kódu 17 05 04					
	VV		"přebýlová zemina dle přepravy" (1052,308*481,17)*1,8		2 760,257			
28	K	171152112	Uložení sypaviny z horniny nesoudržných a sypkých do náspů zhrutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic	m3	131,980	71,00	9 370,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaviny do zhrutněných náspů pro silnice, dálnice a letiště a rozprašování sypaviny ve vřetech, s trvalým umístěním a uzavřením povrchu náspů z horniny nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu					
	VV		"pro dočasně násp dle výk. výměr" 131,98		131,980			
29	K	171152111	Uložení sypaviny z horniny nesoudržných a sypkých do náspů zhrutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	844,930	120,00	101 391,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaviny do zhrutněných náspů pro silnice, dálnice a letiště a rozprašování sypaviny ve vřetech, s trvalým umístěním a uzavřením povrchu náspů z horniny nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	VV		"násp výměr zeminy, dle výkopu" 742,88		742,880			
	VV		"násp dle výk. výměr" 102,07		102,070			
	VV		Součet		844,930			
30	M	563442290	Štěrka frakce 0/125	t	689,920	724,00	498 022,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kámen frakce 0/125					
	VV		Vhodná penetrovaná zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133					
	VV		Travníky pro výměnu zeminy a náspů, dle uložení, 20m3 844,93*2,0		1 689,860			
	VV		Dle geotechnického průzkumu bude použita dle A2 50% výkopu z věže 10: ZD-1m0,380 z věže 20: 2m0,020-KD					
	VV		"dle výk. výměr, 20m3" -509,972		-1 019,840			
	VV		Součet		689,920			
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypavinou se zhrutněním	m3	0,104	157,00	16,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypavinou z jedné strany strojně a sloučením výkopu ve vřetech se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v režimě výkopových					
	VV		"výkop rýh pro zabudování do 2 m" 33,42		33,420			
	VV		"výkop šachet" 6,48		6,480			
	VV		"odkole se obrys v. potrubí" -30,992		-30,992			
	VV		"odkole se zemina vyhlazená těkavý šachet -0,82*0,82*5,14*2,0*1		-2,414			
	VV		"odkole se želez. ze potrubí" -6,390		-6,390			
	VV		"-1,5*21,3*0,2		-0,104			
	VV		Součet		0,104			
32	K	175111101	Obsypání potrubí rutně sypavinou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	23,485	601,00	14 115,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí rutně sypavinou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přezpůsobeným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho konce pro zjednotění hmoty, výkope a mlu zhrutněním bez odhození sypaviny					
	VV		Zabudování Dle 870 (DN500) do výšky 0,3 m nad povrch potrubí					
	VV		"(0,67+0,3)*1,5*21,3		30,882			
	VV		"odkole se zemina vyhlazená potrubím Dle 670 (DN500)					
	VV		"(0,335*0,335)*3,14*21,3		-7,006			
	VV		Součet		23,485			
33	M	543313450	Kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	46,972	165,00	7 760,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		"pro obrys, pos 2,0 t/m3" 23 485*2,0		46,972			
34	K	181351103	Rozprašování omítky II vřetky do 200 mm, př. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	718,400	94,00	67 529,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprašování a utěsnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné př. souvisle přes 100 do 500 m2, t. vřetky do 200 mm					
	VV		"obrusování v rovině 8 100 mm dle výk. výměr" 718,4		718,400			
35	K	182051123	Rozprašování omítky př. přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 př. vřetky do 200 mm strojné	m2	574,450	94,00	53 998,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprašování a utěsnění omítky ve svahu sklonu přes 1:5 strojné př. souvisle přes 100 do 500 m2, t. vřetky do 200 mm					
	VV		"obrusování ve svahu dle výk. výměr" 574,45		574,450			
36	K	181351105	Rozprašování omítky II vřetky přes 250 do 300 mm př. přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	273,000	124,00	33 852,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprašování a utěsnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné př. souvisle přes 100 do 500 m2, t. vřetky přes 250 do 300 mm					
	VV		"obrusování v rovině 8 300 mm dle výk. výměr" 273		273,000			
37	M	10364101	Zemina pro finální úpravy - omítky	t	380,133	10,00	3 801,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro finální úpravy - omítky					
	VV		"nakup, naložení a doprava omítky, 1m3/1,8" (718,4*0,1+574,45*0,1+273*0,3)*1,8		380,133			
	VV		plachty k obklopení výkopové díle skutečnosti					
	VV		Výkopy omítky se nepředpokládá, odstranění ruderálního porostu je součástí objektu 90801 Sadové úpravy					

soustava
11

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		větrná štěrbinová					
65	K	464511111	Pokož z lomového kamene neupraveného třídného z terénu	m2	5,200	2 140,00	11 128,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pokož z lomového kamene neupraveného třídného z terénu					
	VV		Provedení sádky sklonu 1:1,25 kamennou vysečenou, dle výk. výměr 5,2		5,200			
66	K	466513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním 200 mm	m2	9,040	3 550,00	32 082,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene kamenná vzájemně na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	VV		"dl. z lom. kamene do betonu, dle výk. výměr 8,04		8,040			
	VV		vě. vyspárování					
	D	5	Komunikace pozemní				3 217 881,50	
67	K	584881011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl. 150 mm	m2	28,500	210,00	5 566,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy podloží do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Pro konstrukci chodníku v tl. 150 mm ŠD 0/32, dle výk. výměr 18,1		18,100			
	VV		Pro schodiště v tl. 150 mm, délka 2,6*2 m, šířka 2,0 m * 2,5 * 2,2		10,400			
	VV		Souběž		28,500			
68	K	584851114	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 180 mm	m2	2 019,100	277,00	559 280,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm					
	VV		Pro konstrukci v tl. min 180 mm, prům. 180 mm, ŠD 0/83, ochranná vrstva					
	VV		"pro kčl vozovky, dle výk. výměr 1104		1 104,000			
	VV		"pro kčl parkov. ploch, dle výk. výměr 837		837,000			
	VV		"pro kčl odstavné plochy, dle výk. výměr 34		34,000			
	VV		"rozdílení vrstvy dle přírodních řezů, 8,0,35 m na délce 125 m 0,35 * 125		44,100			
	VV		Souběž		2 019,100			
69	K	587321111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 120 mm	m2	1 975,000	542,00	1 070 450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu, MCB tl. 120 mm					
	VV		Pro konstrukci v tl. min 120 mm					
	VV		"pro kčl vozovky, dle výk. výměr 1104		1 104,000			
	VV		"pro kčl parkov. ploch, dle výk. výměr 837		837,000			
	VV		"pro kčl odstavné plochy, dle výk. výměr 34		34,000			
	VV		Souběž		1 975,000			
70	K	587911111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 100 mm	m2	25,500	442,00	11 713,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mezerovitého betonu, MCB tl. 100 mm					
	VV		Pro konstrukci v tl. min 100 mm					
	VV		"pro kčl chodníku, dle výk. výměr 18,1		18,100			
	VV		"pro kčl chodníku, dle výk. výměr 18,1		10,400			
	VV		Souběž		25,500			
71	K	572341111	Vyspáření krytu komunikací po přechodech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	10,300	819,00	6 375,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspáření krytu komunikací po přechodech z betonu na plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		pro povrch, úpravu st. vozovky v napojení, ACO 11 tl. 40 mm					
	VV		"dle výk. výměr 10,3		10,300			
72	K	573211109	Podklad živice spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10,300	12,80	131,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad spojovací PS bez povrchu kamenného z asfaltu, silnicového, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		PS-B, pod ACO v množství 0,5 kg/m2					
	VV		pro povrch, úpravu st. vozovky v napojení					
	VV		"dle výk. výměr 10,3		10,300			
73	K	588211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,360	380,00	8 116,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 60 mm z kamenné třídného nebo střešního tl. do 40 mm s vyplněním sádkou a dřevěným rubem, vložení a se soustavou přírodních materiálů na trávě, tl. 60 mm skupiny A, pro plochu do 50 m2					
	VV		"nová kčl chodníku, dle výk. výměr 18,1		18,100			
	VV		"pro předložení chodníku, dle výk. výměr 6,25		5,260			
	VV		Souběž		21,360			
74	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	13,974	405,00	5 669,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		přírodní ztrátě 2%					
	VV		"dle kladení " 18,1		18,100			
	VV		"odložte na plochu varovných pásů " 2,4		2,400			
	VV		Souběž		13,700			
	VV		13,7 * 1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,974			
75	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,472	555,00	1 371,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		dlažba pro nevidomé, barva červená, přírodní ztrátě 3%					
	VV		"varovné pásy dle výk. výměr 2,4		2,400			
	VV		2,4 * 1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,472			
76	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	0,680	495,00	336,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní					
	VV		dlažba pro nevidomé, barva přírodní, přírodní ztrátě 3%					
	VV		"nový varovný pás va stáv. chodníku u mostu, dle výk. výměr 0,65		0,680			
	VV		0,65 * 1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,680			
77	K	598412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárných pozemních komunikací tl. 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 975,000	348,00	689 275,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z vegetačních tvárných pozemních komunikací s kálem z kamenné třídného nebo střešního tl. do 50 mm s vyplněním sádkou a dřevěným rubem, vložení a se soustavou přírodních materiálů na trávě, tl. 60 mm skupiny A, pro plochu přes 300 m2					
	VV		"pro kčl vozovky, dle výk. výměr 1104		1 104,000			
	VV		"pro kčl parkov. ploch, dle výk. výměr 837		837,000			
	VV		"pro kčl odstavné plochy, dle výk. výměr 34		34,000			
	VV		Souběž		1 975,000			
78	M	600592275801	Dlažba zatravnovací, obdélník s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, přírodní	m2	1 115,040	390,00	434 865,50	
	PP		Dlažba zatravnovací, obdélník s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, přírodní					
	VV		"plocha vozovky, přírodní, dle výk. výměr 1104		1 104,000			
	VV		přírodní ztrátě 1%					
	VV		1104 * 1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1 115,040			
79	M	600592275802	Dlažba zatravnovací, obdélník s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, okrová	m2	848,350	480,00	407 208,00	
	PP		Dlažba zatravnovací, obdélník s nálsky a širokou spárou 30 mm, tl. 80 mm, okrová					
	VV		"plocha parkovací plochy, okrová, dle výk. výměr 837		837,000			
	VV		"plocha odstavné plochy, okrová, dle výk. výměr 34		34,000			
	VV		"odložte na plochu DZ V10, dle výk. výměr 31,05		31,050			
	VV		přírodní ztrátě 1%					
	VV		Souběž		839,950			
	VV		839,95 * 1,01 "Přepočtené koeficientem množství		848,350			
80	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	31,982	405,00	12 952,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		"plocha DZ V10, dle výk. výměr 31,05		31,050			
	VV		přírodní ztrátě 3%					
	VV		31,05 * 1,03 "Přepočtené koeficientem množství		31,982			
81	M	10364101	zemina pro terénní úpravu - ornice	l	78,210	10,00	782,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		zemina pro terénní úpravu - ornice					
	VV		Pro výplň sádkou se širokou spirálou do kladení, předpoklad 27,5% plochy, vč. cest					
	VV		1975 * 0,275 * 0,08 * 1,8		78,210			
82	K	586841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cementu malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,720	380,00	1 793,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kladení dlažby z betonových tvárných pozemních komunikací pro pěší s vyplněním sádkou a dřevěným rubem, vložení a se soustavou přírodních materiálů na trávě, tl. 60 mm skupiny A, pro plochu do 50 m2					
	VV		"pro dlažbu vkladnou mezi přenosovými obrobky, dle výk. výměr 4,72		4,720			
83	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	4,862	410,00	1 993,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní					
	VV		"dle kladení " 4,72		4,720			
	VV		ztrátě 3%					
	VV		4,72 * 1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				174 053,24	
84	K	822422112	Montáž potrubí z trub T2H s integrovaným pryžovým těsněním otevírání výkop sklen do 20 % DN 500	m	21,300	1 690,00	35 997,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž potrubí z trub T2H s integrovaným pryžovým těsněním otevírání výkop sklen do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 500		21,300			
	VV		Trubní vedení bývalé (retenci) nádrže 21,3		21,300			
85	M	59222024	trouba ZB hrubá DN 500	m	21,673	4 480,00	96 379,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		trouba ZB hrubá DN 500		21,673			
	VV		trouba T2H 60/250 IT, DN 500, dle montáže 21,3		21,673			
	VV		21,3*1,01 Přepočtené koeficientem, množství		21,673			
86	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových cítek na potrubí DN 500 dno beton U, C 25/30	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových cítek: výšky venku do 1,50 m s vložkami dle betonu F, C 25/30, na potrubí DN 500		1,000			
	VV		pro šachty DN1000 v místě zatrubnění bývalé retenci nádrže, dle výk. výměr 1		1,000			
	VV		přesná výška šachty dle skutečné hloubky stav. potrubí z 3/04		1,000			
87	M	59224416	skruť betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x26x10cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skruť betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x26x10cm, stupadla poplastovaná		1,000			
	VV		"dle zřízení" 1		1,000			
88	M	59224414	korus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x26x10cm štěry 10, stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		korus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x26x10cm štěry 10, stupadla poplastovaná		1,000			
	VV		"dle zřízení" 1		1,000			
89	M	59224046	dno betonové šachty DN 500 žeb. kamenná nástupnice beton 100x88,5x23cm	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dno betonové šachty DN 500 žeb. kamenná nástupnice beton 100x88,5x23cm		1,000			
	VV		"dle zřízení" 1		1,000			
90	K	895111121	Ustavení šachty normální z betonových cítek Šn=60 h=1 m	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ustavení šachty normální z betonových cítek typ Šn=60 h=1 m		1,000			
	VV		"podporovací dle výk. výměr 1		1,000			
91	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	524,00	1 048,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnost jednotlivé přes 50 do 100 kg		2,000			
	VV		"z bourané šachty, lepeší 2		2,000			
92	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zařízení D400, E800	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zařízení D400, E800		1,000			
	VV		"dle zřízení šachty" 1		1,000			
93	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, C 400 bez odvětrání	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, C 400 bez odvětrání		1,000			
94	K	899331111	Výšková úprava ušlechťovacího nebo výstup do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 970,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výšková úprava ušlechťovacího nebo výstup do 200 mm zvýšením poklopu		3,000			
	VV		"výběr, ústředí dle výk. výměr 3		3,000			
95	K	899231061	Ošetřování potrubí nebo zdíva sítí betonem prostým tř. C 20/25 v otevírání výkopu	m3	0,500	4 700,00	2 350,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ošetřování potrubí nebo zdíva sítí betonem prostým tř. C 20/25 v otevírání výkopu, betonem tř. C 20/25		0,500			
	VV		"v místě napojení stav. potrubí z 1/34, vč. utěsnění spár mezi potrubím a stěnou, uzavře se cca 0,5*0,5		0,500			
96	K	809643111	Bednění pro ošetřování potrubí otevírání výkop	m2	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění pro ošetřování potrubí v otevírání výkopu		2,000			
	VV		"pro ošetřování potrubí, uzavře se cca 2*2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				581 375,08	
97	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	8,000	1 680,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného		8,000			
	VV		ocelové schodištní zábradlí, dle výk. výměr 8		8,000			
98	M	55391533R	schodištní ocelové zábradlí	m	8,000	3 660,00	29 280,00	
	PP		schodištní ocelové zábradlí		8,000			
	VV		schodištní ocelové zábradlí se třemi vodorovnými madly, dle výkresu schodiště, celkem 129,8kg, vč. nářadí		8,000			
	VV		"dle výk. výměr 8		8,000			
99	K	911381142	Sítniční svodnice betonové obousměrné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	6,000	7 800,00	46 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sítniční svodnice betonové obousměrné průběžné délky 2 m, výšky 0,8 m		6,000			
	VV		"průběžné svodnice střešové dle 2,0m*2,4		6,000			
	VV		včetně porzek		6,000			
100	K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svítlé dopravní značky velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		2,000			
	VV		nové svítlé dopravní značky na sloupky dle výk. výměr 2		2,000			
101	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm		1,000			
	VV		nové sloupky pro svítlé dopravní značky 1		1,000			
102	M	40445625	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm		1,000			
	VV		nové SDZ, IP13c, dle T2 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	M	40445650	dotahovací tyčinky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dotahovací tyčinky E7, E12, E13 500x300mm		1,000			
	VV		nové DZ E13 dle T2 1		1,000			
104	M	40445625	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m		1,000			
	VV		"dle montáže" 1		1,000			
105	K	915111112	Vodorovné dopravní značení délky: šířky souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	27,000	22,00	594,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení šířky souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva		27,000			
	VV		"V10b, dle výk. výměr 27		27,000			
	VV		vymezení parkovacích stání pro TP na AB ploše stávajícího parkoviště		27,000			
106	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	7,500	215,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné dopravní značení šířky souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva		7,500			
	VV		"V10f, 1,0m/š, dle výk. výměr 7,5		7,500			
	VV		vymezení parkovacích stání pro TP na AB ploše stávajícího parkoviště		7,500			
107	K	915811111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	27,000	58,00	1 566,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení šířky souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva		27,000			
	VV		"dle liniového VZ 27		27,000			
108	K	915821111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	7,500	78,00	585,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení šířky souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva		7,500			
	VV		"dle plošného VZ 7,5		7,500			
109	K	916131213	Osazení sítničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	429,200	492,00	211 166,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení sítničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		429,200			
	VV		proložení, do lože z betonu prostého		429,200			
	VV		osazení bet. sítničního obrubníku do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr 429,2		429,200			
110	M	59217031	obrubník betonový stojatý 1000x150x250mm	m	429,200	149,00	63 950,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový stojatý 1000x150x250mm		429,200			
	VV		"bet. sítniční obrubník dle výk. výměr 429,2		429,200			
	VV		účetní obklopení dle		429,200			
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	222,600	380,00	84 588,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		222,600			
	VV		proložení, do lože z betonu prostého		222,600			
	VV		osazení bet. parkových obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr 222,6		222,600			
112	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	222,600	119,00	26 489,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		222,600			
	VV		"betonový obrubník chodníkový, dle výk. výměr 222,6		222,600			
113	K	919112213	Řezání apar pro vytvoření komůrk 10 mm hl 25 mm pro těsnění zábrku v živném krylu	m	22,800	180,00	4 122,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dílků z apar v živném krylu vytvoření komůrk 10 mm hl 25 mm pro těsnění zábrku v živném krylu		22,800			
	VV		"dle řezání AB krylu" 22,8		22,800			

soustava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	919121243	Těsnění spár závlivky ze studena pro komůrky 10 mm tl 25 mm bez těsnícího profilu	m	22,900	115,00	2 633,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utláčení dílačnických spár závlivky ze studena s demontážním nebo žvýčkovým krytím včetně sčítání nářadí bez tlávacího profilu pod závlivou pro komůrky šířky 10 mm, tloubky 25 mm		22,900			
	VV		"dle řešení AB krytí" 22,9					
115	K	919736202	Geotextilie pro vyzdvižení, separaci a filtraci tkaná z PP pevností v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	2 431,480	42,00	102 122,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyzdvižení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podléhající pevnosti v tahu přes 15 do 50 kN/m					
	VV		separátion geotextilie na parozábráně					
	VV		"dle výk. výměr" 2114,33		2 114,330			
	VV		"přibližně se směle plochy (cca 16%) 2114,33*0,15		317,150			
	VV		Součet		2 431,480			
116	K	919735111	Řezání stávajícího žvýčkového krytí hl do 50 mm	m	22,900	180,00	4 122,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího žvýčkového krytí nebo podkladu tloubky do 50 mm					
	VV		"dle řešení AB krytí" 22,9		22,900			
117	K	982042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	17,540	3 340,00	58 917,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		"bourání betonových hrází, rozeznání nádrže včetně kontroly šachty, dle výk. výměr" 17,64		17,640			
118	K	986008111	Rozeznání a odstranění silničního zábradlí se sklopy osazenými s betonovými patkami	m	7,300	585,00	4 270,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nazábění a odstranění silničního zábradlí s ocelovými a betonovými patkami na základě na vzdálenost do 10 m nebo s nazáběním na ocelové prostředky se základem jím po odstranění zábradlí a s jeho zrušením silničního zábradlí se sklopy osazenými s betonovými patkami					
	VV		odstranění zábradlí dvoumákové					
	VV		"dle výk. výměr" 7,3		7,300			
119	K	986008212	Bourání osovodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnice s přes 500 do 800 mm	m	5,800	785,00	4 596,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání osovodňovacího žlabu z ocelovými a silničními výbournými materiálu na základě na vzdálenost do 10 m nebo s nazáběním na ocelové prostředky z betonových příkopových tvárnice nebo desek 400x500 do 800 mm					
	VV		"odstranění bet. rigelů rozeznání nádrže, dle výk. výměr" 5,5		5,800			
120	K	978054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva ležaného	m2	5,260	89,30	469,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvního komunikačního spojevodňovacího materiálu s očištěním a zabráním očištěných hmot a spojevodňovacího materiálu na základě na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s výhledem vleč. karmozem					
	VV		"pro očištění dlaždic ohrožují, dle výk. výměr" 5,26		5,260			
	D	997	Přesun autě				24 235,96	
121	K	987221551	Vodorovná doprava suti ze syokých materiálů do 1 km	t	0,940	757,00	717,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hruštem urváním ze syokých materiálů na vzdálenost do 1 km					
	VV		Na depozitě určené slaveníka do 3 km					
	VV		"vytřezování materiál" 0,948		0,948			
122	K	987221552	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syokých materiálů	t	1,886	17,00	32,23	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hruštem urváním Příplatek k ceně za každý další kapacitě 1 km přes 1 km					
	VV		Na depozitě stavebníka do 3 km					
	VV		"vytřezování materiál" 0,948(3-1)		1,886			
123	K	987221553	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	138,440	76,00	10 541,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hruštem urváním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km					
	VV		uvežování odvoz na skládce do 25 km					
	VV		"odstranění beton - cho rozeznání nádrže" 92,5(25-1)		92,600			
	VV		"odstranění beton - hráz rozeznání nádrže, v šachty" 38,808		38,808			
	VV		"odstranění betonový rigel" 1,96		1,960			
	VV		na depozitě stavebníka do 3 km					
	VV		"odstranění ZD, červená, plocha 0,66 m2, 0,26m2" 0,66(3-1)		0,172			
	VV		Součet		139,440			
124	K	987221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 186,775	3,50	11 195,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hruštem urváním Příplatek k ceně za každý další kapacitě 1 km přes 1 km					
	VV		uvežování odvoz na skládce do 25 km					
	VV		"odstranění beton - cho rozeznání nádrže" 92,5(25-1)		2 220,900			
	VV		"odstranění beton - hráz rozeznání nádrže, v šachty" 38,808(25-1)		38,132			
	VV		"odstranění betonový rigel" 1,96(25-1)		47,940			
	VV		na depozitě stavebníka do 3 km					
	VV		"odstranění ZD, červená, plocha 0,66 m2, 0,26m2" 0,66(3-1)		0,343			
	VV		Součet		3 186,775			
125	K	987221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,025	76,00	381,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hruštem urváním na vzdálenost do 1 km					
	VV		Na depozitě stavebníka do 3 km					
	VV		"poškody rušených šachet" 0,2		0,200			
	VV		"odstr. zábradlí" 0,268		0,268			
	VV		uvežování odvoz na skládce odpadu do 25 km					
	VV		"vyřazení obrubníky betonové silniční" 4,285+0,264		4,589			
	VV		Součet		5,025			
126	K	987221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	111,048	3,50	388,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hruštem urváním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další kapacitě 1 km přes 1 km					
	VV		Na depozitě stavebníka do 3 km					
	VV		"poškody rušených šachet" 0,2(3-1)		0,406			
	VV		"odstr. zábradlí" 0,268(3-1)		0,512			
	VV		uvežování odvoz na skládce odpadu do 25 km					
	VV		"vyřazení obrubníky betonové silniční" 4,285+0,304(25-1)		110,138			
	VV		Součet		111,048			
127	K	987221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	137,837	10,00	1 378,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu základního do kategorie odpadu pod vedením 17 01 01					
	VV		"odstranění beton" 92,5+38,808		131,308			
	VV		"vyřazení obrubníky betonové silniční" 4,285+0,264		4,669			
	VV		"odstranění betonový rigel" 1,96		1,060			
	VV		Součet		137,837			
	D	998	Přesun hmot				491 222,86	
128	K	988222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	1 896,464	240,00	456 631,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým na vzdálenost do 200 m jednovysočkové objektu					
129	M	000Překř 24	Úprava polohy kabelů, včetně doplnění ochrany	m	209,100	66,00	13 591,80	
	PP		Úprava polohy kabelů, včetně doplnění ochrany					
	VV		"střevníkové přelozky sděl. kabelů", dle výk. výměr" 73,8		73,800			
	VV		"zahřoubení a doplnění chráničů kabelových" dle výk. výměr" 67,8		67,800			
	VV		"dle požadavku CETN zařízení rezerenní chráničů DN 110, dle doplnění chráničů" 67,8		67,800			
	VV		všechné zemních prací					
	VV		vyřazovat dle skutečnosti po ověření naprovozované síť					
	VV		Součet		209,100			
130	M	000Překř 71	Úprava plynovodu - zahřoubení včetně zemních prací	m	10,000	1 200,00	12 000,00	
	PP		Úprava plynovodu - zahřoubení včetně zemních prací					
	VV		"zahřoubení plynovodu, dle výk. výměr" 10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAY project s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

701 - Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář

KSO:

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chvátov 8 Olešná 39301

Projektant:

Studio A s.r.o.

Zpracovatel:

Studio A s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

IČ:

DIČ:

IČ:

06530591

DIČ:

Cena bez DPH

3 636 404,16

3 440 404,16

DPH základní
snížená

Základ daně

3 440 404,16 3 636 404,16
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

763 844,87
0,00

722 484,87

Cena s DPH

v CZK

4 400 849,03

4 162 889,03

opravena
Dokl

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

WAV project s. r. o.

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt: 701 - Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář

Místo: Pelhřimov
Zadavatel: Město Pelhřimov
Uchazeč: Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum: 11. 11. 2022

Projektant: Studio A s.r.o.

Zpracovatel: Studio A s.r.o.

Jan D.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 636 404,16	3 440 404,16
D HSV Práce a dodávky HSV							3 292 583,30	3 096 583,30
D 01 Automatická veřejná toaleta SAM HN, dle cenové nabídky							2 358 000,00	
1	K	01A	Automatická veřejná toaleta SAM HN	kpl	1,000	1 895 000,00	1 895 000,00	
PP Automatická veřejná toaleta SAM HN								
2	K	01B	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Doprava								
3	K	01C	Jeřábnické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP Jeřábnické práce								
4	K	01D	Instalace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Instalace								
5	K	01E	Vybavení dodatečné	kpl	1,000	416 000,00	416 000,00	
PP Vybavení dodatečné								
6	K	01F	Čtečka platebních karet	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Čtečka platebních karet								
D 02 Bike boxy, dle cenové nabídky							144 000,00	
7	K	02A	Bike boxy	kpl	1,000	129 000,00	129 000,00	
PP Bike boxy								
8	K	02B	Volitelné příslušenství - elektronický mincovník vrátecí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP Volitelné příslušenství - elektronický mincovník vrátecí								
D 03 Servisní stanice LV2							52 000,00	
9	K	03A	Servisní stanice LV2 - galvanizovaná ocel	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP Servisní stanice LV2 - galvanizovaná ocel								
10	K	03B	Doplňková výbava	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP Doplnková výbava								
D 1 Zemní práce							75 476,02	
11	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,278	428,00	9 534,98	CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
VV 55,56 "(0,540-0,15) "schodiště + podesty								
VV 6,1*0,1 "okapový chodník								
VV Součet								
21,658								
0,810								
22,278								
12	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojné s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	26,250	268,00	7 035,00	CS ÚRS 2023 01

NEJEN
NÁKLAD

NEJEN
NÁKLAD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAVproject s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

701 - Pochůzné plochy, WC a městský mobiliář

Místo:

Pelhřimov

Datum:

11. 11. 2022

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Projektant:

Studio A s.r.o.

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Zpracovatel:

Studio A s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [GZK]

Náklady ze soupisu prací

3 636 404,16

HSV - Práce a dodávky HSV

3 292 583,30

01 - Automatická veřejná toaleta SAM HN, dle cenové nabídky

2 358 000,00

~~02 - Bike boxy, dle cenové nabídky~~

~~144 000,00~~

~~03 - Servisní stanice LV2~~

~~52 000,00~~

1 - Zemní práce

75 476,02

2 - Zakládání

32 578,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

138 000,00

4 - Vodorovné konstrukce

24 037,50

5 - Komunikace pozemní

181 734,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 860,00

8 - Trubní vedení

136 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

120 893,60

998 - Přesun hmot

13 185,45

PSV - Práce a dodávky PSV

326 644,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud

26 700,00

762 - Konstrukce tesařské

299 944,88

M - Práce a dodávky M

17 175,98

21-M - Elektromontáže

17 175,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přeložením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		7,0*7,5*0,5 "plocha pod šlapáky		26,250			
13	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	13,125	312,00	4 095,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		7,0*7,5*0,25 "plocha pod šlapáky		13,125			
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	29,840	298,00	8 892,32	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		2,5*2*(2,5-0,15) "nádrž na vodu		11,750			
	VV		3,0*2,0*2,0 "vsakovací objekt		12,000			
	VV		5,8*3,0*(0,50-0,15) "wc		5,090			
	VV		Součet		29,840			
15	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,750	311,00	4 898,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		(7,0+3,0)*0,3*1,0 "vedení NN, d*š*h		3,000			
	VV		0,0*0,5*1,0 "dešťová kanalizace		4,000			
	VV		17,5*0,5*1,0 "splašková kanalizace		6,750			
	VV		Součet		15,750			
16	K	155135111	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení	m3	13,500	220,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem zřízení					
	VV		(5,0+13,0)*1,5*0,5 "část koryta řeky		13,500			
17	K	155135112	Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění	m3	13,500	102,00	1 377,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dočasné hrazení z pytlů plněných pískem odstranění					
	VV		(5,0+13)*1,5*0,5 "část koryta řeky		13,500			
18	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,876	660,00	4 538,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		68,4 *(0,24-0,15)"chodník dlažba		5,976			
	VV		18*(0,20-0,15) "chodník mlát		0,900			
	VV		Součet		6,876			
19	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	61,769	315,00	19 457,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
	VV		29,84 -3,0*2,0*0,25 "hloubení jam-násyp na vsakovací objekt		28,340			
	VV		4,275 "rýhy pro kanalizaci a elektro		4,275			
	VV		6,876 "rýhy chodníky		6,876			
	VV		22,278 "odkopávky		22,278			
	VV		Součet		61,769			
20	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1,500	10,00	15,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		3,0*2,0*0,25 "vsakovací objekt		1,500			
21	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	129,715	10,00	1 297,15	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(28,34+4,276+6,876+22,278)*2100*0,001 "odkopávky, jámy, rýhy, hm. zeminy 2100kg/m3		129,715			
	VV		Součet		129,715			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	80,138	22,00	1 763,04	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez zhutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		61,766 "odkopávky, jámy, rýhy		61,766			
	VV		18,369 "ornice		18,369			
	VV		Součet		80,136			
23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	15,255	157,00	2 395,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		(2,5+2,0)*2*0,2*(2,5-0,15) "zásyp nádrží na vodu		4,230			
	VV		(7,0+3,0)*0,3*0,7 "vedení NN, d*š*h		2,100			
	VV		8,0*0,5*0,7 "dešťová kanalizace		2,800			
	VV		17,5*0,5*0,7 "splašková kanalizace		5,125			
	VV		Součet		15,255			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,275	703,00	3 005,33	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		(7,0+3,0)*0,3*0,3 "vedení NN, d*š*h		0,900			
	VV		8,0*0,5*0,3-(3,14*0,075*0,075)*8,0 "dešťová kanalizace minus potrubí		1,059			
	VV		17,5*0,5*0,3-(3,14*0,075*0,075)*17,5 "splašková kanalizace minus potrubí		2,316			
	VV		Součet		4,275			
25	M	58337310	Štěrkopisec frakce 0/4	t	7,054	65,00	458,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopisec frakce 0/4					
	VV		4,275*1650*0,001 "objemová hm. písek 1650kg/m3		7,054			
26	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,000	72,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		21,0*1,0 "levá strana chodníku, délka 21m, pruh 1m		21,000			
	VV		25,0*1,0 "pravá strana chodníku a kolem schodiště s podestou, délka 25m, pruh 1m		25,000			
	VV		3,0*2,0 "vsakovací objekt		6,000			
	VV		Součet		52,000			
D 2 Zakládání							32 576,33	
27	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	12,000	35,20	422,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		3,0*2,0*2 "vsakovací objekt, textylie vespod a nahole		12,000			
28	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	14,214	34,10	484,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		12*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		14,214			
29	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	17,500	48,30	845,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m					
	VV		3,0*1,75*2+2,0*1,75*2 "vsakovací objekt, svisele stěny		17,500			
30	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	20,729	34,10	706,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		17,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		20,729			
31	K	243571112	Výplň vsakovacího objektu z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm	m3	10,500	1 120,00	11 760,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň vsakovacího objektu z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm					
	VV		3,0*2,0*1,75 "vsakovací nádrž		10,500			
32	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,630	1 120,00	705,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		5,25*0,6*0,1*2 "pod pasy, mobilní wc		0,630			
33	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	6,840	320,00	2 188,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		5,2*0,3*4+0,5*0,3*4		6,840			
34	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,560	3 900,00	6 084,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		0,5*0,3*5,2*2 "základové pasy mobilní wc		1,560			
35	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	6,840	78,00	533,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		5,2*0,3*4+0,5*0,3*4		6,840			
36	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli t0 505 (R) nebo BSt 500	t	0,156	56 700,00	8 845,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli t0 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		1,56*100*0,001 "množství výztuže zákl. pasů 100kg/m3		0,156			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				138 000,00	
37	K	382413118	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l					
38	M	56241607	nádrž akumulční podzemní samostatná plastová 10000L, pojízdková, s otočným nástavcem	kus	1,000	46 000,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		nádrž akumulční podzemní samostatná plastová 10000L, pojízdková, s otočným nástavcem					
39	M	56241632	nástavec nádrže teleskopický vyrovnávací s pochozím PE poklopem a dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		nástavec nádrže teleskopický vyrovnávací s pochozím PE poklopem a dětskou pojistkou, nastavitelný 750-950mm					
40	M	56241655	sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním, sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním, sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému					
D 4			Vodorovné konstrukce				24 037,50	
41	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,750	4 950,00	3 712,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		2,5*2,0*0,15 "pod nádrž na vodu		0,750			
42	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,900	6 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		2,5*2,0,1+2,0*2*0,1 "pod nádrž na vodu		0,900			
43	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,015	47 300,00	709,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	VV		1krstka kary sítě 6*150/6*150, hmotnost 3,033kg/m2					
	VV		2,5*2,0*(3,033*0,001)*1 "pod nádrž na vodu		0,015			
44	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	4,425	1 860,00	8 230,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem					
	VV		0,58*7,5 "nová úprava břehu		4,425			
45	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc	m2	14,250	420,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc					
	VV		1,8*7,5		14,250			
D 5			Komunikace pozemní				181 734,40	
46	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	55,660	241,00	13 389,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		schodiště k parkovišti 13x150x300					
	VV		2,40 "podesta		2,400			
	VV		4,28*1,5 "pod schodištěm		6,435			
	VV		0,5*1,5 "pod nástupním stupněm		0,750			
	VV		schodiště do řeky 8x150x300					
	VV		7,5*2,5 "podesta		18,750			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*3,13 "pod schodištěm		23,475			
	VV		0,5*7,6 "pod nástupním stupněm		3,760			
	VV		Součet		55,560			
47	K	564871011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	29,900	422,00	12 617,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		2,3*13 "náslapné kameny v řece		29,900			
48	K	564831011	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5,000	236,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		2*2,5 "podklad pod nádrž na vodu		5,000			
49	K	564851011	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	66,400	337,00	22 376,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		66,4 "chodník dlažba		66,400			
50	K	564851012	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	18,000	360,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		18 "chodník mlát		18,000			
51	K	564871016	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	55,560	525,00	29 169,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		schodiště k parkovišti 13x150x300					
	VV		2,40 "podesta		2,400			
	VV		4,29*1,5 "pod schodištěm		6,435			
	VV		0,5*1,5 "pod nástupním stupněm		0,750			
	VV		schodiště do řeky 8x150x300					
	VV		7,5*2,5 "podesta		18,750			
	VV		7,5*3,13 "pod schodištěm		23,475			
	VV		0,5*7,6 "pod nástupním stupněm		3,760			
	VV		Součet		55,560			
52	K	589116112	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hliníkopisčítý, o tl. přes 20 do 50 mm	m2	18,000	540,00	9 720,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním hliníkopisčítý, o tl. přes 20 do 50 mm					
	VV		18 "chodník mlát		18,000			
53	K	596211111	Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	66,400	380,00	25 232,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		66,4 "chodník dlažba		66,400			
54	M	59245221	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní	m2	0,670	648,00	434,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní					
	VV		0,65*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,670			
55	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	68,392	405,00	27 698,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
	VV		68,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		68,392			
56	K	596911111	Klazení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	29,900	420,00	12 558,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Klazení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		2,3*13 "náslapné kameny v řece		29,900			
57	M	58380758	kámen lomový soklový (tl=1,5m2)	t	42,608	490,00	20 877,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		kámen lomový soklový (tl=1,5m2)					
	VV		2,3*13=29,9 náslapné kameny v řece plocha*ks					
	VV		29,9*0,6*2850*0,001 *0,5 výška, žula objemové hmotnost 2850kg/m3		42,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 860,00	
58	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	6,100	2 600,00	15 860,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
D 8			Trubní vedení				136 820,00	
59	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	8,000	2 650,00	21 200,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
VV			8 "kanalizace dešťová		8,000			
60	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	17,000	3 860,00	65 620,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160					
VV			17 "kanalizace splašková		17,000			
61	K	894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 893,60	
62	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	88,400	360,00	31 824,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
VV			21,6 "místový chodník		21,500			
VV			26,6+34,7 "chodník dlažba		60,300			
VV			4,5+2,1 "okapový chodník		6,800			
VV			Součet		88,400			
63	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	88,400	119,00	10 519,60	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
64	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotvícími šrouby	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž odpadkového koše přichycením kotvícími šrouby					
65	M	74910138	koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 4-8mm, v 800mm D 480mm	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			koš odpadkový kulatý z vymývaného betonu frakce 4-8mm, v 800mm D 480mm					
66	M	74910142	nádoba do kulatého betonového odpadkového koše	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			nádoba do kulatého betonového odpadkového koše					
67	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					
VV			2+1		3,000			
68	M	74910104	lavička bez opěradla (nekotvená) 2000x400x450mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	3,000	8 200,00	24 600,00	CS ÚRS 2023 01
PP			lavička bez opěradla (nekotvená) 2000x400x450mm konstrukce-beton, sedák-dřevo					
69	K	992114151	Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t	kus	13,000	1 350,00	17 550,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců vzdálenosti přesunu do 5 000 m do 5 t					
VV			13 "přivezení šlapáků		13,000			
70	K	992114191	Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m do 5 t	kus	13,000	180,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m do 5 t					
VV			13 "přivezení šlapáků		13,000			
71	K	992114291	Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každé složení, hmotnosti dílců nebo nosníků jednotlivě do 5 t	kus	13,000	420,00	5 460,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění mostních dílců Příplatek k ceně za každé složení, hmotnosti dílců nebo nosníků jednotlivě do 5 t					
VV			13 "přivezení šlapáků		13,000			
D 998			Přesun hmot				13 185,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	202,853	65,00	13 185,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				326 644,88	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				26 700,00	
73	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového					
74	M	35711672	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PKP7P)					
D 762			Konstrukce tesařské				299 944,88	
75	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	20,000	3 200,00	64 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci)					
	VV		průřezové plochy přes 120 do 224 cm2		20,000			
76	M	60552001	hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	10,622	18 200,00	193 320,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	VV		schodiště u řeky 8*150*300, trámký 150/150		5,400			
	VV		0,15*0,15*7,5*4*8 "4ks v jednom schodě		2,625			
	VV		2,5*7,5*0,14 "podesta =plocha*výška		1,755			
	VV		schodiště u parkoviště 13*150*300, trámký 150/150		0,336			
	VV		0,15*0,15*1,5*4*13		0,506			
	VV		2,4*0,14 "podesta =plocha*výška		10,622			
	VV		trámký 100/100 na obou schodištích					
	VV		0,1*0,1*1,1*(9+14)*2					
	VV		Součet					
77	M	54872520	kramlík kovaná 12x300mm	kus	162,000	160,00	25 920,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kramlík kovaná 12x300mm					
	VV		schodiště u řeky + podesta		116,000			
	VV		8*2+50*2		48,000			
	VV		schodiště u parkoviště+podesta		162,000			
	VV		13*2+10*2					
	VV		Součet					
78	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8,031	2 080,00	16 704,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D M			Práce a dodávky M				17 175,98	
D 21-M			Elektromontáže				17 175,98	
79	K	210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2					
80	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	14,000	89,00	1 246,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
	VV		2*2,0+2*5,0 "zeměni wc		14,000			
81	M	35442062	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	13,333	66,00	879,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás zemníci 30x4mm FeZn					
	VV		14/1,05 "1,05m =1kg pásky		13,333			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	210280001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč					
83	K	210812013	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm ²	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x10 až 16 mm ²					
	VV		3,0+7,0		10,000			
84	M	34113032	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm ²	m	11,500	180,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x10mm ²					
	VV		10*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		11,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

WAY project s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

62506323

DIČ:

CZ7411261231

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

777 825,90

DPH základní
snížená

Základ daně

777 825,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

163 343,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

941 169,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

WAY project s. r. o.

Stavba:

Komunikace pravý břeh Bělá

Objekt:

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Pelhřimov

Zadavatel:

Město Pelhřimov

Uchazeč:

Petr Čeněk Chválov 8 Olešná 39301

Datum:

11. 11. 2022

Projektant:

WAY project s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

777 825,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

777 825,90

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	93 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	654 825,90
VRN9 - Ostatní náklady	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
9	K	043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"Pro stavbu jako celek" 1		1,000			
10	K	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	10 000,000	0,20	2 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou					
	VV		zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP					
	VV		"bere se pro celou stavbu jako celek" 10000		10 000,000			
	VV		Čerpat po odsouhlasení TDI.					
	D	VRN5	Finanční náklady				1 000,00	
11	K	053002000	Poplatky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatky					
	VV		"za vytýčení inženýrské sítě pro stavbu jako celek" 1		1,000			
	D	VRN6	Územní vlivy				654 825,90	
12	K	062503000	Složité terén staveniště	kpl	1,000	654 825,90	654 825,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Složité terén staveniště					
	VV		"ztížené dopravní podmínky" 1		1,000			
	VV		pro stavbu jako celek					
	D	VRN9	Ostatní náklady				12 000,00	
13	K	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi					
	VV		"bere se pro stavbu jako celek" 1		1,000			