

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení
§ 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
s názvem

„Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 - INTERIÉRY“

Zadavatel:

statutární město Plzeň
Odbor investic MMP

I. Základní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

II. Základní informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**„Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 –
INTERIÉRY“**
(dále i „Veřejná zakázka“)

Režim veřejné zakázky:

nadlimitní

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené

Zadávací řízení na zadání Veřejné zakázky bylo zahájeno dne 15.10.2025 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek.

III. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň
zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32
(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx

e-mail: xxx

tel. +420 xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem:

Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy**. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je realizace změny užívání části 1.NP objektu SO 02, a to úpravy interiéru pro využití řešených prostor (umělecké ateliéry, tržnice, výstavní prostory, sociální zázemí, skladové prostory.). Jedná se o novou skladbu podlahy včetně sanace, výměna fasádních výplní oken a vrat (členění výplní bude zachováno, popř. přizpůsobeno konceptu celkového řešení objektu SO 02), nové dělící příčky a částečná vestavba přepatření soc. zázemí pro skladovou plochu a v prostorách ateliérů

pro umístění galerie. Z východní, jižní a západní strany bude v řešené části provedena i nová fasáda. Řešená část úprav interiéru 1.NP v objektu SO 02 z části respektuje původní dispoziční řešení výstavního a multifunkčního prostoru a pouze doplňuje dle současných požadavků o kapacitu sociálního zázemí, skladových ploch pro vybavení výstavních ploch a prostory pro individuální kreativitu. Práce úprav interiéru budou zahrnovat odtěžení a likvidaci stavebních materiálů obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu), nová skladba podlahy, výstavba dělicích příček a výměna vnitřních dveří dle požadavku využitelnosti prostorů a splnění PBŘ.

Objekt SO02 je obdélníkového tvaru složený z hlavní středové haly s obloukovým zastřešením (multifunkční prostor-tržnice) a přilehlými částmi s pultovým zastřešením (kavárna, multifunkční výstavní prostory, ateliéry-dílny, umělecké ateliéry, multifunkční sál). Tento objekt je částečně podsklepen (skladové prostory a prostory k pronájmu). Nejvyšší výška je cca 14,1 m (+světliky 15,6m).

Stavba musí být realizována v souladu s:

- dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zpracovanou spol. Ateliér 31 s.r.o., IČO: 22545379, se sídlem Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň;
- podmínkami rozhodnutí Č.j.: MMP/381485/25, sp. zn. SZ MMP/379593/25 ZdHa, vydaného dne 07.08.2025, kterým povoluje ve zrychleném řízení stavbu: Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015, Plzeň, Jižní Předměstí č.p. 2992, Presslova 14;
- zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky.

Dále je předmětem zakázky:

- a) **Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby)**, která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu dle příslušné platné právní úpravy, v počtu dvou (2) vyhotovení Objednateli a vždy další jedno (1) vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf;

Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, je nutné předat správci datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje a jejích příloh. Objednateli bude předán protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě.

- b) **Zpracování geometrického plánu** po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
- c) **Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen**, min. v pěti (5) vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka;
- d) **Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby.** Zhotovitel je povinen obstarat veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v **Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací**, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré

tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz , www.vodarna.cz/plzenske-standardy/ .

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

VI. Doba a místo plnění:

Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech stanovených ve Smlouvě.

K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel současně sděluje všem dodavatelům, že na plnění veřejné zakázky má velký zájem a **k předání staveniště tak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.**

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 6282/1, 6282/14, 6282/15, 6282/16 v katastrálním území Plzeň.

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 96.395.751,- Kč bez DPH (slovy: devadesát šest milionů tři sta devadesát pět tisíc sedm set padesát jedna Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

Ateliér 31 s.r.o.

IČO: 22545379

se sídlem Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň

- zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby včetně Soupisu.

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce **120 dnů**.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.10.2025 od 09:00 hodin. Sraz účastníků v areálu DEPO2015, před vchodem do haly SO 02, na adrese Presslova 14, Plzeň.

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 1.800.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota");
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu;
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele: **6015-0001120311**

Kód banky: **0100**

Název banky: **Komerční banka, a.s.**

Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: **IČO** (identifikační číslo) **účastníka**, příp. **datum narození účastníka**, je-li účastníkem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.

Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky

Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu, včetně názvu peněžního ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.

Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty.

Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy účastník v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu a může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí, pokud účastník nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí

komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Dodavatel je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) v *.pdf a ve formátu *.xml.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

Další požadavky zadavatele na obsah nabídky:

1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako **„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“**, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem **Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů**, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce **časový a finanční harmonogram** (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit **Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání**, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

5. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí být podepsán oprávněnou osobou.

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky,

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XIV. Požadavky na kvalifikaci

Společné požadavky na kvalifikaci

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nepochybně údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému zastupování.

Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) **prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,**
- b) **prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,**
- c) **prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.**

a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.**

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

▪ **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. **Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.**

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň tři (3) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektu pozemních staveb – občanská vybavenost, přičemž tyto musí být realizovány ve finančním objemu minimálně 45.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu.**

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat:

- identifikace objednatele včetně kontaktních údajů,
- předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis,
- finanční objem bez DPH,
- doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace,
- informace, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel.

Čestné prohlášení – seznam stavebních prací musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce;
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH;
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace;
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací);
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce;
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

- **seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky** ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které budou stavební práce poskytovat v níže uvedeném rozsahu:

Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložením seznamu dle předchozí věty, který bude obsahovat alespoň:

- jednu (1) osobu, která bude vykonávat funkci stavbyvedoucího, která má:
 - praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
 - **zkušenost s realizací min. 2 dokončených pozemních staveb – rekonstrukce objektu pozemních staveb – občanská vybavenost, na kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího**, přičemž obě stavby musí být realizovány s finančním objemem **min. 45.000.000,- Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu;
 - autorizaci (popř. registraci) jako **autorizovaný inženýr** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího;
 - znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý mluvčí.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- identifikace významných staveb dle požadavků zadavatele,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci,
- úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka dle požadavků zadavatele.

Přílohou čestného prohlášení bude kopie **autorizačního osvědčení**. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.

XV. Využití poddodavatele

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.

V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením.

Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne.

XVI. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 18.11.2025 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XVII. Hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka.**

XVIII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **DOPLNÍ DODAVATEL**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části
- Příloha č. 4:** Správní rozhodnutí, kterým se povoluje Stavba
- Příloha č. 5:** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů
- Příloha č. 7:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání

15.10.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - INTERIÉRY**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32
Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba zastupující dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefonní/faxové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mailové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Informace, zda dodavatel spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES: [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Informace, zda je dodavatel kótován na burze cenných papírů: [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

pro realizaci stavby s názvem
„Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - INTERIÉRY“
17TUOIN04

**I.
Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho předání Objednateli v dohodnutém termínu.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III. Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - INTERIÉRY“
(dále jen „Veřejná zakázka“).

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zpracovanou spol. Ateliér 31 s.r.o., IČO: 22545379, se sídlem Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň;
- b) podmínkami rozhodnutí č.j.: MMP/381485/25, sp. zn. SZ MMP/379593/25 ZdHa, vydaného dne 07.08.2025, kterým povoluje ve zrychleném řízení stavbu: Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015, Plzeň, Jižní Předměstí č.p. 2992, Presslova 14;
- c) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky;
- d) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- f) časovým a finančním harmonogramem.

3.3. Součástí díla je dále:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby), která bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu dle příslušné platné právní úpravy, v počtu dvou (2) vyhotovení Objednateli a vždy další jedno (1) vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním a převzetím díla.

Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf;

- b) geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, které je nutné předat správci datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje a jejích příloh. Objednateli bude předán protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě.
- c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce;
- d) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat

veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc.

3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá v zastupování Objednatel při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této žádosti, tj. především:

- a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
- c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy;
- d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
- e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev příslušného stavebního úřadu;
- f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy;
- g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
- h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků.

3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační rozhodnutí s právními účinky.

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání objednateli.

IV. Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této Smlouvy je na pozemku parc. č. 6282/1, 6282/14, 6282/15, 6282/16 v katastrálním území Plzeň.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

4.2.1. Předání a převzetí staveniště: **na základě výzvy objednatele**

4.2.2. Zahájení stavebních prací: **dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem**

4.2.3. Dokončení I. etapy: **nejpozději do 30.06.2026**

4.2.4. Dokončení díla, předání díla zhotovitelem
Objednateli včetně podání bezvadné a úplné
žádosti o kolaudaci vč. odstranění zařízení staveniště
a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:

nejpozději do 30.08.2026

4.2.5. Předání pravomocného kolaudačního
rozhodnutí objednateli

do 3 dnů od nabytí právní moci

4.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla):

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo **může** být prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob **vyjma poddodavatelů Zhotovitele**, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C, atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech. V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.

Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany zhotovitele nenárokovatelné a objednatel k prodloužení doby plnění **může** na základě vlastního uvážení přistoupit.

4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.

4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „**Výzva**“).

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli **do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram** provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy.

Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby.

Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu.

- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží **finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště**. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech/stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně **jednou (1x) měsíčně** kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.
- V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.8. a 4.9. této smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši:

Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“)

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:
- vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů a jeho průběžná aktualizace;
 - návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací, odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního
 - stanovení přechodné úpravy provozu po celou dobu výstavby pro všechny fáze výstavby, včetně potřebné dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a povolení;
 - vyhotovení digitálního pasportu komunikací dotčených provozem stavby;
 - **zpracování pasportizace dle ustanovení čl. VII, odst. 7.25. smlouvy;**

- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby;
- eliminace prašnosti;
- náklady na všechny zeměměřické činnosti zhotovitele (před stavbou, během stavby, po stavbě)
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- ochrana a stálé udržování bodů vytyčovací sítě
- zpracování kontrolního a zkušebního plánu a technologických postupů před zahájením stavebních prací a předání k odsouhlasení; provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v celém obvodu staveniště; vytyčení vč. zaměření bude před zahájením prací předáno v digitální formě správci stavby;
- realizační dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality práce, revizní práce, vypracování protokolů
- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku nebezpečných látek na staveništi;
- staveništní náklady zhotovitele (ochrana nových pozemních sítí v místě pohybu mechanismů, plochy pro zařízení staveniště nad rámec zajištěných objednatelem);
- finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec PDPS vyplývající z navržené technologie zhotovitele;
- monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby;
- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku nebezpečných látek na staveništi;
- zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání povolení o trvalém užívání stavby;
- zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby;
- dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS;
- fotodokumentace stavby a záznamy postupu prací v digitálním formátu;
- přejímací zkoušky vč. kamerových prohlídek potrubí;
- zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby;
- zajištění přístupů k okolním nemovitostem po dobu výstavby;
- provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště;
- **zpracování veškeré výrobní (díleenské) dokumentace, je-li pro realizaci stavby zapotřebí,**

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy nadřazený ostatním přílohám.

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti **URS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10**, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně.

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena

za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.

- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).
- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „**Průběh výstavby**“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:

- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 17TUOIN04;
 - označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D-59 GŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou *.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu .pdf.**

VII. Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.

7.3. **Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavebách, na kterých dílo provádí, a na stavebách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ustanovení § 2604 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního rozhodnutí.**

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě.

7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným Smlouvou.

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).

7.8. **Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).** Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu Objednatele.

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli elektronickou kopii stavebního deníku na USB. **V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy.**

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatná plná moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná Objednatelem negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícím z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši **0,03% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy.
- 7.19. **Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.**
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel.

- 7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 7.23. **Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy.**

- 7.24. Neobsazeno.

- 7.25. **Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na USB + video.**

V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,08% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy.

- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet.
- 7.28. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.

- 7.30. **Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena Objednatелеm.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavků Objednatelů uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 7.31. **V průběhu provádění díla dle této smlouvy budou v objektu budovy SO01 probíhat společenské akce za přítomnosti veřejnosti, přičemž na nádvoří mohou být dočasně umístěny např. stany apod. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla počítat s přítomností veřejnosti a je povinen stavbu zabezpečit tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob.**

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoří část zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
 - správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA.
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady z plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Před převzetím díla Objednatel bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné a proveden úklid komunikací. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje Zhotovitel. **Pokud Zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky.** Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vykližení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatel.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je vjezdem z ulice Presslova. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umožnit přístup nutné dopravní obsluhy (svoz komunálního odpadu) a bezpečný průjezd do navazujících stávajících areálů a objektů.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostrácích.
- 8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m).
- 8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona.

Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatелеm provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatel se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatel přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna na stavbě**. Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatel změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor Objednatel má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI.

Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. **Zhotovitel je povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů** (s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím řízení).

- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně.

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.

- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,3% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. **Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky.** Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat Objednatele a do 14 dnů od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. **Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.**

- 12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy** předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností Zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí-li zástupce Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.

- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV. Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání posledního kolaudačního rozhodnutí a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přijímacím protokolem. **Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.**
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součástí díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součástí díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění, popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přijímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních);
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
 - f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - g) stavební deníky dle čl. 7.8. Smlouvy;
 - h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
 - i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení);
 - k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přijímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní převímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště** Objednatelům Zhotoviteli bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši **5 % ceny díla dle čl. 5.1. smlouvy**, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatel odstupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatel, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitel vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být **platná a účinná ode dne předání a převzetí staveniště** nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatel, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitel vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatel, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatel po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy** ve výši **3 % celkové ceny díla** (ve znění případných dodatků ke smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinností Zhotovitel odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinností uspokojit další nároky objednatel vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitel vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění

požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho první požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat **originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu vydání kolaudačního rozhodnutí.**

- 15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. této Smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu **60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také

jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.

16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:

- a) požadovat opravu vady;
- b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
- c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
- d) odstoupit od této smlouvy.

16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.

16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění.

16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.

16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem.

16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Objednatel či provozovatel.

16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup Objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.

- 16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti Objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkově, správci - uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou Objednatелеm.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl Objednatелеm upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatелеm poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši **0,03% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení Zhotovitele započne uplynutím Objednatелеm stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,03% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,08% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,08% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši **0,03% z celkové ceny díla** dle čl. 5.1. této smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvou tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
 - d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede

finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení Objednatel zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.

- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatel na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. **Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatel pro Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla**

naplňujícího zcela a bezzbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou.

- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezzbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek Smlouvy a zadávací dokumentace.
- 20.6. **Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou Objednatelem.**
- 20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.8. **Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.**
- 20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem.
- 20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - INTERIÉRY“;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.12. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro něž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvou k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
- 20.14. Všechna jednání dle této smlouvy budou probíhat v českém jazyce.

20.15. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“)
pro veřejnou zakázku:

„Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - INTERIÉRY“

Prohlašující dodavatel/poddodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není:

- a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že

- a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 7 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - INTERIÉRY“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

SP. zn.: SZ MMP/379593/25 xxx
MMP/381485/25

Plzeň, dne: 7.8.2025

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx@plzen.eu

IDDS: 6iybfxn

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dále příslušný podle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v jeho plném znění, v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 6.8.2025 podala

Plzeň 2015, zapsaný ústav, IČO 29109124, Presslova č.p. 2992/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, kterou zastupuje Ateliér 31 s.r.o., IČO 22545379, Zahradní č.p. 741/29, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle 193 stavebního zákona:

I. Podle 212 stavebního zákona

povoluje

ve zrychleném řízení stavbu:

centrum kreativního podnikání - DEPO 2015, Plzeň, Jižní Předměstí č.p. 2992, Presslova 14

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6282/1, 6282/14, 6282/15, 6282/16 v katastrálním území Plzeň.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o projekt pro vydání povolení pro stavební úpravy za účelem změny užívání části I .NP objektu SO 02 a to úpravy interiéru pro využití řešených prostor (umělecké ateliéry, tržnice, výstavní prostory, sociální zázemí, skladové prostory,). Jedná se o novou skladbu podlahy včetně sanace, výměna fasádních výplní oken a vrat (členění výplní bude zachováno, popř. přizpůsobeno konceptu celkového řešení objektu SO 02), nové dělicí příčky a částečná vestavba přepatření soc. zázemí pro skladovou plochu a v prostorách ateliérů pro umístění galerie. Z východní, jižní a západní strany bude v řešené části provedena i nová fasáda.

- Dosavadní využití dílny, sklady, víceúčelový prostor tržnice, kavárna, kuchyně a doprovodné provozy.
- Řešená část úprav interiéru 1 .NP v objektu SO 02 z části respektuje původní dispoziční řešení výstavního a multifunkčního prostoru a pouze doplňuje dle současných požadavků o kapacitu sociálního zázemí, skladových ploch pro vybavení výstavních ploch a prostory pro individuální kreativitu. Práce úprav interiéru budou zahrnovat odtěžení a likvidaci kontaminovaného podložípodlahy, nová skladba podlahy, výstavba dělicích příček a výměna vnitřních dveří dle požadavku využitelnosti prostorů a splnění PBŘ.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Petr Šabek, Atelier 31 , s.r.o. ve 4/2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova č.p. 2992/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň I

Statutární město Plzeň, Technický úřad, oddělení technických stanovisek, Škroupova č.p. 5, Plzeň

Odůvodnění:

Dne 6.8.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- Žádost o povolení stavby ze dne 6.8.2025 na portál stavebníka
- Projektová dokumentace od Atelier 31, s.r.o. ze 4/2025
- Plná moc mezi žadatelem — Plzeň 2015 z.ú. a zástupcem Atelier 31 s.r.o.
- Závazné stanovisko JES vydané MMP ožp dne 30.6.2025 pod č.j. MMP/298533/25
- Stanovisko KHS Plzeň. kraje ze dne 7.8.2025 pod č.j. R/2025/148227/2
- Koordinované stanovisko HZS Plzeň. kraje ze dne 16.7.2025 pod č.j. HSPM- 2028-3/2025 Úpp
- Stanovisko Plzeňské Teplárenské a.s. ze 7.7.2025 pod č. 23804-2025
- Vyjádření správců sítí o existenci jejich sítí
- Stanovisko města Plzně ze dne 15.7.2025 pod č.j. MMP/301844/25

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Právní předpisy, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno:

V řízení bylo postupováno podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2024, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s 329 odst. 1, písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., byla předložena a stavebním úřadem uznána projektová dokumentace zpracovaná podle vyhl. č. 499/2006 Sb. Podpůrně bylo postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006.

Záměr byl současně posouzen podle 137 - 154 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 146/2024 Sb.,

Správní orgán posoudil záměr především podle 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území a dospěl k názoru, že obec Plzeň má vydaný územní plán Plzeň. Záměr se nachází v přestavbovém zastavitelném území v ploše s rozdílným způsobem využití „Plochy smíšené obytné“. V těchto plochách je hlavním způsobem využití zástavba stavbami pro bydlení, ale také stavby pro volnočasové aktivity, sport, obchodní účely.

Pozemky jsou dále součástí lokality 3 12a Doudlevecká. V lokalitě jsou stanoveny tyto požadavky:

- rozvíjet a posilovat rezidenční charakter lokality; • rozvíjet a podporovat polyfunkčnost území s pestrým způsobem využití

Záměr nemá vliv na žádný z dalších požadavků lokality, je umístěn mimo tyto požadavky, proto s nimi nemůže být v rozporu.

Záměr respektuje strukturu zástavby. Jedná se pouze o změnu užívání stávající stavby. Zástavba svým měřítkem a uspořádáním doplňuje stávající strukturu okolní zástavby a svou výškou odpovídá převládající výškové hladině okolní zástavby.

Umístění záměru je v souladu s koncepcí rozvoje lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality.

Dále posoudil záměr podle S 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Postupoval v souladu s ustanovením §329 odst. 1 písm. d) a především podle 329 odst. 5 stavebního zákona. Stavební úřad posoudil záměr a předložené podklady a dospěl k názoru, že jeho povolení je v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., a s jeho prováděcími vyhláškami.

Správní orgán posoudil záměr také podle 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy a zjistil, že k záměru byla předložena kladná stanoviska, vyjádření a závazná stanoviska od příslušných dotčených orgánů, v průběhu řízení nezjistil žádné rozpory s požadavky těchto právních předpisů nebo stanovisek. Žádný z účastníků proti stanoviskům nevnesl žádnou námitku.

Správní orgán posoudil záměr také podle 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K záměru byla předložena stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených stran a nebyly zjištěny žádné rozpory ani nesouhlasy s připojením. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je v souladu s požadavky správců a nejsou v rozporu s žádným právním předpisem. Pro budoucí využití záměru je napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu dostačující. Jedná se pouze o změnu stávající stavby, resp. jejího užívání.

Správní orgán posoudil záměr také podle S 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s požadavky na ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad zajistil ochranu práv a zájmů účastníků řízení tím, že určil okruh účastníků v souladu s § 182 stavebního zákona. V průběhu řízení nebyl uplatněn žádný nesouhlas ani žádné námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad posoudil změnu záměru podle 193 stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace změny záměru splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

SITEL, spol. s r.o., Statutární město Plzeň, Plzeňská teplárenská a.s.,

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen - oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu, - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

"otisk úředního razítka"

xxxx vedoucí odboru
stavebně správního Magistrátu
města Plzně

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední (elektronické úřední) desce Magistrátu města Plzně 15 dnů.

datum vyvěšení

datum sejmutí

.....
podpis oprávněné osoby

.....
podpis oprávněné osoby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 7.8.2025.

Obdrží:

Učastníci řízení:

Plzeň 2015, zapsaný ústav, IDDS: ph5e28p zastoupen spol. Ateliér 31 s.r.o., IDDS: 4mpev9j

Statutární město Plzeň, zastoupené 1. náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/I, 301 00 Plzeň I

Statutární město Plzeň, Technický úřad, oddělení technických stanovisek, Škroupova č.p. 5, Plzeň

Plzeňská teplárenská a.s., IDDS: 4ixcgp7

SITEL, spol. s r.o., DDS: 69779z9

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, 301 00 Plzeň I

Na vědomí — prosíme o vyvěšení:

Magistrát města Plzně, odbor správních činností, úřední deska, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň I

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — na žádost

Dokument 25-379593.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 174257088-99995-250827140613 . Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 07.08.2025 22:13:37. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.08.2025 13:49:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis OI 5B 5A DD, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu xxx, vedoucí Odboru stavebně správního, MMP, 2006328, Statutární město Plzeň. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 07.08.2025 22:13:37. Údaje o časovém razítku: 07.08.2025 22:13:37, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko OI 40 9B IO, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Plzeň 3, IČ: 00075370

Pracoviště: Městský obvod Plzeň 3

Datum vyhotovení: 27.08.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: xxx

Otisk úředního razítka:

174257088-99995-250827140613

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_10_06

Stavba: Centrum kreativního podnikání - Depo 2015 / interiéry SO02

Místo: Depo 2015 Plzeň

Zadavatel:

Plzeň 2015, zapsaný ústav Presslova 2992/14, Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér 31 s.r.o. Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 06.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 22545379

DIČ: CZ22545379

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2025_10_06	Centrum kreativního podnikání - Depo 2015 / interiéry SO02			
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení			
D.1.4.1	Zdravotní instalace			
D.1.4.2	Vzduchotechnika			
D.1.4.3	Vytápění			
D.1.4.4.1	Elektroinstalace silnoproud			
D.1.4.4.2	Elektroinstalace slaboproud			
D.1.4.4.3	Elektrická požární signalizace			
D.1.4.4.4.	Měření a regulace			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	20,800			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>DLAŽBA-očistěná, TDS odsouhlasená, bude řádně naskládána na zakoupené palety, zapáskována, naložena a složena na městské skládce v Doubravecké ulici.</i> 26*0,8"okapový chodník								
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	279,679			CS ÚRS 2025 01
<i>sanace -1m</i> <i>0,56*320</i> <i>okap chodník</i> <i>126*0,8*0,4</i> <i>základový pas</i> <i>0,6*1,06*(23,33*3+24,6)</i> <i>Součet</i>								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	279,679			CS ÚRS 2025 01
279,679								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 118,716			CS ÚRS 2025 01
279,679 * 4 ' Přepočtené koeficientem množství								
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	190,910			CS ÚRS 2025 01
okap chodník 126*0,8*0,4 základový pas 0,6*1,06*(23,33*3+24,6) Mezisoučet 100,479*1,9 CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU (K ZASYPÁVÁNÍ) TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"								
6	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	720,975			CS ÚRS 2025 01
okap chodník 126*0,8*0,4 montážní jámy 1,51*1,35*(21,7*2)"sanace 1,51*1,35*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2) 320*0,41"sanované plochy okap chodník 0,8*100*0,2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1 441,950			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	-----------------------------------	---	-----------	--	--	----------------

720,975*2

D 2 Zakládání

8	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	212,853			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

0,1*S1

0,1*S2

0,1*S3

Součet

9	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	66,417			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

beton C30/37 tl.100mm

0,8*100*0,1"okapový chodník

montážní jámy

1,6*0,15*(2,14*2)+2,5*2"sanace

1,6*0,15*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2)

Součet

10	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	60,159			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

základový pas

0,6*1,06*(23,33*3+24,6)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,798			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1NP

0,16*(1,1*2,1+1,44*2,17)

0,17*(0,31*2+0,6*4,45)

0,35*(0,85*2,1+2,4*1,7)

0,15*3*5,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,26*1,55*2,2

Součet

12	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	28,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3(5,6+3,9)*

Součet

13	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	74,506			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3(3+2,25+22,545)*

*-"otvory" (2*2,5*6+0,7*1,97)*

*6*3,75*

Součet

14	K	311272151	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P6, objemová hmotnost přes 600 kg/m3 hladkých	m2	822,790			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

1NP

6(4,6*3+4,6*4+6,8+8,6+7,1*2+4,7)*

3(4,6+6,8*2+8,6*2+4,7+2,35)*

*-"otvory" (2*2,5+1,1*2,2*3+3*2,8+1,8*2,2*2+1*2,2*2+1,2*2,2+2,4*2,2*2)*

*6*5,4*6*

*3*3,53*6*

2NP

*2,9*5,84*5*

Součet

15	K	317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

4"pro VZT jednotky v prostoru 2.31

16	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,518			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

*2*2,4*21,9/1000"1180*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2*2,4*21,9/1000"l180

2*2,2*26,3/1000"l200

2*1,5*14,4/1000"l140

2*2,4*21,9/1000"l180

2*2,4*21,9/1000"l180

(2,4*16+2,2*4+2,8*4+3,4*2)*14,4/1000"l140

Součet

17	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	64,250			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

3*(1,8+4,725*2+2,6+1,8*2+3,2+2,025*2)

- "otvory" (0,8*1,97+0,7*1,97*6)

Součet

18	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	53,447			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3*(2,055*2+5,4+2,35+2,15+4,725)

- "otvory" (0,7*1,97*2)

Součet

19	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	11,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

3,7*3" m.č.1.74

D 4 Vodorovné konstrukce

20	K	410002101	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
21	M	28611813	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 150 dl 150-300mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	49,476			CS ÚRS 2025 01

0,24*(98,15)"patro 2NP 49,875m obvod

0,18*(23+121)"patro 2NP, obvod 52,238m

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení 98,15+0,24*49,875 120,74+0,18*52,238 Součet	m2	240,263			CS ÚRS 2025 01
24	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	240,263			CS ÚRS 2025 01
25	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení 98,15 120,74 Součet	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
26	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
27	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
28	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 157*5,225*1,58*2/1000"pr 16 (19,6/0,15*5,225+5,575/0,15*4,07+4,07/0,15*5,575+20,090/0,15*6+5,99/0,15*20,09)*0,89/1000*2"pr 12 Mezisoučet 7,204*0,15" 15% prořez Součet	t	8,285			CS ÚRS 2025 01
29	K	411386611R	Vybourání združeného prostupu chlazení VZT, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	411386611R2	Vybourání prostupu VZT do prům. 250mm, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	3,000			R-položka
31	K	411386611R3	Vybourání prostupu VZT do prům. 450mm, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	4,000			R-položka
32	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,065			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 1*2*22,8/1000" V3 0,25*0,3*4*64/1000" P8 platle V4 Součet 0,0648 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	t	0,071			CS ÚRS 2025 01
34	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,490			CS ÚRS 2025 01
35	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 4*2*61,3/1000"HEB 200 V5 0,4904 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	t	0,539			CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní

36	K	525991122	Demontáž kolejnic všech soustav přes 50 kg/m 38,65*2+25,2*2*8"ocelové tramvajové koleje	m	480,500			CS ÚRS 2025 01
37	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm okap chodník (100+26)*0,8	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 26*0,8"okap chodník	m2	20,800			CS ÚRS 2025 01
39	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní 20,8 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	21,424			CS ÚRS 2025 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn 6,1*33,44"1.17 6,1*35,7"1.18 6,1*36,4"1.19 6,1*58,42"1.20 6,1*(24,4+4,05+4,07+5,5)"1.21	m2	3 254,486			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,1*87,7"1.22					
			6,1*24,4"1.23					
			2,8*7,7-(0,7*1,97*3)"1.25					
			2,8*2,1*5,7-0,7*1,97"1.26					
			2,8*5,8-0,7*1,97"1.27					
			2,8*6,05-0,7*1,97*2"1.28					
			2,8*6,05-0,7*1,97*2"1.29					
			2,8*6,05-0,7*1,97"1.30					
			2,8*8,65-0,9*2,1"1.31					
			2,8*11,8"1.32					
			2,8*8"1.33					
			2,8*8"1.34					
			6,1*27,5"1.65A					
			2,8*(3,5*2+3,6)*5"1.65B-F					
			2,1*8,5-0,9*1,97"1.69					
			2,1*7-0,7*1,97"1.70					
			6,1*(19,6)"1.71					
			6,1*23,8"1.72					
			2,8*49,5+6,1*(3,75*2+5,18+2,92)"1.74					
			2,8*6-0,7*1,97*3"1.75					
			2,8*6-0,7*1,97"1.76					
			2,8*6-0,7*1,97"1.77					
			(17+4,725+19,2)*3,42"2.31					
			(5,7*2+3,64+3,75*3+3,7)*3,42"2.32-2.36					
			Součet					
41	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	193,108			CS ÚRS 2025 01
			0,1*omítka_otlucení					
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 254,486			CS ÚRS 2025 01
43	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	18,887			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

podhled říms

0,15(72,08+24,755+29,08)*

Součet

44	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	18,887			CS ÚRS 2025 01
45	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01

omítka_vněj

46	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	743,945			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*(10*2)*6,5*

*"ostění" ((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)*

východní pohled

*(11)*10,35*

*"ostění" ((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))*

západní pohled

*7*9*

*"ostění" ((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)*

podhled říms

(72,08+24,755+29,08)

Součet

47	M	55343025	<i>profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm</i>	<i>m</i>	<i>781,142</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	----------	----------------	--	--	-----------------------

*743,945 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

48	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	311,180			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*"ostění" ((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)*

východní pohled

*"ostění" ((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

západní pohled

*"ostění" $((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)$*

Součet

49	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	326,739			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

*311,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

50	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	660,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*$(72,08+0,1*9*2)*6,5$*

*- "otvory" $(0,9*2,8+3,2*4,2*12)$*

"ostění" $0,15((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)$*

Mezisoučet

východní pohled

*$(29,8+0,15*11)*10,35$*

*- "otvory" $(2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36)$*

"ostění" $0,15((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))$*

Mezisoučet

západní pohled

$7(24,755+0,1*9)$*

*- "otvory" $(0,78*0,87+2,6*3,01*4)$*

"ostění" $0,15((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)$*

Mezisoučet

-sokl

Součet

51	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	65,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

jižní pohled

*$(72,08+0,1*9*2)*0,5$*

Mezisoučet

východní pohled

*$(29,8+0,15*11)*0,5$*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

západní pohled

0,5*(24,755+0,1*9)

Mezisoučet

sokl

Součet

52	K	622213001	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek do 40 mm	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

zatepl_sokl

53	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\rho=0,035$ tl 40mm	m2	105,840			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

100,8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

54	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

omítka_vněj

55	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1 490,222			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

omítka_vněj*2

56	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	65,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

57	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	660,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

58	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

"otvory" (0,9*2,8+3,2*4,2*12)

Mezisoučet

východní pohled

"otvory" (2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36)

Mezisoučet

západní pohled

"otvory" (0,78*0,87+2,6*3,01*4)

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přídavkem čističe	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
			<i>omítka_vněj</i>					
60	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3	241,804			CS ÚRS 2025 01
			<i>Cementový potěr F5 s roztylenou výztuží – hlazený, únosnost 5t</i>					
			<i>0,1*S1</i>					
			<i>0,118*S2</i>					
			<i>0,1*S3</i>					
			<i>Součet</i>					
61	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	360,339			CS ÚRS 2025 01
			<i>0,15*S1</i>					
			<i>0,15*S2</i>					
			<i>0,15*S3</i>					
			<i>0,18*S6</i>					
			<i>Součet</i>					
62	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	241,804			CS ÚRS 2025 01
			<i>0,1*S1</i>					
			<i>0,118*S2</i>					
			<i>0,1*S3</i>					
			<i>Součet</i>					
63	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	360,339			CS ÚRS 2025 01
			<i>0,15*S1</i>					
			<i>0,15*S2</i>					
			<i>0,15*S3</i>					
			<i>0,18*S6</i>					
			<i>Součet</i>					
64	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	319,280			CS ÚRS 2025 01
			<i>0,15*S1</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,15*S2

0,15*S3

Součet

65	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	282,864			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

0,1*S1

0,118*S2

0,1*S3

0,18*S6

Součet

66	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	21,860			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Kari 100/100/8

7,9*S1*1,3/1000

7,9*S2*1,3/1000

7,9*S3*1,3/1000

Součet

67	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	126,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

68	K	941321122	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

jižní pohled

(72,08+1,5*2)*7

Mezisoučet

východní pohled

(29,8+1,5*2)*11

Mezisoučet

západní pohled

7,5*(24,755+1,5*2)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	941321222	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>4*30*1094,523" 4 měsíce</i>	m2	131 342,760			CS ÚRS 2025 01
70	K	941321822	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
71	K	943221112	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž <i>669,25*8"1.35 (67,62+75,42+80,45+79,5+115,9+479)*6,5"1.17-22 16,24*6,5"1.24 20,11*6,5"1.71 28,7*6,5"1.72 69,88*6,5"1.74 (41,36+20,1*5)*6,5"1.65A-F</i>	m3	922,090			CS ÚRS 2025 01
72	K	943221212	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>922,09*45</i>	m3	41 494,050			CS ÚRS 2025 01
73	K	943221812	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž <i>922,09</i>	m3	922,090			CS ÚRS 2025 01
74	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
75	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití <i>4*30*1094,523" 4 měsíce</i>	m2	131 342,760			CS ÚRS 2025 01
76	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
77	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>3,35+1,93+1,98+2,03+2,03+2,03+4,73+5,67+4,28+4,05"1.25-34 37,1"1.23 12,03"1.68 12,9*5"1.65B-F 95,2+21,8+22,45*4+21,32"2.31-2.37</i>	m2	373,830			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

78	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 174,680			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

67,62"1.17

75,42"1.18

80,45"1.19

79,5"1.20

115,9"1.21

479"1.22

16,24"1.24

20,11"1.71

28,7"1.72

69,88"1.74

41,36+20,1*5"1.65A-F

Součet

79	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží přes 4 m	m2	2 391,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

35"1PP

67,62+75,42+80,45+79,50+115,9+479+37,1+16,24+3,35+1,93+1,98+2,03+2,03+2,03+4,73+5,67+4,28+4,05+669,25"1.17-1.35

41,36+34,45*5"1.65A-1.65F

12,8+12,03+5,39+3,8+20,11+28,7+104,1+69,88+1,85*3"1.67-1.77

95,2+21,8+22,45*4+21,32"2.31-2.37

Součet

80	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

14

81	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	---	------------	---------------	--	--	-----------------------

82	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňe pro hasicí přístroj	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

83	M	44983131	<i>skříňka na RHP</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	-----------------------	------------	---------------	--	--	-----------------------

84	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

20"V2 stropní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	953965132	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	41,000			CS ÚRS 2025 01
41"626								
87	M	RMAT0005	Plastové jmenovky na dveře. Barva včetně nápisů upřesní investor před dodávkou dodavatelem. Dodávka včetně příslušenství k montáži. (ostatní prostory)	kus	41,000			R-položka
88	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	128,545			CS ÚRS 2025 01
montážní jámy $1,6*0,2*(21,7*4+1,5*4)+0,4*1,75*(2,14*2)+2,5*2"$ sanace $1,6*0,2*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2)$ 2,5*2"schodiště okap chodník 0,8*100*0,2 Součet								
89	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	674,065			CS ÚRS 2025 01
podklad žb podlah 0,15*330,06"1.32 Mezisoučet 0,34*67,64"1.15 0,34*75,32"1.16 0,34*80,07"1.17 0,34*846,55"1.19 0,34*767,35"1.19A Mezisoučet Součet								
90	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,006			CS ÚRS 2025 01
0,1*330,06"1.32								
91	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	375,386			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

67,64"1.15

75,32"1.16

80,07"1.17

846,55"1.19

767,35"1.19A

40"1.41 oprava podlahy po ZTI

Mezisoučet

0,2*1876,93

92	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	33,006			CS ÚRS 2025 01
93	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	375,386			CS ÚRS 2025 01
94	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	170,900			CS ÚRS 2025 01

plochy sanace

1,5+4,1+15,8+10,3

1,5*4

7,8*2+5,4

3,05+7,8+3,05+7,8

1*4

1,5*3

oprava podlahy ZTI

82

Součet

95	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 931,077			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

6,1*33,44"1.17

6,1*35,7"1.18

6,1*36,4"1.19

6,1*(4,78+24,6)"1.20

6,1*(9,6+24,65)"1.21

6,1*20"1.22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$6,1 \cdot (2,8 \cdot 8 + 1,4 \cdot 14) \cdot 1,23$ $6,1 \cdot 80,1 \cdot 1,65 - 71$ $6,1 \cdot 5,3 \cdot 1,72$ <i>omítka_otlucení</i> Součet					
96	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % <i>jižní pohled</i> $(72,08 + 0,1 \cdot 9 \cdot 2) \cdot 6,5$ -"otvory" $(0,9 \cdot 2,8 + 3,2 \cdot 4,2 \cdot 12)$ "ostění" $0,15 \cdot ((0,9 + 2 \cdot 2,8) + (3,2 + 2 \cdot 4,2) \cdot 12)$ <i>Mezisoučet</i> <i>východní pohled</i> $(29,8 + 0,15 \cdot 11) \cdot 10,35$ -"otvory" $(2,74 \cdot 4,05 \cdot 6 + 0,96 \cdot 2,2 \cdot 3 + 2,34 \cdot 2,36 + 1,65 \cdot 2,36 + 2,75 \cdot 2,36 \cdot 2 + 2,75 \cdot 1,53 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2,36)$ "ostění" $0,15 \cdot ((2,74 + 2 \cdot 4,05) \cdot 6 + (0,96 + 2 \cdot 2,2) \cdot 3 + (2,34 + 2 \cdot 2,36) + (1,65 + 2 \cdot 2,36) + (2,75 + 2 \cdot 2,36) \cdot 2 + (2,75 + 2 \cdot 1,53) \cdot 2 + (2,65 + 2 \cdot 2,36))$ <i>Mezisoučet</i> <i>západní pohled</i> $7 \cdot (24,755 + 0,1 \cdot 9)$ -"otvory" $(0,78 \cdot 0,87 + 2,6 \cdot 3,01 \cdot 4)$ "ostění" $0,15 \cdot ((0,78 + 2 \cdot 0,87) + (2,6 + 2 \cdot 3,01) \cdot 4)$ <i>Mezisoučet</i> <i>podhled říms</i> $0,15 \cdot (72,08 + 24,755 + 29,08)$ <i>omítka_vněj</i> Součet	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
97	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči <i>zatepl_sokl</i> $126 \cdot 0,8 \cdot \text{"sokl"}$	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
98	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2 536,465			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2 536,465			CS ÚRS 2025 01
100	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	35 510,510			CS ÚRS 2025 01
<i>2536,465 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
101	K	997013821R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu) (179+2,25+43+23,2+1+2,25)*0,2*2,4"sanace žb tl 20cm (1)*0,1*2,4"sanace žb tl 10cm (179+2,25+43+23,2+2,25)*0,34*1,6"sanace škvárobeton tl 34cm (1)*0,15*1,6"sanace škvárobeton tl 15cm POPLATEK ZA PODLAHOVOU SKLADBU V SO 02 DLE VÝSLEDKU PRŮZKUMU - ZNEČIŠTĚNÍ A PŘÍTOMNOST KONTAMINANTŮ...VIZ PROTOKOL LABORATOŘE FI: AQUATEST A.S. ODVOZ A LIKVIDACE CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU" Součet	t	256,653			R-položka
102	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 2447,636"celkové množství sutí -"kontaminované"256,653 Součet CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.	t	2 190,983			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"

103	K	171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu)	t	340,480			R-položka
-----	---	------------	--	---	---------	--	--	-----------

Poznámka k položce:

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ

CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE

AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A

VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

sanace -1m, 320m2

*0,56*320*1,9*

Sanace polahové skladby v řešené části objektu SO 02 dle výsledků průzkumu – znečištění a přítomnost kontaminantů

a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu a testů f. AQUATEST a.s. – zkušební laboratoře Praha. Viz příloha PD), odvoz a likvidace

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE

SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ

D 998 Přesun hmot

104	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4 284,528			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

105	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

S1

S2

S3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
106	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,639</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>2128,53 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
<i>zatepl_sokl</i>								
108	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,034</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>100,8 * 0,00034 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
109	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
S1								
S2								
S3								
<i>Součet</i>								
110	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>2 480,802</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>2128,53 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
111	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
<i>zatepl_sokl</i>								
112	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>123,077</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>100,8 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
113	K	998711123	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,626			CS ÚRS 2025 01
D 713 Izolace tepelné								
114	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
115	M	28376421	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 80mm</i>	<i>m2</i>	<i>502,950</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
S1								
<i>479 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
116	M	28376423	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 120mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 649,530</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
S2+S3								
117	K	713131643	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	39,600			CS ÚRS 2025 01
3,3*12"631, <i>Telepné izolační PIR práh do obvodového pláště ocelových vrat</i>								
118	M	28376506	<i>deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem ?=0,026 tl 160mm</i>	<i>m2</i>	<i>42,768</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
39,6 * 1,08 ' <i>Přepočtené koeficientem množství</i>								
119	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
S1								
S2 (67,62+75,42+80,45+79,5+115,9+37,1+16,24+5,67+669,25+41,36+34,45*5+12,8+12,03+20,11+28,7+104,1+69,88)"S2								
S3 (3,35+1,93+1,98+2,03*3+4,73+4,28+4,05+5,39+3,8+1,85*3)"S3								
Součet								
120	M	28329042	<i>fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm</i>	<i>m2</i>	<i>2 480,802</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
2128,53 * 1,1655 ' <i>Přepočtené koeficientem množství</i>								
121	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	8,360			CS ÚRS 2025 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
122	K	722254116	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice)	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
123	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
124	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
4								
125	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
13+2								
126	M	55431097	<i>dávkovač tekutého mýdla 1,2L</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
127	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
128	M	55431091	<i>zásobník toaletních papírů nerez D 220mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
130	M	55431084	<i>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
131	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
132	M	55779012	<i>štěrka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
133	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
2*2+2*5								
134	M	55441011	<i>háček koupelnový</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
135	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
136	M	55147101	<i>madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
137	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
2								
138	M	55147115	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
139	K	725291677R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů náklonné zrcadlo 800/600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
140	M	55147218R	<i>náklonné zrcadlo 800/600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
141	K	725291677R2	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadlo š.800/v.600 mm, lepené	kus	2,000			R-položka
142	M	55147218R2	<i>zrcadlo š.800/v.600 mm, lepené</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
143	K	725291684R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů signalizační systém nouzového volání	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
144	M	35889020R	<i>signalizační systém nouzového volání</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
145	K	998725123	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033			CS ÚRS 2025 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
146	K	741111801R	Stávající nefunkční kabeláž umístěna na konzolách na řešených fasádách bude demontována a funkční bude ochráněna, konzole očištěny , opatřeny nátěrem s antikorozi stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit	hod	50,000			R-položka
147	K	741375831R	Demontáž fasádních světel na řešených fasádách (část západního i východního pohledu a jižní pohledu.	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
D 755 Dopravní zařízení								
148	K	755R	Montáž + dodávka hydraulické plošiny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Plošina (UP 10) s povolenou spolujízdou obsluhy Nosnost 1000 kg

- Zdvih 3000 mm Plošina 1400x1800 mm (ŠxD)
- Hlava šachty 2300 mm
- Rychlost 0,15 m/s
- Stanic/nakladišť 2/2
- Složená výška 150 mm
- Mechanické zajištění plošiny ve stanicích
- Příkon 3 kW
- max. 8 zdvihů/hod.
- Protiskluzový plech plošiny, RAL 7016
- Krycí panel vodicí konstrukce, šířka cca 1000 mm

SPB system: spolujízda obsluhy

- krycí panel po celé délce plošiny, výška 2000 mm
- ovládací panel na bočním panelu plošiny
- fotobuňky ve vstupech na plošinu

Šachetní dveře

- ruční
- dvoukřídlové
- vnitřní světlý otvor 2130x2130 mm (ŠxV)
- RAL 9006 (rám dveří RAL 7016)
- nezateplené
- bez požární odolnosti

D 762

Konstrukce tesařské

149	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	200,750			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

1NP

2,5(3,5+3,6)*

1NP, vestavba sociálního zázemí

4(5,5*2+3,2*2)+18,6*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1NP celodřevěná konstrukce (5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3 1np příruční sklad 4,2*(5,2+3,3) Součet								
150	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	479,000			CS ÚRS 2025 01
S1								
151	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	479,000			CS ÚRS 2025 01
S1 479*S1								
152	K	762511887	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	291,400			CS ÚRS 2025 01
1NP, vestavba sociálního zázemí 18,6 1NP celodřevěná konstrukce (5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3*2+34,6 vyvýšená skladba podhay 120 Součet								
153	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	291,400			CS ÚRS 2025 01
154	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,658			CS ÚRS 2025 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
155	K	763111431R	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 15 mm, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací	m2	17,775			R-položka
1NP 3*(3,88+2,045)								
156	K	763111821	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité	m2	317,482			CS ÚRS 2025 01
1NP, vestavba sociálního zázemí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$3,4 \cdot (11,53 + 5,15 \cdot 2 + 2,6 + 1,5 + 3,3 + 3)$ $4 \cdot (5,5 \cdot 2 + 3,2 \cdot 2) + 18,6$ $6 \cdot 19,95$ Součet					
157	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	12,145			CS ÚRS 2025 01
			$1,4 \cdot (1,075 + 1,1 + 1 + 1,5 + 2,2 + 0,9 + 0,9) \cdot 1NP$					
158	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,030			CS ÚRS 2025 01
			12,03 místnost 1.68 <i>Sádrokartonový zavěšený podhled do prostor trvale namáhaných vlhkem. Deska s jádrem s portlandského cementu s příměsemi, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední i zadní straně s armovanými hranami. Podhled bude zavěšený na ocelové konstrukci.</i>					
159	K	763131822	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	86,800			CS ÚRS 2025 01
			34,3+17,5+35 Součet					
160	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné	m2	28,030			CS ÚRS 2025 01
			$3,35 + 1,93 + 1,98 + 2,03 + 2,03 + 2,03 + 4,73 + 5,67 + 4,28$ místnost 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 <i>Zavěšený kazetový podhled o rastru 600x600 mm s částečně skrytým roštem.</i> <i>Panel - modul 600x600mm, min. tloušťka 20 mm, jádro ze skelné vlny, viditelný akustický povrch hladký, bílý, hrana-pro částečně skrytý rošt s lehkou</i> <i>Rošt – pozinkovaná ocel, bíle lakovaná</i> <i>Akustické vlastnosti – absorpční třída A</i> <i>Materiál kazetového podhledu podléhá vyvzorkování a odsouhlasení investorem.</i>					
161	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	29,432			CS ÚRS 2025 01
			28,03 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,592			CS ÚRS 2025 01
D 764 Konstrukce klempířské								
163	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	56,000			CS ÚRS 2025 01
7+49								
164	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	76,200			CS ÚRS 2025 01
165	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	72,500			CS ÚRS 2025 01
166	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	45,500			CS ÚRS 2025 01
7*6,5								
167	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	434,400			CS ÚRS 2025 01
ozn. 437, barva černá								
217,2"1. okapový plech RŠ 370mm								
217,2" 3. okapnice RŠ 370mm								
Součet								
168	K	764212666	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm	m	217,200			CS ÚRS 2025 01
ozn. 437, barva černá								
217,2"2. krycí plech RŠ 470mm								
169	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
Oplechování sloupků stěny - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího a kotvicího materiálu, barva černá								
7"436								
170	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	49,000			CS ÚRS 2025 01
Oplechování atiky - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího a kotvicího materiálu, barva černá								
2*24,5" 436								
171	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	76,200			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Vnější parapet, lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího materiálu, a ukončujících bočních lišt do ostění

barva černá

rš 380mm

*2,85*2" 402 404*

*1,06*3" 408 409 410*

*2,84*6" 411 412 413 414 415 416*

*1*1" 429*

*0,88*1" 430*

*2,7*4" 431 432 433 434*

*4,7*8" 435*

Součet

172	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	126,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

126"oplechovní soklu, plech černý poplast

173	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	72,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

72,5"438, barva černá

174	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

175	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

176	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	45,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Příslušenství (kotlíků, filtrační vložky, kolen, výtokového kolene a kotvicích objímek) k jednotlivým svodům nutno počítat smostatně

*7*6,5*

177	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,694			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 766

Konstrukce truhlářské

178	K	101	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 101, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

179	K	102	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"ozn 102, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

180	K	103	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1100 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906) vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EI30DP3-C3-S200

1"ozn 103

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

181	K	104	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 104, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

182	K	107	D+M paniková hrazda na aktivním křídle ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 107, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

183	K	108	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1100 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EW30DP3-C3

1"108

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

184	K	111	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"111

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

185	K	112	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900 /1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"112

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	117	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 900+900 /2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 1"117 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
187	K	118	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 900+900/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 1"118 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
188	K	119	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený Poznámka k položce: Umístění ovládacích prvků pro OSSP bude provedeno dle platných norem 1"119 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
189	K	120	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"120 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
190	K	121	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"121 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
191	K	122	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"122	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
192	K	123	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"123</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
193	K	124	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"124</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
194	K	125	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"125</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
195	K	126	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"126</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
196	K	127	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"127</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
197	K	128	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"128

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

198	K	129	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"129

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

199	K	130	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"130

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

200	K	133	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
Umístění ovládacích prvků pro OSSP bude provedeno dle platných norem

1"133

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

201	K	134	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"134

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

202	K	135	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"135

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	136	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, aktivní křídlo paniková hrazda plné 1000+1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: EI30DP3-C3-S200 1"136 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
204	K	137	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, aktivní křídlo paniková hrazda plné 1000+1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: EI30DP3-C3-S200 1"137 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
205	K	138	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"138 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
206	K	139	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"139 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
207	K	140	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"140								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
208	K	141	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"141</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
209	K	142	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"142</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
210	K	143	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"143</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
211	K	144	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"144</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
212	K	145	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"145</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
213	K	146	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"146

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

214	K	147	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"147

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

215	K	148	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 950*950/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EW30DP3-C3

1"148

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

216	K	150	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1000/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"150

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

217	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	401,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--	--	----------------

1NP

2,5*(3,5+3,6)

1NP, vestavba sociálního zázemí

4*(5,5*2+3,2*2)+18,6

1NP celodřevěná konstrukce

(5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3

1np příruční sklad

4,2*(5,2+3,3)

Mezisoučet

200,75*2

218	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	540,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2*270

219	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	540,000			CS ÚRS 2025 01
220	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01

9+4*2

221	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 767

Konstrukce zámečnické

222	K	105	D+M Prosklená ocelová stěnová výplň s vloženými dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré, bezpečnostní lepené, členění dle přílohy celek 4600mm, dveře 2x1160mm celek 6420mm, dveře 2565mm ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"ozn 105

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

223	K	106	D+M Prosklená ocelová stěnová výplň s vloženými dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré, bezpečnostní lepené, členění dle přílohy celek 4600mm, dveře 2x1160mm celek 6420mm, dveře 2565mm ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"ozn 106

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	109	D+M Prosklená stěnová ocelová výplň dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy 2000 2200 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha EW30DP3-C3 1"ozn 109 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
225	K	110	D+M Prosklená stěnová ocelová výplň dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy 2000 2200 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha EW30DP3-C3 1"ozn 110 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
226	K	113	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 113 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
227	K	114	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 900+900/ 2600 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 114 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	115	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 1000 +1000/2500 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 115 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
229	K	116	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2750 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 116 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
230	K	131	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna + vnitřní dveře jednokřídle (1100/2200mm) celoprosklené, jednosklo čiré, členění dle přílohy 2400 2200 sklo ocel / sklo ocelová konstrukce, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 131 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
231	K	132	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna + vnitřní dveře jednokřídle (1100/2200mm) celoprosklené, jednosklo čiré, členění dle přílohy 2400 2200 sklo ocel / sklo,, zárubeň ocelová konstrukce, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 132 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
232	K	149	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna pevně osazená 3000/2800 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené ocel / sklo	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 149 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	767.R201	Montáž + dodávka ocelové trojkřídlé dveře otevíravé 2650x2360mm - ozn 201 1"ozn 201 viz specifikace	kus	1,000			R-položka
234	K	767.R202	Montáž + dodávka ocelové okno dvoukřídlé 2750x1530mm - ozn 202, 204 2"ozn 202,204 viz specifikace	kus	2,000			R-položka
235	K	767.R203	Montáž + dodávka ocelové dveře trojkřídlé 2750x2360mm - ozn 203, 205 2"ozn 203, 205 viz specifikace	kus	2,000			R-položka
236	K	767.R206	Montáž + dodávka ocelové dveře dvoukřídlé 1650x2360mm - ozn 206 1"ozn 206 viz specifikace	kus	1,000			R-položka
237	K	767.R207	Montáž + dodávka ocelové dveře dvoukřídlé 2340x2360mm - ozn 207 1"ozn 207 viz specifikace	kus	1,000			R-položka
238	K	767.R208	Montáž + dodávka ocelové okno dvoukřídlé 960x2220mm - ozn 208, 209, 210 3"ozn 208-210 viz specifikace	kus	3,000			R-položka
239	K	767.R211	Montáž + dodávka ocelová okenní výplň 2740x4050mm - ozn 211-216 6"ozn 211-216 viz specifikace	kus	6,000			R-položka
240	K	767.R217	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 217, 220, 222, 224, 225, 228 6"ozn 217, 220, 222, 224, 225, 228 viz specifikace	kus	6,000			R-položka
241	K	767.R218	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 218, 219, 221, 223, 226 5"ozn 218, 219, 221, 223, 226 viz specifikace	kus	5,000			R-položka
242	K	767.R227	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 218, 219, 221, 223, 226 1"ozn 227	kus	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>viz specifikace</i>					
243	K	767.R229	Montáž + dodávka ocelová okno dvoukřídlé 900x2830mm - ozn 229	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 229					
			<i>viz specifikace</i>					
244	K	767.R230	Montáž + dodávka ocelové okno 780x870mm - ozn 230	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 230					
			<i>viz specifikace</i>					
245	K	767.R231	Montáž + dodávka ocelová okenní výpň 2600x3050mm - ozn 231, 232, 234	kus	3,000			R-položka
			3"ozn 231, 232, 234					
			<i>viz specifikace</i>					
246	K	767.R233	Montáž + dodávka ocelová okenní výpň 2600x3050mm - ozn 233	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 233					
			<i>viz specifikace</i>					
247	K	767132812R2	Demontáž stávajících prodejních jednotek (otevřený kontejner)	m2	4,000			R-položka
			<i>Přemístění stávajících kontejnerů, uskladnění na pozemku investora, zaplachtění a následná vrácení na místo v interiéru.</i>					
			4					
			<i>Součet</i>					
248	K	767132812R3	Demontáž stávajících prodejních jednotek (skleníků)	ks	4,000			R-položka
			<i>Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň</i>					
249	K	767132812R4	Dodávka výdejního kontejneru viz PD	ks	1,000			R-položka
250	K	767620842	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,694			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

0,78*0,89

251	K	767620844	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	29,234			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

0,9*2,83

2,75*1,53*(2)

1,65*2,36

2,34*2,36*1

0,96*2,2*(3)

0,9*2,8

Součet

252	K	767620845	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 6 m2	m2	278,816			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

3,2*4,2*(5+6+1)

2,74*4,05*6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,6*3,05*(3+1)

2,65*2,36*(1)

2,75*2,36*(2)

Součet

253	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	399,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

viz specifikace dveře, okna na fasádě

(2,65+2,36)*2"201

(2,75+1,53)*2*2"202,204

(2,75+2,36)*2*2"203,205

(1,65+2,36)*2"206

(2,34+2,36)*2"207

(0,96+2,22)*2*3"208-210

(2,74+4,06)*2*6"211-216

(3,2+4,2)*2*6"217, 220, 222, 224-226

(3,2+4,2)*2*5"218,219,221,223,226

(3,2+4,2)*2"227

(0,9+2,8)*2"229

(0,78+0,87)*2"230

(2,6+3,05)*2*3"231,232,234

(2,6+3,05)*2"233

Součet

254	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	399,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

255	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1NP

9

Součet

256	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

1NP

4

Součet

257	K	767642814	Demontáž automatických dveří výšky přes 2200 mm do 3000 mm linerálních nebo teleskopických, šířky přes 2500 mm do 3500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

258	K	767642815R	Demontáž ocelové posuvné dveře výšky do 3,0 m š do 5,0 m	kus	2,000			R-položka
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

1NP

1+1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	767832121	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu se suchovodem <i>6,5"ozn 615, zpětná montáž</i> <i>Tento žebřík je nový 08/2025</i>	m	6,500			CS ÚRS 2025 01
260	K	767832121R	D+M doplnění stávajícího žebříku o suchovod - na stávající konstrukci bude doplněna trubka TR 76x3,2 mm <i>TR 76x3,2 mm včetně kotvení a pomocného materiálu, která je určena pro vedení hasicího média.</i> <i>Suchovod je na obou stranách ukončen spojkou pro napojení požární hadice.</i> <i>Kotvení bude provedeno přes platle a příchytky na stávající nosné prvky.</i> <i>Provedeno v souladu s ČSN 730873 a ČSN 743282</i> <i>8</i>	m	8,000			R-položka
261	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	6,500			CS ÚRS 2025 01
262	K	767893127R	Montáž stěnové konzole	kus	2,000			R-položka
263	M	28319030R	<i>Venkovní ocelové stěnové konzole pro uchycení VZT jednotka č. 213.1, 213.4</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
264	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg <i>2,3*2,3" 503</i> <i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek rohu sníženého stropu v prostoru chodby (SV.2800mm) m.č. 1.74 + nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>2,3*7,2"504</i> <i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek hrany rohu stropu u zdvihací plošiny (KV.3000mm) m.č. 2.31+ nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>Součet</i>	kg	21,850			CS ÚRS 2025 01
265	M	RMAT0002	<i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek hrany rohu stropu u zdvihací plošiny (KV.3000mm) m.č. 2.31+ nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>21,85 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>kg</i>	<i>24,035</i>			<i>R-položka</i>
266	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>44,5"510</i> <i>Bezpečnostní vrátka pro zajištění prostoru pod zdviženou hydraulickou plošinou včetně kotvení do nosných konstrukcí</i>	kg	44,500			CS ÚRS 2025 01
267	M	RMAT0004	<i>atypická zámečnická konstrukce</i> <i>včetně dílenské dokumentace</i> <i>44,5" viz specifikace zámečnické prvky ozn 510</i> <i>44,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>kg</i>	<i>48,950</i>			<i>R-položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>2540"zpětná montáž vestavby galerie včetně kotvení do nosných konstrukcí</i>	kg	2 540,000			CS ÚRS 2025 01
269	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg <i>včetně kotvení do nosných konstrukcí zpracování výrobní dokumentace 3*594,9"501 2*594,9"502 168,5"505 195,5"506 Součet</i>	kg	3 338,500			CS ÚRS 2025 01
270	M	RMAT0001	<i>ocelové schodiště včetně zábradlí - 501, 502, 505, 506 povrchová úprava RAL7016</i> <i>3338,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	3 672,350			R-položka
271	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg <i>1600"507 11,2*28,8" poprorošt 30/30/3mm Součet</i>	kg	1 922,560			CS ÚRS 2025 01
272	M	RMAT0003	<i>Nosná konstrukce pod VZT (střešní kce), včetně kotevních prvků - jednotky č. 204.1, 205.1, 204.2, 206.2, 206.4, 213.1</i> <i>1922,56 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	2 114,816			R-položka
273	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg <i>2540"dočasná demontáž vestavby galerie, přesun a uložení, ochrana proti poškození</i>	kg	2 540,000			CS ÚRS 2025 01
274	K	767R	Montáž + dodávka ocelový mobilní výsuvný žebřík k.v. 3,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
275	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	36,339			CS ÚRS 2025 01
D 771 Podlahy z dlaždic								
276	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
278	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) 65"632	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
279	M	59054100R	Podlahové kovové přechodové lišty mezi podlahovými krytinami 65 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	71,500			R-položka
280	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm 8,4"1.33 8,1"1.34 Součet	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
281	M	59761186	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm 16,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m	18,975			CS ÚRS 2025 01
282	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
283	M	59761155	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 41,15 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	47,323			CS ÚRS 2025 01
284	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
285	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
286	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
287	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout 6*4+1+2*4+3*4	kus	45,000			CS ÚRS 2025 01
288	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu 1,5*2+1,2"1.17 1,5*2+1,2"1.18 1,5*2+1,2"1.19 7,7"1.25 5,7"1.26	m	112,670			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,87"1.27					
			6,05"1.28					
			6,05"1.29					
			6,05"1.30					
			8,65"1.31					
			1,5*2+(1,2+0,7)"1.34					
			1,5*2+(1,3+0,8)*6"1.65A-F					
			8,5"1.69					
			7"1.70					
			6"1.75					
			6"1.76					
			6"1.77					
			Součet					
289	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
			S3					
290	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,756			CS ÚRS 2025 01
			D 777 Podlahy lité					
291	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 953,010			CS ÚRS 2025 01
			S6+S7+S2					
292	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	1 953,010			CS ÚRS 2025 01
			(S6+S2)					
			S7					
			Součet					
293	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
			95,2"2.31					
			21,32"2.37					
			S7					
			Součet					
294	K	777521105R	Designvá cementová stěrka hlazeá tloušťky 18mm samonivelační	m2	1 836,490			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

S2+S6

samonivelační, minerální designová podlaha na bázi speciální cementové technologie, požadována vysoká pevnost, trvanlivost a nízké smrštění. TRU PC j

Technické parametry:

Pevnost v tlaku: ≥ 34 MPa / 24 h, ≥ 48 MPa / 28 d (ČSN EN 13892-2)

Odolnost proti obruš: třída AR0,5 (ČSN EN 13892-4)

Přilnavost k podkladu: $\geq 1,5$ MPa (ČSN EN 13892-8)

Pochozí: ≤ 3 h

Broušení/leštění možné: od 24 h

Použití: interiér / exteriér, odolnost vůči vlhkosti a mrazu.

Povrchová úprava provedena na základě systému . Základem je provedení broušení a leštění minimálně v 7 brusných krocích čtyřkotoučovými

planetovými bruskami, pro správnost a rovnoměrnost brusu je doporučeno použít dálkově řízené stroje o hmotnosti min. 600kg.

Součástí procesu musí být provedení výplně pórů a použití speciální uzavírací impregnace u pro utěsnění cementových stěrek s odpuzujícím účinkem

proti vodě, olejům, mastnotám.

295	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

S7

296	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

297	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	2 020,139			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

(S2+S6)*1,1

298	K	998777123	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,317			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 781

Dokončovací práce - obklady

299	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Obklady na WC budou glazované matné formátu 100x 100 cm (modulové). Barva bílá a šedá spárovací hmota.

Barva bude odsouhlasena investorem před realizací stavby. Výška obkladu 2100 mm

*1,5*1,2*1.17*

*1,5*1,2*1.18*

*1,5*1,2*1.19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,1*7,7-(0,7*1,97*3)"1.25					
			2,1*5,7-0,7*1,97"1.26					
			2,1*5,8-0,7*1,97"1.27					
			2,1*6,05-0,7*1,97*2"1.28					
			2,1*6,05-0,7*1,97*2"1.29					
			2,1*6,05-0,7*1,97"1.30					
			2,1*8,65-0,9*2,1"1.31					
			1,5*(1,2+0,7)"1.34					
			1,5*(1,3+0,8)*6"1.65A-F					
			2,1*8,5-0,9*1,97"1.69					
			2,1*7-0,7*1,97"1.70					
			2,1*6-0,7*1,97*3"1.75					
			2,1*6-0,7*1,97"1.76					
			2,1*6-0,7*1,97"1.77					
		keram_obklad	Součet					
300	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
301	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	32,000			CS ÚRS 2025 01
302	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
303	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
304	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
305	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
306	M	59761293	obklad keramický slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2	m2	193,629			CS ÚRS 2025 01
			168,373 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství					
307	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
308	M	19416006	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm	m	24,150			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

23 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

309	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	265,900			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1,2"1.17

1,2"1.18

1,2"1.19

7,7+10*2,1"1.25

5,7+6*2,1"1.26

5,8+6*2,1"1.27

6,05+2,4*1"1.28

6,05+8*2,1"1.29

6,05+6*2,1"1.30

8,65+6*2,1"1.31

1,5+(1,2+0,7)"1.34

1,5*6+(1,3+0,8)*6"1.65A-F

8,5+6*2,1"1.69

7+6*2,1"1.70

6+8*2,1"1.75

6+6*2,1"1.76

6+6*2,1"1.77

Součet

310	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	112,670			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1,5*2+1,2"1.17

1,5*2+1,2"1.18

1,5*2+1,2"1.19

7,7"1.25

5,7"1.26

5,87"1.27

6,05"1.28

6,05"1.29

6,05"1.30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

8,65"1.31

1,5*2+(1,2+0,7)"1.34

1,5*2+(1,3+0,8)*6"1.65A-F

8,5"1.69

7"1.70

6"1.75

6"1.76

6"1.77

Součet

311	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
312	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,533			CS ÚRS 2025 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

313	K	782611113	Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm	m2	5,166			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

2,75*2

0,96*3

2,74*6

0,9*1

0,78*1

2,6*4

Mezisoučet

0,14*36,9

314	M	RMAT0006	Vnitřní parapety z umělého kamene, tl. 18mm v délce jednotlivých rozměrů oken, včetně montáže na stavební lepidlo	m2	5,166			R-položka
-----	---	----------	---	----	-------	--	--	-----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry

315	K	783301303R	Opravná nátěr stávajícího ocelového zábradlí	m2	22,000			R-položka
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	-----------

7"604

Opravná nátěr stávajícího ocelového zábradlí a stěnového madla do 1.PP z 1.NP
- očištění jemným otryskáním a nový nátěr 2x email

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

s antikorozní stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit

Demontáž a zpětná montáž

15"605

Opravný nátěr ocelové nosné konstrukce stávající zvýšené vestavby nad schodištěm do 1PP - očištění jemným otryskáním a nový nátěr 2x email

s antikorozní stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit

Součet

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

316	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,793			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

6,1*33,44"1.17

6,1*35,7"1.18

6,1*36,4"1.19

6,1*58,42"1.20

6,1*(24,4+4,05+4,07+5,5)"1.21

6,1*87,7"1.22

6,1*24,4"1.23

2,8*7,7"1.25

2,8*2,1*5,7"1.26

2,8*5,8"1.27

2,8*6,05"1.28

2,8*6,05"1.29

2,8*6,05"1.30

2,8*8,65"1.31

2,8*11,8"1.32

2,8*8"1.33

2,8*8"1.34

6,1*27,5"1.65A

2,8*(3,5*2+3,6)*5"1.65B-F

2,1*8,5-0,9*1,97"1.69

2,1*7-0,7*1,97"1.70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,1*(19,6)"1.71 6,1*23,8"1.72 2,8*49,5+6,1*(3,75*2+5,18+2,92)"1.74 2,8*6-0,7*1,97*3"1.75 2,8*6-0,7*1,97"1.76 2,8*6-0,7*1,97"1.77 (17+4,725+19,2)*3,42"2.31 (5,7*2+3,64+3,75*3+3,7)*3,42"2.32-2.36 -keram_obklad Součet					
317	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
			"otvory" (0,9*2,8+3,2*4,2*12) "otvory" (2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36) "otvory" (0,78*0,87+2,6*3,01*4) Součet					
318	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	321,054			CS ÚRS 2025 01
			305,766 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
319	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,793			CS ÚRS 2025 01
320	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
321	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	2 473,160			CS ÚRS 2025 01
			S1+S2+S3+S6+S7					
322	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,739			CS ÚRS 2025 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
323	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
324	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	64,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	64,000			CS ÚRS 2025 01
326	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	64,000			CS ÚRS 2025 01
327	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
328	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	100,000			CS ÚRS 2025 01
100"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen, včetně vypuštění systému a tlakové zkoušky								
329	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	350,000			CS ÚRS 2025 01
150"Vytápění: veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen, včetně vypuštění a napuštění systému a revize. 200" Úprava stávajícího fasádního a vnitřního rozvodu plynovodního potrubí DN 63. Demontáž potrubí do stávajícího včetně zkrácení, zaslepení, závěrečné revize. Součet								
330	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	200,000			CS ÚRS 2025 01
200"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků včetně závěrečné revize.								
331	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	170,000			CS ÚRS 2025 01
150"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen. 20"Demontáž stávajícího VZT potrubí vyústěného na západní fasádě + zazdění otvoru 400/400mm Součet								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotní instalace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	73,980			CS ÚRS 2025 01
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	164,400			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	164,400			CS ÚRS 2025 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	38,520			CS ÚRS 2025 01
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	38,520			CS ÚRS 2025 01
6	K	171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu)	t	72,687			

39,29*1,85

POPLATEK ZA PODLAHOVOU SKLADBU V SO 02 DLE VÝSLEDKU
PRŮZKUMU - ZNEČIŠTĚNÍ A PŘÍTOMNOST KONTAMINANTŮ...VIZ
PROTOKOL LABORATOŘE FI: AQUATEST A.S.

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK
NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,830			CS ÚRS 2025 01
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	28,890			CS ÚRS 2025 01
9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	51,079			CS ÚRS 2025 01
D 4 Vodorovné konstrukce								
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,630			CS ÚRS 2025 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
11	K	612335111	Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot								
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	69,567			CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
15	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	205,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
17	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
19	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	63143084	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 49/30mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,106			CS ÚRS 2025 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
29	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	721174062	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
32	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
33	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
34	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
35	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
38	M	55161833	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková z PE DN 40/50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	205,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
44	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,485			CS ÚRS 2025 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
45	K	722140134	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 28/1,2	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
46	K	722140135	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 35/1,5	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
47	K	722140136	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 42/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	722140137	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 54/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	35,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	85,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
52	K	7221740041	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm odvod kondenzátu VZT	m	50,000			
53	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
54	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
55	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
56	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
58	K	722174064	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	722175072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR spojované svařováním D 20x3,4 mm	kus	1,000			
60	K	722175073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR spojované svařováním D 25x4,2 mm	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
63	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
65	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
66	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	40,000			CS ÚRS 2025 01
68	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
69	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
70	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěny pro baterii G 1/2"	pár	2,000			CS ÚRS 2025 01
71	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01
72	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
73	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
74	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	722220250	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000			
76	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
79	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
81	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
82	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
84	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	470,000			CS ÚRS 2025 01
85	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	470,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,748			CS ÚRS 2025 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

87	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000			CS ÚRS 2025 01
88	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
89	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
91	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	16,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
93	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
94	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
95	K	725532114	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
96	K	725532118	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
97	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	40,000			CS ÚRS 2025 01
98	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
99	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
100	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	16,000			CS ÚRS 2025 01
101	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
102	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
103	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
105	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,755			CS ÚRS 2025 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
106	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klobouky ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
107	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
108	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
109	M	55281792	<i>tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
110	K	998726132	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								
111	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
112	K	727212111	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
113	K	998727122	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 203 Sociální zařízení								
1	K	203.1	D+M Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem d=160 mm	ks	3,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (parametry dle tab.č.2 v TZ)</i>								
2	K	203.1a	D+M Spojovací manžeta d= 160 mm	ks	6,000			R položka
3	K	203.2	D+M Zpětná klapka těsná d=160 mm	ks	3,000			R položka
4	K	203.3	D+M Tlumič hluku kruhový d=160 mm, l=600 mm	ks	3,000			R položka
5	K	203.4	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek	ks	2,000			R položka
6	K	203.5	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek	ks	10,000			R položka
7	K	203.6	D+M Ohebná hadice tlumící D=102mm, 5m v balení	ks	3,000			R položka
8	K	203.7	D+M Ohebná hadice tlumící D=127mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
9	K	203.9	D+M Výfuková hlavice d=200 mm	ks	1,000			R položka
10	K	203.10	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
11	K	203.11	D+M Výfukový kus d=200 mm úhel 45° s pletivem	ks	1,000			R položka
12	K	203.12	D+M Stěnová mřížka uzavřená 600x300 mm	ks	8,000			R položka
13	K	203.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar.	bm	30,000			R položka
14	K	Pol27	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/30% tvar.	bm	42,000			R položka

D 204 Výstav. prostor větrání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	204.1	D+M Sestavná jednotka ve venkovním provedení v sestavě: přívod- manžeta, klapka, filtrační komora F7, tlumící, ZZT- rotační řízené, směšovací, ventilátorová s EC motorem, ohřívací vodní s el.vyhříváním, chladící přímá reverzibilní, tlumící a manžeta; odvod- manžeta, filtrační M5, tlumící, ventilátorová s EC motorem+směšovací, ZZT, tlumící, klapka a manžeta; s certifikátem EUROVENT	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce:</i> <i>(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
16	K	204.2	D+M Kondenzační jednotka Qch=9,5 kW, Qt=10,8 kW, šxh xv=960x330x1380mm, U=400V; chladivo R32	ks	2,000			R položka
<i>Poznámka k položce:</i> <i>(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
17	K	204.2a	D+M Řídicí box plyn.regulace dle přívodní teploty	ks	2,000			R položka
18	K	204.2b	D+M El.deska pro připojení MaR	ks	2,000			R položka
19	K	204.2c	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	2,000			R položka
20	K	204.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	15,000			R položka
21	K	204.4	D+M Výfukový/nasávací kus 900x460 úhel 45° s pletivem	ks	2,000			R položka
22	K	204.5	D+M Tlumič hluku kruhový d=400 mm, l=900 mm;	ks	1,000			R položka
23	K	204.6	D+M Dýza přestavitelná s dalekým dosahem d= 200 mm	ks	8,000			R položka
24	K	204.7	D+M Vyústka odvodní na kruh.potrubí jednořadá s regulací R1 625x125 mm	ks	6,000			R položka
25	K	204.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 400 mm/40% tvar.	bm	80,000			R položka
26	K	204.50	D+M Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 3500mm/70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403	bm	10,000			R položka
D 205 Výstav. prostor klima								
27	K	205.1	D+M Kondenzační jednotka Qch=33,6 kW, Qt=33,6 kW, šxh xv=930x760x1745mm, U=400V; chladivo R410A EER 2,88; COP 4,32; U = 400 V; Pel = 11,65 kW;	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce:</i> <i>(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
28	K	205.2	D+MKazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW,Qt=5,0 kW, šxvxh 570x256x570 mm včetně čelního panelu	ks	7,000			R položka
<i>Poznámka k položce:</i> <i>(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
29	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
30	K	Pol29	D+M Kabely skupinového ovládání	ks	6,000			R položka
31	K	Pol30	D+M CU rozbočka ARBLN01621	ks	5,000			R položka
32	K	Pol31	D+M CU rozbočka ARBLN03321	ks	1,000			R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	205.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	68,000			R položka
D 206 Dětský koutek								
34	K	206.1	D+M Bloková větrací jednotka venkovní vertikální provedení, s rekuperací tepla, filtrací, směřováním 30%,el. ohřivačem, přímým chladičem reverzibilním a EC motory, ve shodě s nařízením EU1253/2014;	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
35	K	206.1a	D+M Pružná manžeta d= 315 mm	ks	4,000			R položka
36	K	206.1b	D+M Sifon s podtlak.uzávěrem	ks	2,000			R položka
37	K	206.1c	D+M Stříška venkovního provedení	ks	1,000			R položka
38	K	206.2	D+M Kondenzační jednotka Qch=5,0 kW, Qt=5,7 kW, šxh xv=870x330x680mm, U=230V; chladivo R32	ks	1,000			R položka
39	K	206.2a	D+M Řídící box plyn.regulace dle přívodní teploty	ks	1,000			R položka
40	K	206.2b	D+M El.deska pro připojení MaR	ks	1,000			R položka
41	K	206.2c	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
42	K	206.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	8,000			R položka
43	K	206.4	D+M Výfukový kus VKS d=315 mm úhel 45° s pletivem	ks	2,000			R položka
44	K	206.5	D+M Tlumič hluku kruhový d=315 mm, l=900 mm;	ks	2,000			R položka
45	K	206.6	D+M Tlumič hluku kruhový d=250 mm, l=900 mm;	ks	4,000			R položka
46	K	206.7	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	3,000			R položka
47	K	206.8	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 300x300, klapkou a horizontálním připojením	ks	1,000			R položka
48	K	206.9	D+M Drallový anemostat odvodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	1,000			R položka
49	K	206.10	D+M Drallový anemostat odvodní s boxem 300x300, klapkou a vertikálním připojením	ks	1,000			R položka
50	K	206.11	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
51	K	206.12	D+M Ohebná hadice tlumící D=203mm, 5m v balení	ks	2,000			R položka
52	K	206.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/80% tvar.	bm	7,000			R položka
53	K	Pol32	D+M Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/30% tvar.	bm	30,000			R položka
54	K	Pol33	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/40% tvar.	bm	18,000			R položka
55	K	Pol34	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/50% tvar.	bm	2,000			R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 210 Šatna 1.67

56	K	210.1	D+M Bloková větrací jednotka vnitřní horizontální podstropní provedení, s rekuperací tepla, filtrací, el.ohřívacem a EC motory, ve shodě s nařízením EU1253/2014;	ks	1,000			R položka
----	---	-------	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
(parametry dle tab.č.2 v TZ)

57	K	210.1a	D+M Pružná manžeta d= 200 mm	ks	4,000			R položka
58	K	210.1b	D+M Sifon s podtlak.uzávěrem	ks	2,000			R položka
59	K	210.2	D+M Tlumič hluku kruhový d=200 mm, l=600 mm;	ks	3,000			R položka
60	K	210.3	D+M Tlumič hluku kruhový d=200 mm, l=900 mm;	ks	1,000			R položka
61	K	210.4	D+M Protidešťová žaluzie d=250 mm	ks	1,000			R položka
62	K	210.5	D+M Výfuková hlavice d=200 mm	ks	1,000			R položka
63	K	210.6	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	3,000			R položka
64	K	210.7	D+M Talířový ventil přívodní kovový D=160mm + montážní kroužek	ks	1,000			R položka
65	K	210.8	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek	ks	2,000			R položka
66	K	210.9	D+M Ohebná hadice tlumící D=203mm, 5m v balení	ks	2,000			R položka
67	K	210.10	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
68	K	210.11	D+M Ohebná hadice tlumící D=127mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
69	K	210.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar.	bm	2,000			R položka
70	K	Pol35	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar.	bm	20,000			R položka
71	K	Pol36	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/40% tvar.	bm	9,000			R položka

D 213 Ateliery - klima

72	K	213.1	D+M Kondenzační jednotka venkovní Qch=6,3 kW, Qt=7,3 kW, šxvxh 870x650x330mm; chladiivo R32, pro max 3 jednotky; max součtová vzdálenost potrubí 50 bm; max vzdálenost 1 větve potrubí 25 bm; max převýšení 15 bm; EER 4,43; COP 4,80; U = 230 V; Pel = 1,9 kW;	ks	5,000			R položka
----	---	-------	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

73	K	213.2	D+M Nástěnná jednotka Qch=2,6 kW,Qt=3,2 kW, šxvxh 818x316x189 mm	ks	5,000			R položka
----	---	-------	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

74	K	213.3	D+M Kazetová vnitřní jednotka Qch=2,6 kW,Qt=2,9 kW, šxvxh 570x214x570 mm včetně čelního panelu	ks	5,000			R položka
----	---	-------	--	----	-------	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	10,000			R položka
76	K	213.4	D+M Kondenzační jednotka venkovní Qch=4,5 kW, Qt=5,0,kW, šxvxh 770x545x280mm; chladiivo R32, max vzdálenost potrubí 30 bm, max převýšení 30 bm; EER 3,50; COP 3,71; U = 230 V; Pel = 1,62 kW;	ks	1,000			R položka
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)								
77	K	213.5	D+M Kazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW,Qt=5,0 kW, šxvxh 570x214x570 mm včetně čelního panelu	ks	1,000			R položka
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)								
78	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
79	K	213.6	D+M Potrubí chladiiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	275,000			R položka
D X Přesun stávajícího kontejneru								
80	K	Pol15	Demontáž SPIRO potruní do průměru 400 mm	bm	4,000			R položka
81	K	Pol37	D+M Potrubí SPIRO do průměru 400 mm/30% tvar.	bm	8,000			R položka
D D1 Montážní materiál								
82	K	Pol38	Montážní, těsnící a spojovací material	kg	210,000			R položka
D D2 Nátěry								
83	K	Pol39	Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí architekt)	m2	150,000			R položka
D D3 Izolace								
84	K	Pol40	D+M Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm (požadovaný tepelný odpor R=2,5 m2K/W) na potrubí vedené po střeše + oplechování	m2	90,000			R položka
85	K	Pol41	D+M Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm (požadovaný tepelný odpor R=1,1 m2K/W)	m2	70,000			R položka
D D5 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha								
86	K	Pol24	Komplexní vyzkoušení	hod	100,000			R položka
87	K	Pol25	Zaregulování zařízení	hod	80,000			R položka
88	K	Pol26	Zaškolení obsluhy	hod	60,000			R položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3 - Vytápění

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	355,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	63154530	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
3	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>	<i>m</i>	<i>170,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
4	M	63154532	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
5	M	63154573	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
6	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	63154022	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm</i>	<i>m</i>	<i>110,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
8	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,363			CS ÚRS 2025 01
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								
9	K	727113001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 25	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	727113003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998727122	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005			CS ÚRS 2025 01
D 732 Ústřední vytápění - strojovny								
12	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	732421313	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 9,5 m3/h	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	998732122	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008			CS ÚRS 2025 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
15	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O do 38	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 38 do 60,3	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 28/1,5	m	170,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 35/1,5	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
20	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 42/1,5	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	733122228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 54/1,5	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	733123110	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých O 22/2,6	kus	49,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	733123112	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých O 28/2,6	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6	m	465,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	733191113	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	733291905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 28/1,5	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	733291908	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 54/2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	733322102	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 17/2,0	m	420,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	733322104	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 20/2,0	m	200,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	7333222R1	D+M Dvojice nástěnek na držáku 17x2-Rp1/2"	kus	23,000			R položka
32	K	7333222R2	D+M Přípojná nerezová trubka na otopné těleso R 1/2"x15 - 150 mm	kus	46,000			R položka
33	K	7333222R4	D+M Odbočka 20-17-17 s izolačním pouzdrem	kus	6,000			R položka
34	K	7333222R6	D+M Odbočka 17-17-17 s izolačním pouzdrem	kus	4,000			R položka
35	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	620,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	620,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,173			CS ÚRS 2025 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

38	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	30,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	734220001	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1/2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	734220002	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 3/4	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	734220003	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
43	K	7342201R1	D+M Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C - regulátor tlakové difference	kus	1,000			R položka
44	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
45	K	734261403	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
46	K	7342614R1	D+M Armatura přípojovací rohová HM s integrovanou termostatickou hlavici - pro trubková tělesa	kus	1,000			R položka
47	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734296202	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládáním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtoku G 3/4/20,0 m3/h	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
53	K	734296203	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládáním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtoku G 1/30,0 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
54	K	7342962R1	D+M Regulátor prostorové teploty 230 V včetně kabeláže	kus	4,000			R položka
55	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058			CS ÚRS 2025 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

56	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
58	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
60	K	735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
61	K	735152498	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1929 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	735152499	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
63	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
65	K	735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735160142	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
67	K	735419143	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 2 modulových dl 5,0 m	soubor	24,000			R položka
68	K	735419144	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 2 modulových dl 6,0 m	soubor	1,000			R položka
69	K	735419145	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 4 modulových dl 6,0 m	soubor	3,000			R položka
70	K	735419146	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 5,0 m	soubor	24,000			R položka
71	K	735419147	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 6,0 m	soubor	1,000			R položka
72	K	735419148	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 6,0 m	soubor	3,000			R položka
73	K	735419149	D+M Propojovací registr - pár	soubor	13,000			R položka
74	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,834			CS ÚRS 2025 01

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení

75	K	736110271	Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová rohož s rastrem, výšky 30 mm	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
76	K	736110444	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s příchycením ke kari síti potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 20x2 mm, rozteč 200 mm	m	2 480,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	736110652	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	150,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	736110653	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	125,000			CS ÚRS 2025 01
79	K	736110654	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	220,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	736110655	D+M Podlahové a konvekční vytápění - fixační oblouk 90° - 20	ks	120,000			R položka
81	K	736110658	D+M Příchytka pro trubky 20 mm	ks	4 360,000			R položka
82	K	736110660	D+M Plastifikátor	kg	140,000			R položka
83	K	736111001	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
84	K	736111004	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
85	K	736111005	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	736111011	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvanáctiokružové	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
87	K	736111034	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	736111036	Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 20x2,0 mm	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
89	K	7361110361	D+M Konvekční vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 20x2,0 mm na rozdělovač	kus	18,000			R položka
90	K	736111101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
91	K	736111102	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	736111104	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
93	K	736111122	D+M Podlahové vytápění - regulační stanice (čerpadlo + směšovací ventil + elektronický regulátor) včetně kabeláže	kus	2,000			R položka
94	K	998736122	Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,017			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	Pol58	Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou, horizontální vč. příslušenství	ks	4,000			vlastní položka
3	M	Pol59	ZÁSUVKA VESTAVNÁ 2P+T, 220V, 16A	ks	20,000			vlastní položka
4	M	Pol60	ZÁSUVKA 3P+N+T 20A 400V	ks	4,000			vlastní položka
5	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	260,000			CS ÚRS 2025 01
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	260,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
8	M	34562693	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	200,000			CS ÚRS 2025 01
9	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm ²	m	45,000			CS ÚRS 2025 01
10	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm ²	m	51,750			CS ÚRS 2025 01
45 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
11	K	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm ²	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
12	M	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm ²	m	17,250			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>15 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
13	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
14	M	34539015	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
15	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	33,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	34539074	<i>ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>29,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
17	M	Pol44	<i>termostat Termostat otočný, polar</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			<i>vlastní položka</i>
18	M	Pol45	<i>SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívká AC 230 V, bez NULY</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>			<i>vlastní položka</i>
19	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	34539012	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
21	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
22	M	34539016	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
23	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
24	M	34539017	<i>přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
25	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
26	M	34539014	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
27	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	24,000			CS ÚRS 2025 01
28	M	Pol51	<i>zásuvka 2x2P+PE Zásuvka dvojnásobná 16A/230V 2x2P+PE,polar</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>			<i>vlastní položka</i>
29	K	741313033	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 2P + PE s víčkem	kus	137,000			CS ÚRS 2025 01
30	M	35811329	<i>zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>137,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>137" zásuvka 2P+PE Zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami, např. polar</i>								
31	K	741370032	Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	96,000			CS ÚRS 2025 01
32	M	Pol92	<i>Svítilno S2</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>			<i>vlastní položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
33	M	Pol93	montážní příslušenství S2	ks	6,000			vlastní položka
34	M	Pol94	Svítlidlo S3	ks	2,000			vlastní položka
2"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
35	M	Pol95	montážní příslušenství S3	ks	2,000			vlastní položka
36	M	Pol96	Svítlidlo S4	ks	17,000			vlastní položka
37	M	Pol97	montážní příslušenství S4	ks	17,000			vlastní položka
38	M	Pol100	Svítlidlo S7	ks	9,000			vlastní položka
39	M	Pol102	příslušenství pro S7	ks	9,000			vlastní položka
40	M	Pol104	N1	ks	4,000			vlastní položka
41	M	Pol105	N2	ks	33,000			vlastní položka
42	M	Pol106	N3	ks	2,000			vlastní položka
43	M	Pol107	N4	ks	15,000			vlastní položka
44	M	Pol108	N5	ks	6,000			vlastní položka
45	M	Pol109	N6	ks	2,000			vlastní položka
46	M	Pol110	příslušenství - piktogram N6	ks	4,000			vlastní položka
47	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroje s krytem	kus	31,000			CS ÚRS 2025 01
48	M	Pol92	Svítlidlo S2	ks	12,000			vlastní položka
12"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
49	M	Pol93	montážní příslušenství S2	ks	12,000			vlastní položka
50	M	Pol94	Svítlidlo S3	ks	10,000			vlastní položka
10"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
51	M	Pol95	montážní příslušenství S3	ks	10,000			vlastní položka
52	M	Pol98.1	Svítlidlo S6	ks	9,000			vlastní položka
53	M	Pol99	montážní příslušenství S6	ks	9,000			vlastní položka
54	K	741375002	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní zavěšené	m	336,000			CS ÚRS 2025 01
55	M	Pol101	Svítlidlo LS	ks	56,000			vlastní položka
56"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
56	M	Pol1020	příslušenství pro závěsná svítidla	ks	230,000			vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230								
57	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	59,000			CS ÚRS 2025 01
58	M	Pol91	Svítidlo S1	ks	59,000			vlastní položka
59"Svítidla (ozn. dle knihy svítidel)								
59	M	Pol93.1	montážní příslušenství S1	ks	59,000			vlastní položka
60	K	741374021	Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů bodových stropních vestavných, Ø do 100 mm	kus	112,000			CS ÚRS 2025 01
61	M	Pol103	Svítidlo R1	ks	112,000			vlastní položka
112"Svítidla R1 (ozn. dle knihy svítidel)								
62	K	Pol111	D+M Ovládací touch panel	ks	1,000			R položka
63	K	Pol112	D+M Nastavení systému a zaškolení obsluhy	hod	10,000			R položka
64	K	Pol113	Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení + vystavení protokolů o měřeních	ks	1,000			R položka
65	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	350,000			CS ÚRS 2025 01
66	M	Pol62	DZ 50/50 2,5m drátěný žlab 50/50 2,5m	m	350,000			vlastní položka
67	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
68	M	Pol64	DZ 100/50 2,5m drátěný žlab 100/50 2,5m	m	30,000			vlastní položka
69	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
70	M	Pol66	DZ 150/50 2,5m drátěný žlab 150/50 2,5m	m	50,000			vlastní položka
71	K	Pol48	D+M Montážní rámeček	ks	217,000			vlastní položka
72	K	Pol49	D+M Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar	ks	217,000			vlastní položka
73	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
74	M	35811472	zásuvka nástěnná průmyslová 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
76	M	35811345	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	741313253	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
78	M	35811401	zásuvka nástěnná 63A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
D D22 Rozvaděč RH - doplnění přístrojů								
81	M	Pol116	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000			vlastní položka
82	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	9,000			vlastní položka
83	M	Pol118	PL7-B32/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000			vlastní položka
84	M	Pol119	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,000			vlastní položka
85	M	Pol120	PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,000			vlastní položka
86	M	Pol121	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	22,000			vlastní položka
87	M	Pol122	PL7-B63/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	3,000			vlastní položka
88	M	Pol123	PLHT-B125/3 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A	ks	1,000			vlastní položka
89	M	Pol124	PF7-63/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	ks	5,000			vlastní položka
90	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	5,000			vlastní položka
91	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	3,000			vlastní položka
92	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000			vlastní položka
93	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka
D D23 ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON								
94	M	Pol129	EC350 63A	ks	10,000			vlastní položka
D D25 Rozvaděč R1.1 - doplnění přístrojů								
95	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	6,000			vlastní položka
96	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,000			vlastní položka
97	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,000			vlastní položka
98	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000			vlastní položka
99	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D27 Rozvaděč R2.1

100	M	Pol130	120mod.-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
101	M	Pol116	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000			vlastní položka
102	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	31,000			vlastní položka
103	M	Pol131	PL7-B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000			vlastní položka
104	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	5,000			vlastní položka
105	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,000			vlastní položka
106	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	9,000			vlastní položka
107	M	Pol132	IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000			vlastní položka
108	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka

D D29 Rozvaděče RA

109	M	Pol133	48mod. Rozvodnice ,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	10,000			vlastní položka
110	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	30,000			vlastní položka
111	M	Pol119	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	10,000			vlastní položka
112	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	10,000			vlastní položka
113	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	10,000			vlastní položka
114	M	Pol134	IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	10,000			vlastní položka
115	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	10,000			vlastní položka

D D31 Rozvaděč RK

116	M	Pol135	120mod. Rozvodnice,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
117	M	Pol121	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	8,000			vlastní položka
118	M	Pol136	LN1-125-I Výkonový vypínač,3pól,In=125A	ks	1,000			vlastní položka
119	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	4,000			vlastní položka

Poznámka k položce:
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA,
ČINNÝ VÝKON

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	Pol129	EC350 63A	ks	8,000			vlastní položka
121	M	Pol140	120mod.-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
122	K	210202010	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
123	M	Pol 1010	svítidlo se symetrickým reflektorem pro venkovní osvětlení s LED modulem 8600lm, sketrum 840	ks	6,000			vlastní položka
124	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 000,000			CS ÚRS 2025 01
125	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4 600,000			CS ÚRS 2025 01
4000 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
126	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	3 000,000			CS ÚRS 2025 01
127	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3 450,000			CS ÚRS 2025 01
3000 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
128	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
129	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	27,600			CS ÚRS 2025 01
24 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
130	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
131	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	138,000			CS ÚRS 2025 01
120 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
132	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	500,000			CS ÚRS 2025 01
133	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	575,000			CS ÚRS 2025 01
500 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²	m	660,000			CS ÚRS 2025 01
135	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	759,000			CS ÚRS 2025 01
660 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
136	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
137	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
20 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 rozvaděče								
1	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	VL001	19"Nástěnný rozvaděč 19U,	kus	1,000			VL001
3	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
4	M	VL002	19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A	kus	1,000			VL002
5	K	HZS001	Montáž zemnicí lišty	hod	0,300			HZS001
6	M	VL003	vertikální zemnicí lišta	kus	1,000			VL003
7	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
8	M	VL004	zemnicí svorka	kus	1,000			VL004
9	K	HZS002	Montáž sady pro uchycení zařízení do rámu 1 ks	hod	0,500			HZS002
10	M	VL005	montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (plovoucí matice + šrouby + podložky)	kus	1,000			VL005
11	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	VL006	police 19" včetně upevňovacího příslušenství	kus	2,000			VL006
13	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
14	M	VL007	19" vyvazovací panel 1U	kus	2,000			VL007
15	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
16	M	VL008	metalický patch panel 24xRJ45/u, kat 5e 1U/19"	kus	3,000			VL008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	HZS003	Montáž KEY stone 34 ks	hod	5,000			HZS003
18	M	VL009	Key stone kat 5E RJ 45	kus	34,000			VL009
19	K	HZS004	Montáž záslepky 38ks	hod	2,000			HZS004
20	M	VL010	záslepka pro patch panel	kus	38,000			VL010
21	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
22	M	VL011	Switch 24 port 1U kat 5E	kus	2,000			VL011
23	K	HZS005	Montáž patch kabelu 34ks	hod	3,000			HZS005
24	M	VL012	patch kabel kat 5E	kus	34,000			VL012
25	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
26	M	VL013	optický patch panel pro 4 vlákna SM, 1U/19", vč. optických spojek	kus	1,000			VL013
27	K	HZS006	Montáž kompletní optické kazety pro 4 sváry 1ks	hod	0,400			HZS006
28	M	VL014	kazeta optická pro 4 svary + víko + držák svarů	kus	1,000			VL014
29	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
30	M	VL015	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	kus	4,000			VL015
31	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
32	M	VL016	optický patch panel 9/125SM L C/LC 0.5m	kus	1,000			VL016
33	K	HZS007	Montáž patch kabelu 34ks	hod	3,000			HZS0075
34	M	VL017	metalický patch kabel kat 5e 1m	kus	34,000			VL017
35	K	HZS008	Montáž Pigtail 4ks	hod	0,400			HZS008
36	M	VL018	Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m	kus	4,000			VL018
37	K	HZS009	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	hod	1,000			HZS009
38	K	HZS010	Příprava optického labelu pro zakončení - 4 vlákna	hod	1,000			HZS010
39	K	HZS011	Montáž průchodky 1 ks	hod	0,200			HZS011
40	M	VL018.1	smršťovací průchodka	kus	1,000			VL018
41	K	HZS012	Montáž STP modulu 4 ks	hod	1,600			HZS012
42	M	VL019	SFP modul 1.25Gbit SM LC konektory	kus	4,000			VL019
43	K	HZS013	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel 44ks	hod	4,000			HZS013
44	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02
46	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
47	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
48	K	HZS014	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000			HZS014
49	M	VL020	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000			VL020

D D2 Datový rozvaděči RD SO01-2

50	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
51	M	VL021	19' rozvaděč nástěnný 15U	kus	1,000			VL021
52	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
53	M	VL022	19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A	kus	1,000			VL022
54	K	HZS015	Montáž zemnicí lišty	hod	0,300			HZS015
55	M	VL023	vertikální zemnicí lišta	kus	1,000			VL023
56	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
57	M	VL024	zemnicí svorka	kus	1,000			VL024
58	K	HZS016	Montáž sady pro uchycení zařízení do rámu 1 ks	hod	0,500			HZS016
59	M	VL025	montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (plovoucí matice + šrouby + podložky)	kus	1,000			VL025
60	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
61	M	VL026	19" vyvazovací panel 1U+B43:B54	kus	2,000			VL026
62	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
63	M	VL027	metalický patch panel 24xRJ45/u, kat5e/1U/19"	kus	2,000			VL027
64	K	HZS017	Montáž KEY stone 35 ks	hod	5,000			HZS017
65	M	VL028	Key stone kat 5E RJ 45	kus	35,000			VL028
66	K	HZS018	Montáž záslepky 13ks	hod	0,700			HZS018
67	M	VL029	záslepka pro patch panel	kus	13,000			VL029

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
69	M	VL030	<i>Switch 24 port 1U kat 5E</i>	kus	2,000			VL030
70	K	HZS019	Montáž patch kabelu 25ks	hod	2,000			HZS019
71	M	VL031	<i>patch kabel kat 5E</i>	kus	25,000			VL031
72	K	HZS020	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	hod	1,000			HZS020
73	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
74	M	VL032	<i>optický patch panel pro 4 vlákna SM, 1U/19", vč. optických spojek</i>	kus	3,000			VL032
75	K	HZS021	Příprava optického labelu pro zakončení - 4 vlákna	hod	1,000			HZS021
76	K	HZS022	Montáž kompletní optické kazety pro 4 sváry 3ks	hod	1,200			HZS022
77	M	VL033	<i>kazeta optická pro 4 svary + víko + držák svarů</i>	kus	3,000			VL033
78	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
79	M	VL034	<i>ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm</i>	kus	3,000			VL034
80	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
81	M	VL035	<i>optický patch panel 9/125SM L C/LC 0.5m</i>	kus	1,000			VL035
82	K	HZS023	Montáž kříže pro uložení rezervy	hod	0,700			HZS023
83	M	VL037	<i>kříž pro uložení rezervy OK pr.500 mm</i>	kus	1,000			VL037
84	K	HZS024	Montáž rezerv na OK	hod	1,000			HZS024
85	K	HZS025	Montáž patch kabelu 4ks	hod	0,200			HZS025
86	M	VL038	<i>metalický patch kabel kat 5e 1m</i>	kus	4,000			VL038
87	K	HZS026	Montáž Pigtail 4ks	hod	0,400			HZS026
88	M	VL039	<i>Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m</i>	kus	4,000			VL039
89	K	HZS027	Montáž STP modulu 4 ks	hod	1,600			HZS027
90	M	VL040	<i>SFP modul 1.25Gbit SM LC konektory</i>	kus	4,000			VL040
91	K	HZS028	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel 1ks	hod	0,400			HZS028
92	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
93	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
95	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
96	K	HZS029	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000			HZS029
97	M	VL041	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000			VL041
D D3 Ostatní zařízení								
98	K	HZS030	Montáž přístupového bodu WIFI	hod	1,000			HZS030
99	M	40371009	bod přístupový venkovní, IP67, Wi-Fi 6	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
D D4 kabely								
100	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	1 900,000			CS ÚRS 2025 02
101	M	VL042	kabel 4P UTP kat 5e	m	1 900,000			VL042
D D5 Optické kabely								
102	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	80,000			CS ÚRS 2025 02
103	M	VL043	optický SM.mikrokabel SM 12x9/125 nm G.652.	m	80,000			VL043
104	K	210051325	Měření jednostranné reflektrometrické samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) včetně vyhotovení protokolu před montáží každé spojky na jedné vlnové délce počet vláken	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02
D D6 zásuvky								
105	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
106	M	VL044	datová dvojzásuvka 2x RJ 45 kat 5E s kovovým tělem montáž do instalační krabice na om	kus	25,000			VL016
107	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	50,000			CS ÚRS 2025 02
108	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
109	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02
110	M	VL045	datová zásuvka RJ 45 kat5E s kovovým tělem montáž do instalační krabice na om	kus	19,000			VL045
111	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02
D D7 montážní materiál								
113	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02
114	M	VL046	přístrojová krabice povrchová montáž	kus	44,000			VL046
115	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 110 mm	m	30,000			CS ÚRS 2025 02
116	M	VL047	drátěný žlab 60/100 FeZn	m	30,000			VL047
117	M	VL048	nosník kabelového žlabu drátěného 100	kus	30,000			VL048
118	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 110 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 02
119	M	VL049	drátěný žlab 60/60 FeZn	m	110,000			VL049
120	M	VL050	nosník kabelového žlabu drátěného 60	kus	110,000			VL050
121	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	400,000			CS ÚRS 2025 02
122	M	VL050.1	elektroinstalační trubka tuhá 16mm	m	400,000			VL050
123	M	VL051	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 16	kus	800,000			VL051
124	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	110,000			CS ÚRS 2025 02
125	M	VL052	elektroinstalační trubka tuhá 23mm	m	110,000			VL052
126	M	VL053	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 23	kus	220,000			VL053
127	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	40,000			CS ÚRS 2025 02
128	M	VL054	elektroinstalační trubka tuhá 29mm	kus	40,000			VL054
129	M	VL055	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 29	kus	80,000			VL055
130	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 02
131	M	VL056	krabice odbočná na povrch PVC	kus	20,000			VL056
132	K	HZS031	provrtání stěny 36 ks	hod	17,000			HZS031
133	K	HZS032	provrtání podlahy 2 ks	hod	2,000			HZS032
134	K	460932111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	1 380,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	HLT.338710	hmoždinky univerzální 10x60	kus	1 380,000			CS ÚRS 2025 02
136	M	VL057	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody...	kus	1,000			VL018
D D8 Přívod SLP								
137	K	HZS033	Rekonstrukce datového přívodu 250 m	hod	14,000			HZS033
138	M	VL058	nový kabel 12x9/125SM v původních parametrech	m	250,000			VL058
139	K	210051325	Měření jednostranné reflektrometrické samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) včetně vyhotovení protokolu před montáží každé spojky na jedné vlnové délce počet vláken	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02
D D9 Ostatní montáže								
140	K	R0001	Zapůjčení pojízdného lešení 2 sady po dobu výstavby cca 30 dnů	kus	1,000			R001
141	K	HZS034	Oživení a zaškolení obsluhy	hod	17,000			HZS034
142	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.3 - Elektrická požární signalizace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D0 EPS								
1	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	42,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	VL001	<i>multisenzorový hlásič požáru s opticko kouřovou tepelnou detekční složkou</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>VL001</i>
3	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	39,000			CS ÚRS 2025 02
4	M	VL002	<i>patice pro hlásič XP9655500-885 APO</i>	<i>kus</i>	<i>39,000</i>			<i>VL002</i>
5	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
6	M	VL003	<i>patice s izolátorem pro hlásič XP96 5500-885 APO</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>VL003</i>
7	K	74221015	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	11,000			CS ÚRS 2025 02
8	M	VL004	<i>tlačítkový hlásič vnitřní červený</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>VL004</i>
9	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény, majáku nebo signalizace	kus	11,000			CS ÚRS 2025 02
10	M	VL005	<i>vnitřní siréna</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>VL005</i>
11	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	VL006	<i>výstupní modul s jedním hlídaným výstupem</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>VL006</i>
13	M	VL007	<i>lahev se zkušebním plynem</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>VL007</i>
14	K	742210821	Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
15	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
16	K	HZS001	Úpravy v programu ústředny EPS pro provizorní provozs během stavebních prací	kus	10,000			HZS001
17	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
18	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
19	K	HZS002	Zakrytí samočinného hlásiče požáru před zapráčením během stavebních prací	hod	8,000			HZS002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D1 ZDP

20	K	HZS003	Upravy a zkoušení systému pro provizorní provoz během stavebních prací	hod	8,000			HZS003
21	K	HZS004	Zkoušky ZDP pro provizorní provoz během stavby	hod	17,000			HZS004
22	K	HZS005	Vložení konečného stavu EPS do stávajícího systému zařízení dálkového přenosu (ZDP)	hod	15,000			HZS005
23	K	742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

D D2 Kabelové rozvody EPS

24	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	580,000			CS ÚRS 2025 02
25	M	VL008	<i>kabel 1x2x08 reakce na oheň B2CA s1 d1a1</i>	m	590,000			VL008
26	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000			CS ÚRS 2025 02
27	M	VL009	<i>kabel 2x2x08 reakce na oheň B2CA s1 d1a1</i>	m	100,000			VL009
28	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	200,000			CS ÚRS 2025 02
29	M	VL010	<i>kabel 2x1.5 se zachováním funkce v ohni P30R reakce na oheň B2CA s1 d1a1</i>	m	200,000			VL010
30	K	HZS006	Úpravy stávajících kabelových rozvodů	hod	40,000			HZS006
31	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	m	350,000			CS ÚRS 2025 02
32	M	VL011	<i>požárně odolná kabelová příchytka P90R dle ZP 27/2008 pro uchycení jednoho kabelu</i>	m	350,000			VL011
33	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	m	150,000			CS ÚRS 2025 02
34	M	VL012	<i>požárně odolná třmenová kabelová příchytka P90R dle ZP 27/2008 pro uchycení svazku kabelů</i>	m	150,000			VL012
35	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	400,000			CS ÚRS 2025 02
36	M	VL013	<i>elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenní 16mm včetně spojek, kolen a příchytok</i>	m	400,000			VL013
37	M	VL014	<i>držák elektroinstalačních trubek</i>	kus	800,000			VL014
38	K	742110522	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových ohniodolných čtyřhranných	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
39	M	VL015	<i>krabice rozvodná funkční při požáru P30R</i>	kus	2,000			VL015
40	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	5,000			CS ÚRS 2025 02
41	M	VL016	<i>krabice rozvodná montáž na povrch</i>	kus	5,000			VL016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	741920061	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepáček z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm	m2	0,400			CS ÚRS 2025 02
43	M	VL017	materiál pro protipožární přepážku ve stěně	m2	0,400			VL017
44	K	HZS007	provrtání stěny 36 ks	hod	17,000			HZS007
45	K	HZS008	provrtání podlahy 5 ks	hod	5,000			HZS008
46	M	VL018	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody...	kus	1,000			VL018

D D3 Ostatní montáže

47	K	R0001	Zapůjčení pojízdného lešení 2 sady po dobu výstavby cca 30 dnů	kus	1,000			R001
48	K	HZS009	Úpravy stávajícího systému EPS pro provizorní provoz během stavebních prací	hod	25,000			HZS009
49	K	HZS010	Oživení a zaškolení obsluhy	hod	17,000			HZS010
50	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	42,000			CS ÚRS 2025 02
51	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.4. - Měření a regulace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 1. Rozvaděč MR-V21								
D D2 1.1 Řídicí systém								
1	K	3604244.R	D+M Řídicí jednotka PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO - markMX.3	ks	1,000			R-položka
2	K	3604251.R	D+M Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, protokol Modbus - R560	ks	2,000			R-položka
3	K	3604252.R	D+M Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus - R420	ks	1,000			R-položka
4	K	3604255.R	D+M Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus - R610	ks	2,000			R-položka
5	K	3604260.R	D+M Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss včetně rámečku - HT300	ks	1,000			R-položka
6	K	101.MaR	D+M Software (řídicí jednotka) - I/O	ks	110,000			R-položka
7	K	102.MaR	D+M Software (prostorové přístroje) - I/O	ks	16,000			R-položka
8	K	103.MaR	D+M Konfigurace grafického displeje -I/O	ks	126,000			R-položka
D D3 1.2 Přístroje								
9	K	3604110.R	D+M Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051	ks	1,000			R-položka
10	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	6,000			R-položka
11	K	3604112.R	D+M Čidlo teploty příložné Pt1000 - ALTF2	ks	2,000			R-položka
12	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	5,000			R-položka
13	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	4,000			R-položka
14	K	3604111.R	D+M Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	3604275.R	D+M Prostorový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus	ks	1,000			R-položka
16	K	3604275.R	D+M Prostorový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus	ks	1,000			R-položka
17	K	3604138.R	D+M Mrazový termostat, 6m, IP54 - FST-1D	ks	1,000			R-položka
18	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
19	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
20	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
21	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
22	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
23	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
24	K	3604011.R	D+M Ovládací skříňka (tlačítko 1Z, kontrolka)	ks	2,000			R-položka
25	K	3602326.R	D+M Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 (pro OH 0,8m3/h 1,1kPa) se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V	ks	1,000			R-položka
26	K	3602343.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - Hav.f. 15Nm min. - SF24A-SR	ks	2,000			R-položka
27	K	3602337.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 15Nm min. - SM24A-SR	ks	1,000			R-položka
28	K	3602340.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 2Nm - TF24-SR	ks	1,000			R-položka
29	K	3602341.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 2Nm - CM24-SR	ks	3,000			R-položka
30	K	3602335.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-SR	ks	1,000			R-položka
31	K	3602338.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovl. 2bod., pom.kontakty - LM24A-S2	ks	2,000			R-položka
32	K	104.MaR	D+M Polovodičové relé 230V 25A ovládání 24Vac řídicí signál 0-10V, spínání v nule	ks	2,000			R-položka
33	K	105.MaR	D+M Topný kabel samoregul. 15W/m - cca 5m	ks	3,000			R-položka
34	K	105.MaR	D+M Topný kabel samoregul. 15W/m - cca 5m	ks	3,000			R-položka

D D4 1.3 Rozvaděč

35	K	106.MaR	D+M Rozvaděčová skříň cca 800/1200/250 , včetně příslušenství a náplně dle výrobních výkresů dodavatele	ks	1,000			R-položka
----	---	---------	---	----	-------	--	--	-----------

1

včetně výrobní dokumentace - zapojovací schema rozvaděčů MaR

D D5 2. Kabele, montážní materiál

36	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	1 227,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
37	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	1 411,050			CS ÚRS 2025 01
1227 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
38	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
39	M	34113149	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm ²	m	26,450			CS ÚRS 2025 01
23 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
40	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	471,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
41	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm ²	m	541,650			CS ÚRS 2025 01
471 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
42	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	302,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
43	M	34113151	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm ²	m	347,300			CS ÚRS 2025 01
302 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
44	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
45	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm ²	m	46,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>40 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
46	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
47	M	34141045	<i>vodič propojovací jádro Cu plně dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm²</i>	<i>m</i>	<i>11,500</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>10 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
48	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	337,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
49	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>387,550</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>337 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
50	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
51	M	34111042	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm²</i>	<i>m</i>	<i>46,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>40 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
52	K	210813031	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	74,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
53	M	34111060	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>85,100</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>74 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
54	K	210860206R	D+M Kabel JYsTY 5x2x0,8	m	124,000			R-položka
55	K	210860271R	D+M Kabel JXFE-R 2x2x0,8	m	25,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	220260728R	D+M Kabelová trasa - žlab ocelový	m	60,000			R-položka
57	K	22030101R	D+M Kabelová trasa - lišty, příchytka	m	380,000			R-položka

D D7 3. Ostatní

58	K	108.MaR	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod	48,000			R-položka
59	K	109.MaR	Revize	ks	1,000			R-položka
60	K	110.MaR	Zaškolení obsluhy	hod	8,000			R-položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Depo 2015 Plzeň
CZ-CPA:
CZ-CPV:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2025
Typ: Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 1	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD 1	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

D VRN3

Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele
Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

1

D VRN5 Finanční náklady

8	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

9	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni

např. náklady na:

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU

1

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

D VRN6 Územní vlivy

12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1

D VRN7 Provozní vlivy

13	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby

po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady

na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	091002000R	Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek	Kč	1,000			R-položka
----	---	------------	---	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
zabezpečení prostoru demontáže materiálu s nebezp. látkami dle platných předpisů,
zabezpečení naložení a převoz NO k likvidaci dle platných předpisů*

1

15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
16	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU								
1								
17	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
1								
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní								
1								
19	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor /ploch								
1								

č. j.: MMP/542311/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 - INTERIÉRY**

Evidenční číslo zakázky: **Z2025-057203**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení (nadlimitní režim)**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 03.11.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz dodavatele č. 1:

V projektové dokumentaci elektro chybí kniha svítidel potřebná k ocenění elektroinstalací. Doplní ji zadavatel?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel předkládá všem dodavatelům jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení dokument s názvem: Výpočet světél, specifikace svítidel.

Dotaz dodavatele č. 2:

Mezi soupisem prací a projektovou dokumentací dochází k rozporu. Konkrétně jde o uvedené formáty keramické dlažby a obkladů, viz tabulka.

Soupis prací	Specifikace
Dlažba	4–6 ks/m ² je formát 30 x 60 mm 60x60 mm
Obklad	0,5-2 ks/m ² je formát 15 x 15 mm 60x120 mm

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že formát dlažby je 30/60 cm, tento rozměr odpovídá v soupise prací položce č. 283: dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl. do 10 mm přes 4 do 6ks/m².

Dále zadavatel v soupisu prací upravil položky č. 305 a č. 306: formát obkladu je 15/15cm. Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m² + obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl. do 10mm přes 35 do 45ks/m².

Jako přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení předkládá zadavatel dokument označený jako „aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“). Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit „aktualizovaný soupis prací.“

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 01.12.2025 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Výpočet světél, specifikace svítidel

Příloha č. 2: Aktualizovaný soupis prací

5.11.2025

Bc. Taťána Kicová

vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_10_06_revizel

Stavba: Centrum kreativního podnikání - Depo 2015 / interiéry SO02

Místo: Depo 2015 Plzeň

Zadavatel:

Plzeň 2015, zapsaný ústav Presslova 2992/14, Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér 31 s.r.o. Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 04.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 22545379

DIČ: CZ22545379

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2025_10_06 _revizel	Centrum kreativního podnikání - Depo 2015 / interiéry SO02			
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení			
D.1.4.1	Zdravotní instalace			
D.1.4.2	Vzduchotechnika			
D.1.4.3	Vytápění			
D.1.4.4.1	Elektroinstalace silnoprůd			
D.1.4.4.2	Elektroinstalace slaboprůd			
D.1.4.4.3	Elektrická požární signalizace			
D.1.4.4.4.	Měření a regulace			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	20,800			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>DLAŽBA-očištěná, TDS odsouhlasená, bude řádně naskládána na zakoupené palety, zapáskována, naložena a složena na městské skládce v Doubravecké ulici.</i> 26*0,8"okapový chodník								
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	279,679			CS ÚRS 2025 01
<i>sanace -1m</i> <i>0,56*320</i> <i>okap chodník</i> <i>126*0,8*0,4</i> <i>základový pas</i> <i>0,6*1,06*(23,33*3+24,6)</i> <i>Součet</i>								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	279,679			CS ÚRS 2025 01
279,679								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 118,716			CS ÚRS 2025 01
279,679 * 4 ' Přepočtené koeficientem množství								
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	190,910			CS ÚRS 2025 01
okap chodník 126*0,8*0,4 základový pas 0,6*1,06*(23,33*3+24,6) Mezisoučet 100,479*1,9 CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU (K ZASYPÁVÁNÍ) TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"								
6	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	720,975			CS ÚRS 2025 01
okap chodník 126*0,8*0,4 montážní jámy 1,51*1,35*(21,7*2)"sanace 1,51*1,35*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2) 320*0,41"sanované plochy okap chodník 0,8*100*0,2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1 441,950			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	-----------------------------------	---	-----------	--	--	----------------

720,975*2

D 2 Zakládání

8	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	212,853			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

0,1*S1

0,1*S2

0,1*S3

Součet

9	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	66,417			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

beton C30/37 tl.100mm

0,8*100*0,1"okapový chodník

montážní jámy

1,6*0,15*(2,14*2)+2,5*2"sanace

1,6*0,15*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2)

Součet

10	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	60,159			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

základový pas

0,6*1,06*(23,33*3+24,6)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,798			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1NP

0,16*(1,1*2,1+1,44*2,17)

0,17*(0,31*2+0,6*4,45)

0,35*(0,85*2,1+2,4*1,7)

0,15*3*5,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,26*1,55*2,2

Součet

12	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	28,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3(5,6+3,9)*

Součet

13	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	74,506			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3(3+2,25+22,545)*

*-"otvory" (2*2,5*6+0,7*1,97)*

*6*3,75*

Součet

14	K	311272151	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P6, objemová hmotnost přes 600 kg/m3 hladkých	m2	822,790			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

1NP

6(4,6*3+4,6*4+6,8+8,6+7,1*2+4,7)*

3(4,6+6,8*2+8,6*2+4,7+2,35)*

*-"otvory" (2*2,5+1,1*2,2*3+3*2,8+1,8*2,2*2+1*2,2*2+1,2*2,2+2,4*2,2*2)*

*6*5,4*6*

*3*3,53*6*

2NP

*2,9*5,84*5*

Součet

15	K	317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

4"pro VZT jednotky v prostoru 2.31

16	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,518			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

*2*2,4*21,9/1000"1180*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2*2,4*21,9/1000"l180

2*2,2*26,3/1000"l200

2*1,5*14,4/1000"l140

2*2,4*21,9/1000"l180

2*2,4*21,9/1000"l180

(2,4*16+2,2*4+2,8*4+3,4*2)*14,4/1000"l140

Součet

17	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	64,250			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

3*(1,8+4,725*2+2,6+1,8*2+3,2+2,025*2)

- "otvory" (0,8*1,97+0,7*1,97*6)

Součet

18	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	53,447			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3*(2,055*2+5,4+2,35+2,15+4,725)

- "otvory" (0,7*1,97*2)

Součet

19	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	11,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

3,7*3" m.č.1.74

D 4 Vodorovné konstrukce

20	K	410002101	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
21	M	28611813	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 150 dl 150-300mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	49,476			CS ÚRS 2025 01

0,24*(98,15)"patro 2NP 49,875m obvod

0,18*(23+121)"patro 2NP, obvod 52,238m

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení 98,15+0,24*49,875 120,74+0,18*52,238 <i>Součet</i>	m2	240,263			CS ÚRS 2025 01
24	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	240,263			CS ÚRS 2025 01
25	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení 98,15 120,74 <i>Součet</i>	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
26	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
27	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
28	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 157*5,225*1,58*2/1000"pr 16 (19,6/0,15*5,225+5,575/0,15*4,07+4,07/0,15*5,575+20,090/0,15*6+5,99/0,15*20,09)*0,89/1000*2"pr 12 <i>Mezisoučet</i> 7,204*0,15" 15% prořez <i>Součet</i>	t	8,285			CS ÚRS 2025 01
29	K	411386611R	Vybourání združeného prostupu chlazení VZT, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	411386611R2	Vybourání prostupu VZT do prům. 250mm, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	3,000			R-položka
31	K	411386611R3	Vybourání prostupu VZT do prům. 450mm, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	4,000			R-položka
32	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,065			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 1*2*22,8/1000" V3 0,25*0,3*4*64/1000" P8 platle V4 Součet 0,0648 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	t	0,071			CS ÚRS 2025 01
34	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,490			CS ÚRS 2025 01
35	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 4*2*61,3/1000"HEB 200 V5 0,4904 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	t	0,539			CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní

36	K	525991122	Demontáž kolejnic všech soustav přes 50 kg/m 38,65*2+25,2*2*8"ocelové tramvajové koleje	m	480,500			CS ÚRS 2025 01
37	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm okap chodník (100+26)*0,8	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 26*0,8"okap chodník	m2	20,800			CS ÚRS 2025 01
39	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní 20,8 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	21,424			CS ÚRS 2025 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn 6,1*33,44"1.17 6,1*35,7"1.18 6,1*36,4"1.19 6,1*58,42"1.20 6,1*(24,4+4,05+4,07+5,5)"1.21	m2	3 254,486			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,1*87,7"1.22					
			6,1*24,4"1.23					
			2,8*7,7-(0,7*1,97*3)"1.25					
			2,8*2,1*5,7-0,7*1,97"1.26					
			2,8*5,8-0,7*1,97"1.27					
			2,8*6,05-0,7*1,97*2"1.28					
			2,8*6,05-0,7*1,97*2"1.29					
			2,8*6,05-0,7*1,97"1.30					
			2,8*8,65-0,9*2,1"1.31					
			2,8*11,8"1.32					
			2,8*8"1.33					
			2,8*8"1.34					
			6,1*27,5"1.65A					
			2,8*(3,5*2+3,6)*5"1.65B-F					
			2,1*8,5-0,9*1,97"1.69					
			2,1*7-0,7*1,97"1.70					
			6,1*(19,6)"1.71					
			6,1*23,8"1.72					
			2,8*49,5+6,1*(3,75*2+5,18+2,92)"1.74					
			2,8*6-0,7*1,97*3"1.75					
			2,8*6-0,7*1,97"1.76					
			2,8*6-0,7*1,97"1.77					
			(17+4,725+19,2)*3,42"2.31					
			(5,7*2+3,64+3,75*3+3,7)*3,42"2.32-2.36					
			Součet					
41	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	193,108			CS ÚRS 2025 01
			0,1*omítka_otlucení					
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 254,486			CS ÚRS 2025 01
43	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	18,887			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

podhled říms

0,15(72,08+24,755+29,08)*

Součet

44	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	18,887			CS ÚRS 2025 01
45	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01

omítka_vněj

46	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	743,945			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*(10*2)*6,5*

*"ostění" ((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)*

východní pohled

*(11)*10,35*

*"ostění" ((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))*

západní pohled

*7*9*

*"ostění" ((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)*

podhled říms

(72,08+24,755+29,08)

Součet

47	M	55343025	<i>profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm</i>	<i>m</i>	<i>781,142</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	----------	----------------	--	--	-----------------------

*743,945 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

48	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	311,180			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*"ostění" ((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)*

východní pohled

*"ostění" ((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

západní pohled

*"ostění" $((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)$*

Součet

49	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	326,739			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

*311,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

50	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	660,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*$(72,08+0,1*9*2)*6,5$*

*- "otvory" $(0,9*2,8+3,2*4,2*12)$*

"ostění" $0,15((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)$*

Mezisoučet

východní pohled

*$(29,8+0,15*11)*10,35$*

*- "otvory" $(2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36)$*

"ostění" $0,15((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))$*

Mezisoučet

západní pohled

$7(24,755+0,1*9)$*

*- "otvory" $(0,78*0,87+2,6*3,01*4)$*

"ostění" $0,15((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)$*

Mezisoučet

-sokl

Součet

51	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	65,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

jižní pohled

*$(72,08+0,1*9*2)*0,5$*

Mezisoučet

východní pohled

*$(29,8+0,15*11)*0,5$*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

západní pohled

0,5*(24,755+0,1*9)

Mezisoučet

sokl

Součet

52	K	622213001	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek do 40 mm	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

zatepl_sokl

53	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\rho=0,035$ tl 40mm	m2	105,840			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

100,8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

54	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

omítka_vněj

55	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1 490,222			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

omítka_vněj*2

56	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	65,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

57	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	660,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

58	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

"otvory" (0,9*2,8+3,2*4,2*12)

Mezisoučet

východní pohled

"otvory" (2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36)

Mezisoučet

západní pohled

"otvory" (0,78*0,87+2,6*3,01*4)

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přidavkem čističe <i>omítka_vněj</i>	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
60	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 <i>Cementový potěr F5 s roztylenou výztuží – hlazený, únosnost 5t</i> <i>0,1*S1</i> <i>0,118*S2</i> <i>0,1*S3</i> <i>Součet</i>	m3	241,804			CS ÚRS 2025 01
61	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 <i>0,15*S1</i> <i>0,15*S2</i> <i>0,15*S3</i> <i>0,18*S6</i> <i>Součet</i>	m3	360,339			CS ÚRS 2025 01
62	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm <i>0,1*S1</i> <i>0,118*S2</i> <i>0,1*S3</i> <i>Součet</i>	m3	241,804			CS ÚRS 2025 01
63	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm <i>0,15*S1</i> <i>0,15*S2</i> <i>0,15*S3</i> <i>0,18*S6</i> <i>Součet</i>	m3	360,339			CS ÚRS 2025 01
64	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm <i>0,15*S1</i>	m3	319,280			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,15*S2

0,15*S3

Součet

65	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	282,864			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

0,1*S1

0,118*S2

0,1*S3

0,18*S6

Součet

66	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	21,860			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Kari 100/100/8

7,9*S1*1,3/1000

7,9*S2*1,3/1000

7,9*S3*1,3/1000

Součet

67	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	126,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

68	K	941321122	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

jižní pohled

(72,08+1,5*2)*7

Mezisoučet

východní pohled

(29,8+1,5*2)*11

Mezisoučet

západní pohled

7,5*(24,755+1,5*2)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	941321222	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>4*30*1094,523" 4 měsíce</i>	m2	131 342,760			CS ÚRS 2025 01
70	K	941321822	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
71	K	943221112	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž <i>669,25*8"1.35 (67,62+75,42+80,45+79,5+115,9+479)*6,5"1.17-22 16,24*6,5"1.24 20,11*6,5"1.71 28,7*6,5"1.72 69,88*6,5"1.74 (41,36+20,1*5)*6,5"1.65A-F</i>	m3	922,090			CS ÚRS 2025 01
72	K	943221212	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>922,09*45</i>	m3	41 494,050			CS ÚRS 2025 01
73	K	943221812	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž <i>922,09</i>	m3	922,090			CS ÚRS 2025 01
74	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
75	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití <i>4*30*1094,523" 4 měsíce</i>	m2	131 342,760			CS ÚRS 2025 01
76	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
77	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>3,35+1,93+1,98+2,03+2,03+2,03+4,73+5,67+4,28+4,05"1.25-34 37,1"1.23 12,03"1.68 12,9*5"1.65B-F 95,2+21,8+22,45*4+21,32"2.31-2.37</i>	m2	373,830			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

78	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 174,680			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

67,62"1.17

75,42"1.18

80,45"1.19

79,5"1.20

115,9"1.21

479"1.22

16,24"1.24

20,11"1.71

28,7"1.72

69,88"1.74

41,36+20,1*5"1.65A-F

Součet

79	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	2 391,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

35"1PP

67,62+75,42+80,45+79,50+115,9+479+37,1+16,24+3,35+1,93+1,98+2,03+2,03+2,03+4,73+5,67+4,28+4,05+669,25"1.17-1.35

41,36+34,45*5"1.65A-1.65F

12,8+12,03+5,39+3,8+20,11+28,7+104,1+69,88+1,85*3"1.67-1.77

95,2+21,8+22,45*4+21,32"2.31-2.37

Součet

80	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

14

81	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	---	------------	---------------	--	--	-----------------------

82	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňe pro hasicí přístroj	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

83	M	44983131	<i>skříňka na RHP</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	-----------------------	------------	---------------	--	--	-----------------------

84	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

20"V2 stropní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	953965132	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	41,000			CS ÚRS 2025 01
41"626								
87	M	RMAT0005	Plastové jmenovky na dveře. Barva včetně nápisů upřesní investor před dodávkou dodavatelem. Dodávka včetně příslušenství k montáži. (ostatní prostory)	kus	41,000			R-položka
88	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	128,545			CS ÚRS 2025 01
montážní jámy $1,6*0,2*(21,7*4+1,5*4)+0,4*1,75*(2,14*2)+2,5*2"$ sanace $1,6*0,2*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2)$ 2,5*2"schodiště okap chodník 0,8*100*0,2 Součet								
89	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	674,065			CS ÚRS 2025 01
podklad žb podlah 0,15*330,06"1.32 Mezisoučet 0,34*67,64"1.15 0,34*75,32"1.16 0,34*80,07"1.17 0,34*846,55"1.19 0,34*767,35"1.19A Mezisoučet Součet								
90	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,006			CS ÚRS 2025 01
0,1*330,06"1.32								
91	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	375,386			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

67,64"1.15

75,32"1.16

80,07"1.17

846,55"1.19

767,35"1.19A

40"1.41 oprava podlahy po ZTI

Mezisoučet

0,2*1876,93

92	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	33,006			CS ÚRS 2025 01
93	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	375,386			CS ÚRS 2025 01
94	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	170,900			CS ÚRS 2025 01

plochy sanace

1,5+4,1+15,8+10,3

1,5*4

7,8*2+5,4

3,05+7,8+3,05+7,8

1*4

1,5*3

oprava podlahy ZTI

82

Součet

95	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 931,077			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

6,1*33,44"1.17

6,1*35,7"1.18

6,1*36,4"1.19

6,1*(4,78+24,6)"1.20

6,1*(9,6+24,65)"1.21

6,1*20"1.22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

$6,1 \cdot (2,8 \cdot 8 + 1,4 \cdot 14) \cdot 1,23$

$6,1 \cdot 80,1 \cdot 1,65 \cdot 71$

$6,1 \cdot 5,3 \cdot 1,72$

omítka_otlucení

Součet

96	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

$(72,08 + 0,1 \cdot 9 \cdot 2) \cdot 6,5$

- "otvory" $(0,9 \cdot 2,8 + 3,2 \cdot 4,2 \cdot 12)$

"ostění" $0,15 \cdot ((0,9 + 2 \cdot 2,8) + (3,2 + 2 \cdot 4,2) \cdot 12)$

Mezisoučet

východní pohled

$(29,8 + 0,15 \cdot 11) \cdot 10,35$

- "otvory" $(2,74 \cdot 4,05 \cdot 6 + 0,96 \cdot 2,2 \cdot 3 + 2,34 \cdot 2,36 + 1,65 \cdot 2,36 + 2,75 \cdot 2,36 \cdot 2 + 2,75 \cdot 1,53 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2,36)$

"ostění" $0,15 \cdot ((2,74 + 2 \cdot 4,05) \cdot 6 + (0,96 + 2 \cdot 2,2) \cdot 3 + (2,34 + 2 \cdot 2,36) + (1,65 + 2 \cdot 2,36) + (2,75 + 2 \cdot 2,36) \cdot 2 + (2,75 + 2 \cdot 1,53) \cdot 2 + (2,65 + 2 \cdot 2,36))$

Mezisoučet

západní pohled

$7 \cdot (24,755 + 0,1 \cdot 9)$

- "otvory" $(0,78 \cdot 0,87 + 2,6 \cdot 3,01 \cdot 4)$

"ostění" $0,15 \cdot ((0,78 + 2 \cdot 0,87) + (2,6 + 2 \cdot 3,01) \cdot 4)$

Mezisoučet

podhled říms

$0,15 \cdot (72,08 + 24,755 + 29,08)$

omítka_vněj

Součet

97	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

zatepl_sokl

$126 \cdot 0,8 \cdot \text{"sokl"}$

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

98	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2 536,465			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2 536,465			CS ÚRS 2025 01
100	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	35 510,510			CS ÚRS 2025 01
2536,465 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství								
101	K	997013821R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu) (179+2,25+43+23,2+1+2,25)*0,2*2,4"sanace žb tl 20cm (1)*0,1*2,4"sanace žb tl 10cm (179+2,25+43+23,2+2,25)*0,34*1,6"sanace škvárobeton tl 34cm (1)*0,15*1,6"sanace škvárobeton tl 15cm POPLATEK ZA PODLAHOVOU SKLADBU V SO 02 DLE VÝSLEDKU PRŮZKUMU - ZNEČIŠTĚNÍ A PŘÍTOMNOST KONTAMINANTŮ...VIZ PROTOKOL LABORATOŘE FI: AQUATEST A.S. ODVOZ A LIKVIDACE CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU" Součet	t	256,653			R-položka
102	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 2447,636"celkové množství sutí -"kontaminované"256,653 Součet CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.	t	2 190,983			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"

103	K	171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu)	t	340,480			R-položka
-----	---	------------	--	---	---------	--	--	-----------

Poznámka k položce:

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ

CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE

AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A

VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

sanace -1m, 320m2

*0,56*320*1,9*

Sanace polahové skladby v řešené části objektu SO 02 dle výsledků průzkumu – znečištění a přítomnost kontaminantů

a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu a testů f. AQUATEST a.s. – zkušební laboratoře Praha. Viz příloha PD), odvoz a likvidace

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE

SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ

D 998 Přesun hmot

104	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4 284,528			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

105	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

S1

S2

S3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
106	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,639</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>2128,53 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
<i>zatepl_sokl</i>								
108	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,034</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>100,8 * 0,00034 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
109	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
S1								
S2								
S3								
<i>Součet</i>								
110	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>2 480,802</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>2128,53 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
111	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
<i>zatepl_sokl</i>								
112	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	<i>m2</i>	<i>123,077</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>100,8 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
113	K	998711123	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,626			CS ÚRS 2025 01
D 713 Izolace tepelné								
114	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
115	M	28376421	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 80mm</i>	<i>m2</i>	<i>502,950</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
S1								
<i>479 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
116	M	28376423	<i>deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 120mm</i>	<i>m2</i>	<i>1 649,530</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
S2+S3								
117	K	713131643	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	39,600			CS ÚRS 2025 01
3,3*12"631, <i>Telepné izolační PIR práh do obvodového pláště ocelových vrat</i>								
118	M	28376506	<i>deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem ?=0,026 tl 160mm</i>	<i>m2</i>	<i>42,768</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
39,6 * 1,08 ' <i>Přepočtené koeficientem množství</i>								
119	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
S1								
S2 (67,62+75,42+80,45+79,5+115,9+37,1+16,24+5,67+669,25+41,36+34,45*5+12,8+12,03+20,11+28,7+104,1+69,88)"S2								
S3 (3,35+1,93+1,98+2,03*3+4,73+4,28+4,05+5,39+3,8+1,85*3)"S3								
Součet								
120	M	28329042	<i>fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm</i>	<i>m2</i>	<i>2 480,802</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
2128,53 * 1,1655 ' <i>Přepočtené koeficientem množství</i>								
121	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	8,360			CS ÚRS 2025 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
122	K	722254116	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice)	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
123	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
124	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
4								
125	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
13+2								
126	M	55431097	<i>dávkovač tekutého mýdla 1,2L</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
127	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
128	M	55431091	<i>zásobník toaletních papírů nerez D 220mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
130	M	55431084	<i>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
131	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
132	M	55779012	<i>štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
133	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
2*2+2*5								
134	M	55441011	<i>háček koupelnový</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
135	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
136	M	55147101	<i>madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
137	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
2								
138	M	55147115	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
139	K	725291677R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů náklonné zrcadlo 800/600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
140	M	55147218R	<i>náklonné zrcadlo 800/600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
141	K	725291677R2	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadlo š.800/v.600 mm, lepené	kus	2,000			R-položka
142	M	55147218R2	<i>zrcadlo š.800/v.600 mm, lepené</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
143	K	725291684R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů signalizační systém nouzového volání	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
144	M	35889020R	<i>signalizační systém nouzového volání</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
145	K	998725123	Přesun hmot pro zařízení pro přemísťování předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033			CS ÚRS 2025 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
146	K	741111801R	Stávající nefunkční kabeláž umístěna na konzolách na řešených fasádách bude demontována a funkční bude ochráněna, konzole očištěny , opatřeny nátěrem s antikorozi stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit	hod	50,000			R-položka
147	K	741375831R	Demontáž fasádních světel na řešených fasádách (část západního i východního pohledu a jižní pohledu.	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
D 755 Dopravní zařízení								
148	K	755R	Montáž + dodávka hydraulické plošiny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Plošina (UP 10) s povolenou spolujízdou obsluhy Nosnost 1000 kg

- Zdvih 3000 mm Plošina 1400x1800 mm (ŠxD)
- Hlava šachty 2300 mm
- Rychlost 0,15 m/s
- Stanic/nakladišť 2/2
- Složená výška 150 mm
- Mechanické zajištění plošiny ve stanicích
- Příkon 3 kW
- max. 8 zdvihů/hod.
- Protiskluzový plech plošiny, RAL 7016
- Krycí panel vodicí konstrukce, šířka cca 1000 mm

SPB system: spolujízda obsluhy

- krycí panel po celé délce plošiny, výška 2000 mm
- ovládací panel na bočním panelu plošiny
- fotobuňky ve vstupech na plošinu

Šachetní dveře

- ruční
- dvoukřídlové
- vnitřní světlý otvor 2130x2130 mm (ŠxV)
- RAL 9006 (rám dveří RAL 7016)
- nezateplené
- bez požární odolnosti

D 762

Konstrukce tesařské

149	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	200,750			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

1NP

2,5(3,5+3,6)*

1NP, vestavba sociálního zázemí

4(5,5*2+3,2*2)+18,6*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1NP celodřevěná konstrukce (5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3 1np příruční sklad 4,2*(5,2+3,3) Součet								
150	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	479,000			CS ÚRS 2025 01
S1								
151	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	479,000			CS ÚRS 2025 01
S1 479*S1								
152	K	762511887	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	291,400			CS ÚRS 2025 01
1NP, vestavba sociálního zázemí 18,6 1NP celodřevěná konstrukce (5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3*2+34,6 vyvýšená skladba podhay 120 Součet								
153	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	291,400			CS ÚRS 2025 01
154	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,658			CS ÚRS 2025 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
155	K	763111431R	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 15 mm, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací	m2	17,775			R-položka
1NP 3*(3,88+2,045)								
156	K	763111821	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité	m2	317,482			CS ÚRS 2025 01
1NP, vestavba sociálního zázemí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$3,4 \cdot (11,53 + 5,15 \cdot 2 + 2,6 + 1,5 + 3,3 + 3)$ $4 \cdot (5,5 \cdot 2 + 3,2 \cdot 2) + 18,6$ $6 \cdot 19,95$ Součet					
157	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	12,145			CS ÚRS 2025 01
			$1,4 \cdot (1,075 + 1,1 + 1 + 1,5 + 2,2 + 0,9 + 0,9) \cdot 1NP$					
158	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,030			CS ÚRS 2025 01
			12,03 místnost 1.68 <i>Sádrokartonový zavěšený podhled do prostor trvale namáhaných vlhkem. Deska s jádrem s portlandského cementu s příměsemi, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední i zadní straně s armovanými hranami. Podhled bude zavěšený na ocelové konstrukci.</i>					
159	K	763131822	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	86,800			CS ÚRS 2025 01
			34,3+17,5+35 Součet					
160	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné	m2	28,030			CS ÚRS 2025 01
			$3,35 + 1,93 + 1,98 + 2,03 + 2,03 + 2,03 + 4,73 + 5,67 + 4,28$ místnost 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 <i>Zavěšený kazetový podhled o rastru 600x600 mm s částečně skrytým roštem.</i> <i>Panel - modul 600x600mm, min. tloušťka 20 mm, jádro ze skelné vlny, viditelný akustický povrch hladký, bílý, hrana-pro částečně skrytý rošt s lehkou</i> <i>Rošt – pozinkovaná ocel, bíle lakovaná</i> <i>Akustické vlastnosti – absorpční třída A</i> <i>Materiál kazetového podhledu podléhá vyvzorkování a odsouhlasení investorem.</i>					
161	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	29,432			CS ÚRS 2025 01
			28,03 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,592			CS ÚRS 2025 01
D 764 Konstrukce klempířské								
163	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	56,000			CS ÚRS 2025 01
7+49								
164	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	76,200			CS ÚRS 2025 01
165	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	72,500			CS ÚRS 2025 01
166	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	45,500			CS ÚRS 2025 01
7*6,5								
167	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	434,400			CS ÚRS 2025 01
ozn. 437, barva černá								
217,2"1. okapový plech RŠ 370mm								
217,2" 3. okapnice RŠ 370mm								
Součet								
168	K	764212666	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm	m	217,200			CS ÚRS 2025 01
ozn. 437, barva černá								
217,2"2. krycí plech RŠ 470mm								
169	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
Oplechování sloupků stěny - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího a kotvicího materiálu, barva černá								
7"436								
170	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	49,000			CS ÚRS 2025 01
Oplechování atiky - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího a kotvicího materiálu, barva černá								
2*24,5" 436								
171	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	76,200			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Vnější parapet, lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího materiálu, a ukončujících bočních lišt do ostění

barva černá

rš 380mm

*2,85*2" 402 404*

*1,06*3" 408 409 410*

*2,84*6" 411 412 413 414 415 416*

*1*1" 429*

*0,88*1" 430*

*2,7*4" 431 432 433 434*

*4,7*8" 435*

Součet

172	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	126,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

126"oplechovní soklu, plech černý poplast

173	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	72,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

72,5"438, barva černá

174	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

175	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

176	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	45,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Příslušenství (kotlíků, filtrační vložky, kolen, výtokového kolene a kotvicích objímek) k jednotlivým svodům nutno počítat smostatně

*7*6,5*

177	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,694			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 766

Konstrukce truhlářské

178	K	101	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 101, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

179	K	102	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"ozn 102, doplnění stávajících dvoukřídlových dveří

180	K	103	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové plné 1100 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906) vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EI30DP3-C3-S200

1"ozn 103

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

181	K	104	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 104, doplnění stávajících dvoukřídlových dveří

182	K	107	D+M paniková hrazda na aktivním křídle ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 107, doplnění stávajících dvoukřídlových dveří

183	K	108	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové plné 1100 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EW30DP3-C3

1"108

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

184	K	111	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové plné 900 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"111

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

185	K	112	D+M Vnitřní dveře jednokřídlové plné 900 /1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"112

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	117	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 900+900 /2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 1"117 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
187	K	118	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 900+900/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 1"118 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
188	K	119	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený Poznámka k položce: Umístění ovládacích prvků pro OSSP bude provedeno dle platných norem 1"119 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
189	K	120	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"120 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
190	K	121	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"121 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
191	K	122	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"122	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
192	K	123	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"123</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
193	K	124	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"124</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
194	K	125	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"125</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
195	K	126	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"126</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
196	K	127	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"127</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
197	K	128	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"128

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

198	K	129	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"129

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

199	K	130	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"130

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

200	K	133	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
Umístění ovládacích prvků pro OSSP bude provedeno dle platných norem

1"133

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

201	K	134	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"134

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

202	K	135	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"135

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	136	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, aktivní křídlo paniková hrazda plné 1000+1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: EI30DP3-C3-S200 1"136 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
204	K	137	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, aktivní křídlo paniková hrazda plné 1000+1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: EI30DP3-C3-S200 1"137 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
205	K	138	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"138 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
206	K	139	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"139 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
207	K	140	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"140								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
208	K	141	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"141</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
209	K	142	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"142</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
210	K	143	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"143</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
211	K	144	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"144</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
212	K	145	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"145</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
213	K	146	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"146

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

214	K	147	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"147

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

215	K	148	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 950*950/2200 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EW30DP3-C3

1"148

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

216	K	150	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1000/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"150

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

217	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	401,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--	--	----------------

1NP

2,5*(3,5+3,6)

1NP, vestavba sociálního zázemí

4*(5,5*2+3,2*2)+18,6

1NP celodřevěná konstrukce

(5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3

1np příruční sklad

4,2*(5,2+3,3)

Mezisoučet

200,75*2

218	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	540,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2*270

219	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	540,000			CS ÚRS 2025 01
220	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01

9+4*2

221	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 767

Konstrukce zámečnické

222	K	105	D+M Prosklená ocelová stěnová výplň s vloženými dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré, bezpečnostní lepené, členění dle přílohy celek 4600mm, dveře 2x1160mm celek 6420mm, dveře 2565mm ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"ozn 105

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

223	K	106	D+M Prosklená ocelová stěnová výplň s vloženými dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré, bezpečnostní lepené, členění dle přílohy celek 4600mm, dveře 2x1160mm celek 6420mm, dveře 2565mm ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"ozn 106

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

224	K	109	D+M Prosklená stěnová ocelová výplň dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy 2000 2200 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha EW30DP3-C3*

1"ozn 109

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

225	K	110	D+M Prosklená stěnová ocelová výplň dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy 2000 2200 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha EW30DP3-C3*

1"ozn 110

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

226	K	113	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 113

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

227	K	114	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 900+900/ 2600 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 114

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	115	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 1000 +1000/2500 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 115 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
229	K	116	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2750 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 116 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
230	K	131	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna + vnitřní dveře jednokřídle (1100/2200mm) celoprosklené, jednosklo čiré, členění dle přílohy 2400 2200 sklo ocel / sklo ocelová konstrukce, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 131 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
231	K	132	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna + vnitřní dveře jednokřídle (1100/2200mm) celoprosklené, jednosklo čiré, členění dle přílohy 2400 2200 sklo ocel / sklo,, zárubeň ocelová konstrukce, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 132 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
232	K	149	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna pevně osazená 3000/2800 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené ocel / sklo	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 149 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	767.R201	Montáž + dodávka ocelové trojkřídlé dveře otevíravé 2650x2360mm - ozn 201 1"ozn 201 viz specifikace	kus	1,000			R-položka
234	K	767.R202	Montáž + dodávka ocelové okno dvoukřídlé 2750x1530mm - ozn 202, 204 2"ozn 202,204 viz specifikace	kus	2,000			R-položka
235	K	767.R203	Montáž + dodávka ocelové dveře trojkřídlé 2750x2360mm - ozn 203, 205 2"ozn 203, 205 viz specifikace	kus	2,000			R-položka
236	K	767.R206	Montáž + dodávka ocelové dveře dvoukřídlé 1650x2360mm - ozn 206 1"ozn 206 viz specifikace	kus	1,000			R-položka
237	K	767.R207	Montáž + dodávka ocelové dveře dvoukřídlé 2340x2360mm - ozn 207 1"ozn 207 viz specifikace	kus	1,000			R-položka
238	K	767.R208	Montáž + dodávka ocelové okno dvoukřídlé 960x2220mm - ozn 208, 209, 210 3"ozn 208-210 viz specifikace	kus	3,000			R-položka
239	K	767.R211	Montáž + dodávka ocelová okenní výplň 2740x4050mm - ozn 211-216 6"ozn 211-216 viz specifikace	kus	6,000			R-položka
240	K	767.R217	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 217, 220, 222, 224, 225, 228 6"ozn 217, 220, 222, 224, 225, 228 viz specifikace	kus	6,000			R-položka
241	K	767.R218	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 218, 219, 221, 223, 226 5"ozn 218, 219, 221, 223, 226 viz specifikace	kus	5,000			R-položka
242	K	767.R227	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 218, 219, 221, 223, 226 1"ozn 227	kus	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>viz specifikace</i>					
243	K	767.R229	Montáž + dodávka ocelová okno dvoukřídlé 900x2830mm - ozn 229	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 229					
			<i>viz specifikace</i>					
244	K	767.R230	Montáž + dodávka ocelové okno 780x870mm - ozn 230	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 230					
			<i>viz specifikace</i>					
245	K	767.R231	Montáž + dodávka ocelová okenní výpň 2600x3050mm - ozn 231, 232, 234	kus	3,000			R-položka
			3"ozn 231, 232, 234					
			<i>viz specifikace</i>					
246	K	767.R233	Montáž + dodávka ocelová okenní výpň 2600x3050mm - ozn 233	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 233					
			<i>viz specifikace</i>					
247	K	767132812R2	Demontáž stávajících prodejních jednotek (otevřený kontejner)	m2	4,000			R-položka
			<i>Přemístění stávajících kontejnerů, uskladnění na pozemku investora, zaplachtění a následná vrácení na místo v interiéru.</i>					
			4					
			<i>Součet</i>					
248	K	767132812R3	Demontáž stávajících prodejních jednotek (skleníků)	ks	4,000			R-položka
			<i>Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň</i>					
249	K	767132812R4	Dodávka výdejního kontejneru viz PD	ks	1,000			R-položka
250	K	767620842	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,694			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

0,78*0,89

251	K	767620844	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	29,234			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

0,9*2,83

2,75*1,53*(2)

1,65*2,36

2,34*2,36*1

0,96*2,2*(3)

0,9*2,8

Součet

252	K	767620845	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 6 m2	m2	278,816			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

3,2*4,2*(5+6+1)

2,74*4,05*6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,6*3,05*(3+1)

2,65*2,36*(1)

2,75*2,36*(2)

Součet

253	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	399,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

viz specifikace dveře, okna na fasádě

(2,65+2,36)*2"201

(2,75+1,53)*2*2"202,204

(2,75+2,36)*2*2"203,205

(1,65+2,36)*2"206

(2,34+2,36)*2"207

(0,96+2,22)*2*3"208-210

(2,74+4,06)*2*6"211-216

(3,2+4,2)*2*6"217, 220, 222, 224-226

(3,2+4,2)*2*5"218,219,221,223,226

(3,2+4,2)*2"227

(0,9+2,8)*2"229

(0,78+0,87)*2"230

(2,6+3,05)*2*3"231,232,234

(2,6+3,05)*2"233

Součet

254	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	399,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

255	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1NP

9

Součet

256	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

1NP

4

Součet

257	K	767642814	Demontáž automatických dveří výšky přes 2200 mm do 3000 mm linerálních nebo teleskopických, šířky přes 2500 mm do 3500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

258	K	767642815R	Demontáž ocelové posuvné dveře výšky do 3,0 m š do 5,0 m	kus	2,000			R-položka
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

1NP

1+1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	767832121	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu se suchovodem <i>6,5"ozn 615, zpětná montáž</i> <i>Tento žebřík je nový 08/2025</i>	m	6,500			CS ÚRS 2025 01
260	K	767832121R	D+M doplnění stávajícího žebříku o suchovod - na stávající konstrukci bude doplněna trubka TR 76x3,2 mm <i>TR 76x3,2 mm včetně kotvení a pomocného materiálu, která je určena pro vedení hasicího média.</i> <i>Suchovod je na obou stranách ukončen spojkou pro napojení požární hadice.</i> <i>Kotvení bude provedeno přes platle a příchytky na stávající nosné prvky.</i> <i>Provedeno v souladu s ČSN 730873 a ČSN 743282</i> <i>8</i>	m	8,000			R-položka
261	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	6,500			CS ÚRS 2025 01
262	K	767893127R	Montáž stěnové konzole	kus	2,000			R-položka
263	M	28319030R	<i>Venkovní ocelové stěnové konzole pro uchycení VZT jednotka č. 213.1, 213.4</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
264	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg <i>2,3*2,3" 503</i> <i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek rohu sníženého stropu v prostoru chodby (SV.2800mm) m.č. 1.74 + nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>2,3*7,2"504</i> <i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek hrany rohu stropu u zdvihací plošiny (KV.3000mm) m.č. 2.31+ nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>Součet</i>	kg	21,850			CS ÚRS 2025 01
265	M	RMAT0002	<i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek hrany rohu stropu u zdvihací plošiny (KV.3000mm) m.č. 2.31+ nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>21,85 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>kg</i>	<i>24,035</i>			<i>R-položka</i>
266	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>44,5"510</i> <i>Bezpečnostní vrátka pro zajištění prostoru pod zdviženou hydraulickou plošinou včetně kotvení do nosných konstrukcí</i>	kg	44,500			CS ÚRS 2025 01
267	M	RMAT0004	<i>atypická zámečnická konstrukce</i> <i>včetně dílenské dokumentace</i> <i>44,5" viz specifikace zámečnické prvky ozn 510</i> <i>44,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>kg</i>	<i>48,950</i>			<i>R-položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>2540"zpětná montáž vestavby galerie včetně kotvení do nosných konstrukcí</i>	kg	2 540,000			CS ÚRS 2025 01
269	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg <i>včetně kotvení do nosných konstrukcí zpracování výrobní dokumentace 3*594,9"501 2*594,9"502 168,5"505 195,5"506 Součet</i>	kg	3 338,500			CS ÚRS 2025 01
270	M	RMAT0001	<i>ocelové schodiště včetně zábradlí - 501, 502, 505, 506 povrchová úprava RAL7016</i> <i>3338,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	3 672,350			R-položka
271	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg <i>1600"507 11,2*28,8" poprorošt 30/30/3mm Součet</i>	kg	1 922,560			CS ÚRS 2025 01
272	M	RMAT0003	<i>Nosná konstrukce pod VZT (střešní kce), včetně kotevních prvků - jednotky č. 204.1, 205.1, 204.2, 206.2, 206.4, 213.1</i> <i>1922,56 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	2 114,816			R-položka
273	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg <i>2540"dočasná demontáž vestavby galerie, přesun a uložení, ochrana proti poškození</i>	kg	2 540,000			CS ÚRS 2025 01
274	K	767R	Montáž + dodávka ocelový mobilní výsuvný žebřík k.v. 3,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
275	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	36,339			CS ÚRS 2025 01
D 771 Podlahy z dlaždic								
276	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
278	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) 65"632	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
279	M	59054100R	Podlahové kovové přechodové lišty mezi podlahovými krytinami 65 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	71,500			R-položka
280	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm 8,4"1.33 8,1"1.34 Součet	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
281	M	59761186	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm 16,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m	18,975			CS ÚRS 2025 01
282	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
283	M	59761155	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 41,15 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	47,323			CS ÚRS 2025 01
284	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
285	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
286	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
287	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout 6*4+1+2*4+3*4	kus	45,000			CS ÚRS 2025 01
288	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu 1,5*2+1,2"1.17 1,5*2+1,2"1.18 1,5*2+1,2"1.19 7,7"1.25 5,7"1.26	m	112,670			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,87"1.27					
			6,05"1.28					
			6,05"1.29					
			6,05"1.30					
			8,65"1.31					
			1,5*2+(1,2+0,7)"1.34					
			1,5*2+(1,3+0,8)*6"1.65A-F					
			8,5"1.69					
			7"1.70					
			6"1.75					
			6"1.76					
			6"1.77					
			Součet					
289	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
			S3					
290	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,756			CS ÚRS 2025 01
			D 777 Podlahy lité					
291	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 953,010			CS ÚRS 2025 01
			S6+S7+S2					
292	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	1 953,010			CS ÚRS 2025 01
			(S6+S2)					
			S7					
			Součet					
293	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
			95,2"2.31					
			21,32"2.37					
			S7					
			Součet					
294	K	777521105R	Designvá cementová stěrka hlazeá tloušťky 18mm samonivelační	m2	1 836,490			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

S2+S6

samonivelační, minerální designová podlaha na bázi speciální cementové technologie, požadována vysoká pevnost, trvanlivost a nízké smrštění. TRU PC j

Technické parametry:

Pevnost v tlaku: ≥ 34 MPa / 24 h, ≥ 48 MPa / 28 d (ČSN EN 13892-2)

Odolnost proti obruš: třída AR0,5 (ČSN EN 13892-4)

Přilnavost k podkladu: $\geq 1,5$ MPa (ČSN EN 13892-8)

Pochozí: ≤ 3 h

Broušení/leštění možné: od 24 h

Použití: interiér / exteriér, odolnost vůči vlhkosti a mrazu.

Povrchová úprava provedena na základě systému . Základem je provedení broušení a leštění minimálně v 7 brusných krocích čtyřkotoučovými

planetovými bruskami, pro správnost a rovnoměrnost brusu je doporučeno použít dálkově řízené stroje o hmotnosti min. 600kg.

Součástí procesu musí být provedení výplně pórů a použití speciální uzavírací impregnace u pro utěsnění cementových stěrek s odpuzujícím účinkem

proti vodě, olejům, mastnotám.

295	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

S7

296	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

297	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	2 020,139			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

(S2+S6)*1,1

298	K	998777123	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,317			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 781

Dokončovací práce - obklady

299	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Obklady na WC budou glazované matné formátu 100x 100 cm (modulové). Barva bílá a šedá spárovací hmota.

Barva bude odsouhlasena investorem před realizací stavby. Výška obkladu 2100 mm

*1,5*1,2*1.17*

*1,5*1,2*1.18*

*1,5*1,2*1.19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,1*7,7-(0,7*1,97*3)"1.25					
			2,1*5,7-0,7*1,97"1.26					
			2,1*5,8-0,7*1,97"1.27					
			2,1*6,05-0,7*1,97*2"1.28					
			2,1*6,05-0,7*1,97*2"1.29					
			2,1*6,05-0,7*1,97"1.30					
			2,1*8,65-0,9*2,1"1.31					
			1,5*(1,2+0,7)"1.34					
			1,5*(1,3+0,8)*6"1.65A-F					
			2,1*8,5-0,9*1,97"1.69					
			2,1*7-0,7*1,97"1.70					
			2,1*6-0,7*1,97*3"1.75					
			2,1*6-0,7*1,97"1.76					
			2,1*6-0,7*1,97"1.77					
		keram_obklad	Součet					
300	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
301	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	32,000			CS ÚRS 2025 01
302	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
303	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
304	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
305	K	781472221	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	168,373			CS ÚRS 2025 02
		keram_obklad						
306	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	193,629			CS ÚRS 2025 02
			168,373 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství					
307	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
308	M	19416006	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm	m	24,150			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

23 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

309	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	265,900			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1,2"1.17

1,2"1.18

1,2"1.19

7,7+10*2,1"1.25

5,7+6*2,1"1.26

5,8+6*2,1"1.27

6,05+2,4*1"1.28

6,05+8*2,1"1.29

6,05+6*2,1"1.30

8,65+6*2,1"1.31

1,5+(1,2+0,7)"1.34

1,5*6+(1,3+0,8)*6"1.65A-F

8,5+6*2,1"1.69

7+6*2,1"1.70

6+8*2,1"1.75

6+6*2,1"1.76

6+6*2,1"1.77

Součet

310	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	112,670			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1,5*2+1,2"1.17

1,5*2+1,2"1.18

1,5*2+1,2"1.19

7,7"1.25

5,7"1.26

5,87"1.27

6,05"1.28

6,05"1.29

6,05"1.30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

8,65"1.31

1,5*2+(1,2+0,7)"1.34

1,5*2+(1,3+0,8)*6"1.65A-F

8,5"1.69

7"1.70

6"1.75

6"1.76

6"1.77

Součet

311	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
312	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,837			CS ÚRS 2025 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

313	K	782611113	Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm	m2	5,166			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

2,75*2

0,96*3

2,74*6

0,9*1

0,78*1

2,6*4

Mezisoučet

0,14*36,9

314	M	RMAT0006	Vnitřní parapety z umělého kamene, tl. 18mm v délce jednotlivých rozměrů oken, včetně montáže na stavební lepidlo	m2	5,166			R-položka
-----	---	----------	---	----	-------	--	--	-----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry

315	K	783301303R	Opravná nátěr stávajícího ocelového zábradlí	m2	22,000			R-položka
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	-----------

7"604

Opravná nátěr stávajícího ocelového zábradlí a stěnového madla do 1.PP z 1.NP
- očištění jemným otryskáním a nový nátěr 2x email

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

s antikorozní stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit

Demontáž a zpětná montáž

15"605

Opravný nátěr ocelové nosné konstrukce stávající zvýšené vestavby nad schodištěm do 1PP - očištění jemným otryskáním a nový nátěr 2x email

s antikorozní stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit

Součet

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

316	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,793			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

6,1*33,44"1.17

6,1*35,7"1.18

6,1*36,4"1.19

6,1*58,42"1.20

6,1*(24,4+4,05+4,07+5,5)"1.21

6,1*87,7"1.22

6,1*24,4"1.23

2,8*7,7"1.25

2,8*2,1*5,7"1.26

2,8*5,8"1.27

2,8*6,05"1.28

2,8*6,05"1.29

2,8*6,05"1.30

2,8*8,65"1.31

2,8*11,8"1.32

2,8*8"1.33

2,8*8"1.34

6,1*27,5"1.65A

2,8*(3,5*2+3,6)*5"1.65B-F

2,1*8,5-0,9*1,97"1.69

2,1*7-0,7*1,97"1.70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,1*(19,6)"1.71 6,1*23,8"1.72 2,8*49,5+6,1*(3,75*2+5,18+2,92)"1.74 2,8*6-0,7*1,97*3"1.75 2,8*6-0,7*1,97"1.76 2,8*6-0,7*1,97"1.77 (17+4,725+19,2)*3,42"2.31 (5,7*2+3,64+3,75*3+3,7)*3,42"2.32-2.36 -keram_obklad Součet					
317	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
			"otvory" (0,9*2,8+3,2*4,2*12) "otvory" (2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36) "otvory" (0,78*0,87+2,6*3,01*4) Součet					
318	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>321,054</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
			305,766 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
319	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,793			CS ÚRS 2025 01
320	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
321	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	2 473,160			CS ÚRS 2025 01
			S1+S2+S3+S6+S7					
322	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,739			CS ÚRS 2025 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
323	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
324	M	35441072	<i>drát D 8mm FeZn pro hromosvod</i>	<i>kg</i>	<i>64,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	64,000			CS ÚRS 2025 01
326	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	64,000			CS ÚRS 2025 01
327	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
328	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	100,000			CS ÚRS 2025 01
100"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen, včetně vypuštění systému a tlakové zkoušky								
329	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	350,000			CS ÚRS 2025 01
150"Vytápění: veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen, včetně vypuštění a napuštění systému a revize. 200" Úprava stávajícího fasádního a vnitřního rozvodu plynovodního potrubí DN 63. Demontáž potrubí do stávajícího včetně zkrácení, zaslepení, závěrečné revize. Součet								
330	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	200,000			CS ÚRS 2025 01
200"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků včetně závěrečné revize.								
331	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	170,000			CS ÚRS 2025 01
150"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen. 20"Demontáž stávajícího VZT potrubí vyústěného na západní fasádě + zazdění otvoru 400/400mm Součet								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotní instalace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	73,980			CS ÚRS 2025 01
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	164,400			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	164,400			CS ÚRS 2025 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	38,520			CS ÚRS 2025 01
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	38,520			CS ÚRS 2025 01
6	K	171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu)	t	72,687			

39,29*1,85

POPLATEK ZA PODLAHOVOU SKLADBU V SO 02 DLE VÝSLEDKU PRŮZKUMU - ZNEČIŠTĚNÍ A PŘÍTOMNOST KONTAMINANTŮ...VIZ PROTOKOL LABORATOŘE FI: AQUATEST A.S.

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,830			CS ÚRS 2025 01
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	28,890			CS ÚRS 2025 01
9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	51,079			CS ÚRS 2025 01
D 4 Vodorovné konstrukce								
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,630			CS ÚRS 2025 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
11	K	612335111	Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot								
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	69,567			CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
15	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	205,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
17	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
19	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	63143084	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 49/30mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,106			CS ÚRS 2025 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
29	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	721174062	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
32	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
33	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
34	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
35	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
38	M	55161833	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková z PE DN 40/50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	205,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
44	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,485			CS ÚRS 2025 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
45	K	722140134	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 28/1,2	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
46	K	722140135	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 35/1,5	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
47	K	722140136	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 42/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	722140137	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 54/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	35,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	85,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
52	K	7221740041	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm odvod kondenzátu VZT	m	50,000			
53	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
54	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
55	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
56	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
58	K	722174064	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	722175072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR spojované svařováním D 20x3,4 mm	kus	1,000			
60	K	722175073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR spojované svařováním D 25x4,2 mm	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
63	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
65	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
66	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	40,000			CS ÚRS 2025 01
68	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
69	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
70	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěny pro baterii G 1/2"	pár	2,000			CS ÚRS 2025 01
71	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01
72	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
73	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
74	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	722220250	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000			
76	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
79	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
81	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
82	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
84	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	470,000			CS ÚRS 2025 01
85	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	470,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,748			CS ÚRS 2025 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

87	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000			CS ÚRS 2025 01
88	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
89	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
91	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	16,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
93	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
94	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
95	K	725532114	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
96	K	725532118	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
97	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	40,000			CS ÚRS 2025 01
98	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
99	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
100	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	16,000			CS ÚRS 2025 01
101	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
102	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
103	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
105	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,755			CS ÚRS 2025 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
106	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
107	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
108	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
109	M	55281792	<i>tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
110	K	998726132	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								
111	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
112	K	727212111	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
113	K	998727122	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 203 Sociální zařízení								
1	K	203.1	D+M Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem d=160 mm	ks	3,000			R položka
Poznámka k položce: (parametry dle tab.č.2 v TZ)								
2	K	203.1a	D+M Spojovací manžeta d= 160 mm	ks	6,000			R položka
3	K	203.2	D+M Zpětná klapka těsná d=160 mm	ks	3,000			R položka
4	K	203.3	D+M Tlumič hluku kruhový d=160 mm, l=600 mm	ks	3,000			R položka
5	K	203.4	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek	ks	2,000			R položka
6	K	203.5	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek	ks	10,000			R položka
7	K	203.6	D+M Ohebná hadice tlumící D=102mm, 5m v balení	ks	3,000			R položka
8	K	203.7	D+M Ohebná hadice tlumící D=127mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
9	K	203.9	D+M Výfuková hlavice d=200 mm	ks	1,000			R položka
10	K	203.10	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
11	K	203.11	D+M Výfukový kus d=200 mm úhel 45° s pletivem	ks	1,000			R položka
12	K	203.12	D+M Stěnová mřížka uzavřená 600x300 mm	ks	8,000			R položka
13	K	203.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar.	bm	30,000			R položka
14	K	Pol27	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/30% tvar.	bm	42,000			R položka

D 204 Výstav. prostor větrání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	204.1	D+M Sestavná jednotka ve venkovním provedení v sestavě: přívod- manžeta, klapka, filtrační komora F7, tlumící, ZZT- rotační řízené, směšovací, ventilátorová s EC motorem, ohřívací vodní s el.vyhříváním, chladící přímá reverzibilní, tlumící a manžeta; odvod- manžeta, filtrační M5, tlumící, ventilátorová s EC motorem+směšovací, ZZT, tlumící, klapka a manžeta; s certifikátem EUROVENT	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
16	K	204.2	D+M Kondenzační jednotka Qch=9,5 kW, Qt=10,8 kW, šxh xv=960x330x1380mm, U=400V; chladivo R32	ks	2,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
17	K	204.2a	D+M Řídící box plyn.regulace dle přívodní teploty	ks	2,000			R položka
18	K	204.2b	D+M El.deska pro připojení MaR	ks	2,000			R položka
19	K	204.2c	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	2,000			R položka
20	K	204.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	15,000			R položka
21	K	204.4	D+M Výfukový/nasávací kus 900x460 úhel 45° s pletivem	ks	2,000			R položka
22	K	204.5	D+M Tlumič hluku kruhový d=400 mm, l=900 mm;	ks	1,000			R položka
23	K	204.6	D+M Dýza přestavitelná s dalekým dosahem d= 200 mm	ks	8,000			R položka
24	K	204.7	D+M Vyústka odvodní na kruh.potrubí jednořadá s regulací R1 625x125 mm	ks	6,000			R položka
25	K	204.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 400 mm/40% tvar.	bm	80,000			R položka
26	K	204.50	D+M Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 3500mm/70% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	10,000			R položka
D 205 Výstav. prostor klima								
27	K	205.1	D+M Kondenzační jednotka Qch=33,6 kW, Qt=33,6 kW, šxh xv=930x760x1745mm, U=400V; chladivo R410A EER 2,88; COP 4,32; U = 400 V; Pel = 11,65 kW;	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
28	K	205.2	D+MKazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW,Qt=5,0 kW, šxvxh 570x256x570 mm včetně čelního panelu	ks	7,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
29	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
30	K	Pol29	D+M Kabely skupinového ovládání	ks	6,000			R položka
31	K	Pol30	D+M CU rozbočka ARBLN01621	ks	5,000			R položka
32	K	Pol31	D+M CU rozbočka ARBLN03321	ks	1,000			R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	205.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	68,000			R položka
D 206 Dětský koutek								
34	K	206.1	D+M Blokovaná větrací jednotka venkovní vertikální provedení, s rekuperací tepla, filtrací, směřováním 30%,el. ohřívacem, přímým chladičem reverzibilním a EC motory, ve shodě s nařízením EU1253/2014;	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
35	K	206.1a	D+M Pružná manžeta d= 315 mm	ks	4,000			R položka
36	K	206.1b	D+M Sifon s podtlak.uzávěrem	ks	2,000			R položka
37	K	206.1c	D+M Stříška venkovního provedení	ks	1,000			R položka
38	K	206.2	D+M Kondenzační jednotka Qch=5,0 kW, Qt=5,7 kW, šxh xv=870x330x680mm, U=230V; chladivo R32	ks	1,000			R položka
39	K	206.2a	D+M Řídící box plyn.regulace dle přívodní teploty	ks	1,000			R položka
40	K	206.2b	D+M El.deska pro připojení MaR	ks	1,000			R položka
41	K	206.2c	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
42	K	206.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	8,000			R položka
43	K	206.4	D+M Výfukový kus VKS d=315 mm úhel 45° s pletivem	ks	2,000			R položka
44	K	206.5	D+M Tlumič hluku kruhový d=315 mm, l=900 mm;	ks	2,000			R položka
45	K	206.6	D+M Tlumič hluku kruhový d=250 mm, l=900 mm;	ks	4,000			R položka
46	K	206.7	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	3,000			R položka
47	K	206.8	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 300x300, klapkou a horizontálním připojením	ks	1,000			R položka
48	K	206.9	D+M Drallový anemostat odvodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	1,000			R položka
49	K	206.10	D+M Drallový anemostat odvodní s boxem 300x300, klapkou a vertikálním připojením	ks	1,000			R položka
50	K	206.11	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
51	K	206.12	D+M Ohebná hadice tlumící D=203mm, 5m v balení	ks	2,000			R položka
52	K	206.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/80% tvar.	bm	7,000			R položka
53	K	Pol32	D+M Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/30% tvar.	bm	30,000			R položka
54	K	Pol33	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/40% tvar.	bm	18,000			R položka
55	K	Pol34	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/50% tvar.	bm	2,000			R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 210 Šatna 1.67

56	K	210.1	D+M Blokovaná větrací jednotka vnitřní horizontální podstropní provedení, s rekuperací tepla, filtrací, el.ohřívacem a EC motory, ve shodě s nařízením EU1253/2014;	ks	1,000			R položka
----	---	-------	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
(parametry dle tab.č.2 v TZ)

57	K	210.1a	D+M Pružná manžeta d= 200 mm	ks	4,000			R položka
58	K	210.1b	D+M Sifon s podtlak.uzávěrem	ks	2,000			R položka
59	K	210.2	D+M Tlumič hluku kruhový d=200 mm, l=600 mm;	ks	3,000			R položka
60	K	210.3	D+M Tlumič hluku kruhový d=200 mm, l=900 mm;	ks	1,000			R položka
61	K	210.4	D+M Protidešťová žaluzie d=250 mm	ks	1,000			R položka
62	K	210.5	D+M Výfuková hlavice d=200 mm	ks	1,000			R položka
63	K	210.6	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	3,000			R položka
64	K	210.7	D+M Talířový ventil přívodní kovový D=160mm + montážní kroužek	ks	1,000			R položka
65	K	210.8	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek	ks	2,000			R položka
66	K	210.9	D+M Ohebná hadice tlumící D=203mm, 5m v balení	ks	2,000			R položka
67	K	210.10	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
68	K	210.11	D+M Ohebná hadice tlumící D=127mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
69	K	210.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar.	bm	2,000			R položka
70	K	Pol35	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar.	bm	20,000			R položka
71	K	Pol36	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/40% tvar.	bm	9,000			R položka

D 213 Ateliery - klima

72	K	213.1	D+M Kondenzační jednotka venkovní Qch=6,3 kW, Qt=7,3 kW, šxvxh 870x650x330mm; chladiivo R32, pro max 3 jednotky; max součtová vzdálenost potrubí 50 bm; max vzdálenost 1 větve potrubí 25 bm; max převýšení 15 bm; EER 4,43; COP 4,80; U = 230 V; Pel = 1,9 kW;	ks	5,000			R položka
----	---	-------	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

73	K	213.2	D+M Nástěnná jednotka Qch=2,6 kW,Qt=3,2 kW, šxvxh 818x316x189 mm	ks	5,000			R položka
----	---	-------	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

74	K	213.3	D+M Kazetová vnitřní jednotka Qch=2,6 kW,Qt=2,9 kW, šxvxh 570x214x570 mm včetně čelního panelu	ks	5,000			R položka
----	---	-------	--	----	-------	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	10,000			R položka
76	K	213.4	D+M Kondenzační jednotka venkovní Qch=4,5 kW, Qt=5,0,kW, šxvxh 770x545x280mm; chladiivo R32, max vzdálenost potrubí 30 bm, max převýšení 30 bm; EER 3,50; COP 3,71; U = 230 V; Pel = 1,62 kW;	ks	1,000			R položka
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)								
77	K	213.5	D+M Kazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW,Qt=5,0 kW, šxvxh 570x214x570 mm včetně čelního panelu	ks	1,000			R položka
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)								
78	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
79	K	213.6	D+M Potrubí chladiiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	275,000			R položka
D X Přesun stávajícího kontejneru								
80	K	Pol15	Demontáž SPIRO potruní do průměru 400 mm	bm	4,000			R položka
81	K	Pol37	D+M Potrubí SPIRO do průměru 400 mm/30% tvar.	bm	8,000			R položka
D D1 Montážní materiál								
82	K	Pol38	Montážní, těsnící a spojovací material	kg	210,000			R položka
D D2 Nátěry								
83	K	Pol39	Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí architekt)	m2	150,000			R položka
D D3 Izolace								
84	K	Pol40	D+M Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm (požadovaný tepelný odpor R=2,5 m2K/W) na potrubí vedené po střeše + oplechování	m2	90,000			R položka
85	K	Pol41	D+M Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm (požadovaný tepelný odpor R=1,1 m2K/W)	m2	70,000			R položka
D D5 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha								
86	K	Pol24	Komplexní vyzkoušení	hod	100,000			R položka
87	K	Pol25	Zaregulování zařízení	hod	80,000			R položka
88	K	Pol26	Zaškolení obsluhy	hod	60,000			R položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3 - Vytápění

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	355,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	63154530	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
3	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>	<i>m</i>	<i>170,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
4	M	63154532	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
5	M	63154573	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
6	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	63154022	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm</i>	<i>m</i>	<i>110,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
8	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,363			CS ÚRS 2025 01
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								
9	K	727113001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 25	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	727113003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998727122	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005			CS ÚRS 2025 01
D 732 Ústřední vytápění - strojovny								
12	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	732421313	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 9,5 m3/h	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	998732122	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008			CS ÚRS 2025 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
15	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O do 38	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 38 do 60,3	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 28/1,5	m	170,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 35/1,5	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
20	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 42/1,5	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	733122228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 54/1,5	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	733123110	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých O 22/2,6	kus	49,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	733123112	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých O 28/2,6	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6	m	465,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	733191113	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	733291905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 28/1,5	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	733291908	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 54/2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	733322102	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 17/2,0	m	420,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	733322104	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 20/2,0	m	200,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	7333222R1	D+M Dvojice nástěnek na držáku 17x2-Rp1/2"	kus	23,000			R položka
32	K	7333222R2	D+M Přípojná nerezová trubka na otopné těleso R 1/2"x15 - 150 mm	kus	46,000			R položka
33	K	7333222R4	D+M Odbočka 20-17-17 s izolačním pouzdrem	kus	6,000			R položka
34	K	7333222R6	D+M Odbočka 17-17-17 s izolačním pouzdrem	kus	4,000			R položka
35	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	620,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	620,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,173			CS ÚRS 2025 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

38	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	30,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	734220001	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1/2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	734220002	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 3/4	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	734220003	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
43	K	7342201R1	D+M Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C - regulátor tlakové difference	kus	1,000			R položka
44	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
45	K	734261403	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
46	K	7342614R1	D+M Armatura přípojovací rohová HM s integrovanou termostatickou hlavici - pro trubková tělesa	kus	1,000			R položka
47	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734296202	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládáním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtokem G 3/4/20,0 m3/h	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
53	K	734296203	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládáním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtokem G 1/30,0 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
54	K	7342962R1	D+M Regulátor prostorové teploty 230 V včetně kabeláže	kus	4,000			R položka
55	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058			CS ÚRS 2025 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

56	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
58	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
60	K	735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
61	K	735152498	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1929 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	735152499	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
63	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
65	K	735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735160142	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
67	K	735419143	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 2 modulových dl 5,0 m	soubor	24,000			R položka
68	K	735419144	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 2 modulových dl 6,0 m	soubor	1,000			R položka
69	K	735419145	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 4 modulových dl 6,0 m	soubor	3,000			R položka
70	K	735419146	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 5,0 m	soubor	24,000			R položka
71	K	735419147	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 6,0 m	soubor	1,000			R položka
72	K	735419148	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 6,0 m	soubor	3,000			R položka
73	K	735419149	D+M Propojovací registr - pár	soubor	13,000			R položka
74	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,834			CS ÚRS 2025 01

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení

75	K	736110271	Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová rohož s rastrem, výšky 30 mm	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
76	K	736110444	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s příchycením ke kari síti potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 20x2 mm, rozteč 200 mm	m	2 480,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	736110652	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	150,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	736110653	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	125,000			CS ÚRS 2025 01
79	K	736110654	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	220,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	736110655	D+M Podlahové a konvekční vytápění - fixační oblouk 90° - 20	ks	120,000			R položka
81	K	736110658	D+M Příchytka pro trubky 20 mm	ks	4 360,000			R položka
82	K	736110660	D+M Plastifikátor	kg	140,000			R položka
83	K	736111001	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
84	K	736111004	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
85	K	736111005	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	736111011	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvanáctiokružové	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
87	K	736111034	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	736111036	Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 20x2,0 mm	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
89	K	7361110361	D+M Konvekční vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 20x2,0 mm na rozdělovač	kus	18,000			R položka
90	K	736111101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
91	K	736111102	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	736111104	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
93	K	736111122	D+M Podlahové vytápění - regulační stanice (čerpadlo + směšovací ventil + elektronický regulátor) včetně kabeláže	kus	2,000			R položka
94	K	998736122	Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,017			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	Pol58	Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou, horizontální vč. příslušenství	ks	4,000			vlastní položka
3	M	Pol59	ZÁSUVKA VESTAVNÁ 2P+T, 220V, 16A	ks	20,000			vlastní položka
4	M	Pol60	ZÁSUVKA 3P+N+T 20A 400V	ks	4,000			vlastní položka
5	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	260,000			CS ÚRS 2025 01
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	260,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
8	M	34562693	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	200,000			CS ÚRS 2025 01
9	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm ²	m	45,000			CS ÚRS 2025 01
10	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm ²	m	51,750			CS ÚRS 2025 01
45 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
11	K	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm ²	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
12	M	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm ²	m	17,250			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>15 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
13	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
14	M	34539015	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
15	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	33,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	34539074	<i>ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>29,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
17	M	Pol44	<i>termostat Termostat otočný, polar</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			<i>vlastní položka</i>
18	M	Pol45	<i>SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívká AC 230 V, bez NULY</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>			<i>vlastní položka</i>
19	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	34539012	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
21	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
22	M	34539016	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
23	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
24	M	34539017	<i>přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
25	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
26	M	34539014	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
27	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	24,000			CS ÚRS 2025 01
28	M	Pol51	<i>zásuvka 2x2P+PE Zásuvka dvojnásobná 16A/230V 2x2P+PE,polar</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>			<i>vlastní položka</i>
29	K	741313033	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 2P + PE s víčkem	kus	137,000			CS ÚRS 2025 01
30	M	35811329	<i>zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>137,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>137" zásuvka 2P+PE Zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami, např. polar</i>								
31	K	741370032	Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	96,000			CS ÚRS 2025 01
32	M	Pol92	<i>Svítilno S2</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>			<i>vlastní položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
33	M	Pol93	montážní příslušenství S2	ks	6,000			vlastní položka
34	M	Pol94	Svítlidlo S3	ks	2,000			vlastní položka
2"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
35	M	Pol95	montážní příslušenství S3	ks	2,000			vlastní položka
36	M	Pol96	Svítlidlo S4	ks	17,000			vlastní položka
37	M	Pol97	montážní příslušenství S4	ks	17,000			vlastní položka
38	M	Pol100	Svítlidlo S7	ks	9,000			vlastní položka
39	M	Pol102	příslušenství pro S7	ks	9,000			vlastní položka
40	M	Pol104	N1	ks	4,000			vlastní položka
41	M	Pol105	N2	ks	33,000			vlastní položka
42	M	Pol106	N3	ks	2,000			vlastní položka
43	M	Pol107	N4	ks	15,000			vlastní položka
44	M	Pol108	N5	ks	6,000			vlastní položka
45	M	Pol109	N6	ks	2,000			vlastní položka
46	M	Pol110	příslušenství - piktogram N6	ks	4,000			vlastní položka
47	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroje s krytem	kus	31,000			CS ÚRS 2025 01
48	M	Pol92	Svítlidlo S2	ks	12,000			vlastní položka
12"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
49	M	Pol93	montážní příslušenství S2	ks	12,000			vlastní položka
50	M	Pol94	Svítlidlo S3	ks	10,000			vlastní položka
10"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
51	M	Pol95	montážní příslušenství S3	ks	10,000			vlastní položka
52	M	Pol98.1	Svítlidlo S6	ks	9,000			vlastní položka
53	M	Pol99	montážní příslušenství S6	ks	9,000			vlastní položka
54	K	741375002	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní zavěšené	m	336,000			CS ÚRS 2025 01
55	M	Pol101	Svítlidlo LS	ks	56,000			vlastní položka
56"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
56	M	Pol1020	příslušenství pro závěsná svítidla	ks	230,000			vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230								
57	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	59,000			CS ÚRS 2025 01
58	M	Pol91	Svítidlo S1	ks	59,000			vlastní položka
59"Svítidla (ozn. dle knihy svítidel)								
59	M	Pol93.1	montážní příslušenství S1	ks	59,000			vlastní položka
60	K	741374021	Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů bodových stropních vestavných, O do 100 mm	kus	112,000			CS ÚRS 2025 01
61	M	Pol103	Svítidlo R1	ks	112,000			vlastní položka
112"Svítidla R1 (ozn. dle knihy svítidel)								
62	K	Pol111	D+M Ovládací touch panel	ks	1,000			R položka
63	K	Pol112	D+M Nastavení systému a zaškolení obsluhy	hod	10,000			R položka
64	K	Pol113	Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení + vystavení protokolů o měřeních	ks	1,000			R položka
65	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	350,000			CS ÚRS 2025 01
66	M	Pol62	DZ 50/50 2,5m drátěný žlab 50/50 2,5m	m	350,000			vlastní položka
67	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
68	M	Pol64	DZ 100/50 2,5m drátěný žlab 100/50 2,5m	m	30,000			vlastní položka
69	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
70	M	Pol66	DZ 150/50 2,5m drátěný žlab 150/50 2,5m	m	50,000			vlastní položka
71	K	Pol48	D+M Montážní rámeček	ks	217,000			vlastní položka
72	K	Pol49	D+M Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar	ks	217,000			vlastní položka
73	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
74	M	35811472	zásuvka nástěnná průmyslová 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
76	M	35811345	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	741313253	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
78	M	35811401	zásuvka nástěnná 63A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
D D22 Rozvaděč RH - doplnění přístrojů								
81	M	Pol116	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000			vlastní položka
82	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	9,000			vlastní položka
83	M	Pol118	PL7-B32/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000			vlastní položka
84	M	Pol119	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,000			vlastní položka
85	M	Pol120	PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,000			vlastní položka
86	M	Pol121	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	22,000			vlastní položka
87	M	Pol122	PL7-B63/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	3,000			vlastní položka
88	M	Pol123	PLHT-B125/3 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A	ks	1,000			vlastní položka
89	M	Pol124	PF7-63/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	ks	5,000			vlastní položka
90	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	5,000			vlastní položka
91	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	3,000			vlastní položka
92	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000			vlastní položka
93	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka
D D23 ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON								
94	M	Pol129	EC350 63A	ks	10,000			vlastní položka
D D25 Rozvaděč R1.1 - doplnění přístrojů								
95	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	6,000			vlastní položka
96	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,000			vlastní položka
97	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,000			vlastní položka
98	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000			vlastní položka
99	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D27 Rozvaděč R2.1

100	M	Pol130	120mod.-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
101	M	Pol116	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000			vlastní položka
102	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	31,000			vlastní položka
103	M	Pol131	PL7-B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000			vlastní položka
104	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	5,000			vlastní položka
105	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,000			vlastní položka
106	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	9,000			vlastní položka
107	M	Pol132	IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000			vlastní položka
108	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka

D D29 Rozvaděče RA

109	M	Pol133	48mod. Rozvodnice ,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	10,000			vlastní položka
110	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	30,000			vlastní položka
111	M	Pol119	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	10,000			vlastní položka
112	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	10,000			vlastní položka
113	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	10,000			vlastní položka
114	M	Pol134	IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	10,000			vlastní položka
115	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	10,000			vlastní položka

D D31 Rozvaděč RK

116	M	Pol135	120mod. Rozvodnice,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
117	M	Pol121	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	8,000			vlastní položka
118	M	Pol136	LN1-125-I Výkonový vypínač,3pól,In=125A	ks	1,000			vlastní položka
119	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	4,000			vlastní položka

Poznámka k položce:
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA,
ČINNÝ VÝKON

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	Pol129	EC350 63A	ks	8,000			vlastní položka
121	M	Pol140	120mod.-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
122	K	210202010	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
123	M	Pol 1010	svítidlo se symetrickým reflektorem pro venkovní osvětlení s LED modulem 8600lm, sketrum 840	ks	6,000			vlastní položka
124	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 000,000			CS ÚRS 2025 01
125	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4 600,000			CS ÚRS 2025 01
4000 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
126	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	3 000,000			CS ÚRS 2025 01
127	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3 450,000			CS ÚRS 2025 01
3000 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
128	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
129	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	27,600			CS ÚRS 2025 01
24 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
130	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
131	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	138,000			CS ÚRS 2025 01
120 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
132	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	500,000			CS ÚRS 2025 01
133	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	575,000			CS ÚRS 2025 01
500 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²	m	660,000			CS ÚRS 2025 01
135	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	759,000			CS ÚRS 2025 01
660 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
136	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
137	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
20 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 rozvaděče								
1	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	VL001	19"Nástěnný rozvaděč 19U,	kus	1,000			VL001
3	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
4	M	VL002	19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A	kus	1,000			VL002
5	K	HZS001	Montáž zemnicí lišty	hod	0,300			HZS001
6	M	VL003	vertikální zemnicí lišta	kus	1,000			VL003
7	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
8	M	VL004	zemnicí svorka	kus	1,000			VL004
9	K	HZS002	Montáž sady pro uchycení zařízení do rámu 1 ks	hod	0,500			HZS002
10	M	VL005	montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (plovoucí matice + šrouby + podložky)	kus	1,000			VL005
11	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	VL006	police 19" včetně upevňovacího příslušenství	kus	2,000			VL006
13	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
14	M	VL007	19" vyvazovací panel 1U	kus	2,000			VL007
15	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
16	M	VL008	metalický patch panel 24xRJ45/u, kat 5e 1U/19"	kus	3,000			VL008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	HZS003	Montáž KEY stone 34 ks	hod	5,000			HZS003
18	M	VL009	Key stone kat 5E RJ 45	kus	34,000			VL009
19	K	HZS004	Montáž záslepky 38ks	hod	2,000			HZS004
20	M	VL010	záslepka pro patch panel	kus	38,000			VL010
21	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
22	M	VL011	Switch 24 port 1U kat 5E	kus	2,000			VL011
23	K	HZS005	Montáž patch kabelu 34ks	hod	3,000			HZS005
24	M	VL012	patch kabel kat 5E	kus	34,000			VL012
25	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
26	M	VL013	optický patch panel pro 4 vlákna SM, 1U/19", vč. optických spojek	kus	1,000			VL013
27	K	HZS006	Montáž kompletní optické kazety pro 4 sváry 1ks	hod	0,400			HZS006
28	M	VL014	kazeta optická pro 4 svary + víko + držák svarů	kus	1,000			VL014
29	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
30	M	VL015	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	kus	4,000			VL015
31	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
32	M	VL016	optický patch panel 9/125SM L C/LC 0.5m	kus	1,000			VL016
33	K	HZS007	Montáž patch kabelu 34ks	hod	3,000			HZS0075
34	M	VL017	metalický patch kabel kat 5e 1m	kus	34,000			VL017
35	K	HZS008	Montáž Pigtail 4ks	hod	0,400			HZS008
36	M	VL018	Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m	kus	4,000			VL018
37	K	HZS009	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	hod	1,000			HZS009
38	K	HZS010	Příprava optického labelu pro zakončení - 4 vlákna	hod	1,000			HZS010
39	K	HZS011	Montáž průchodky 1 ks	hod	0,200			HZS011
40	M	VL018.1	smršťovací průchodka	kus	1,000			VL018
41	K	HZS012	Montáž STP modulu 4 ks	hod	1,600			HZS012
42	M	VL019	SFP modul 1.25Gbit SM LC konektory	kus	4,000			VL019
43	K	HZS013	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel 44ks	hod	4,000			HZS013
44	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02
46	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
47	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
48	K	HZS014	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000			HZS014
49	M	VL020	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000			VL020

D D2 Datový rozvaděči RD SO01-2

50	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
51	M	VL021	19' rozvaděč nástěnný 15U	kus	1,000			VL021
52	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
53	M	VL022	19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A	kus	1,000			VL022
54	K	HZS015	Montáž zemnicí lišty	hod	0,300			HZS015
55	M	VL023	vertikální zemnicí lišta	kus	1,000			VL023
56	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
57	M	VL024	zemnicí svorka	kus	1,000			VL024
58	K	HZS016	Montáž sady pro uchycení zařízení do rámu 1 ks	hod	0,500			HZS016
59	M	VL025	montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (plovoucí matice + šrouby + podložky)	kus	1,000			VL025
60	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
61	M	VL026	19" vyvazovací panel 1U+B43:B54	kus	2,000			VL026
62	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
63	M	VL027	metalický patch panel 24xRJ45/u, kat5e/1U/19"	kus	2,000			VL027
64	K	HZS017	Montáž KEY stone 35 ks	hod	5,000			HZS017
65	M	VL028	Key stone kat 5E RJ 45	kus	35,000			VL028
66	K	HZS018	Montáž záslepky 13ks	hod	0,700			HZS018
67	M	VL029	záslepka pro patch panel	kus	13,000			VL029

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
69	M	VL030	Switch 24 port 1U kat 5E	kus	2,000			VL030
70	K	HZS019	Montáž patch kabelu 25ks	hod	2,000			HZS019
71	M	VL031	patch kabel kat 5E	kus	25,000			VL031
72	K	HZS020	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	hod	1,000			HZS020
73	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
74	M	VL032	optický patch panel pro 4 vlákna SM, 1U/19", vč. optických spojek	kus	3,000			VL032
75	K	HZS021	Příprava optického labelu pro zakončení - 4 vlákna	hod	1,000			HZS021
76	K	HZS022	Montáž kompletní optické kazety pro 4 sváry 3ks	hod	1,200			HZS022
77	M	VL033	kazeta optická pro 4 svary + víko + držák svarů	kus	3,000			VL033
78	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
79	M	VL034	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	kus	3,000			VL034
80	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
81	M	VL035	optický patch panel 9/125SM L C/LC 0.5m	kus	1,000			VL035
82	K	HZS023	Montáž kříže pro uložení rezervy	hod	0,700			HZS023
83	M	VL037	kříž pro uložení rezervy OK pr.500 mm	kus	1,000			VL037
84	K	HZS024	Montáž rezerv na OK	hod	1,000			HZS024
85	K	HZS025	Montáž patch kabelu 4ks	hod	0,200			HZS025
86	M	VL038	metalický patch kabel kat 5e 1m	kus	4,000			VL038
87	K	HZS026	Montáž Pigtail 4ks	hod	0,400			HZS026
88	M	VL039	Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m	kus	4,000			VL039
89	K	HZS027	Montáž STP modulu 4 ks	hod	1,600			HZS027
90	M	VL040	SFP modul 1.25Gbit SM LC konektory	kus	4,000			VL040
91	K	HZS028	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel 1ks	hod	0,400			HZS028
92	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
93	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
95	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
96	K	HZS029	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000			HZS029
97	M	VL041	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000			VL041
D D3 Ostatní zařízení								
98	K	HZS030	Montáž přístupového bodu WIFI	hod	1,000			HZS030
99	M	40371009	bod přístupový venkovní, IP67, WiFi 6	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
D D4 kabely								
100	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	1 900,000			CS ÚRS 2025 02
101	M	VL042	kabel 4P UTP kat 5e	m	1 900,000			VL042
D D5 Optické kabely								
102	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	80,000			CS ÚRS 2025 02
103	M	VL043	optický SM.mikrokabel SM 12x9/125 nm G.652.	m	80,000			VL043
104	K	210051325	Měření jednostranné reflektrometrické samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) včetně vyhotovení protokolu před montáží každé spojky na jedné vlnové délce počet vláken	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02
D D6 zásuvky								
105	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
106	M	VL044	datová dvojzásuvka 2x RJ 45 kat 5E s kovovým tělem montáž do instalační krabice na om	kus	25,000			VL016
107	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	50,000			CS ÚRS 2025 02
108	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
109	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02
110	M	VL045	datová zásuvka RJ 45 kat5E s kovovým tělem montáž do instalační krabice na om	kus	19,000			VL045
111	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02
D D7 montážní materiál								
113	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02
114	M	VL046	přístrojová krabice povrchová montáž	kus	44,000			VL046
115	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 110 mm	m	30,000			CS ÚRS 2025 02
116	M	VL047	drátěný žlab 60/100 FeZn	m	30,000			VL047
117	M	VL048	nosník kabelového žlabu drátěného 100	kus	30,000			VL048
118	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 110 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 02
119	M	VL049	drátěný žlab 60/60 FeZn	m	110,000			VL049
120	M	VL050	nosník kabelového žlabu drátěného 60	kus	110,000			VL050
121	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	400,000			CS ÚRS 2025 02
122	M	VL050.1	elektroinstalační trubka tuhá 16mm	m	400,000			VL050
123	M	VL051	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 16	kus	800,000			VL051
124	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	110,000			CS ÚRS 2025 02
125	M	VL052	elektroinstalační trubka tuhá 23mm	m	110,000			VL052
126	M	VL053	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 23	kus	220,000			VL053
127	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	40,000			CS ÚRS 2025 02
128	M	VL054	elektroinstalační trubka tuhá 29mm	kus	40,000			VL054
129	M	VL055	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 29	kus	80,000			VL055
130	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 02
131	M	VL056	krabice odbočná na povrch PVC	kus	20,000			VL056
132	K	HZS031	provrtání stěny 36 ks	hod	17,000			HZS031
133	K	HZS032	provrtání podlahy 2 ks	hod	2,000			HZS032
134	K	460932111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	1 380,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	HLT.338710	hmoždinky univerzální 10x60	kus	1 380,000			CS ÚRS 2025 02
136	M	VL057	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody...	kus	1,000			VL018
D D8 Přívod SLP								
137	K	HZS033	Rekonstrukce datového přívodu 250 m	hod	14,000			HZS033
138	M	VL058	nový kabel 12x9/125SM v původních parametrech	m	250,000			VL058
139	K	210051325	Měření jednostranné reflektrometrické samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) včetně vyhotovení protokolu před montáží každé spojky na jedné vlnové délce počet vláken	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02
D D9 Ostatní montáže								
140	K	R0001	Zapůjčení pojízdného lešení 2 sady po dobu výstavby cca 30 dnů	kus	1,000			R001
141	K	HZS034	Oživení a zaškolení obsluhy	hod	17,000			HZS034
142	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.3 - Elektrická požární signalizace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D0 EPS								
1	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	42,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	VL001	<i>multisenzorový hlásič požáru s opticko kouřovou tepelnou detekční složkou</i>	<i>kus</i>	<i>42,000</i>			<i>VL001</i>
3	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	39,000			CS ÚRS 2025 02
4	M	VL002	<i>patice pro hlásič XP9655500-885 APO</i>	<i>kus</i>	<i>39,000</i>			<i>VL002</i>
5	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
6	M	VL003	<i>patice s izolátorem pro hlásič XP96 5500-885 APO</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>VL003</i>
7	K	74221015	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	11,000			CS ÚRS 2025 02
8	M	VL004	<i>tlačítkový hlásič vnitřní červený</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>VL004</i>
9	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény, majáku nebo signalizace	kus	11,000			CS ÚRS 2025 02
10	M	VL005	<i>vnitřní siréna</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>VL005</i>
11	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	VL006	<i>výstupní modul s jedním hlídaným výstupem</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>VL006</i>
13	M	VL007	<i>lahev se zkušebním plynem</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>VL007</i>
14	K	742210821	Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
15	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
16	K	HZS001	Úpravy v programu ústředny EPS pro provizorní provoz během stavebních prací	kus	10,000			HZS001
17	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
18	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
19	K	HZS002	Zakrytí samočinného hlásiče požáru před zapráčením během stavebních prací	hod	8,000			HZS002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D1 ZDP

20	K	HZS003	Upravy a vzkoušení systému pro provizorní provoz během stavebních prací	hod	8,000			HZS003
21	K	HZS004	Zkoušky ZDP pro provizorní provoz během stavby	hod	17,000			HZS004
22	K	HZS005	Vložení konečného stavu EPS do stávajícího systému zařízení dálkového přenosu (ZDP)	hod	15,000			HZS005
23	K	742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

D D2 Kabelové rozvody EPS

24	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	580,000			CS ÚRS 2025 02
25	M	VL008	kabel 1x2x08 reakce na oheň B2CA s1 d1a1	m	590,000			VL008
26	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000			CS ÚRS 2025 02
27	M	VL009	kabel 2x2x08 reakce na oheň B2CA s1 d1a1	m	100,000			VL009
28	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	200,000			CS ÚRS 2025 02
29	M	VL010	kabel 2x1.5 se zachováním funkce v ohni P30R reakce na oheň B2CA s1 d1a1	m	200,000			VL010
30	K	HZS006	Úpravy stávajících kabelových rozvodů	hod	40,000			HZS006
31	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	m	350,000			CS ÚRS 2025 02
32	M	VL011	požárně odolná kabelová příchytka P90R dle ZP 27/2008 pro uchycení jednoho kabelu	m	350,000			VL011
33	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	m	150,000			CS ÚRS 2025 02
34	M	VL012	požárně odolná třmenová kabelová příchytka P90R dle ZP 27/2008 pro uchycení svazku kabelů	m	150,000			VL012
35	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	400,000			CS ÚRS 2025 02
36	M	VL013	elektroinstalační trubka tuhá bezhalogená 16mm včetně spojek, kolen a příchytok	m	400,000			VL013
37	M	VL014	držák elektroinstalačních trubek	kus	800,000			VL014
38	K	742110522	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových ohniodolných čtyřhranných	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
39	M	VL015	krabice rozvodná funkční při požáru P30R	kus	2,000			VL015
40	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	5,000			CS ÚRS 2025 02
41	M	VL016	krabice rozvodná montáž na povrch	kus	5,000			VL016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	741920061	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepáček z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm	m2	0,400			CS ÚRS 2025 02
43	M	VL017	materiál pro protipožární přepážku ve stěně	m2	0,400			VL017
44	K	HZS007	provrtání stěny 36 ks	hod	17,000			HZS007
45	K	HZS008	provrtání podlahy 5 ks	hod	5,000			HZS008
46	M	VL018	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody...	kus	1,000			VL018

D D3 Ostatní montáže

47	K	R0001	Zapůjčení pojízdného lešení 2 sady po dobu výstavby cca 30 dnů	kus	1,000			R001
48	K	HZS009	Úpravy stávajícího systému EPS pro provizorní provoz během stavebních prací	hod	25,000			HZS009
49	K	HZS010	Oživení a zaškolení obsluhy	hod	17,000			HZS010
50	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	42,000			CS ÚRS 2025 02
51	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.4. - Měření a regulace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D1 1. Rozvaděč MR-V21

D D2 1.1 Řídicí systém

1	K	3604244.R	D+M Řídicí jednotka PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO - markMX.3	ks	1,000			R-položka
2	K	3604251.R	D+M Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, protokol Modbus - R560	ks	2,000			R-položka
3	K	3604252.R	D+M Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus - R420	ks	1,000			R-položka
4	K	3604255.R	D+M Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus - R610	ks	2,000			R-položka
5	K	3604260.R	D+M Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss včetně rámečku - HT300	ks	1,000			R-položka
6	K	101.MaR	D+M Software (řídicí jednotka) - I/O	ks	110,000			R-položka
7	K	102.MaR	D+M Software (prostorové přístroje) - I/O	ks	16,000			R-položka
8	K	103.MaR	D+M Konfigurace grafického displeje -I/O	ks	126,000			R-položka

D D3 1.2 Přístroje

9	K	3604110.R	D+M Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051	ks	1,000			R-položka
10	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	6,000			R-položka
11	K	3604112.R	D+M Čidlo teploty přiložené Pt1000 - ALTF2	ks	2,000			R-položka
12	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	5,000			R-položka
13	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	4,000			R-položka
14	K	3604111.R	D+M Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	3604275.R	D+M Prostorový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus	ks	1,000			R-položka
16	K	3604275.R	D+M Prostorový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus	ks	1,000			R-položka
17	K	3604138.R	D+M Mrazový termostat, 6m, IP54 - FST-1D	ks	1,000			R-položka
18	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
19	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
20	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
21	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
22	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
23	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
24	K	3604011.R	D+M Ovládací skříňka (tlačítko 1Z, kontrolka)	ks	2,000			R-položka
25	K	3602326.R	D+M Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 (pro OH 0,8m3/h 1,1kPa) se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V	ks	1,000			R-položka
26	K	3602343.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - Hav.f. 15Nm min. - SF24A-SR	ks	2,000			R-položka
27	K	3602337.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 15Nm min. - SM24A-SR	ks	1,000			R-položka
28	K	3602340.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 2Nm - TF24-SR	ks	1,000			R-položka
29	K	3602341.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 2Nm - CM24-SR	ks	3,000			R-položka
30	K	3602335.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-SR	ks	1,000			R-položka
31	K	3602338.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovl. 2bod., pom.kontakty - LM24A-S2	ks	2,000			R-položka
32	K	104.MaR	D+M Polovodičové relé 230V 25A ovládání 24Vac řídicí signál 0-10V, spínání v nule	ks	2,000			R-položka
33	K	105.MaR	D+M Topný kabel samoregul. 15W/m - cca 5m	ks	3,000			R-položka
34	K	105.MaR	D+M Topný kabel samoregul. 15W/m - cca 5m	ks	3,000			R-položka

D D4 1.3 Rozvaděč

35	K	106.MaR	D+M Rozvaděčová skříň cca 800/1200/250 , včetně příslušenství a náplně dle výrobních výkresů dodavatele	ks	1,000			R-položka
----	---	---------	---	----	-------	--	--	-----------

1

včetně výrobní dokumentace - zapojovací schema rozvaděčů MaR

D D5 2. Kabele, montážní materiál

36	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	1 227,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
37	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	1 411,050			CS ÚRS 2025 01
1227 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
38	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
39	M	34113149	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm ²	m	26,450			CS ÚRS 2025 01
23 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
40	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	471,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
41	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm ²	m	541,650			CS ÚRS 2025 01
471 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
42	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	302,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
43	M	34113151	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm ²	m	347,300			CS ÚRS 2025 01
302 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
44	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
45	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm ²	m	46,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>40 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
46	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
47	M	34141045	<i>vodič propojovací jádro Cu plně dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm²</i>	<i>m</i>	<i>11,500</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>10 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
48	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	337,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
49	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>387,550</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>337 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
50	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
51	M	34111042	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm²</i>	<i>m</i>	<i>46,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>40 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
52	K	210813031	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	74,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
53	M	34111060	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>85,100</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>74 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
54	K	210860206R	D+M Kabel JYsTY 5x2x0,8	m	124,000			R-položka
55	K	210860271R	D+M Kabel JXFE-R 2x2x0,8	m	25,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	220260728R	D+M Kabelová trasa - žlab ocelový	m	60,000			R-položka
57	K	22030101R	D+M Kabelová trasa - lišty, příchytka	m	380,000			R-položka

D D7 3. Ostatní

58	K	108.MaR	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod	48,000			R-položka
59	K	109.MaR	Revize	ks	1,000			R-položka
60	K	110.MaR	Zaškolení obsluhy	hod	8,000			R-položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby <i>-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 1</i>	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD 1</i>	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

D VRN3

Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele
Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

1

D VRN5 Finanční náklady

8	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

9	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni

např. náklady na:

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU

1

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

D VRN6 Územní vlivy

12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1

D VRN7 Provozní vlivy

13	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby

po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady

na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	091002000R	Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek	Kč	1,000			R-položka
----	---	------------	---	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
zabezpečení prostoru demontáže materiálu s nebezp. látkami dle platných předpisů,
zabezpečení naložení a převoz NO k likvidaci dle platných předpisů*

1

15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
16	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU								
1								
17	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
1								
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní								
1								
19	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor /ploch								
1								

č. j.: MMP/567786/25

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Centrum kreativního podnikání - DEPO 2015 - INTERIÉRY**

Evidenční číslo zakázky: **Z2025-057203**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení (nadlimitní režim)**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 13.11.2025 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz dodavatele č. 3:

Mezi soupisem prací a projektovou dokumentací dochází k rozporu. Konkrétně jde o dveře.

Dveře s označením 119, 126, 127, 129 mají ve specifikaci uvedenou výšku 2 100 mm, ale ve VV je uvedena výška 2 200 mm.

Dveře s označením 117, 118, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148 jsou ve specifikaci uvedeny jako dveře s ocelovou konstrukcí, ale ve VV jako dveře HPL.

Může zadavatel objasnit zmíněné rozpory?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel provedl úpravu v soupisu prací u dveří s označením 119, 126, 127, 129, kdy výška dveří je 2 100 mm. A dále byla provedena úprava v soupisu prací u dveří s označením 117, 118, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148 jako dveře s ocelovou konstrukcí.

Jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení předkládá zadavatel dokument označený jako „aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „aktualizovaný soupis prací“). Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit „aktualizovaný soupis prací.“

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.12.2025 v 10:00 hodin.

Zadavatel výslovně uvádí, že v celkovém prodloužení lhůty pro podání nabídek je zahrnutý v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ i celkový počet dní, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny, tj. 1 pracovní den.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

20.11.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_10_06_reviz_II

Stavba: Centrum kreativního podnikání - Depo 2015 / interiéry SO02

Místo: Depo 2015 Plzeň

Zadavatel:

Plzeň 2015, zapsaný ústav Presslova 2992/14, Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér 31 s.r.o. Zahradní 741/29, 326 00 Plzeň

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 19.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 22545379

DIČ: CZ22545379

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2025_10_06 _reviz_II	Centrum kreativního podnikání - Depo 2015 / interiéry SO02			
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení			
D.1.4.1	Zdravotní instalace			
D.1.4.2	Vzduchotechnika			
D.1.4.3	Vytápění			
D.1.4.4.1	Elektroinstalace silnoprůd			
D.1.4.4.2	Elektroinstalace slaboprůd			
D.1.4.4.3	Elektrická požární signalizace			
D.1.4.4.4.	Měření a regulace			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	20,800			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>DLAŽBA-očistěná, TDS odsouhlasená, bude řádně naskládána na zakoupené palety, zapáskována, naložena a složena na městské skládce v Doubravecké ulici.</i> 26*0,8"okapový chodník								
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	279,679			CS ÚRS 2025 01
<i>sanace -1m</i> <i>0,56*320</i> <i>okap chodník</i> <i>126*0,8*0,4</i> <i>základový pas</i> <i>0,6*1,06*(23,33*3+24,6)</i> <i>Součet</i>								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	279,679			CS ÚRS 2025 01
279,679								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 118,716			CS ÚRS 2025 01
279,679 * 4 ' Přepočtené koeficientem množství								
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	190,910			CS ÚRS 2025 01
okap chodník 126*0,8*0,4 základový pas 0,6*1,06*(23,33*3+24,6) Mezisoučet 100,479*1,9 CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ NA POVRCH TERÉNU (K ZASYPÁVÁNÍ) TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"								
6	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	720,975			CS ÚRS 2025 01
okap chodník 126*0,8*0,4 montážní jámy 1,51*1,35*(21,7*2)"sanace 1,51*1,35*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2) 320*0,41"sanované plochy okap chodník 0,8*100*0,2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

7	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1 441,950			CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	-----------------------------------	---	-----------	--	--	----------------

720,975*2

D 2 Zakládání

8	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	212,853			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

0,1*S1

0,1*S2

0,1*S3

Součet

9	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	66,417			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

beton C30/37 tl.100mm

0,8*100*0,1"okapový chodník

montážní jámy

1,6*0,15*(2,14*2)+2,5*2"sanace

1,6*0,15*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2)

Součet

10	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	60,159			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

základový pas

0,6*1,06*(23,33*3+24,6)

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,798			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1NP

0,16*(1,1*2,1+1,44*2,17)

0,17*(0,31*2+0,6*4,45)

0,35*(0,85*2,1+2,4*1,7)

0,15*3*5,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,26*1,55*2,2

Součet

12	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	28,500			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3(5,6+3,9)*

Součet

13	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	74,506			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3(3+2,25+22,545)*

*-"otvory" (2*2,5*6+0,7*1,97)*

*6*3,75*

Součet

14	K	311272151	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc přes P6, objemová hmotnost přes 600 kg/m3 hladkých	m2	822,790			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

1NP

6(4,6*3+4,6*4+6,8+8,6+7,1*2+4,7)*

3(4,6+6,8*2+8,6*2+4,7+2,35)*

*-"otvory" (2*2,5+1,1*2,2*3+3*2,8+1,8*2,2*2+1*2,2*2+1,2*2,2+2,4*2,2*2)*

*6*5,4*6*

*3*3,53*6*

2NP

*2,9*5,84*5*

Součet

15	K	317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

4"pro VZT jednotky v prostoru 2.31

16	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,518			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

*2*2,4*21,9/1000"1180*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2*2,4*21,9/1000"l180

2*2,2*26,3/1000"l200

2*1,5*14,4/1000"l140

2*2,4*21,9/1000"l180

2*2,4*21,9/1000"l180

(2,4*16+2,2*4+2,8*4+3,4*2)*14,4/1000"l140

Součet

17	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	64,250			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

3*(1,8+4,725*2+2,6+1,8*2+3,2+2,025*2)

- "otvory" (0,8*1,97+0,7*1,97*6)

Součet

18	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	53,447			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

1NP

3*(2,055*2+5,4+2,35+2,15+4,725)

- "otvory" (0,7*1,97*2)

Součet

19	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	11,100			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

3,7*3" m.č.1.74

D 4 Vodorovné konstrukce

20	K	410002101	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

21	M	28611813	prostupová pažnice pro vodorovné i svislé kce PN 1,0 DN 150 dl 150-300mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	----------------

22	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	49,476			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

0,24*(98,15)"patro 2NP 49,875m obvod

0,18*(23+121)"patro 2NP, obvod 52,238m

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení 98,15+0,24*49,875 120,74+0,18*52,238 <i>Součet</i>	m2	240,263			CS ÚRS 2025 01
24	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	240,263			CS ÚRS 2025 01
25	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení 98,15 120,74 <i>Součet</i>	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
26	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
27	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	218,890			CS ÚRS 2025 01
28	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 157*5,225*1,58*2/1000"pr 16 (19,6/0,15*5,225+5,575/0,15*4,07+4,07/0,15*5,575+20,090/0,15*6+5,99/0,15*20,09)*0,89/1000*2"pr 12 <i>Mezisoučet</i> 7,204*0,15" 15% prořez <i>Součet</i>	t	8,285			CS ÚRS 2025 01
29	K	411386611R	Vybourání združeného prostupu chlazení VZT, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	411386611R2	Vybourání prostupu VZT do prům. 250mm, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	3,000			R-položka
31	K	411386611R3	Vybourání prostupu VZT do prům. 450mm, (včetně rozebrání střešního pláště cca 1 m2, úprava izolace, začištění, obnova celé skladby pláště, napojení všech hydroizolace dle předpisu výrobce).	kus	4,000			R-položka
32	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,065			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 1*2*22,8/1000" V3 0,25*0,3*4*64/1000" P8 platle V4 Součet 0,0648 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	t	0,071			CS ÚRS 2025 01
34	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,490			CS ÚRS 2025 01
35	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 4*2*61,3/1000"HEB 200 V5 0,4904 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	t	0,539			CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní

36	K	525991122	Demontáž kolejnic všech soustav přes 50 kg/m 38,65*2+25,2*2*8"ocelové tramvajové koleje	m	480,500			CS ÚRS 2025 01
37	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm okap chodník (100+26)*0,8	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
38	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 26*0,8"okap chodník	m2	20,800			CS ÚRS 2025 01
39	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní 20,8 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	21,424			CS ÚRS 2025 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn 6,1*33,44"1.17 6,1*35,7"1.18 6,1*36,4"1.19 6,1*58,42"1.20 6,1*(24,4+4,05+4,07+5,5)"1.21	m2	3 254,486			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,1*87,7"1.22					
			6,1*24,4"1.23					
			2,8*7,7-(0,7*1,97*3)"1.25					
			2,8*2,1*5,7-0,7*1,97"1.26					
			2,8*5,8-0,7*1,97"1.27					
			2,8*6,05-0,7*1,97*2"1.28					
			2,8*6,05-0,7*1,97*2"1.29					
			2,8*6,05-0,7*1,97"1.30					
			2,8*8,65-0,9*2,1"1.31					
			2,8*11,8"1.32					
			2,8*8"1.33					
			2,8*8"1.34					
			6,1*27,5"1.65A					
			2,8*(3,5*2+3,6)*5"1.65B-F					
			2,1*8,5-0,9*1,97"1.69					
			2,1*7-0,7*1,97"1.70					
			6,1*(19,6)"1.71					
			6,1*23,8"1.72					
			2,8*49,5+6,1*(3,75*2+5,18+2,92)"1.74					
			2,8*6-0,7*1,97*3"1.75					
			2,8*6-0,7*1,97"1.76					
			2,8*6-0,7*1,97"1.77					
			(17+4,725+19,2)*3,42"2.31					
			(5,7*2+3,64+3,75*3+3,7)*3,42"2.32-2.36					
			<i>Součet</i>					
41	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	193,108			CS ÚRS 2025 01
			<i>0,1*omítka_otlucení</i>					
42	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 254,486			CS ÚRS 2025 01
43	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	18,887			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

podhled říms

0,15(72,08+24,755+29,08)*

Součet

44	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	18,887			CS ÚRS 2025 01
45	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01

omítka_vněj

46	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	743,945			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*(10*2)*6,5*

*"ostění" ((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)*

východní pohled

*(11)*10,35*

*"ostění" ((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))*

západní pohled

*7*9*

*"ostění" ((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)*

podhled říms

(72,08+24,755+29,08)

Součet

47	M	55343025	<i>profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm</i>	<i>m</i>	<i>781,142</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	--	----------	----------------	--	--	-----------------------

*743,945 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

48	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	311,180			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*"ostění" ((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)*

východní pohled

*"ostění" ((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

západní pohled

*"ostění" $((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)$*

Součet

49	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	326,739			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	--	--	----------------

*311,18 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství*

50	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	660,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

*$(72,08+0,1*9*2)*6,5$*

*- "otvory" $(0,9*2,8+3,2*4,2*12)$*

"ostění" $0,15((0,9+2*2,8)+(3,2+2*4,2)*12)$*

Mezisoučet

východní pohled

*$(29,8+0,15*11)*10,35$*

*- "otvory" $(2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36)$*

"ostění" $0,15((2,74+2*4,05)*6+(0,96+2*2,2)*3+(2,34+2*2,36)+(1,65+2*2,36)+(2,75+2*2,36)*2+(2,75+2*1,53)*2+(2,65+2*2,36))$*

Mezisoučet

západní pohled

$7(24,755+0,1*9)$*

*- "otvory" $(0,78*0,87+2,6*3,01*4)$*

"ostění" $0,15((0,78+2*0,87)+(2,6+2*3,01)*4)$*

Mezisoučet

-sokl

Součet

51	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	65,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

jižní pohled

*$(72,08+0,1*9*2)*0,5$*

Mezisoučet

východní pohled

*$(29,8+0,15*11)*0,5$*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

západní pohled

0,5*(24,755+0,1*9)

Mezisoučet

sokl

Součet

52	K	622213001	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek do 40 mm	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

zatepl_sokl

53	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\rho=0,035$ tl 40mm	m2	105,840			CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

100,8 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

54	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

omítka_vněj

55	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1 490,222			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

omítka_vněj*2

56	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	65,493			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

57	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	660,731			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

58	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

"otvory" (0,9*2,8+3,2*4,2*12)

Mezisoučet

východní pohled

"otvory" (2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36)

Mezisoučet

západní pohled

"otvory" (0,78*0,87+2,6*3,01*4)

Mezisoučet

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přídavkem čističe <i>omítka_vněj</i>	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
60	K	631311225	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 <i>Cementový potěr F5 s roztylenou výztuží – hlazený, únosnost 5t</i> <i>0,1*S1</i> <i>0,118*S2</i> <i>0,1*S3</i> <i>Součet</i>	m3	241,804			CS ÚRS 2025 01
61	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 <i>0,15*S1</i> <i>0,15*S2</i> <i>0,15*S3</i> <i>0,18*S6</i> <i>Součet</i>	m3	360,339			CS ÚRS 2025 01
62	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm <i>0,1*S1</i> <i>0,118*S2</i> <i>0,1*S3</i> <i>Součet</i>	m3	241,804			CS ÚRS 2025 01
63	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm <i>0,15*S1</i> <i>0,15*S2</i> <i>0,15*S3</i> <i>0,18*S6</i> <i>Součet</i>	m3	360,339			CS ÚRS 2025 01
64	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm <i>0,15*S1</i>	m3	319,280			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,15*S2

0,15*S3

Součet

65	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	282,864			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

0,1*S1

0,118*S2

0,1*S3

0,18*S6

Součet

66	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	21,860			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Kari 100/100/8

7,9*S1*1,3/1000

7,9*S2*1,3/1000

7,9*S3*1,3/1000

Součet

67	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	126,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

68	K	941321122	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

jižní pohled

(72,08+1,5*2)*7

Mezisoučet

východní pohled

(29,8+1,5*2)*11

Mezisoučet

západní pohled

7,5*(24,755+1,5*2)

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	941321222	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>4*30*1094,523" 4 měsíce</i>	m2	131 342,760			CS ÚRS 2025 01
70	K	941321822	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
71	K	943221112	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž <i>669,25*8"1.35 (67,62+75,42+80,45+79,5+115,9+479)*6,5"1.17-22 16,24*6,5"1.24 20,11*6,5"1.71 28,7*6,5"1.72 69,88*6,5"1.74 (41,36+20,1*5)*6,5"1.65A-F</i>	m3	922,090			CS ÚRS 2025 01
72	K	943221212	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití <i>922,09*45</i>	m3	41 494,050			CS ÚRS 2025 01
73	K	943221812	Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž <i>922,09</i>	m3	922,090			CS ÚRS 2025 01
74	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
75	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití <i>4*30*1094,523" 4 měsíce</i>	m2	131 342,760			CS ÚRS 2025 01
76	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 094,523			CS ÚRS 2025 01
77	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m <i>3,35+1,93+1,98+2,03+2,03+2,03+4,73+5,67+4,28+4,05"1.25-34 37,1"1.23 12,03"1.68 12,9*5"1.65B-F 95,2+21,8+22,45*4+21,32"2.31-2.37</i>	m2	373,830			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

78	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 174,680			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

67,62"1.17

75,42"1.18

80,45"1.19

79,5"1.20

115,9"1.21

479"1.22

16,24"1.24

20,11"1.71

28,7"1.72

69,88"1.74

41,36+20,1*5"1.65A-F

Součet

79	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží přes 4 m	m2	2 391,650			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

35"1PP

67,62+75,42+80,45+79,50+115,9+479+37,1+16,24+3,35+1,93+1,98+2,03+2,03+2,03+4,73+5,67+4,28+4,05+669,25"1.17-1.35

41,36+34,45*5"1.65A-1.65F

12,8+12,03+5,39+3,8+20,11+28,7+104,1+69,88+1,85*3"1.67-1.77

95,2+21,8+22,45*4+21,32"2.31-2.37

Součet

80	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

14

81	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	---	------------	---------------	--	--	-----------------------

82	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňe pro hasicí přístroj	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

83	M	44983131	<i>skříňka na RHP</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
----	---	----------	-----------------------	------------	---------------	--	--	-----------------------

84	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

20"V2 stropní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	953965132	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením	kus	41,000			CS ÚRS 2025 01
41"626								
87	M	RMAT0005	Plastové jmenovky na dveře. Barva včetně nápisů upřesní investor před dodávkou dodavatelem. Dodávka včetně příslušenství k montáži. (ostatní prostory)	kus	41,000			R-položka
88	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	128,545			CS ÚRS 2025 01
montážní jámy $1,6*0,2*(21,7*4+1,5*4)+0,4*1,75*(2,14*2)+2,5*2"$ sanace $1,6*0,2*(14,6*5+15,6+1,5*5+1,9*2+10,05+3,65*12+2,64+1*4+2*2+1,2*4+2,5*4+12,05*2+1,5*2+4,5*2+1,5*2)$ 2,5*2"schodiště okap chodník 0,8*100*0,2 Součet								
89	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	674,065			CS ÚRS 2025 01
podklad žb podlah 0,15*330,06"1.32 Mezisoučet 0,34*67,64"1.15 0,34*75,32"1.16 0,34*80,07"1.17 0,34*846,55"1.19 0,34*767,35"1.19A Mezisoučet Součet								
90	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,006			CS ÚRS 2025 01
0,1*330,06"1.32								
91	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	375,386			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

67,64"1.15

75,32"1.16

80,07"1.17

846,55"1.19

767,35"1.19A

40"1.41 oprava podlahy po ZTI

Mezisoučet

0,2*1876,93

92	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	33,006			CS ÚRS 2025 01
93	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	375,386			CS ÚRS 2025 01
94	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	170,900			CS ÚRS 2025 01

plochy sanace

1,5+4,1+15,8+10,3

1,5*4

7,8*2+5,4

3,05+7,8+3,05+7,8

1*4

1,5*3

oprava podlahy ZTI

82

Součet

95	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 931,077			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

6,1*33,44"1.17

6,1*35,7"1.18

6,1*36,4"1.19

6,1*(4,78+24,6)"1.20

6,1*(9,6+24,65)"1.21

6,1*20"1.22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

$6,1 \cdot (2,8 \cdot 8 + 1,4 \cdot 14) \cdot 1,23$

$6,1 \cdot 80,1 \cdot 1,65 \cdot 71$

$6,1 \cdot 5,3 \cdot 1,72$

omítka_otlucení

Součet

96	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	745,111			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

jižní pohled

$(72,08 + 0,1 \cdot 9 \cdot 2) \cdot 6,5$

- "otvory" $(0,9 \cdot 2,8 + 3,2 \cdot 4,2 \cdot 12)$

"ostění" $0,15 \cdot ((0,9 + 2 \cdot 2,8) + (3,2 + 2 \cdot 4,2) \cdot 12)$

Mezisoučet

východní pohled

$(29,8 + 0,15 \cdot 11) \cdot 10,35$

- "otvory" $(2,74 \cdot 4,05 \cdot 6 + 0,96 \cdot 2,2 \cdot 3 + 2,34 \cdot 2,36 + 1,65 \cdot 2,36 + 2,75 \cdot 2,36 \cdot 2 + 2,75 \cdot 1,53 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2,36)$

"ostění" $0,15 \cdot ((2,74 + 2 \cdot 4,05) \cdot 6 + (0,96 + 2 \cdot 2,2) \cdot 3 + (2,34 + 2 \cdot 2,36) + (1,65 + 2 \cdot 2,36) + (2,75 + 2 \cdot 2,36) \cdot 2 + (2,75 + 2 \cdot 1,53) \cdot 2 + (2,65 + 2 \cdot 2,36))$

Mezisoučet

západní pohled

$7 \cdot (24,755 + 0,1 \cdot 9)$

- "otvory" $(0,78 \cdot 0,87 + 2,6 \cdot 3,01 \cdot 4)$

"ostění" $0,15 \cdot ((0,78 + 2 \cdot 0,87) + (2,6 + 2 \cdot 3,01) \cdot 4)$

Mezisoučet

podhled říms

$0,15 \cdot (72,08 + 24,755 + 29,08)$

omítka_vněj

Součet

97	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

zatepl_sokl

$126 \cdot 0,8 \cdot \text{"sokl"}$

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

98	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2 536,465			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2 536,465			CS ÚRS 2025 01
100	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	35 510,510			CS ÚRS 2025 01
2536,465 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství								
101	K	997013821R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu) (179+2,25+43+23,2+1+2,25)*0,2*2,4"sanace žb tl 20cm (1)*0,1*2,4"sanace žb tl 10cm (179+2,25+43+23,2+2,25)*0,34*1,6"sanace škvárobeton tl 34cm (1)*0,15*1,6"sanace škvárobeton tl 15cm POPLATEK ZA PODLAHOVOU SKLADBU V SO 02 DLE VÝSLEDKU PRŮZKUMU - ZNEČIŠTĚNÍ A PŘÍTOMNOST KONTAMINANTŮ...VIZ PROTOKOL LABORATOŘE FI: AQUATEST A.S. ODVOZ A LIKVIDACE CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU" Součet	t	256,653			R-položka
102	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 2447,636"celkové množství sutí -"kontaminované"256,653 Součet CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY . ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.	t	2 190,983			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"

103	K	171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu)	t	340,480			R-položka
-----	---	------------	--	---	---------	--	--	-----------

Poznámka k položce:

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ

CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE

AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A

VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

sanace -1m, 320m2

*0,56*320*1,9*

Sanace polahové skladby v řešené části objektu SO 02 dle výsledků průzkumu – znečištění a přítomnost kontaminantů

a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu a testů f. AQUATEST a.s. – zkušební laboratoře Praha. Viz příloha PD), odvoz a likvidace

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE

SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb.

ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ

D 998 Přesun hmot

104	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4 284,528			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

105	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

S1

S2

S3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
106	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,639			CS ÚRS 2025 01
2128,53 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství								
107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
zatepl_sokl								
108	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,034			CS ÚRS 2025 01
100,8 * 0,00034 ' Přepočtené koeficientem množství								
109	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
S1								
S2								
S3								
Součet								
110	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 480,802			CS ÚRS 2025 01
2128,53 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství								
111	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	100,800			CS ÚRS 2025 01
zatepl_sokl								
112	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	123,077			CS ÚRS 2025 01
100,8 * 1,221 ' Přepočtené koeficientem množství								
113	K	998711123	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,626			CS ÚRS 2025 01
D 713 Izolace tepelné								
114	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
115	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 80mm	m2	502,950			CS ÚRS 2025 01
S1								
479 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství								
116	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 120mm	m2	1 649,530			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
S2+S3								
117	K	713131643	Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm	m2	39,600			CS ÚRS 2025 01
3,3*12"631, <i>Telepné izolační PIR práh do obvodového pláště ocelových vrat</i>								
118	M	28376506	<i>deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem ?=0,026 tl 160mm</i>	<i>m2</i>	<i>42,768</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
39,6 * 1,08 ' <i>Přepočtené koeficientem množství</i>								
119	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	2 128,530			CS ÚRS 2025 01
S1								
S2 (67,62+75,42+80,45+79,5+115,9+37,1+16,24+5,67+669,25+41,36+34,45*5+12,8+12,03+20,11+28,7+104,1+69,88)"S2								
S3 (3,35+1,93+1,98+2,03*3+4,73+4,28+4,05+5,39+3,8+1,85*3)"S3								
Součet								
120	M	28329042	<i>fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm</i>	<i>m2</i>	<i>2 480,802</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
2128,53 * 1,1655 ' <i>Přepočtené koeficientem množství</i>								
121	K	998713123	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	8,360			CS ÚRS 2025 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
122	K	722254116	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (polyesterová hadice)	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
123	K	998722123	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
124	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000			CS ÚRS 2025 01
4								
125	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
13+2								
126	M	55431097	<i>dávkovač tekutého mýdla 1,2L</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
127	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
128	M	55431091	<i>zásobník toaletních papírů nerez D 220mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
130	M	55431084	<i>zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
131	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
132	M	55779012	<i>štěrka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
133	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
2*2+2*5								
134	M	55441011	<i>háček koupelnový</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
135	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
136	M	55147101	<i>madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
137	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
2								
138	M	55147115	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
139	K	725291677R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů náklonné zrcadlo 800/600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
140	M	55147218R	<i>náklonné zrcadlo 800/600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
141	K	725291677R2	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadlo š.800/v.600 mm, lepené	kus	2,000			R-položka
142	M	55147218R2	<i>zrcadlo š.800/v.600 mm, lepené</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
143	K	725291684R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů signalizační systém nouzového volání	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
144	M	35889020R	<i>signalizační systém nouzového volání</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>R-položka</i>
145	K	998725123	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033			CS ÚRS 2025 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
146	K	741111801R	Stávající nefunkční kabeláž umístěna na konzolách na řešených fasádách bude demontována a funkční bude ochráněna, konzole očištěny , opatřeny nátěrem s antikorozi stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit	hod	50,000			R-položka
147	K	741375831R	Demontáž fasádních světel na řešených fasádách (část západního i východního pohledu a jižní pohledu.	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
D 755 Dopravní zařízení								
148	K	755R	Montáž + dodávka hydraulické plošiny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Plošina (UP 10) s povolenou spolujízdou obsluhy Nosnost 1000 kg

- Zdvih 3000 mm Plošina 1400x1800 mm (ŠxD)
- Hlava šachty 2300 mm
- Rychlost 0,15 m/s
- Stanic/nakladišť 2/2
- Složená výška 150 mm
- Mechanické zajištění plošiny ve stanicích
- Příkon 3 kW
- max. 8 zdvihů/hod.
- Protiskluzový plech plošiny, RAL 7016
- Krycí panel vodící konstrukce, šířka cca 1000 mm

SPB system: spolujízda obsluhy

- krycí panel po celé délce plošiny, výška 2000 mm
- ovládací panel na bočním panelu plošiny
- fotobuňky ve vstupech na plošinu

Šachetní dveře

- ruční
- dvoukřídlové
- vnitřní světlý otvor 2130x2130 mm (ŠxV)
- RAL 9006 (rám dveří RAL 7016)
- nezateplené
- bez požární odolnosti

D 762

Konstrukce tesařské

149	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	200,750			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

1NP

2,5(3,5+3,6)*

1NP, vestavba sociálního zázemí

4(5,5*2+3,2*2)+18,6*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1NP celodřevěná konstrukce (5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3 1np příruční sklad 4,2*(5,2+3,3) Součet								
150	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	479,000			CS ÚRS 2025 01
S1								
151	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	479,000			CS ÚRS 2025 01
S1 479*S1								
152	K	762511887	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	291,400			CS ÚRS 2025 01
1NP, vestavba sociálního zázemí 18,6 1NP celodřevěná konstrukce (5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3*2+34,6 vyvýšená skladba podhay 120 Součet								
153	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	291,400			CS ÚRS 2025 01
154	K	998762123	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,658			CS ÚRS 2025 01
D 763 Konstrukce suché výstavby								
155	K	763111431R	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 15 mm, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací	m2	17,775			R-položka
1NP 3*(3,88+2,045)								
156	K	763111821	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité	m2	317,482			CS ÚRS 2025 01
1NP, vestavba sociálního zázemí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			$3,4 \cdot (11,53 + 5,15 \cdot 2 + 2,6 + 1,5 + 3,3 + 3)$ $4 \cdot (5,5 \cdot 2 + 3,2 \cdot 2) + 18,6$ $6 \cdot 19,95$ Součet					
157	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	12,145			CS ÚRS 2025 01
			$1,4 \cdot (1,075 + 1,1 + 1 + 1,5 + 2,2 + 0,9 + 0,9) \cdot 1NP$					
158	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,030			CS ÚRS 2025 01
			12,03 místnost 1.68 <i>Sádrokartonový zavěšený podhled do prostor trvale namáhaných vlhkem. Deska s jádrem s portlandského cementu s příměsemi, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední i zadní straně s armovanými hranami. Podhled bude zavěšený na ocelové konstrukci.</i>					
159	K	763131822	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění dvojité	m2	86,800			CS ÚRS 2025 01
			34,3+17,5+35 Součet					
160	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné	m2	28,030			CS ÚRS 2025 01
			$3,35 + 1,93 + 1,98 + 2,03 + 2,03 + 2,03 + 4,73 + 5,67 + 4,28$ místnost 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33 <i>Zavěšený kazetový podhled o rastru 600x600 mm s částečně skrytým roštem.</i> <i>Panel - modul 600x600mm, min. tloušťka 20 mm, jádro ze skelné vlny, viditelný akustický povrch hladký, bílý, hrana-pro částečně skrytý rošt s lehkou</i> <i>Rošt – pozinkovaná ocel, bíle lakovaná</i> <i>Akustické vlastnosti – absorpční třída A</i> <i>Materiál kazetového podhledu podléhá vyvzorkování a odsouhlasení investorem.</i>					
161	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	29,432			CS ÚRS 2025 01
			28,03 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,592			CS ÚRS 2025 01
D 764 Konstrukce klempířské								
163	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	56,000			CS ÚRS 2025 01
7+49								
164	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	76,200			CS ÚRS 2025 01
165	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	72,500			CS ÚRS 2025 01
166	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	45,500			CS ÚRS 2025 01
7*6,5								
167	K	764212665	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 400 mm	m	434,400			CS ÚRS 2025 01
ozn. 437, barva černá								
217,2"1. okapový plech RŠ 370mm								
217,2" 3. okapnice RŠ 370mm								
Součet								
168	K	764212666	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm	m	217,200			CS ÚRS 2025 01
ozn. 437, barva černá								
217,2"2. krycí plech RŠ 470mm								
169	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	7,000			CS ÚRS 2025 01
Oplechování sloupků stěny - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího a kotvicího materiálu, barva černá								
7"436								
170	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	49,000			CS ÚRS 2025 01
Oplechování atiky - lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího a kotvicího materiálu, barva černá								
2*24,5" 436								
171	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	76,200			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Vnější parapet, lakovaný pozinkovaný plech tl.0,6mm, včetně spojovacího materiálu, a ukončujících bočních lišt do ostění

barva černá

rš 380mm

*2,85*2" 402 404*

*1,06*3" 408 409 410*

*2,84*6" 411 412 413 414 415 416*

*1*1" 429*

*0,88*1" 430*

*2,7*4" 431 432 433 434*

*4,7*8" 435*

Součet

172	K	764311613	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm	m	126,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

126"oplechovní soklu, plech černý poplast

173	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	72,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

72,5"438, barva černá

174	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

175	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

176	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	45,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Příslušenství (kotlíků, filtrační vložky, kolen, výtokového kolene a kotvicích objímek) k jednotlivým svodům nutno počítat smostatně

*7*6,5*

177	K	998764122	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,694			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

D 766 Konstrukce truhlářské

178	K	101	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 101, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

179	K	102	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"ozn 102, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

180	K	103	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1100 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906) vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EI30DP3-C3-S200

1"ozn 103

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

181	K	104	D+M paniková klika ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	-----------------------------------	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 104, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

182	K	107	D+M paniková hrazda na aktivním křídle ve směru úniku	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 107, doplnění stávajících dvoukřídlých dveří

183	K	108	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1100 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EW30DP3-C3

1"108

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

184	K	111	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"111

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

185	K	112	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900 /1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"112

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	117	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 900+900 /2200 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 1"117 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
187	K	118	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 900+900/2200 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 1"118 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
188	K	119	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900/2100 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený Poznámka k položce: Umístění ovládacích prvků pro OSSP bude provedeno dle platných norem 1"119 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
189	K	120	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"120 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
190	K	121	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"121 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02	ks	1,000			R-položka
191	K	122	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený 1"122	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
192	K	123	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"123</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
193	K	124	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"124</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
194	K	125	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost,zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"125</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
195	K	126	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/2100 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"126</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
196	K	127	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1000/2100 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"127</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
197	K	128	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"128

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

198	K	129	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/2100 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"129

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

199	K	130	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"130

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

200	K	133	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 900/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
Umístění ovládacích prvků pro OSSP bude provedeno dle platných norem

1"133

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

201	K	134	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"134

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

202	K	135	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 800/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"135

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	136	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, aktivní křídlo paniková hrazda plné 1000+1000/2200 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: EI30DP3-C3-S200 1"136 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
204	K	137	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, aktivní křídlo paniková hrazda plné 1000+1000/2200 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: EI30DP3-C3-S200 1"137 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
205	K	138	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2200 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"138 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
206	K	139	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"139 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
207	K	140	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"140								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
208	K	141	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"141</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
209	K	142	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"142</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
210	K	143	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"143</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
211	K	144	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
<i>1"144</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
212	K	145	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
<i>1"145</i>								
<i>viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02</i>								
213	K	146	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1"146

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

214	K	147	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 700 1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), WC zámek 400/150mm nerez broušený	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"147

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

215	K	148	D+M Vnitřní dveře dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 950*950/2200 ocelová konstrukce, lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
EW30DP3-C3

1"148

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

216	K	150	D+M Vnitřní dveře jednokřídlé plné 1000/1970 DTD HPL- laminát, slonovinová kost, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"150

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

217	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	401,500			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--	--	----------------

1NP

2,5*(3,5+3,6)

1NP, vestavba sociálního zázemí

4*(5,5*2+3,2*2)+18,6

1NP celodřevěná konstrukce

(5,1*2+6,5+1,5+1,5)*3

1np příruční sklad

4,2*(5,2+3,3)

Mezisoučet

200,75*2

218	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	540,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2*270

219	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	540,000			CS ÚRS 2025 01
220	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01

9+4*2

221	K	998766123	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,450			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D 767

Konstrukce zámečnické

222	K	105	D+M Prosklená ocelová stěnová výplň s vloženými dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání,pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy celek 4600mm, dveře 2x1160mm celek 6420mm, dveře 2565mm ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"ozn 105

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

223	K	106	D+M Prosklená ocelová stěnová výplň s vloženými dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy celek 4600mm, dveře 2x1160mm celek 6420mm, dveře 2565mm ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha

1"ozn 106

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

224	K	109	D+M Prosklená stěnová ocelová výplň dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy 2000 2200 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha EW30DP3-C3

1"ozn 109

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

225	K	110	D+M Prosklená stěnová ocelová výplň dvoukřídlymi dveřmi /viz příloha/, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání, pasivní křídlo dveřní rozvora Celoprosklené jednosklo čiré,bezpečnostní lepené, členění dle přílohy 2000 2200 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené lakovaná barva černá, zárubeň ocelová rámová, barva černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zobrazení viz příloha EW30DP3-C3

1"ozn 110

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

226	K	113	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2500 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	--	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 113

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

227	K	114	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 900+900/ 2600 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křídel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková hrazda ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
-----	---	-----	---	----	-------	--	--	-----------

1"ozn 114

viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	K	115	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo pravé, koordinátor zavírání plné 1000 +1000/2500 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 115 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
229	K	116	D+M Vnitřní dveře dvoukřídle, aktivní křídlo levé, koordinátor zavírání plné 1000+1000/2750 ocelová konstrukce lakovaná barva černá, zárubeň ocelová obložková, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, aktivní křídlo paniková klika ve směru úniku Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový	ks	1,000			R-položka
1"ozn 116 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
230	K	131	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna + vnitřní dveře jednokřídle (1100/2200mm) celoprosklené, jednosklo čiré, členění dle přílohy 2400 2200 sklo ocel / sklo ocelová konstrukce, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 131 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
231	K	132	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna + vnitřní dveře jednokřídle (1100/2200mm) celoprosklené, jednosklo čiré, členění dle přílohy 2400 2200 sklo ocel / sklo,, zárubeň ocelová konstrukce, černá, závěsy křidel uživatelská tř.4 (DIN EN 1935) klika+klika, paniková hrazda Kovové, rozeta čtvercová, barva TITAN (šedá), zátěžová tř.7 (DIN EN 1906), vložkový, generální klíč min. pětiúrovňový, samozavírač.	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 132 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								
232	K	149	D+M Prosklená ocelová vnitřní stěna pevně osazená 3000/2800 ocelová konstrukce, sklo / bezpečnostní lepené ocel / sklo	ks	1,000			R-položka
Poznámka k položce: zobrazení viz příloha 1"ozn 149 viz SPECIFIKACE -VÝPIS DVEŘÍ, 1NP - Interiéry SO 02								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	K	767.R201	Montáž + dodávka ocelové trojkřídlé dveře otevíravé 2650x2360mm - ozn 201 <i>1"ozn 201 viz specifikace</i>	kus	1,000			R-položka
234	K	767.R202	Montáž + dodávka ocelové okno dvoukřídlé 2750x1530mm - ozn 202, 204 <i>2"ozn 202,204 viz specifikace</i>	kus	2,000			R-položka
235	K	767.R203	Montáž + dodávka ocelové dveře trojkřídlé 2750x2360mm - ozn 203, 205 <i>2"ozn 203, 205 viz specifikace</i>	kus	2,000			R-položka
236	K	767.R206	Montáž + dodávka ocelové dveře dvoukřídlé 1650x2360mm - ozn 206 <i>1"ozn 206 viz specifikace</i>	kus	1,000			R-položka
237	K	767.R207	Montáž + dodávka ocelové dveře dvoukřídlé 2340x2360mm - ozn 207 <i>1"ozn 207 viz specifikace</i>	kus	1,000			R-položka
238	K	767.R208	Montáž + dodávka ocelové okno dvoukřídlé 960x2220mm - ozn 208, 209, 210 <i>3"ozn 208-210 viz specifikace</i>	kus	3,000			R-položka
239	K	767.R211	Montáž + dodávka ocelová okenní výplň 2740x4050mm - ozn 211-216 <i>6"ozn 211-216 viz specifikace</i>	kus	6,000			R-položka
240	K	767.R217	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 217, 220, 222, 224, 225, 228 <i>6"ozn 217, 220, 222, 224, 225, 228 viz specifikace</i>	kus	6,000			R-položka
241	K	767.R218	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 218, 219, 221, 223, 226 <i>5"ozn 218, 219, 221, 223, 226 viz specifikace</i>	kus	5,000			R-položka
242	K	767.R227	Montáž + dodávka ocelová dvoukřídlá vrata 3200x4200mm - ozn 218, 219, 221, 223, 226 <i>1"ozn 227</i>	kus	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>viz specifikace</i>					
243	K	767.R229	Montáž + dodávka ocelová okno dvoukřídlé 900x2830mm - ozn 229	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 229					
			<i>viz specifikace</i>					
244	K	767.R230	Montáž + dodávka ocelové okno 780x870mm - ozn 230	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 230					
			<i>viz specifikace</i>					
245	K	767.R231	Montáž + dodávka ocelová okenní výpň 2600x3050mm - ozn 231, 232, 234	kus	3,000			R-položka
			3"ozn 231, 232, 234					
			<i>viz specifikace</i>					
246	K	767.R233	Montáž + dodávka ocelová okenní výpň 2600x3050mm - ozn 233	kus	1,000			R-položka
			1"ozn 233					
			<i>viz specifikace</i>					
247	K	767132812R2	Demontáž stávajících prodejních jednotek (otevřený kontejner)	m2	4,000			R-položka
			<i>Přemístění stávajících kontejnerů, uskladnění na pozemku investora, zaplachtění a následná vrácení na místo v interiéru.</i>					
			4					
			<i>Součet</i>					
248	K	767132812R3	Demontáž stávajících prodejních jednotek (skleníků)	ks	4,000			R-položka
			<i>Poznámka k položce: Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň</i>					
249	K	767132812R4	Dodávka výdejního kontejneru viz PD	ks	1,000			R-položka
250	K	767620842	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,694			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

0,78*0,89

251	K	767620844	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 2,5 do 6 m2	m2	29,234			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

0,9*2,83

2,75*1,53*(2)

1,65*2,36

2,34*2,36*1

0,96*2,2*(3)

0,9*2,8

Součet

252	K	767620845	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s trojskly plochy přes 6 m2	m2	278,816			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

3,2*4,2*(5+6+1)

2,74*4,05*6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,6*3,05*(3+1)

2,65*2,36*(1)

2,75*2,36*(2)

Součet

253	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn přípojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	399,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

viz specifikace dveře, okna na fasádě

(2,65+2,36)*2"201

(2,75+1,53)*2*2"202,204

(2,75+2,36)*2*2"203,205

(1,65+2,36)*2"206

(2,34+2,36)*2"207

(0,96+2,22)*2*3"208-210

(2,74+4,06)*2*6"211-216

(3,2+4,2)*2*6"217, 220, 222, 224-226

(3,2+4,2)*2*5"218,219,221,223,226

(3,2+4,2)*2"227

(0,9+2,8)*2"229

(0,78+0,87)*2"230

(2,6+3,05)*2*3"231,232,234

(2,6+3,05)*2"233

Součet

254	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn přípojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	399,180			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

255	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1NP

9

Součet

256	K	767641805	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

1NP

4

Součet

257	K	767642814	Demontáž automatických dveří výšky přes 2200 mm do 3000 mm linerálních nebo teleskopických, šířky přes 2500 mm do 3500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

258	K	767642815R	Demontáž ocelové posuvné dveře výšky do 3,0 m š do 5,0 m	kus	2,000			R-položka
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. Finanční prostředky z prodeje použije na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú. 4819490237/0100 (V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážných listků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň nebo 3) převést a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo Doubravecká ulice, Plzeň

1NP

1+1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	767832121	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu se suchovodem <i>6,5"ozn 615, zpětná montáž</i> <i>Tento žebřík je nový 08/2025</i>	m	6,500			CS ÚRS 2025 01
260	K	767832121R	D+M doplnění stávajícího žebříku o suchovod - na stávající konstrukci bude doplněna trubka TR 76x3,2 mm <i>TR 76x3,2 mm včetně kotvení a pomocného materiálu, která je určena pro vedení hasicího média.</i> <i>Suchovod je na obou stranách ukončen spojkou pro napojení požární hadice.</i> <i>Kotvení bude provedeno přes platle a příchytky na stávající nosné prvky.</i> <i>Provedeno v souladu s ČSN 730873 a ČSN 743282</i> <i>8</i>	m	8,000			R-položka
261	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	6,500			CS ÚRS 2025 01
262	K	767893127R	Montáž stěnové konzole	kus	2,000			R-položka
263	M	28319030R	<i>Venkovní ocelové stěnové konzole pro uchycení VZT jednotka č. 213.1, 213.4</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
264	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg <i>2,3*2,3" 503</i> <i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek rohu sníženého stropu v prostoru chodby (SV.2800mm) m.č. 1.74 + nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>2,3*7,2"504</i> <i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek hrany rohu stropu u zdvihací plošiny (KV.3000mm) m.č. 2.31+ nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>Součet</i>	kg	21,850			CS ÚRS 2025 01
265	M	RMAT0002	<i>Ocelový profil "L" 50/50/3mm - Ochranný prvek hrany rohu stropu u zdvihací plošiny (KV.3000mm) m.č. 2.31+ nátěr (žluto/černé pruhy)</i> <i>21,85 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>kg</i>	<i>24,035</i>			<i>R-položka</i>
266	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg <i>44,5"510</i> <i>Bezpečnostní vrátka pro zajištění prostoru pod zdviženou hydraulickou plošinou včetně kotvení do nosných konstrukcí</i>	kg	44,500			CS ÚRS 2025 01
267	M	RMAT0004	<i>atypická zámečnická konstrukce</i> <i>včetně dílenské dokumentace</i> <i>44,5" viz specifikace zámečnické prvky ozn 510</i> <i>44,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	<i>kg</i>	<i>48,950</i>			<i>R-položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>2540"zpětná montáž vestavby galerie včetně kotvení do nosných konstrukcí</i>	kg	2 540,000			CS ÚRS 2025 01
269	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg <i>včetně kotvení do nosných konstrukcí zpracování výrobní dokumentace 3*594,9"501 2*594,9"502 168,5"505 195,5"506 Součet</i>	kg	3 338,500			CS ÚRS 2025 01
270	M	RMAT0001	<i>ocelové schodiště včetně zábradlí - 501, 502, 505, 506 povrchová úprava RAL7016</i> <i>3338,5 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	3 672,350			R-položka
271	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg <i>1600"507 11,2*28,8" poprorošt 30/30/3mm Součet</i>	kg	1 922,560			CS ÚRS 2025 01
272	M	RMAT0003	<i>Nosná konstrukce pod VZT (střešní kce), včetně kotevních prvků - jednotky č. 204.1, 205.1, 204.2, 206.2, 206.4, 213.1</i> <i>1922,56 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>	kg	2 114,816			R-položka
273	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg <i>2540"dočasná demontáž vestavby galerie, přesun a uložení, ochrana proti poškození</i>	kg	2 540,000			CS ÚRS 2025 01
274	K	767R	Montáž + dodávka ocelový mobilní výsuvný žebřík k.v. 3,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
275	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	36,339			CS ÚRS 2025 01
D 771 Podlahy z dlaždic								
276	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
278	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) 65"632	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
279	M	59054100R	Podlahové kovové přechodové lišty mezi podlahovými krytinami 65 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	71,500			R-položka
280	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm 8,4"1.33 8,1"1.34 Součet	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
281	M	59761186	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm 16,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m	18,975			CS ÚRS 2025 01
282	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
283	M	59761155	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 41,15 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství	m2	47,323			CS ÚRS 2025 01
284	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách S3	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
285	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
286	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	16,500			CS ÚRS 2025 01
287	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout 6*4+1+2*4+3*4	kus	45,000			CS ÚRS 2025 01
288	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu 1,5*2+1,2"1.17 1,5*2+1,2"1.18 1,5*2+1,2"1.19 7,7"1.25 5,7"1.26	m	112,670			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5,87"1.27					
			6,05"1.28					
			6,05"1.29					
			6,05"1.30					
			8,65"1.31					
			1,5*2+(1,2+0,7)"1.34					
			1,5*2+(1,3+0,8)*6"1.65A-F					
			8,5"1.69					
			7"1.70					
			6"1.75					
			6"1.76					
			6"1.77					
			Součet					
289	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	41,150			CS ÚRS 2025 01
			S3					
290	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,756			CS ÚRS 2025 01
			D 777 Podlahy lité					
291	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	1 953,010			CS ÚRS 2025 01
			S6+S7+S2					
292	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	1 953,010			CS ÚRS 2025 01
			(S6+S2)					
			S7					
			Součet					
293	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
			95,2"2.31					
			21,32"2.37					
			S7					
			Součet					
294	K	777521105R	Designvá cementová stěrka hlazeá tloušťky 18mm samonivelační	m2	1 836,490			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

S2+S6

samonivelační, minerální designová podlaha na bázi speciální cementové technologie, požadována vysoká pevnost, trvanlivost a nízké smrštění. TRU PC j

Technické parametry:

Pevnost v tlaku: ≥ 34 MPa / 24 h, ≥ 48 MPa / 28 d (ČSN EN 13892-2)

Odolnost proti obruš: třída AR0,5 (ČSN EN 13892-4)

Přilnavost k podkladu: $\geq 1,5$ MPa (ČSN EN 13892-8)

Pochozí: ≤ 3 h

Broušení/leštění možné: od 24 h

Použití: interiér / exteriér, odolnost vůči vlhkosti a mrazu.

Povrchová úprava provedena na základě systému . Základem je provedení broušení a leštění minimálně v 7 brusných krocích čtyřkotoučovými

planetovými bruskami, pro správnost a rovnoměrnost brusu je doporučeno použít dálkově řízené stroje o hmotnosti min. 600kg.

Součástí procesu musí být provedení výplně pórů a použití speciální uzavírací impregnace u pro utěsnění cementových stěrek s odpuzujícím účinkem

proti vodě, olejům, mastnotám.

295	K	777611121	Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

S7

296	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	116,520			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

297	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	2 020,139			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

(S2+S6)*1,1

298	K	998777123	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,317			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D 781

Dokončovací práce - obklady

299	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Obklady na WC budou glazované matné formátu 100x 100 cm (modulové). Barva bílá a šedá spárovací hmota.

Barva bude odsouhlasena investorem před realizací stavby. Výška obkladu 2100 mm

*1,5*1,2*1.17*

*1,5*1,2*1.18*

*1,5*1,2*1.19*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,1*7,7-(0,7*1,97*3)"1.25					
			2,1*5,7-0,7*1,97"1.26					
			2,1*5,8-0,7*1,97"1.27					
			2,1*6,05-0,7*1,97*2"1.28					
			2,1*6,05-0,7*1,97*2"1.29					
			2,1*6,05-0,7*1,97"1.30					
			2,1*8,65-0,9*2,1"1.31					
			1,5*(1,2+0,7)"1.34					
			1,5*(1,3+0,8)*6"1.65A-F					
			2,1*8,5-0,9*1,97"1.69					
			2,1*7-0,7*1,97"1.70					
			2,1*6-0,7*1,97*3"1.75					
			2,1*6-0,7*1,97"1.76					
			2,1*6-0,7*1,97"1.77					
		keram_obklad	Součet					
300	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
301	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	32,000			CS ÚRS 2025 01
302	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	15,000			CS ÚRS 2025 01
303	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
304	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
		keram_obklad						
305	K	781472221	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	168,373			CS ÚRS 2025 02
		keram_obklad						
306	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	193,629			CS ÚRS 2025 02
			168,373 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství					
307	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
308	M	19416006	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm	m	24,150			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

23 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

309	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	265,900			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1,2"1.17

1,2"1.18

1,2"1.19

7,7+10*2,1"1.25

5,7+6*2,1"1.26

5,8+6*2,1"1.27

6,05+2,4*1"1.28

6,05+8*2,1"1.29

6,05+6*2,1"1.30

8,65+6*2,1"1.31

1,5+(1,2+0,7)"1.34

1,5*6+(1,3+0,8)*6"1.65A-F

8,5+6*2,1"1.69

7+6*2,1"1.70

6+8*2,1"1.75

6+6*2,1"1.76

6+6*2,1"1.77

Součet

310	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	112,670			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

1,5*2+1,2"1.17

1,5*2+1,2"1.18

1,5*2+1,2"1.19

7,7"1.25

5,7"1.26

5,87"1.27

6,05"1.28

6,05"1.29

6,05"1.30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

8,65"1.31

1,5*2+(1,2+0,7)"1.34

1,5*2+(1,3+0,8)*6"1.65A-F

8,5"1.69

7"1.70

6"1.75

6"1.76

6"1.77

Součet

311	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	168,373			CS ÚRS 2025 01
312	K	998781123	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,837			CS ÚRS 2025 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

313	K	782611113	Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm	m2	5,166			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

2,75*2

0,96*3

2,74*6

0,9*1

0,78*1

2,6*4

Mezisoučet

0,14*36,9

314	M	RMAT0006	Vnitřní parapety z umělého kamene, tl. 18mm v délce jednotlivých rozměrů oken, včetně montáže na stavební lepidlo	m2	5,166			R-položka
-----	---	----------	---	----	-------	--	--	-----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry

315	K	783301303R	Opravná nátěr stávajícího ocelového zábradlí	m2	22,000			R-položka
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	-----------

7"604

Opravná nátěr stávajícího ocelového zábradlí a stěnového madla do 1.PP z 1.NP
- očištění jemným otryskáním a nový nátěr 2x email

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

s antikorozní stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit

Demontáž a zpětná montáž

15"605

Opravný nátěr ocelové nosné konstrukce stávající zvýšené vestavby nad schodištěm do 1PP - očištění jemným otryskáním a nový nátěr 2x email

s antikorozní stupněm C3-životnost H, barva RAL 7016 /antracit

Součet

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

316	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,793			CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

6,1*33,44"1.17

6,1*35,7"1.18

6,1*36,4"1.19

6,1*58,42"1.20

6,1*(24,4+4,05+4,07+5,5)"1.21

6,1*87,7"1.22

6,1*24,4"1.23

2,8*7,7"1.25

2,8*2,1*5,7"1.26

2,8*5,8"1.27

2,8*6,05"1.28

2,8*6,05"1.29

2,8*6,05"1.30

2,8*8,65"1.31

2,8*11,8"1.32

2,8*8"1.33

2,8*8"1.34

6,1*27,5"1.65A

2,8*(3,5*2+3,6)*5"1.65B-F

2,1*8,5-0,9*1,97"1.69

2,1*7-0,7*1,97"1.70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6,1*(19,6)"1.71 6,1*23,8"1.72 2,8*49,5+6,1*(3,75*2+5,18+2,92)"1.74 2,8*6-0,7*1,97*3"1.75 2,8*6-0,7*1,97"1.76 2,8*6-0,7*1,97"1.77 (17+4,725+19,2)*3,42"2.31 (5,7*2+3,64+3,75*3+3,7)*3,42"2.32-2.36 -keram_obklad Součet					
317	K	784171115	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
			"otvory" (0,9*2,8+3,2*4,2*12) "otvory" (2,74*4,05*6+0,96*2,2*3+2,34*2,36+1,65*2,36+2,75*2,36*2+2,75*1,53*2+2,65*2,36) "otvory" (0,78*0,87+2,6*3,01*4) Součet					
318	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	321,054			CS ÚRS 2025 01
			305,766 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
319	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,793			CS ÚRS 2025 01
320	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	305,766			CS ÚRS 2025 01
321	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	2 473,160			CS ÚRS 2025 01
			S1+S2+S3+S6+S7					
322	K	784211105	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	3 101,739			CS ÚRS 2025 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
323	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
324	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	64,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
325	K	210220300	Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem	kus	64,000			CS ÚRS 2025 01
326	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	64,000			CS ÚRS 2025 01
327	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	64,000			CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
328	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	100,000			CS ÚRS 2025 01
100"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen, včetně vypuštění systému a tlakové zkoušky								
329	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	350,000			CS ÚRS 2025 01
150"Vytápění: veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen, včetně vypuštění a napuštění systému a revize. 200" Úprava stávajícího fasádního a vnitřního rozvodu plynovodního potrubí DN 63. Demontáž potrubí do stávajícího včetně zkrácení, zaslepení, závěrečné revize. Součet								
330	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	200,000			CS ÚRS 2025 01
200"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků včetně závěrečné revize.								
331	K	HZS3211	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení	hod	170,000			CS ÚRS 2025 01
150"veškeré stávající nefunkční rozvody v řešených prostorech budou demontovány včetně všech nefunkčních rozvodů a koncových prvků, v případě funkčních navazujících rozvodů bude rozvod zaslepen. 20"Demontáž stávajícího VZT potrubí vyústěného na západní fasádě + zazdění otvoru 400/400mm Součet								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotní instalace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	73,980			CS ÚRS 2025 01
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	164,400			CS ÚRS 2025 01
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	164,400			CS ÚRS 2025 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	38,520			CS ÚRS 2025 01
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	38,520			CS ÚRS 2025 01
6	K	171201221R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení obsahujících znečištění a přítomnost kontaminantů – (ropné látky a polyaromatické uhlovodíky dle provedeného průzkumu)	t	72,687			

39,29*1,85

POPLATEK ZA PODLAHOVOU SKLADBU V SO 02 DLE VÝSLEDKU
PRŮZKUMU - ZNEČIŠTĚNÍ A PŘÍTOMNOST KONTAMINANTŮ...VIZ
PROTOKOL LABORATOŘE FI: AQUATEST A.S.

CENA VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK
NA OBSAH ŠKODLIVIN V ODPADECH UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZHOTOVITEL DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORATORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ V SOULADU SE SE ZÁKONEM 541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. ZEMINA A KAMENÍ BUDE SKLÁDKOVÁNA NA SKLÁDCE OSTATNÍHO ODPADU (S-001, S-003) BEZ MOŽNOSTI ULOŽENÍ TUTO SKUTEČNOST SI ÚČASTNÍK-ZHOTOVITEL PROMÍTNE DO JEDNOTKOVÉ CENY ZA ""T"" ODPADU"								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,830			CS ÚRS 2025 01
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	28,890			CS ÚRS 2025 01
9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	51,079			CS ÚRS 2025 01
D 4 Vodorovné konstrukce								
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,630			CS ÚRS 2025 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
11	K	612335111	Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,000			CS ÚRS 2025 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot								
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	69,567			CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
15	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	205,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
17	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
18	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
19	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	63143084	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C 49/30mm	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,106			CS ÚRS 2025 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22	K	721171907	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
29	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	721174062	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 75	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
32	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
33	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
34	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
35	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
38	M	55161833	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková z PE DN 40/50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	205,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
44	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,485			CS ÚRS 2025 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
45	K	722140134	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 28/1,2	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
46	K	722140135	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 35/1,5	m	65,000			CS ÚRS 2025 01
47	K	722140136	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 42/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	722140137	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C O 54/1,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	35,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	85,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
52	K	7221740041	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm odvod kondenzátu VZT	m	50,000			
53	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
54	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	60,000			CS ÚRS 2025 01
55	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
56	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
58	K	722174064	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	722175072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR spojované svařováním D 20x3,4 mm	kus	1,000			
60	K	722175073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR spojované svařováním D 25x4,2 mm	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
63	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
65	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	25,000			CS ÚRS 2025 01
66	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	40,000			CS ÚRS 2025 01
68	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
69	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
70	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěny pro baterii G 1/2"	pár	2,000			CS ÚRS 2025 01
71	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	17,000			CS ÚRS 2025 01
72	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
73	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
74	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	722220250	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000			
76	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
79	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
81	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
82	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
84	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	470,000			CS ÚRS 2025 01
85	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	470,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,748			CS ÚRS 2025 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

87	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000			CS ÚRS 2025 01
88	K	725112023	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
89	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
91	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	16,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
93	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
94	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
95	K	725532114	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	2,000			CS ÚRS 2025 01
96	K	725532118	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
97	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	40,000			CS ÚRS 2025 01
98	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
99	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
100	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	16,000			CS ÚRS 2025 01
101	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
102	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
103	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
105	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,755			CS ÚRS 2025 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace								
106	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klobuky ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
107	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
108	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	7,000			CS ÚRS 2025 01
109	M	55281792	<i>tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
110	K	998726132	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,072			CS ÚRS 2025 01
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								
111	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
112	K	727212111	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 32	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
113	K	998727122	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 203 Sociální zařízení								
1	K	203.1	D+M Potrubní diagonální ventilátor s EC motorem d=160 mm	ks	3,000			R položka
Poznámka k položce: (parametry dle tab.č.2 v TZ)								
2	K	203.1a	D+M Spojovací manžeta d= 160 mm	ks	6,000			R položka
3	K	203.2	D+M Zpětná klapka těsná d=160 mm	ks	3,000			R položka
4	K	203.3	D+M Tlumič hluku kruhový d=160 mm, l=600 mm	ks	3,000			R položka
5	K	203.4	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek	ks	2,000			R položka
6	K	203.5	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek	ks	10,000			R položka
7	K	203.6	D+M Ohebná hadice tlumící D=102mm, 5m v balení	ks	3,000			R položka
8	K	203.7	D+M Ohebná hadice tlumící D=127mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
9	K	203.9	D+M Výfuková hlavice d=200 mm	ks	1,000			R položka
10	K	203.10	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
11	K	203.11	D+M Výfukový kus d=200 mm úhel 45° s pletivem	ks	1,000			R položka
12	K	203.12	D+M Stěnová mřížka uzavřená 600x300 mm	ks	8,000			R položka
13	K	203.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar.	bm	30,000			R položka
14	K	Pol27	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/30% tvar.	bm	42,000			R položka

D 204 Výstav. prostor větrání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	204.1	D+M Sestavná jednotka ve venkovním provedení v sestavě: přívod- manžeta, klapka, filtrační komora F7, tlumící, ZZT- rotační řízené, směšovací, ventilátorová s EC motorem, ohřívací vodní s el.vyhříváním, chladicí přímá reverzibilní, tlumící a manžeta; odvod- manžeta, filtrační M5, tlumící, ventilátorová s EC motorem+směšovací, ZZT, tlumící, klapka a manžeta; s certifikátem EUROVENT	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
16	K	204.2	D+M Kondenzační jednotka Qch=9,5 kW, Qt=10,8 kW, šxh xv=960x330x1380mm, U=400V; chladivo R32	ks	2,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
17	K	204.2a	D+M Řídící box plyn.regulace dle přívodní teploty	ks	2,000			R položka
18	K	204.2b	D+M El.deska pro připojení MaR	ks	2,000			R položka
19	K	204.2c	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	2,000			R položka
20	K	204.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	15,000			R položka
21	K	204.4	D+M Výfukový/nasávací kus 900x460 úhel 45° s pletivem	ks	2,000			R položka
22	K	204.5	D+M Tlumič hluku kruhový d=400 mm, l=900 mm;	ks	1,000			R položka
23	K	204.6	D+M Dýza přestavitelná s dalekým dosahem d= 200 mm	ks	8,000			R položka
24	K	204.7	D+M Vyústka odvodní na kruh.potrubí jednořadá s regulací R1 625x125 mm	ks	6,000			R položka
25	K	204.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 400 mm/40% tvar.	bm	80,000			R položka
26	K	204.50	D+M Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 3500mm/70% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	10,000			R položka
D 205 Výstav. prostor klima								
27	K	205.1	D+M Kondenzační jednotka Qch=33,6 kW, Qt=33,6 kW, šxh xv=930x760x1745mm, U=400V; chladivo R410A EER 2,88; COP 4,32; U = 400 V; Pel = 11,65 kW;	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
28	K	205.2	D+MKazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW,Qt=5,0 kW, šxvxh 570x256x570 mm včetně čelního panelu	ks	7,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
29	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
30	K	Pol29	D+M Kabely skupinového ovládání	ks	6,000			R položka
31	K	Pol30	D+M CU rozbočka ARBLN01621	ks	5,000			R položka
32	K	Pol31	D+M CU rozbočka ARBLN03321	ks	1,000			R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	205.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	68,000			R položka
D 206 Dětský koutek								
34	K	206.1	D+M Blokovaná větrací jednotka venkovní vertikální provedení, s rekuperací tepla, filtrací, směřováním 30%,el. ohřívacím, přímým chladičem reverzibilním a EC motory, ve shodě s nařízením EU1253/2014;	ks	1,000			R položka
<i>Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3v TZ)</i>								
35	K	206.1a	D+M Pružná manžeta d= 315 mm	ks	4,000			R položka
36	K	206.1b	D+M Sifon s podtlak.uzávěrem	ks	2,000			R položka
37	K	206.1c	D+M Stříška venkovního provedení	ks	1,000			R položka
38	K	206.2	D+M Kondenzační jednotka Qch=5,0 kW, Qt=5,7 kW, šxh xv=870x330x680mm, U=230V; chladivo R32	ks	1,000			R položka
39	K	206.2a	D+M Řídicí box plyn.regulace dle přívodní teploty	ks	1,000			R položka
40	K	206.2b	D+M El.deska pro připojení MaR	ks	1,000			R položka
41	K	206.2c	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
42	K	206.3	D+M Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	8,000			R položka
43	K	206.4	D+M Výfukový kus VKS d=315 mm úhel 45° s pletivem	ks	2,000			R položka
44	K	206.5	D+M Tlumič hluku kruhový d=315 mm, l=900 mm;	ks	2,000			R položka
45	K	206.6	D+M Tlumič hluku kruhový d=250 mm, l=900 mm;	ks	4,000			R položka
46	K	206.7	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	3,000			R položka
47	K	206.8	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 300x300, klapkou a horizontálním připojením	ks	1,000			R položka
48	K	206.9	D+M Drallový anemostat odvodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	1,000			R položka
49	K	206.10	D+M Drallový anemostat odvodní s boxem 300x300, klapkou a vertikálním připojením	ks	1,000			R položka
50	K	206.11	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
51	K	206.12	D+M Ohebná hadice tlumící D=203mm, 5m v balení	ks	2,000			R položka
52	K	206.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 315 mm/80% tvar.	bm	7,000			R položka
53	K	Pol32	D+M Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/30% tvar.	bm	30,000			R položka
54	K	Pol33	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/40% tvar.	bm	18,000			R položka
55	K	Pol34	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/50% tvar.	bm	2,000			R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 210 Šatna 1.67

56	K	210.1	D+M Bloková větrací jednotka vnitřní horizontální podstropní provedení, s rekuperací tepla, filtrací, el.ohřívacem a EC motory, ve shodě s nařízením EU1253/2014;	ks	1,000			R položka
----	---	-------	---	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
(parametry dle tab.č.2 v TZ)*

57	K	210.1a	D+M Pružná manžeta d= 200 mm	ks	4,000			R položka
58	K	210.1b	D+M Sifon s podtlak.uzávěrem	ks	2,000			R položka
59	K	210.2	D+M Tlumič hluku kruhový d=200 mm, l=600 mm;	ks	3,000			R položka
60	K	210.3	D+M Tlumič hluku kruhový d=200 mm, l=900 mm;	ks	1,000			R položka
61	K	210.4	D+M Protidešťová žaluzie d=250 mm	ks	1,000			R položka
62	K	210.5	D+M Výfuková hlavice d=200 mm	ks	1,000			R položka
63	K	210.6	D+M Drallový anemostat přívodní s boxem 400x400, klapkou a horizontálním připojením	ks	3,000			R položka
64	K	210.7	D+M Talířový ventil přívodní kovový D=160mm + montážní kroužek	ks	1,000			R položka
65	K	210.8	D+M Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek	ks	2,000			R položka
66	K	210.9	D+M Ohebná hadice tlumící D=203mm, 5m v balení	ks	2,000			R položka
67	K	210.10	D+M Ohebná hadice tlumící D=160mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
68	K	210.11	D+M Ohebná hadice tlumící D=127mm, 5m v balení	ks	1,000			R položka
69	K	210.30	D+M Potrubí SPIRO do průměru 250 mm/100% tvar.	bm	2,000			R položka
70	K	Pol35	D+M Potrubí SPIRO do průměru 200 mm/30% tvar.	bm	20,000			R položka
71	K	Pol36	D+M Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/40% tvar.	bm	9,000			R položka

D 213 Ateliery - klima

72	K	213.1	D+M Kondenzační jednotka venkovní Qch=6,3 kW, Qt=7,3 kW, šxvxh 870x650x330mm; chladiivo R32, pro max 3 jednotky; max součtová vzdálenost potrubí 50 bm; max vzdálenost 1 větve potrubí 25 bm; max převýšení 15 bm; EER 4,43; COP 4,80; U = 230 V; Pel = 1,9 kW;	ks	5,000			R položka
----	---	-------	---	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)*

73	K	213.2	D+M Nástěnná jednotka Qch=2,6 kW,Qt=3,2 kW, šxvxh 818x316x189 mm	ks	5,000			R položka
----	---	-------	--	----	-------	--	--	-----------

*Poznámka k položce:
(složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)*

74	K	213.3	D+M Kazetová vnitřní jednotka Qch=2,6 kW,Qt=2,9 kW, šxvxh 570x214x570 mm včetně čelního panelu	ks	5,000			R položka
----	---	-------	--	----	-------	--	--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	10,000			R položka
76	K	213.4	D+M Kondenzační jednotka venkovní Qch=4,5 kW, Qt=5,0,kW, šxvxh 770x545x280mm; chladiivo R32, max vzdálenost potrubí 30 bm, max převýšení 30 bm; EER 3,50; COP 3,71; U = 230 V; Pel = 1,62 kW;	ks	1,000			R položka
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)								
77	K	213.5	D+M Kazetová vnitřní jednotka Qch=4,5 kW,Qt=5,0 kW, šxvxh 570x214x570 mm včetně čelního panelu	ks	1,000			R položka
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)								
78	K	Pol28	D+M Kabelový ovladač standart barevný s češtinou	ks	1,000			R položka
79	K	213.6	D+M Potrubí chladiiva (svazek)+ sdělovací kabel	bm	275,000			R položka
D X Přesun stávajícího kontejneru								
80	K	Pol15	Demontáž SPIRO potruní do průměru 400 mm	bm	4,000			R položka
81	K	Pol37	D+M Potrubí SPIRO do průměru 400 mm/30% tvar.	bm	8,000			R položka
D D1 Montážní materiál								
82	K	Pol38	Montážní, těsnící a spojovací material	kg	210,000			R položka
D D2 Nátěry								
83	K	Pol39	Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí architekt)	m2	150,000			R položka
D D3 Izolace								
84	K	Pol40	D+M Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm (požadovaný tepelný odpor R=2,5 m2K/W) na potrubí vedené po střeše + oplechování	m2	90,000			R položka
85	K	Pol41	D+M Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm (požadovaný tepelný odpor R=1,1 m2K/W)	m2	70,000			R položka
D D5 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha								
86	K	Pol24	Komplexní vyzkoušení	hod	100,000			R položka
87	K	Pol25	Zaregulování zařízení	hod	80,000			R položka
88	K	Pol26	Zaškolení obsluhy	hod	60,000			R položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.3 - Vytápění

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	355,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	63154530	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
3	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>	<i>m</i>	<i>170,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
4	M	63154532	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
5	M	63154573	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i>	<i>m</i>	<i>75,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
6	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	63154022	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm</i>	<i>m</i>	<i>110,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
8	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,363			CS ÚRS 2025 01
D 727 Zdravotechnika - protipožární ochrana								
9	K	727113001	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 25	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
10	K	727113003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 50	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	998727122	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005			CS ÚRS 2025 01
D 732 Ústřední vytápění - strojovny								
12	K	732420813	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
13	K	732421313	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 9,5 m3/h	soubor	1,000			CS ÚRS 2025 01
14	K	998732122	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008			CS ÚRS 2025 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
15	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O do 38	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
16	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 38 do 60,3	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
18	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 28/1,5	m	170,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 35/1,5	m	70,000			CS ÚRS 2025 01
20	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 42/1,5	m	75,000			CS ÚRS 2025 01
21	K	733122228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 54/1,5	m	110,000			CS ÚRS 2025 01
22	K	733123110	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých O 22/2,6	kus	49,000			CS ÚRS 2025 01
23	K	733123112	Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých O 28/2,6	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6	m	465,000			CS ÚRS 2025 01
25	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	733191113	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01
27	K	733291905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 28/1,5	kus	16,000			CS ÚRS 2025 01
28	K	733291908	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 54/2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	733322102	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 17/2,0	m	420,000			CS ÚRS 2025 01
30	K	733322104	Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE-Xb) s kyslíkovou bariérou spojovaných lisováním PN 8 do 80°C D 20/2,0	m	200,000			CS ÚRS 2025 01
31	K	7333222R1	D+M Dvojice nástěnek na držáku 17x2-Rp1/2"	kus	23,000			R položka
32	K	7333222R2	D+M Přípojná nerezová trubka na otopné těleso R 1/2"x15 - 150 mm	kus	46,000			R položka
33	K	7333222R4	D+M Odbočka 20-17-17 s izolačním pouzdrem	kus	6,000			R položka
34	K	7333222R6	D+M Odbočka 17-17-17 s izolačním pouzdrem	kus	4,000			R položka
35	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 32/3,0	m	620,000			CS ÚRS 2025 01
36	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	620,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,173			CS ÚRS 2025 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

38	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	30,000			CS ÚRS 2025 01
39	K	734220001	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1/2	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	734220002	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 3/4	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
41	K	734220003	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 16 do 90°C G 1	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
42	K	734220127	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 2	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
43	K	7342201R1	D+M Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C - regulátor tlakové difference	kus	1,000			R položka
44	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
45	K	734261403	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18	kus	22,000			CS ÚRS 2025 01
46	K	7342614R1	D+M Armatura přípojovací rohová HM s integrovanou termostatickou hlavici - pro trubková tělesa	kus	1,000			R položka
47	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	20,000			CS ÚRS 2025 01
48	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
49	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
50	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
51	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734296202	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládáním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtoku G 3/4/20,0 m3/h	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
53	K	734296203	Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládáním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtoku G 1/30,0 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
54	K	7342962R1	D+M Regulátor prostorové teploty 230 V včetně kabeláže	kus	4,000			R položka
55	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058			CS ÚRS 2025 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

56	K	735152471	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
57	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
58	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
59	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
60	K	735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1403 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
61	K	735152498	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1929 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
62	K	735152499	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
63	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
64	K	735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
65	K	735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	735160142	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
67	K	735419143	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 2 modulových dl 5,0 m	soubor	24,000			R položka
68	K	735419144	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 2 modulových dl 6,0 m	soubor	1,000			R položka
69	K	735419145	D+M Montáž konvektorů stavebnicových 4 modulových dl 6,0 m	soubor	3,000			R položka
70	K	735419146	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 5,0 m	soubor	24,000			R položka
71	K	735419147	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 6,0 m	soubor	1,000			R položka
72	K	735419148	D+M Konvektor stavebnicový 2 modulový dl 6,0 m	soubor	3,000			R položka
73	K	735419149	D+M Propojovací registr - pár	soubor	13,000			R položka
74	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,834			CS ÚRS 2025 01

D 736 Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení

75	K	736110271	Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová rohož s rastrem, výšky 30 mm	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
76	K	736110444	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s příchycením ke kari síti potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 20x2 mm, rozteč 200 mm	m	2 480,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	736110652	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	150,000			CS ÚRS 2025 01
78	K	736110653	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	125,000			CS ÚRS 2025 01
79	K	736110654	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	220,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	736110655	D+M Podlahové a konvekční vytápění - fixační oblouk 90° - 20	ks	120,000			R položka
81	K	736110658	D+M Příchytka pro trubky 20 mm	ks	4 360,000			R položka
82	K	736110660	D+M Plastifikátor	kg	140,000			R položka
83	K	736111001	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
84	K	736111004	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
85	K	736111005	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokružové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	736111011	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvanáctiokružové	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
87	K	736111034	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	736111036	Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 20x2,0 mm	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
89	K	7361110361	D+M Konvekční vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 20x2,0 mm na rozdělovač	kus	18,000			R položka
90	K	736111101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
91	K	736111102	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	736111104	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 8-12	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
93	K	736111122	D+M Podlahové vytápění - regulační stanice (čerpadlo + směšovací ventil + elektronický regulátor) včetně kabeláže	kus	2,000			R položka
94	K	998736122	Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,017			CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12614

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
1	K	741111002	Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
2	M	Pol58	Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou, horizontální vč. příslušenství	ks	4,000			vlastní položka
3	M	Pol59	ZÁSUVKA VESTAVNÁ 2P+T, 220V, 16A	ks	20,000			vlastní položka
4	M	Pol60	ZÁSUVKA 3P+N+T 20A 400V	ks	4,000			vlastní položka
5	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	260,000			CS ÚRS 2025 01
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	260,000			CS ÚRS 2025 01
7	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	1 200,000			CS ÚRS 2025 01
8	M	34562693	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 2 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	200,000			CS ÚRS 2025 01
9	K	741122034	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x25 až 35 mm ²	m	45,000			CS ÚRS 2025 01
10	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm ²	m	51,750			CS ÚRS 2025 01
45 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
11	K	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm ²	m	15,000			CS ÚRS 2025 01
12	M	34111643	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+50mm ²	m	17,250			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>15 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
13	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	18,000			CS ÚRS 2025 01
14	M	34539015	<i>přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
15	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	33,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	34539074	<i>ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez rámečku, šroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>29,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
17	M	Pol44	<i>termostat Termostat otočný, polar</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>			<i>vlastní položka</i>
18	M	Pol45	<i>SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívká AC 230 V, bez NULY</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>			<i>vlastní položka</i>
19	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
20	M	34539012	<i>přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
21	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	11,000			CS ÚRS 2025 01
22	M	34539016	<i>přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
23	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
24	M	34539017	<i>přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6(6+1) bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
25	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
26	M	34539014	<i>přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
27	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	24,000			CS ÚRS 2025 01
28	M	Pol51	<i>zásuvka 2x2P+PE Zásuvka dvojnásobná 16A/230V 2x2P+PE,polar</i>	<i>ks</i>	<i>24,000</i>			<i>vlastní položka</i>
29	K	741313033	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtní profilovaného otvoru, provedení 2P + PE s víčkem	kus	137,000			CS ÚRS 2025 01
30	M	35811329	<i>zásuvka vestavná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>137,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>137" zásuvka 2P+PE Zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami, např. polar</i>								
31	K	741370032	Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	96,000			CS ÚRS 2025 01
32	M	Pol92	<i>Svítilno S2</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>			<i>vlastní položka</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
33	M	Pol93	montážní příslušenství S2	ks	6,000			vlastní položka
34	M	Pol94	Svítlidlo S3	ks	2,000			vlastní položka
2"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
35	M	Pol95	montážní příslušenství S3	ks	2,000			vlastní položka
36	M	Pol96	Svítlidlo S4	ks	17,000			vlastní položka
37	M	Pol97	montážní příslušenství S4	ks	17,000			vlastní položka
38	M	Pol100	Svítlidlo S7	ks	9,000			vlastní položka
39	M	Pol102	příslušenství pro S7	ks	9,000			vlastní položka
40	M	Pol104	N1	ks	4,000			vlastní položka
41	M	Pol105	N2	ks	33,000			vlastní položka
42	M	Pol106	N3	ks	2,000			vlastní položka
43	M	Pol107	N4	ks	15,000			vlastní položka
44	M	Pol108	N5	ks	6,000			vlastní položka
45	M	Pol109	N6	ks	2,000			vlastní položka
46	M	Pol110	příslušenství - piktogram N6	ks	4,000			vlastní položka
47	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroje s krytem	kus	31,000			CS ÚRS 2025 01
48	M	Pol92	Svítlidlo S2	ks	12,000			vlastní položka
12"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
49	M	Pol93	montážní příslušenství S2	ks	12,000			vlastní položka
50	M	Pol94	Svítlidlo S3	ks	10,000			vlastní položka
10"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
51	M	Pol95	montážní příslušenství S3	ks	10,000			vlastní položka
52	M	Pol98.1	Svítlidlo S6	ks	9,000			vlastní položka
53	M	Pol99	montážní příslušenství S6	ks	9,000			vlastní položka
54	K	741375002	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní zavěšené	m	336,000			CS ÚRS 2025 01
55	M	Pol101	Svítlidlo LS	ks	56,000			vlastní položka
56"Svítlidla (ozn. dle knihy svítidel)								
56	M	Pol1020	příslušenství pro závěsná svítidla	ks	230,000			vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230								
57	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	59,000			CS ÚRS 2025 01
58	M	Pol91	Svítidlo S1	ks	59,000			vlastní položka
59"Svítidla (ozn. dle knihy svítidel)								
59	M	Pol93.1	montážní příslušenství S1	ks	59,000			vlastní položka
60	K	741374021	Montáž svítidel halogenových se zapojením vodičů bodových stropních vestavných, O do 100 mm	kus	112,000			CS ÚRS 2025 01
61	M	Pol103	Svítidlo R1	ks	112,000			vlastní položka
112"Svítidla R1 (ozn. dle knihy svítidel)								
62	K	Pol111	D+M Ovládací touch panel	ks	1,000			R položka
63	K	Pol112	D+M Nastavení systému a zaškolení obsluhy	hod	10,000			R položka
64	K	Pol113	Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení + vystavení protokolů o měřeních	ks	1,000			R položka
65	K	741910411	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 50 mm	m	350,000			CS ÚRS 2025 01
66	M	Pol62	DZ 50/50 2,5m drátěný žlab 50/50 2,5m	m	350,000			vlastní položka
67	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
68	M	Pol64	DZ 100/50 2,5m drátěný žlab 100/50 2,5m	m	30,000			vlastní položka
69	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	50,000			CS ÚRS 2025 01
70	M	Pol66	DZ 150/50 2,5m drátěný žlab 150/50 2,5m	m	50,000			vlastní položka
71	K	Pol48	D+M Montážní rámeček	ks	217,000			vlastní položka
72	K	Pol49	D+M Krycí rámeček jednonásobný kompletní, polar	ks	217,000			vlastní položka
73	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
74	M	35811472	zásuvka nástěnná průmyslová 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
75	K	741313252	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
76	M	35811345	zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	9,000			CS ÚRS 2025 01
77	K	741313253	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 63 A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
78	M	35811401	zásuvka nástěnná 63A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
80	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
D D22 Rozvaděč RH - doplnění přístrojů								
81	M	Pol116	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000			vlastní položka
82	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	9,000			vlastní položka
83	M	Pol118	PL7-B32/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1,000			vlastní položka
84	M	Pol119	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3,000			vlastní položka
85	M	Pol120	PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,000			vlastní položka
86	M	Pol121	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	22,000			vlastní položka
87	M	Pol122	PL7-B63/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	3,000			vlastní položka
88	M	Pol123	PLHT-B125/3 Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A	ks	1,000			vlastní položka
89	M	Pol124	PF7-63/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A	ks	5,000			vlastní položka
90	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	5,000			vlastní položka
91	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	3,000			vlastní položka
92	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000			vlastní položka
93	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka
D D23 ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON								
94	M	Pol129	EC350 63A	ks	10,000			vlastní položka
D D25 Rozvaděč R1.1 - doplnění přístrojů								
95	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	6,000			vlastní položka
96	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,000			vlastní položka
97	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,000			vlastní položka
98	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	4,000			vlastní položka
99	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D27 Rozvaděč R2.1

100	M	Pol130	120mod.-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
101	M	Pol116	PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000			vlastní položka
102	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	31,000			vlastní položka
103	M	Pol131	PL7-B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,000			vlastní položka
104	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	5,000			vlastní položka
105	M	Pol126	Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,000			vlastní položka
106	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	9,000			vlastní položka
107	M	Pol132	IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000			vlastní položka
108	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	1,000			vlastní položka

D D29 Rozvaděče RA

109	M	Pol133	48mod. Rozvodnice ,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	10,000			vlastní položka
110	M	Pol117	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	30,000			vlastní položka
111	M	Pol119	PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	10,000			vlastní položka
112	M	Pol125	PF7-40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	10,000			vlastní položka
113	M	Pol127	PFL6-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	10,000			vlastní položka
114	M	Pol134	IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	ks	10,000			vlastní položka
115	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	10,000			vlastní položka

D D31 Rozvaděč RK

116	M	Pol135	120mod. Rozvodnice,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
117	M	Pol121	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	8,000			vlastní položka
118	M	Pol136	LN1-125-I Výkonový vypínač,3pól,In=125A	ks	1,000			vlastní položka
119	M	Pol128	FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	4,000			vlastní položka

Poznámka k položce:
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA,
ČINNÝ VÝKON

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	Pol129	EC350 63A	ks	8,000			vlastní položka
121	M	Pol140	120mod.-C Rozvodnice Xboard,NA omítku,bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,000			vlastní položka
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
122	K	210202010	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních raménkových	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
123	M	Pol 1010	svítidlo se symetrickým reflektorem pro venkovní osvětlení s LED modulem 8600lm, sketrum 840	ks	6,000			vlastní položka
124	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	4 000,000			CS ÚRS 2025 01
125	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	4 600,000			CS ÚRS 2025 01
4000 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
126	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	3 000,000			CS ÚRS 2025 01
127	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3 450,000			CS ÚRS 2025 01
3000 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
128	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	24,000			CS ÚRS 2025 01
129	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	27,600			CS ÚRS 2025 01
24 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
130	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	120,000			CS ÚRS 2025 01
131	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	138,000			CS ÚRS 2025 01
120 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
132	K	210813063	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	500,000			CS ÚRS 2025 01
133	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	575,000			CS ÚRS 2025 01
500 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²	m	660,000			CS ÚRS 2025 01
135	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	759,000			CS ÚRS 2025 01
660 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
136	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm ²	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
137	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ²	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
20 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 rozvaděče								
1	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	VL001	19"Nástěnný rozvaděč 19U,	kus	1,000			VL001
3	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
4	M	VL002	19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A	kus	1,000			VL002
5	K	HZS001	Montáž zemnicí lišty	hod	0,300			HZS001
6	M	VL003	vertikální zemnicí lišta	kus	1,000			VL003
7	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
8	M	VL004	zemnicí svorka	kus	1,000			VL004
9	K	HZS002	Montáž sady pro uchycení zařízení do rámu 1 ks	hod	0,500			HZS002
10	M	VL005	montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (plovoucí matice + šrouby + podložky)	kus	1,000			VL005
11	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	VL006	police 19" včetně upevňovacího příslušenství	kus	2,000			VL006
13	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
14	M	VL007	19" vyvazovací panel 1U	kus	2,000			VL007
15	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
16	M	VL008	metalický patch panel 24xRJ45/u, kat 5e 1U/19"	kus	3,000			VL008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	HZS003	Montáž KEY stone 34 ks	hod	5,000			HZS003
18	M	VL009	Key stone kat 5E RJ 45	kus	34,000			VL009
19	K	HZS004	Montáž záslepky 38ks	hod	2,000			HZS004
20	M	VL010	záslepka pro patch panel	kus	38,000			VL010
21	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
22	M	VL011	Switch 24 port 1U kat 5E	kus	2,000			VL011
23	K	HZS005	Montáž patch kabelu 34ks	hod	3,000			HZS005
24	M	VL012	patch kabel kat 5E	kus	34,000			VL012
25	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
26	M	VL013	optický patch panel pro 4 vlákna SM, 1U/19", vč. optických spojek	kus	1,000			VL013
27	K	HZS006	Montáž kompletní optické kazety pro 4 sváry 1ks	hod	0,400			HZS006
28	M	VL014	kazeta optická pro 4 svary + víko + držák svarů	kus	1,000			VL014
29	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
30	M	VL015	ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	kus	4,000			VL015
31	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
32	M	VL016	optický patch panel 9/125SM L C/LC 0.5m	kus	1,000			VL016
33	K	HZS007	Montáž patch kabelu 34ks	hod	3,000			HZS0075
34	M	VL017	metalický patch kabel kat 5e 1m	kus	34,000			VL017
35	K	HZS008	Montáž Pigtail 4ks	hod	0,400			HZS008
36	M	VL018	Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m	kus	4,000			VL018
37	K	HZS009	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	hod	1,000			HZS009
38	K	HZS010	Příprava optického labelu pro zakončení - 4 vlákna	hod	1,000			HZS010
39	K	HZS011	Montáž průchodky 1 ks	hod	0,200			HZS011
40	M	VL018.1	smršťovací průchodka	kus	1,000			VL018
41	K	HZS012	Montáž STP modulu 4 ks	hod	1,600			HZS012
42	M	VL019	SFP modul 1.25Gbit SM LC konektory	kus	4,000			VL019
43	K	HZS013	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel 44ks	hod	4,000			HZS013
44	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02
46	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
47	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
48	K	HZS014	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000			HZS014
49	M	VL020	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000			VL020

D D2 Datový rozvaděči RD SO01-2

50	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
51	M	VL021	19' rozvaděč nástěnný 15U	kus	1,000			VL021
52	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
53	M	VL022	19" rozvodný panel 1U 8x zás 230V 16A	kus	1,000			VL022
54	K	HZS015	Montáž zemnicí lišty	hod	0,300			HZS015
55	M	VL023	vertikální zemnicí lišta	kus	1,000			VL023
56	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
57	M	VL024	zemnicí svorka	kus	1,000			VL024
58	K	HZS016	Montáž sady pro uchycení zařízení do rámu 1 ks	hod	0,500			HZS016
59	M	VL025	montážní sada pro uchycení zařízení do rámu (plovoucí matice + šrouby + podložky)	kus	1,000			VL025
60	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
61	M	VL026	19" vyvazovací panel 1U+B43:B54	kus	2,000			VL026
62	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
63	M	VL027	metalický patch panel 24xRJ45/u, kat5e/1U/19"	kus	2,000			VL027
64	K	HZS017	Montáž KEY stone 35 ks	hod	5,000			HZS017
65	M	VL028	Key stone kat 5E RJ 45	kus	35,000			VL028
66	K	HZS018	Montáž záslepky 13ks	hod	0,700			HZS018
67	M	VL029	záslepka pro patch panel	kus	13,000			VL029

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
69	M	VL030	<i>Switch 24 port 1U kat 5E</i>	kus	2,000			VL030
70	K	HZS019	Montáž patch kabelu 25ks	hod	2,000			HZS019
71	M	VL031	<i>patch kabel kat 5E</i>	kus	25,000			VL031
72	K	HZS020	Zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči	hod	1,000			HZS020
73	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
74	M	VL032	<i>optický patch panel pro 4 vlákna SM, 1U/19", vč. optických spojek</i>	kus	3,000			VL032
75	K	HZS021	Příprava optického labelu pro zakončení - 4 vlákna	hod	1,000			HZS021
76	K	HZS022	Montáž kompletní optické kazety pro 4 sváry 3ks	hod	1,200			HZS022
77	M	VL033	<i>kazeta optická pro 4 svary + víko + držák svarů</i>	kus	3,000			VL033
78	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
79	M	VL034	<i>ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm</i>	kus	3,000			VL034
80	K	742330333	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
81	M	VL035	<i>optický patch panel 9/125SM L C/LC 0.5m</i>	kus	1,000			VL035
82	K	HZS023	Montáž kříže pro uložení rezervy	hod	0,700			HZS023
83	M	VL037	<i>kříž pro uložení rezervy OK pr.500 mm</i>	kus	1,000			VL037
84	K	HZS024	Montáž rezerv na OK	hod	1,000			HZS024
85	K	HZS025	Montáž patch kabelu 4ks	hod	0,200			HZS025
86	M	VL038	<i>metalický patch kabel kat 5e 1m</i>	kus	4,000			VL038
87	K	HZS026	Montáž Pigtail 4ks	hod	0,400			HZS026
88	M	VL039	<i>Pigtail 9/125 OS2, E2000/APC vlákno 900um, 1m</i>	kus	4,000			VL039
89	K	HZS027	Montáž STP modulu 4 ks	hod	1,600			HZS027
90	M	VL040	<i>SFP modul 1.25Gbit SM LC konektory</i>	kus	4,000			VL040
91	K	HZS028	Připojení metalického kabelu 4P na patch panel 1ks	hod	0,400			HZS028
92	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
93	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
95	M	34113245	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 1x6mm ²	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
96	K	HZS029	Montáž ostatního drobného elektroinstalačního materiálu nutného ke kompletaci rozvaděčů	hod	2,000			HZS029
97	M	VL041	materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1,000			VL041
D D3 Ostatní zařízení								
98	K	HZS030	Montáž přístupového bodu WIFI	hod	1,000			HZS030
99	M	40371009	bod přístupový venkovní, IP67, Wi-Fi 6	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
D D4 kabely								
100	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	1 900,000			CS ÚRS 2025 02
101	M	VL042	kabel 4P UTP kat 5e	m	1 900,000			VL042
D D5 Optické kabely								
102	K	742124011	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zatažením	m	80,000			CS ÚRS 2025 02
103	M	VL043	optický SM.mikrokabel SM 12x9/125 nm G.652.	m	80,000			VL043
104	K	210051325	Měření jednostranné reflektrometrické samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) včetně vyhotovení protokolu před montáží každé spojky na jedné vlnové délce počet vláken	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02
D D6 zásuvky								
105	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
106	M	VL044	datová dvojzásuvka 2x RJ 45 kat 5E s kovovým tělem montáž do instalační krabice na om	kus	25,000			VL016
107	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	50,000			CS ÚRS 2025 02
108	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	25,000			CS ÚRS 2025 02
109	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02
110	M	VL045	datová zásuvka RJ 45 kat5E s kovovým tělem montáž do instalační krabice na om	kus	19,000			VL045
111	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	19,000			CS ÚRS 2025 02
D D7 montážní materiál								
113	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	44,000			CS ÚRS 2025 02
114	M	VL046	přístrojová krabice povrchová montáž	kus	44,000			VL046
115	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 110 mm	m	30,000			CS ÚRS 2025 02
116	M	VL047	drátěný žlab 60/100 FeZn	m	30,000			VL047
117	M	VL048	nosník kabelového žlabu drátěného 100	kus	30,000			VL048
118	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 110 mm	m	110,000			CS ÚRS 2025 02
119	M	VL049	drátěný žlab 60/60 FeZn	m	110,000			VL049
120	M	VL050	nosník kabelového žlabu drátěného 60	kus	110,000			VL050
121	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	400,000			CS ÚRS 2025 02
122	M	VL050.1	elektroinstalační trubka tuhá 16mm	m	400,000			VL050
123	M	VL051	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 16	kus	800,000			VL051
124	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	110,000			CS ÚRS 2025 02
125	M	VL052	elektroinstalační trubka tuhá 23mm	m	110,000			VL052
126	M	VL053	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 23	kus	220,000			VL053
127	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	40,000			CS ÚRS 2025 02
128	M	VL054	elektroinstalační trubka tuhá 29mm	kus	40,000			VL054
129	M	VL055	příchytka elektroinstalační trubky tuhé pr 29	kus	80,000			VL055
130	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2025 02
131	M	VL056	krabice odbočná na povrch PVC	kus	20,000			VL056
132	K	HZS031	provrtání stěny 36 ks	hod	17,000			HZS031
133	K	HZS032	provrtání podlahy 2 ks	hod	2,000			HZS032
134	K	460932111	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	1 380,000			CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	M	HLT.338710	hmoždinky univerzální 10x60	kus	1 380,000			CS ÚRS 2025 02
136	M	VL057	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm ² . sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody...	kus	1,000			VL018
D D8 Přívod SLP								
137	K	HZS033	Rekonstrukce datového přívodu 250 m	hod	14,000			HZS033
138	M	VL058	nový kabel 12x9/125SM v původních parametrech	m	250,000			VL058
139	K	210051325	Měření jednostranné reflektrometrické samonosného dielektrického optického kabelu (SDOK) včetně vyhotovení protokolu před montáží každé spojky na jedné vlnové délce počet vláken	kus	12,000			CS ÚRS 2025 02
D D9 Ostatní montáže								
140	K	R0001	Zapůjčení pojízdného lešení 2 sady po dobu výstavby cca 30 dnů	kus	1,000			R001
141	K	HZS034	Oživení a zaškolení obsluhy	hod	17,000			HZS034
142	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.3 - Elektrická požární signalizace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 21.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D0 EPS								
1	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	42,000			CS ÚRS 2025 02
2	M	VL001	multisenzorový hlásič požáru s opticko kouřovou tepelnou detekční složkou	kus	42,000			VL001
3	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	39,000			CS ÚRS 2025 02
4	M	VL002	patice pro hlásič XP9655500-885 APO	kus	39,000			VL002
5	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
6	M	VL003	patice s izolátorem pro hlásič XP96 5500-885 APO	kus	2,000			VL003
7	K	74221015	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	11,000			CS ÚRS 2025 02
8	M	VL004	tlačítkový hlásič vnitřní červený	kus	11,000			VL004
9	K	742210261	Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény, majáku nebo signalizace	kus	11,000			CS ÚRS 2025 02
10	M	VL005	vnitřní siréna	kus	11,000			VL005
11	K	742210301	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytem	kus	4,000			CS ÚRS 2025 02
12	M	VL006	výstupní modul s jedním hlídaným výstupem	kus	4,000			VL006
13	M	VL007	lahev se zkušebním plynem	kus	5,000			VL007
14	K	742210821	Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového	kus	8,000			CS ÚRS 2025 02
15	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
16	K	HZS001	Úpravy v programu ústředny EPS pro provizorní provozs během stavebních prací	kus	10,000			HZS001
17	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
18	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
19	K	HZS002	Zakrytí samočinného hlásiče požáru před zapráčením během stavebních prací	hod	8,000			HZS002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D D1 ZDP

20	K	HZS003	Upravy a vzkoušení systému pro provizorní provoz během stavebních prací	hod	8,000			HZS003
21	K	HZS004	Zkoušky ZDP pro provizorní provoz během stavby	hod	17,000			HZS004
22	K	HZS005	Vložení konečného stavu EPS do stávajícího systému zařízení dálkového přenosu (ZDP)	hod	15,000			HZS005
23	K	742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

D D2 Kabelové rozvody EPS

24	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	580,000			CS ÚRS 2025 02
25	M	VL008	<i>kabel 1x2x08 reakce na oheň B2CA s1 d1a1</i>	m	590,000			VL008
26	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000			CS ÚRS 2025 02
27	M	VL009	<i>kabel 2x2x08 reakce na oheň B2CA s1 d1a1</i>	m	100,000			VL009
28	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	200,000			CS ÚRS 2025 02
29	M	VL010	<i>kabel 2x1.5 se zachováním funkce v ohni P30R reakce na oheň B2CA s1 d1a1</i>	m	200,000			VL010
30	K	HZS006	Úpravy stávajících kabelových rozvodů	hod	40,000			HZS006
31	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	m	350,000			CS ÚRS 2025 02
32	M	VL011	<i>požárně odolná kabelová příchytka P90R dle ZP 27/2008 pro uchycení jednoho kabelu</i>	m	350,000			VL011
33	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytok kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	m	150,000			CS ÚRS 2025 02
34	M	VL012	<i>požárně odolná třmenová kabelová příchytka P90R dle ZP 27/2008 pro uchycení svazku kabelů</i>	m	150,000			VL012
35	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	400,000			CS ÚRS 2025 02
36	M	VL013	<i>elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenní 16mm včetně spojek, kolen a příchytok</i>	m	400,000			VL013
37	M	VL014	<i>držák elektroinstalačních trubek</i>	kus	800,000			VL014
38	K	742110522	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových ohniodolných čtyřhranných	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
39	M	VL015	<i>krabice rozvodná funkční při požáru P30R</i>	kus	2,000			VL015
40	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	5,000			CS ÚRS 2025 02
41	M	VL016	<i>krabice rozvodná montáž na povrch</i>	kus	5,000			VL016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	741920061	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm	m2	0,400			CS ÚRS 2025 02
43	M	VL017	materiál pro protipožární přepážku ve stěně	m2	0,400			VL017
44	K	HZS007	provrtání stěny 36 ks	hod	17,000			HZS007
45	K	HZS008	provrtání podlahy 5 ks	hod	5,000			HZS008
46	M	VL018	drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, přichytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody...	kus	1,000			VL018

D D3 Ostatní montáže

47	K	R0001	Zapůjčení pojízdného lešení 2 sady po dobu výstavby cca 30 dnů	kus	1,000			R001
48	K	HZS009	Úpravy stávajícího systému EPS pro provizorní provoz během stavebních prací	hod	25,000			HZS009
49	K	HZS010	Oživení a zaškolení obsluhy	hod	17,000			HZS010
50	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	42,000			CS ÚRS 2025 02
51	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D.1.4.4.4. - Měření a regulace

KSO: 8021923

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA: 41.00.48

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12611

Datum: 05.08.2025

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D1 1. Rozvaděč MR-V21								
D D2 1.1 Řídicí systém								
1	K	3604244.R	D+M Řídicí jednotka PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO - markMX.3	ks	1,000			R-položka
2	K	3604251.R	D+M Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem, protokol Modbus - R560	ks	2,000			R-položka
3	K	3604252.R	D+M Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus - R420	ks	1,000			R-položka
4	K	3604255.R	D+M Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus - R610	ks	2,000			R-položka
5	K	3604260.R	D+M Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss včetně rámečku - HT300	ks	1,000			R-položka
6	K	101.MaR	D+M Software (řídicí jednotka) - I/O	ks	110,000			R-položka
7	K	102.MaR	D+M Software (prostorové přístroje) - I/O	ks	16,000			R-položka
8	K	103.MaR	D+M Konfigurace grafického displeje -I/O	ks	126,000			R-položka
D D3 1.2 Přístroje								
9	K	3604110.R	D+M Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051	ks	1,000			R-položka
10	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	6,000			R-položka
11	K	3604112.R	D+M Čidlo teploty příložné Pt1000 - ALTF2	ks	2,000			R-položka
12	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	5,000			R-položka
13	K	3604116.R	D+M Čidlo teploty kanálové Pt1000 - TF43	ks	4,000			R-položka
14	K	3604111.R	D+M Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001	ks	1,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	3604275.R	D+M Prostorový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus	ks	1,000			R-položka
16	K	3604275.R	D+M Prostorový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus	ks	1,000			R-položka
17	K	3604138.R	D+M Mrazový termostat, 6m, IP54 - FST-1D	ks	1,000			R-položka
18	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
19	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
20	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
21	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
22	K	3604141.R	D+M Diferenční tlakový spínač 20-300Pa - (DS-205F)	ks	3,000			R-položka
23	K	3604142.R	D+M Diferenční tlakový spínač 50-500Pa - (DS-205B)	ks	2,000			R-položka
24	K	3604011.R	D+M Ovládací skříňka (tlačítko 1Z, kontrolka)	ks	2,000			R-položka
25	K	3602326.R	D+M Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs=4 (pro OH 0,8m3/h 1,1kPa) se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V	ks	1,000			R-položka
26	K	3602343.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - Hav.f. 15Nm min. - SF24A-SR	ks	2,000			R-položka
27	K	3602337.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 15Nm min. - SM24A-SR	ks	1,000			R-položka
28	K	3602340.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 2Nm - TF24-SR	ks	1,000			R-položka
29	K	3602341.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - 2Nm - CM24-SR	ks	3,000			R-položka
30	K	3602335.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovládání 0-10V - LM24A-SR	ks	1,000			R-položka
31	K	3602338.R	D+M Klapkový servopohon, 24Vac, ovl. 2bod., pom.kontakty - LM24A-S2	ks	2,000			R-položka
32	K	104.MaR	D+M Polovodičové relé 230V 25A ovládání 24Vac řídicí signál 0-10V, spínání v nule	ks	2,000			R-položka
33	K	105.MaR	D+M Topný kabel samoregul. 15W/m - cca 5m	ks	3,000			R-položka
34	K	105.MaR	D+M Topný kabel samoregul. 15W/m - cca 5m	ks	3,000			R-položka

D D4 1.3 Rozvaděč

35	K	106.MaR	D+M Rozvaděčová skříň cca 800/1200/250 , včetně příslušenství a náplně dle výrobních výkresů dodavatele	ks	1,000			R-položka
----	---	---------	---	----	-------	--	--	-----------

1

včetně výrobní dokumentace - zapojovací schema rozvaděčů MaR

D D5 2. Kabele, montážní materiál

36	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2	m	1 227,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
37	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	1 411,050			CS ÚRS 2025 01
1227 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
38	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
39	M	34113149	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm ²	m	26,450			CS ÚRS 2025 01
23 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
40	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	471,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
41	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm ²	m	541,650			CS ÚRS 2025 01
471 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
42	K	741124733	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	302,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
43	M	34113151	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm ²	m	347,300			CS ÚRS 2025 01
302 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství								
44	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže								
45	M	34141044	vodič propojovací jádro Cu plně dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 1x6mm ²	m	46,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>40 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
46	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
47	M	34141045	<i>vodič propojovací jádro Cu plně dvojité izolace PVC 450/750V (CYY) 1x10mm²</i>	<i>m</i>	<i>11,500</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>10 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
48	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	337,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
49	M	34111030	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>387,550</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>337 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
50	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	40,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
51	M	34111042	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm²</i>	<i>m</i>	<i>46,000</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>40 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
52	K	210813031	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	74,000			CS ÚRS 2025 01
<i>Poznámka k položce: včetně montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže</i>								
53	M	34111060	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm²</i>	<i>m</i>	<i>85,100</i>			<i>CS ÚRS 2025 01</i>
<i>74 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
54	K	210860206R	D+M Kabel JYsTY 5x2x0,8	m	124,000			R-položka
55	K	210860271R	D+M Kabel JXFE-R 2x2x0,8	m	25,000			R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	220260728R	D+M Kabelová trasa - žlab ocelový	m	60,000			R-položka
57	K	22030101R	D+M Kabelová trasa - lišty, příchytka	m	380,000			R-položka

D D7 3. Ostatní

58	K	108.MaR	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod	48,000			R-položka
59	K	109.MaR	Revize	ks	1,000			R-položka
60	K	110.MaR	Zaškolení obsluhy	hod	8,000			R-položka

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Depo 2015 Plzeň

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 11.09.2025

Typ: Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby <i>-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY V podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 1</i>	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>v podrobnosti dle ceníku 800-0 VRN příloha 0121-0124 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD 1</i>	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

příloha 013-odst. 01325, 01329,

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle:

vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)

-FOTODOKUMENTACE STAVBY

1

D VRN3

Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele
Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

1

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)
v rozsahu dle ceníku 800-0 příloha 04 odstavec 042,043, 044, 0491-3
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

1

7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

1

D VRN5 Finanční náklady

8	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

1

9	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_Formulare_ke_stazeni/IUO_Formulare_ke_stazeni

např. náklady na:

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "ROZHODNUTÍ"

SPRÁVNÍ POPLATEK ZA "SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ"

POPLATKY NA ZÁKLADĚ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

(platí pro celý rozsah stavby po celou dobu výstavby)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

-PRO VYKLÁDKU MATERIÁLU

1

10	K	056002000	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

11	K	056002001	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

1

D VRN6 Územní vlivy

12	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065

1

D VRN7 Provozní vlivy

13	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

PŘÍLOHA 07 CENÍKU ODST.072-079

včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby

po jejich vytyčení jejich správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

Náleží sem náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, vytyčení a zrušení objížďky, náklady

na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).

1

D VRN9 Ostatní náklady

14	K	091002000R	Ostatní náklady na všechny procesy spojené s likvidací nebezpečných látek	Kč	1,000			R-položka
----	---	------------	---	----	-------	--	--	-----------

Poznámka k položce:
zabezpečení prostoru demontáže materiálu s nebezp. látkami dle platných předpisů,
zabezpečení naložení a převoz NO k likvidaci dle platných předpisů

1

15	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1								
16	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU								
1								
17	K	092203000	Náklady na zaškolení	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
1								
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní								
1								
19	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	KČ	1,000			CS ÚRS 2025 01
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor /ploch								
1								