

RE: SZM FN Motol 2576126 pro BioSolution s.r.o.

Odesláno: 07.09.2017
14:48

Dobrý den
Potvrzujeme přijetí objednávky 2576126

Logistic Manager

Adresa kanceláře:
Bělohorská 2328/277a
169 00 Praha 6 - Břevnov

E-mail:

www.biosolution.cz

SYSTEM MANAGEMENTU KVALITY
DLE ČSN EN ISO: 9001:2016

-----Original Message-----

From:
Sent: Thursday, September 07, 2017 2:07 PM
To:
Subject: SZM FN MOTOL 2576126 pro BioSolution s.r.o.

Odběratel:

Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM FN Motol
v Úvalu 84
150 18 Praha 5 - Motol

Objednávka číslo: 2576126
ID : 254293
Datum : 07.09.2017

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203
+

Dodavatel:

BioSolution s.r.o.
Pod Klamovkou 1268/3
15500 Praha 5

Dodejte na adresu:
SZM FN Motol
Komunikační uzel -2D Přejímka zboží Po
6:00 až 20:00, Út-Čt 5:00 až 20:00, Pá 5:00-15:00

Objednáváme u Vás:
2136/41 Oddělení spondylochirurgické - operační sál COS NB

Název

Počet

1	VERTICALE ohnutá tyč 5.5 x 65mm á 1 ks	VST-0065-T	571118	2 ks
2	VERTICALE poly šroub Ti kanyl.+perf. 6.2 x 45mm, modrý á 1 ks	VPS-6245-KF1	571118	2 ks
3	VERTICALE poly šroub Ti kanyl.+perf. 6.2 x 55mm, modrý á 1 ks	VPS-6255-KF1	571118	4 ks
4	VERTICALE stavěcí šroub Torx 25 á 1 ks	VMS-9425	571118	6 ks

Celkem:
82 000,01

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 268/2014 Sb.

Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Dodávejte pouze celá balení.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.
Objednávky v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH fakturujte až pozveřejnění v
registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.1 zákona 4.
340/20/5 sb, o registru smluv.

Není-li dohodnuto jinak, považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce
za zrušenou.

Ostatní ujednání se řídí Občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.)