

SMLOUVA O DÍLO
č. S913/2017/481



LCR0852472

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

Ján Rakaš

IČO: 66311063

DIČ: CZ5507076927

místem podnikání: Na Pískách 141, 561 69 Králíky

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Revír č. 10 - oprava trubních propustků**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/481** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,

- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **11. 9. 2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30. 9. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **160 240,31 Kč**-Kč bez DPH, slovy stošedesátisícdvěstěčtyřicetkorunčeských třicetjednaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace (výkazu výměr), je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodo hospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace (výkazu výměr), podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací (výkazem výměr) a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
12. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
13. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Králíkách, dne: 8.9.2017

V Šumperku, dne: 11-09-2017

ZEMNÍ PRÁCE
JÁN RAKAŠ
Na Pískách 141, KRÁLÍKY 561 69
404

Ján Rakaš
soukromý podnikatel

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem v Praze 10, Pštýřův dvůr, ul. Křídlová
500 01 Praha 10, Králové
IČO: 252 200 01, DIČ: CZ252 200 01
Město Šumperk, ul. Na Hrádku 100

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk
v zast. Ing. Neger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumpe: k

REKAPITULACE STAVBY - CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 20/124/2017R

Stavba: Revír č. 10 - oprava trubních propustků

KSO: LS Hanušovice, revír č. 10

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ján Rakaš, Na Pískách 141, Králíky

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Poznámka:

CC-CZ: 7.6.2017
Datum:
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 66311063
DIČ: CZ5507075927
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			160 240,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	160 240,31	33 650,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	V	CZK	193 890,78

ZEMNÍ PRÁCE
JAN RAKAŠ
IČ: 66311063
DIČ: CZ5507075927

Jednotlivci J. Rakaš

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/124/2017R

Stavba: Revír č. 10 - oprava trubních propustků

Místo: LS Hanušovice, revír č. 10

Datum: 07.06.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk
Uchazeč: Ján Rakáš, Na Pískách 141, Králůvky

Projektant: Ing. Lukáš Kavutlok

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	SO 01 VC Dolní les	160 240,31	193 890,78	
01	VC Dolní les - propust č. 1	107 314,23	129 850,22	STA
02	VC Dolní les - propust č. 2	59 310,08	71 765,20	Soupis
03	VC Dolní les - oprava povrchu	32 119,11	38 864,12	Soupis
SO 02	SO 02 LC Jeřábová	15 885,04	19 220,90	Soupis
02/01	SO 02 LC Jeřábová - propust č. 1	52 926,08	64 040,56	STA
02/02	SO 02 LC Jeřábová - propust č. 2	16 563,14	20 041,40	Soupis
		36 362,94	43 999,16	Soupis

ZEMNÍ PRÁCE

JAN RAKÁŠ

Na Pískách 141, KRÁLŮVKY 561 69
IČ: 563 11 063 - Tel.: 603 301 404

SOUPIS PRACÍ CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Revír č. 10 - oprava trubních propustků

Objekt:

S0 01 - S0 01 VC Dolní les

Soupis:

01 - VC Dolní les - propust č. 1

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 10

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ján Rakaš, Na Pískách 141, Králíky

Datum: 07.06.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 310,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

59 310,08

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ²	m ²	20,000	45,36	907,20	CS ÚRS 2017 01
	W		4*5 "křoviny na výtoku TP		20,000			
2	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m ³	3,340	1 272,00	4 248,48	CS ÚRS 2015 02
	W		2,9*0,7*1,0-0,5 "nátok, dl.*š." v.-odečet za trouhu		1,530			
	W		3,0*0,7*1,10-0,5 "výtok, dl.*š." v.- odečet za trouhu		1,810			
	W		Součet		3,340			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	15,000	190,40	2 856,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2,5*5,0*1,2 "výkop jámy pro obnažení trub TP		15,000			
4	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	7,500	16,16	121,20	CS ÚRS 2017 01
	W		15,0*0,5 "50% lepidlost		7,500			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m ³	15,000	144,80	2 172,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" obsyp kolem opraveného propustku		15,000			
	W		15,0					

15,000

D 4 Vodorovné konstrukce

1 588,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
6	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m ²	5,000	219,20	1 096,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*1,0 "Podkladní beton X0 C8/10		5,000			
7	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku dře	m ³	0,750	656,82	492,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*0,15*1,0 "štěrkodrt 0/63 tl. vrstvy 100 mm		0,750			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 767,02								
8	K	919441RFP	Fřem. pol.: Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (použití původního kamene)	kus	2,000	12 283,11	24 566,22	
	VV		2 "ks		2,000			
	VV		"použití původního kamene - odečet za LK řígovlý					
	VV		"položka vč. betonové římsy tl. 0,15 m vyztužené Karí sítí 8 mm, 100x100					
9	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	6,000	1 208,00	7 248,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,0 "použití 5 ks stávajících trou + 1 ks nové		6,000			
10	M	592211420	trouba železobetonová 8uhelniková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	1,000	1 192,00	1 192,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,0 "1,0 ks dodání nové trouby DN 600		1,000			
11	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	5,000	56,16	280,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0 "5 m napojení u nátočku, svedení do vodoteče		5,000			
12	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	5,000	1 896,00	9 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0 "délka stávajícího TP DN 600		5,000			
D 998 Přesun hmot 4 649,56								
13	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	19,836	234,40	4 649,56	CS ÚRS 2017 01

ZEMNÍ PRÁČE

JAN RAKAS

Na Pískách 141, KRÁLŮV 561 69

IG: 563 11 053, TEL: 602 301 406

SOUPIS PRACÍ CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Revír č. 10 - oprava trubních propustků

Objekt:

SO 01 - SO 01 VC Dolní les

Soupis:

02 - VC Dolní les - propust č. 2

Místo: LS Hanušovice, revír č. 10

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč: Ján Rakaš, Na Pískách 141, Králíky

Datum: 07.06.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 119,11

D HSV Práce a dodávky HSV


32 119,11

4 562,88

D	1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	26,000	45,36	1 179,36 CS ÚRS 2017 01
		WV		4*5 "křoviny na nátoku TP		20,000		
		WV		3*2 "křoviny na výtoku TP		6,000		
		WV		Součet		26,000		
	2	K	120901113	Bourání zdíva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	2,660	1 272,00	3 383,52 CS ÚRS 2015 02
		WV		3,0*0,5*1,0-0,5 "nátok, dl.*š.*v. - 0,5 obsah trouby		1,000		
		WV		3,6*0,5*1,20-0,50 "výtok, dl.*š.*v. - 0,5 obsah trouby		1,660		
		WV		Součet		2,660		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 566,22	
3	K	919441RFP	Firem. pol.: Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (použití původního kamene)	kus	2,000	12 283,11	24 566,22	
		WV	2 "ks					
		WV	"použití původního kamene - odečet za LK říglolový					
		WV	"položka vč. betonové římsy tl. 0,15 m vyztužené Karí sítí 8 mm, 100x100					
D	998		Přesun hmot				2 990,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	12,756	234,40	2 990,01	CS ÚRS 2017 01

ZEMNÍ PRÁČE
 JÁN FAKAŠ
 Na Pískách 141, KRALupy 561 69



SOUPIS PRACÍ CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Revír č. 10 - oprava trubních propustků

Objekt:

SO 01 - SO 01 VC Dolní les

Soupis:

03 - VC Dolní les - oprava povrchu

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 10

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ján Rakaš, Na Pískách 141, Králupy

Datum: 07.06.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 885,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 885,04

D 1 Zemní práce

12 812,80

1	K	18111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	440,000	29,12	12 812,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

W 200*2,2 srovnání povrchu, d. *š 2*1,1 do kolejí, odkop vymaškaného štěrku z okrajů komunikace a jeho srovnání do kolejí

D 5 Komunikace pozemní

3 072,24

2	K	56483111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	51,000	60,24	3 072,24	CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

W 6,0*5,0 přesypaní v místě TP č. 1, dl. š

W 6,0*3,5 navázání na TP č. 1

W Součet

30,000

21,000

51,000

NE
iC

SOUPIS PRACÍ CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Revír č. 10 - oprava trubních propustků

Objekt:

SO 02 - SO 02 LC Jeřábová

Soupis:

02/01 - SO 02 LC Jeřábová - propust č. 1

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 10

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ján Rakas, Na Pískách 141, Králůvky

Datum: 07.06.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 563,14

D HSV Práce a dodávky HSV

16 563,14

D 1 Zemní práce

1 149,89

1	K	120901113	Bouření zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	0,904	1 272,00	1 149,89	CS ÚRS 2015 02
	WV		2,6°0,9°0,6-0,50 "nátok, dl.*š.*v.		0,904			
	WV		Součet		0,904			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 045,01

2	K	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	0,354	2 952,00	1 045,01	CS ÚRS 2017 01
	WV		Římsa na vstoku a výtloku zpevněné Kaní síťí 8 mm, 100x100 oko		0,234			
	WV		2,6°0,9°0,1 "výtok		0,072			
	WV		1,2°0,6°0,1 "nátok		0,048			
	WV		0,8°0,6°0,1 "zpevnění nátoků z příkopů		0,354			
	WV		Součet		0,354			

D 4 Vodovodné konstrukce

587,08

3	K	423352132	Bednění boku pracovního čela pro římsy - zřízení	m2	0,650	752,80	489,32	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,2°0,15 "bednění boku římsy nátoků TP		0,180			
	WV		2,6°0,15 "bednění boku římsy výtloku TP		0,390			
	WV		0,8°0,10 "bednění bet. desky napojení podélného příkopu		0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet					
4	K	423352232	Bednění boku pracovního čela pro římsy - odstranění	m2	0,650	150,40	97,76	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 283,11	
5	K	919441RFP	Říms. pol.: Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (použití původního kamene)	kus	1,000	12 283,11	12 283,11	
	W		1 "ks		1,000			
	W		"použití původního kamene - odečet za LK rigolový					
	W		"položka vč. betonové římsy tl. 0,15 m vyztužené Kari sítí 8 mm, 100x100					
D	998		Přesun hmot				1 498,05	
6	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	6,391	234,40	1 498,05	CS ÚRS 2017 01

ZEMNÍ PRÁCE
IAN BAKAS

Ne
IC:

SOUPIS PRACÍ CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

Revír č. 10 - oprava trubních propustků

Objekt:

SO 02 - SO 02 LC Jeřábová

Soupis:

02/02 - SO 02 LC Jeřábová - propust č. 2

Místo:

LS Hanušovice, revír č. 10

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., KŘ Šumperk

Uchazeč:

Ján Rakáš, Na Pískách 141, Králíkvy

Datum:

07.06.2017

Projektant: Ing. Lukáš Kavulok

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 362,94

D HSV Práce a dodávky HSV

36 362,94

D 1 Zemní práce

2 938,43

1	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na trátku cementovou rudiňe	m3	1,310	1 287,90	1 687,15	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,2*1,0*0,6-0,50 "nátok, dl.*š.*v.		0,820			
	VV		2,2*0,9*0,5-0,50 "nátok, dl.*š.*v.		0,490			
	VV		Součet		1,310			
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	192,78	694,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*1,2*1,2 "výkop jámy pro obnažení trub TP		3,600			
3	K	131201109	Příplatek za lepiivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,800	16,37	29,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,6*0,5 "50% lepiivost		1,800			
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	146,61	527,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		" obsyp kolem opraveného propustku		3,6			
	VV				3,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				941,50	
5	K	317321116	Mostní těmsy ze ŽB C 20/25	m3	0,315	2 988,90	941,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Těmsa na vtoku a výtoku zpevněné karí síti 8 mm, 100x100 oko					
	VV		2,2*0,5*0,15 "výtok		0,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,0*0,5*0,15 "nátok		0,150			
W			Součet		0,315			
D	4		Vodorovné konstrukce				952,68	
6	K	423352132	Bednění boku pracovního čela pro římsy - zřízení	m2	0,690	762,21	525,92	CS ÚRS 2017 01
W			2,0*0,15 "bednění boku římsy nátoku TP		0,300			
W			2,6*0,15 "bednění boku římsy výtoku TP		0,390			
W			Součet		0,690			
7	K	423352232	Bednění boku pracovního čela pro římsy - odstranění	m2	0,690	152,28	105,07	CS ÚRS 2017 01
W			0,690		0,690			
8	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	1,000	221,94	221,94	CS ÚRS 2017 01
W			1,0*1,0 "Podkladní beton X0 C8/10		1,000			
9	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodně	m3	0,150	665,01	99,75	CS ÚRS 2017 01
W			1,0*0,15*1,0 "Štěrkodně 0/63 tl. vrstvy 100 mm		0,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 194,42	
10	K	919441RFP	Fírem. pol.: Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (použití původního kamene)	kus	2,000	12 436,65	24 873,30	
W			2 "ks		2,000			
W			"použití původního kamene - odečítat za LK rigolový					
W			"položka vč. betonové římsy tl. 0,15 m vyztužené Kari sítí 8 mm, 100x100					
11	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	1,000	1 223,10	1 223,10	CS ÚRS 2017 01
W			1,0 "použití 1 ks stávajících rour + 1 ks nové		1,000			
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	0,064	2 786,23	178,32	CS ÚRS 2017 01
W			0,064 "0,8*0,2*0,1)*4 "obetonování spoje roury před výtokem		0,064			
13	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	1,000	1 919,70	1 919,70	CS ÚRS 2017 01
W			1,0 "délka stávajícího TP DN 600		1,000			
D	998		Přesun hmot				3 335,91	
14	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	14,056	237,33	3 335,91	CS ÚRS 2017 01

Na Pís
iC: 66
99
04

