

UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren r. 2017

uzavřená v souladu s ustanovením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 27-1925270277/0100
zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá: Ing. Jiří Mikulka
Ing. Jiří Peterka
Mgr. Pavel Krutil
Ing. Jiří Jaroš
Ing. Martin Kudláček



(dále jen „*nájemce*“)

a

UNIS COMPUTERS, a.s.

se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
IČO: 63476223
DIČ: CZ63476223
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 39921026/2700
jednající: Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva
registrace: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6087
e-mail: obchod@uniscomp.cz
kontaktní osoba: RNDr. Pavel Dobrovolný, 602 588 184,
pdobrovolny@uniscomp.cz

(dále jen „*pronajímatel*“)

(společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele pronajmout nájemci požadované multifunkční tiskárny a tiskárny a poskytovat nájemci služby servisu a údržby, tak

jak jsou popsány v této smlouvě a po dobu v této smlouvě stanovenou, vztahující se k **multifunkčním tiskárnám a tiskárnám** (dále také „Zařízení“), vymezených v příloze č. 1 této smlouvy – technické specifikaci.

- 2) Tato smlouva pokrývá všechna Zařízení, jejichž pronájem včetně servisu byl vysoutěžen v rámci veřejné zakázky „**UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren r. 2017**“, v níž byl pronajímatel vybrán jako vítězný uchazeč.

II. Doba trvání Smlouvy a dodací podmínky

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců pro každé jednotlivé Zařízení.
- 2) Smlouva nabývá účinnosti pro každé jednotlivé zařízení dnem instalace Zařízení, uvedeném na příslušném instalačním protokolu.
- 3) Pronajímatel se zavazuje dodat požadovaná Zařízení na níže uvedená místa nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- 4) Místem umístění pronajatých Zařízení jsou následující součásti nájemce:

- **CEBIA-Tech**, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín. Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:

Ing. Jiří Mikulka, mikulka@fai.utb.cz, tel.: 576 035 182.

- Multifunkce barevná A4 – MF A4C-1 1 ks

- **Centrum polymerních systémů**, tř. Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:

Ing. Jiří Jaroš, jaros@uni.utb.cz, tel.: 576 038 032.

- Multifunkce barevná A4 – MF A4C-1 1 ks
- Multifunkce barevná A3 – MF A3C-1 1 ks

- **Fakulta technologická**, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:

Ing. Martin Kudláček, kudlacek@ft.utb.cz, tel.: 576 031 211.

- Multifunkce barevná A4 – MF A4C-1 3 ks
- Multifunkce barevná A4 – MF A4C-2 1 ks
- Multifunkce černobilá A4 – MF A4B 2 ks
- Multifunkce barevná A3 – MF A3C-1 1 ks
- Multifunkce barevná A3 – MF A3C-2 1 ks

- **Fakulta aplikované informatiky**, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín. Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:

Ing. Jiří Mikulka, mikulka@fai.utb.cz, tel.: 576 035 182.

- Multifunkce barevná A4 – MF A4C-1 3 ks
- Multifunkce černobilá A4 – MF A4B 1 ks
- Multifunkce barevná A3 – MF A3C-1 1 ks
- Tiskárna barevná - T A4C 2 ks

- **Fakulta managementu a ekonomiky**, Mostní 5139, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:
Ing. Tomáš Výmola Ph.D., vymola@fame.utb.cz, tel.: 606777227
 - Multifunkce barevná A3 – MF A3C-2 3 ks

 - **Fakulta multimediálních komunikací**, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná Zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:
Mgr. Pavel Krutil, krutil@fmk.utb.cz, tel.: 57 603 4131.
 - Multifunkce barevná A3 – MF A3C-1 1 ks

 - **Rektorát UTB ve Zlíně**, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:
Ing. Jiří Peterka, peterka@rektorat.utb.cz, tel.: 57 603 2237.
 - Multifunkce barevná A3 – MF A3C-1 2 ks
 - Multifunkce barevná A4 – MF A4C-1 1 ks
 - Tiskárna černobílá – T A4B 1 ks
- 5) Podrobnosti si strany dohodnou prostřednictvím oprávněných osob, za nájemce jsou to osoby oprávněné věc převzít (technici), uvedené v bodě 4 tohoto článku, za pronajímatele je to: RNDr. Pavel Dobrovolný, pdobrovolny@uniscomp.cz, tel: 544 528 306, 602 588 184 nebo Michal Puchner, mpuchner@uniscomp.cz, tel: 544 528 350, 725 828 703.

III. Cena pronájmu

- 1) Cena pronájmu je pro každé Zařízení stanovena jako cena za 1 černobílý výtisk A4 (případně za 1 výtisk A4 v barvě, umožňuje-li to dané Zařízení) se započtením všeho, co je nutné k zajištění kompletního servisu, tedy zejména veškeré údržby a související služby, tonery atd., s výjimkou papíru (dále jen „Cena“). Cena je konečná, bez dalších vícenákladů. Pronajímatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 2) Za jeden realizovaný výtisk stránky A4 je považováno vyhotovení kopie nebo tisku stránky A4 černobíle, případně v barvě, umožňuje-li to dané Zařízení.
- 3) Na základě nabídky pronajímatele do veřejné zakázky „**UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren pro rok 2017**“, je cena za 1 výtisk jedné strany A4 (dále také „Výtisk“) černobíle nebo barevně stanovena pro jednotlivé Zařízení po celou dobu trvání smlouvy takto:

MF A4 B	černobílá	
Celkem bez DPH:	270 000,00 Kč	
21% DPH:	56 700,00 Kč	
Celkem s DPH:	326 700,00 Kč	
(slovy: třistadvacetšesttisícšedsmset korun českých)		

MF A4 C-1	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	864 000,00 Kč	918 000,00 Kč

21% DPH:	181 440,00 Kč	192 780,00 Kč
Celkem s DPH:	1 045 440,00 Kč	1 110 780,00 Kč
(slovy: jedenmiliončtyřicetpěttisícčtyřistačtyřicet korun českých)		
(slovy: jeden milionstodesettisícšedsmsetosmdesát korun českých)		

MF A4 C-2	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	96 000,00 Kč	102 000,00 Kč
21% DPH:	20 160,00 Kč	21 420,00 Kč
Celkem s DPH:	116 160,00 Kč	123 420,00 Kč
(slovy: stošestnásttisícstošedesát korun českých)		
(slovy: stovacetřítisícčtyřistadvacet korun českých)		

MF A3 C-1	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	360 000,00 Kč	432 000,00 Kč
21% DPH:	75 600,00 Kč	90 720,00 Kč
Celkem s DPH:	435 600,00 Kč	522 720,00 Kč
(slovy: čtyřistatřicetpěttisícšestset korun českých)		
(slovy: pětsetdvacetdvatisícšedsmsetdvacet korun českých)		

MF A3 C-2	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	240 000,00 Kč	288 000,00 Kč
21% DPH:	50 400,00 Kč	60 480,00 Kč
Celkem s DPH:	290 400,00 Kč	348 480,00 Kč
(slovy: dvěštedevadesáttisícčtyřista korun českých)		
(slovy: třiřicetřicetšesttisícčtyřistaosmdesát korun českých)		

T A4 B	černobílá	
Celkem bez DPH:	36 000,00 Kč	
21% DPH:	7 560,00 Kč	
Celkem s DPH:	43 560,00 Kč	
(slovy: čtyřicettřítisícšestsetšedesát korun českých)		

T A4 C	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	192 000,00 Kč	180 000,00 Kč
21% DPH:	40 320,00 Kč	37 800,00 Kč
Celkem s DPH:	232 320,00 Kč	217 800,00 Kč
(slovy: dvěštetřicetdvatisícřistadvacet korun českých)		
(slovy: dvěštedmnásttisícšestsmset korun českých)		

IV. Úroveň servisu požadovaná nájemcem

- 1) Zajištění pravidelné údržby a výměny náhradních dílů uvedených Zařízení.

- 2) Zajištění dodávky veškerého spotřebního materiálu (tonery, válce, developery, zapékací jednotky, atd.) k uvedeným Zařízením s výjimkou papíru.
- 3) Zajištění dodávky veškerých náhradních dílů k uvedeným Zařízením.
- 4) Zajištění kompletní servisní služby pro uvedené Zařízení (dopravu a práci servisních pracovníků, spotřebního materiálu, náhradních dílů a náhradního Zařízení na místo plnění).
- 5) Zabezpečení ekologické likvidace použitých náplní, nosičů spotřebního materiálu a náhradních dílů.
- 6) Reakční doba (příjezd servisního pracovníka na místo) průměrně do 1 pracovního dne od nahlášení závady Zařízení (v pracovní dny pracovní doba 8:00 - 16:00 hod.).
- 7) Dodání adekvátního náhradního stroje do 24 hodin (v pracovní dny) od zjištění, že nelze závadu odstranit na místě.
- 8) Odstranění závady do 24 hod. od jejího nahlášení (v pracovní dny - rozumí se tím i zapůjčení adekvátního náhradního stroje).
- 9) V případě, že dojde k neopravitelnému poškození stroje, je bez ohledu na zavinění pronajímatel povinen nahradit vyřazené Zařízení novým, o stejné či lepší kvalitě. Toto nové Zařízení nahradí vyřazené Zařízení, o tomto spolu smluvní strany sepíší dodatek. Případné další nároky, např. pojistné či nároky ze škod, nejsou tímto dotčeny.

V. Povinnosti nájemce

- 1) Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli veškerou potřebnou součinnost k poskytování služeb dle této Smlouvy, zejména poskytnout přístup zaměstnancům pronajímatele a jeho zástupcům k Zařízení v pracovní hodiny (8:00 – 16:00 hod.), jinak v nezbytných případech dle dohody oprávněných zástupců dle této Smlouvy.
- 2) Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele, pokud chce přemístit Zařízení z místa, kde bylo původně instalováno a sjednat s ním podmínky přemístění. Pokud nájemce tuto svou povinnost nedodrží, neodpovídá Pronajímatel za možné škody a problémy tím způsobené, zejména nemůže být v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy.

VI. Platební podmínky a splatnost

- 1) Nájemce bude hradit poplatky dle počtu provedených Výtisků ve výši uvedené v této Smlouvě. Celkový počet Výtisků za každý jednotlivý měsíc bude zjišťován pomocí počítadla pro každou jednotlivou tiskárnu. Pronajímatel umožní nájemci přístup k těmto datům a to kdykoliv a v reálném čase, ve formě vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě.
- 2) Výtiskem se rozumí tisky i kopie provedené prostřednictvím Zařízení, přičemž počítadla jednotlivých zařízení musí každý Výtisk zaznamenat nejdříve ve chvíli, kdy Zařízení zahájí samotný tisk, nikoliv dříve (např. při odeslání požadavku z PC uživatele).
- 3) Oboustranný Výtisk bude účtován jako dva Výtisky.

- 4) Výtisk o formátu A3 bude účtován jako dva Výtisky o formátu A4, neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní sazby pro Výtisky o jiných formátech než A4.
- 5) Poplatky nezahrnují náklady a cenu oprav, úprav, údržby, dopravy a použitých materiálů pokud budou provedeny jako důsledek nakládání se Zařízením v rozporu s návodem k použití či účelem, ke kterému je Zařízení určeno; použití materiálů (vyjma papíru) nebo náhradních dílů, které nebyly dodány ani doporučeny pronajímatelem; neodborné údržby či provádění oprav, resp. jiných zásahů osobami, které k tomu nebyly řádně a odborně vyškoleny a autorizovány; události nemající původ v Zařízení; místa jeho používání; výpadků či vad elektrické, internetové či obdobné sítě; přemístění Zařízení z místa dodání (není-li přemístění prováděno pronajímatelem) apod.
- 6) Nájemce umožní pro všechna Zařízení automatický sběr informací prostřednictvím vzdáleného automatizovaného systému pro diagnostiku a zjišťování stavu počítačů. Pronajímatel použije pro tento sběr následující typ softwaru Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance. Instalaci a technické zabezpečení tohoto sběru si smluvní strany dohodnou formou dodatku k této smlouvě. V tomto dodatku je též možno zohlednit přesné údaje o způsobu přístupu dle bodu 1 tohoto článku. Všechna nainstalovaná zařízení musí mít tento software nainstalován, o jeho využití a následném zapojení do sítě nájemce se dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran pro každé Zařízení zvlášť. Tento software musí být schopen provádět tyto činnosti také u tiskáren a multifunkcí, kde je požadováno ověření kartou nebo PIN kódem, tedy musí být schopen poskytnout nájemci detailní rozpis uživatelů a počet kopií vytisknutých každým uživatelem.
- 7) Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli cenu služeb dle čl. III. této smlouvy na základě daňových dokladů – faktur, vystavených pronajímatelem za uplynulý měsíc zpětně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy). Daňový doklad bude vystaven pronajímatelem do 14. kalendářního dne následujícího měsíce. Faktura bude vystavena samostatně za každé zařízení (viz čl. III odst. 3 této smlouvy), přičemž přílohou faktury bude adresa umístění zařízení, kompletní seznam uživatelů a počet kopií (tisky a kopie) v členění černobílý a barevný výtisk, které na daném zařízení každý uživatel za účtované období vytisknul.
V případě, že se oprávnění zástupci v souladu s bodem 7 tohoto článku dohodnou na tom, že software nebude pro konkrétní zařízení v daném čase používán, nemusí být přílohou faktury kompletní seznam uživatelů a počet kopií (tisky a kopie) na Zařízení realizovaných, ale postačí souhrnná faktura za Zařízení.
- 8) Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení nájemci. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený na faktuře. Nájemce neposkytuje zálohy.
- 9) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jinak je nájemce oprávněn fakturu vrátit pronajímateli k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury nájemci. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na

základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 10) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu nájemce ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na faktuře.
- 11) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 12) Na fakturu mohou být dle přání nájemce uvedeny další skutečnosti, jako např. název a číslo projektu, příslušná loga apod.

VII. Ukončení Smlouvy

- 1) Nájemce je oprávněn ukončit Smlouvu:
 - odstoupením v případě opakovaného podstatného porušení povinností pronajímatele, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 15 dní plynoucí ode dne, kdy byl pronajímatel písemně uvědomen nájemcem o porušení a o možnosti ukončení Smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno.
- 2) Pronajímatel je oprávněn ukončit Smlouvu:
 - odstoupením v případě prodlení Nájemce s úhradou Poplatků, které přesáhlo 14 dní;
 - odstoupením v případě opakovaného podstatného porušení povinností Nájemce, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní plynoucích ode dne, kdy byl Nájemce písemně uvědomen pronajímatelem o porušení a možnosti ukončení Smlouvy, nebude-li porušení odstraněno.
- 3) Smlouva sjednaná na dobu určitou nemůže být ukončena výpovědí.
- 4) Tato Smlouva může být dále ukončena následujícími způsoby:
 - dohodou smluvních stran.

VIII. Sankce

- 1) Při prodlení nájemce s úhradou ceny pronájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení pronajímatele s dodáním Zařízení ve sjednaném termínu je pronajímatel povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení pronajímatele s dodržáním reakční doby uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 4) V případě prodlení pronajímatele s odstraněním závady ve výše uvedené době uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 5) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 6) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

IX. Odpovědnost


- 1) Pronajímatel odpovídá za škodu za všechny škodní události související s touto smlouvou. Pronajímatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši 50 mil. Kč, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2) K okolnostem vylučujícím odpovědnost se přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Pronajímatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o centrálním registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- 3) Zveřejnění smlouvy v Registru smluv provede nájemce.
- 4) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonné, neplatné či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbliže.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve **2 vyhotoveních**, po jednom vyhotovení pro prodávajícího, po jednom vyhotovení pro kupujícího.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1a** - Technická specifikace zařízení a **příloha č. 1b** – Rozúčtování zařízení.

Ve Zlíně dne 14-09-2017

RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně



V Brně dne 11. 9. 2017

Ing. Vítězslav Mach
člen představenstva

Odpravidá	Datum	Podpis
PO/00	14.9.2017	<i>[Signature]</i>
EO	13.9.2017	<i>[Signature]</i>
Věcně		
Správee rozpočtu	13.9.2017	<i>[Signature]</i>



8

*1D 760 UTB - Pronájem multifunkčního
tiskárny 11. 2017*

Příloha č. 1a – Technická specifikace zařízení

XEROX® ALTALINK® BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Nová definice produktivity kanceláře

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®

Touch and control

xerox 

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Zařízení Xerox® AltaLink poskytují středním a velkým pracovním skupinám a kancelářím s vysokým pracovním vytížením nové schopnosti a možnosti připojení. Se zařízením AltaLink vaši pracovníci získají okamžitý a zabezpečený přístup k dokumentům, datům a pracovním postupům, které potřebují k rychlejší a efektivnější práci, a to odkudkoli a pomocí jakéhokoli zařízení.

INTELIGENCE A PRODUKTIVITA

Takovou multifunkční tiskárnu jste ještě neviděli. Tiskárna řady Xerox® AltaLink C8000 s uživatelským rozhraním podobným tabletu a možností připojení mobilních zařízení ihned po vybalení je barevné multifunkční zařízení, na které dnešní pracovníci čekali.

Toto zařízení je optimalizováno pro obchodní procesy, snadno se spravuje jako samostatné zařízení i jako součást tiskového prostředí a umožňuje multitasking a spolupráci. Vytvářejte přizpůsobené pracovní procesy, automatizujte složité úlohy a tiskněte a skenujte přímo do cloudu a z cloudu pomocí služeb, jako je Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ a Microsoft Office 365™. Připojte se kdykoli, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Pouhým stisknutím tlačítka můžete přejít do naší služby Xerox App Gallery a stáhnout si do barevné multifunkční tiskárny AltaLink jednoduché, ale výkonné aplikace, které nevyžadují server, zvyšují produktivitu uživatelů a zkracují dobu provádění každodenních úkolů.

Vestavěné technologie mobilního připojení, včetně funkce spárování přiložením (Tap-to-Pair) založené na technologii NFC (Near Field Communications), volitelné funkce Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™ a Mopria®, šetří vašim pracovníkům čas a poskytují jim pohodlí, které požadují a potřebují.

VÝKON A ŠKÁLOVATELNOST

S tiskárnou AltaLink budou vaše pracovní skupiny pracovat efektivněji. Naše vzdálené uživatelské rozhraní vám umožňuje spravovat, sledovat a upravit celé tiskové prostředí pomocí služby Embedded Web Server nebo poskytovat interaktivní školení a podporu přímo z vašeho počítače.

Méně problémů s údržbou, méně podpory IT, vysokokapacitní zásobníky papíru a možnost tisknout na různé formáty papíru přispívají k delšímu provozu bez odstávek a vyšší produktivitě. Skenovat, tisknout a faxovat lze současně, díky čemuž je možné ve špičkách zpracovávat více úloh současně. Můžete si také zvolit možnosti dokončení a nakonfigurovat tak zařízení AltaLink pro jakékoli pracovní prostředí a typ dokumentů včetně brožur a prospektů.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ

Barevná multifunkční tiskárna řady AltaLink C8000 poskytuje maximální úroveň zabezpečení díky partnerství s McAfee, a aktivně předchází ohrožení na úrovni tiskového prostředí i jednotlivých zařízení.

Vícevrstvé zabezpečení zahrnuje šifrování dat, přepsání disku a oborově certifikáty. Na uživatelské úrovni je k dispozici funkce zabezpečeného tisku, která zablokuje uvolnění dokumentů, dokud uživatel nebude připraven odebrat je ze zařízení.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Vysoké výstupní rozlišení 1200 x 2400 dpi, barevný obraz ve fotografické kvalitě a ostrý text zajišťují čitelnost a působivost vašich dokumentů. Tiskárnu řady AltaLink C8000 lze také doplnit o integrovaný síťový server Fiery®, který uživatelům v kanceláři umožní rychlý, efektivní a cenově úsporný tisk dokumentů s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – JÁDRO VAŠEHO ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, a přesto zcela známý způsob používání. Zahrnuje uživatelské rozhraní podobné tabletu s dotykovým ovládním pomocí gest a snadným přizpůsobením.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.


Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® umožňuje vzdálené sledování služeb a spotřebního materiálu a provádění vzdálené konfigurace, což přináší ještě větší časové úspory.

Brána do světa nových možností

Rozšířte ihned své schopnosti prostřednictvím přístupu ke službě Xerox App Gallery, která nabízí praktické aplikace navržené tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu
www.connectkey.com



1 Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 139 obrazů za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

2 Praktická sešivačka (volitelná) umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 80 g/m².

3 Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů s gramáží 80 g/m² a rovněž podávání médií s gramáží až 300 g/m².

4 Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (standardní součást všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 × 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 × 18"/SRA3.

5 Podavač obálek (volitelně nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 60 obálek.

6 Modul velkokapacitního tandemového zásobníku (volitelný) zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů.

7 Modul se čtyřmi zásobníky (volitelný s modely C8030/C8035) pojme celkem 2 180 listů.

8 Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 2 000 listů papíru ve formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.

9 Podnikový finišer (volitelný) poskytuje pokročilé funkce dokončení za příznivou cenu.

10 Podnikový finišer s vazačem brožur (volitelný) nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 60 stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 15 listů).

11 Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelná) přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur tři druhy složení: sklad ve tvaru C, sklad ve tvaru Z a půlsklad ve tvaru Z (inženýrský sklad).

12 Výstupní přihrádka pro odsazení (OCT) (standardní součást všech konfigurací a dodává se se všemi finišery).

13 Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů C8030/C8035) nabízí stohování 500 listů a jednopohodové sešívání 50 listů.

14 Kancelářský finišer LX (volitelný s modely C8030/C8035/C8045/C8055) poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

15 NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepáním) (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 typů přístupových karet ve spolupráci se SW řešením (volitelně).

16 Funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC (Near Field Communications) umožňuje uživatelům přiblížit mobilní zařízení k uživatelskému panelu multifunkční tiskárny AltaLink C8000 a tím se k tiskárně okamžitě připojit.




PŘEDSTAVUJEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ DOTYKOVÉHO DISPLEJE PODOBNÉHO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Seznamte se s naší zcela novou 10,1palcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Toto nové uživatelské rozhraní nabízí vyšší úroveň všestrannosti, snadné používání a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled. Provedení i těch nejnáročnějších úloh tak bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny řady AltaLink® C8000 pracovat efektivněji. Vyzkoušejte si naše nové uživatelské rozhraní na adrese www.xerox.com/AltaLinkUI



Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



TECHNICKÉ ÚDAJE ZÁŘÍZENÍ	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Rychlost (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 50/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení*	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimálně 250GB pevný disk, čtyřjádrový procesor Intel® Atom™ 1,91 GHz, systémová paměť 8 GB				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®, NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepnáním)				
Volitelný řadič	Integrovaný síťový server EFI™ Fiery®				
Rozlišení kopírování a tisku	Kopírování: Až 600 × 600 dpi; tisk: až 1200 × 2400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	8,1 sekund barevně, 6,7 sekund černobíle		7,8 sekund barevně, 6,4 sekund černobíle	7,2 sekund barevně, 5,7 sekund černobíle	5,2 sekund barevně, 4,9 sekund černobíle
Rychlost vytištění první strany	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,4 sekund barevně, 5,2 sekund černobíle	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,0 sekund barevně, 4,7 sekund černobíle	4,7 sekund barevně, 4,0 sekund černobíle
Jazyky PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL 5c/PCL 6, volitelně XPS (XML Paper Specification)				
Vstup papíru	Standardně	Automaticky oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 listů; rychlost: až 139 obrazů za minutu (duplexní režim); formát: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17"/85 × 125 mm až 297 × 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 19"/89 × 98 mm až 320 × 483 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 11,7 × 17"/140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
	Vyberte jednu možnost	Modul se čtyřmi zásobníky (zásobníky 3 a 4 jsou k dispozici pro modely C8030/C8035): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; jeden zásobník papíru na 867 listů a jeden zásobník papíru na 1 133 listů; formát: 8,5 × 11"/A4			
	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 listů; formát 8,5 × 11"/A4 podáváný delší stranou Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Výstup papíru/Dokančování	Standardně	Dvojitý ofsetový výstupní zásobník: 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír lícem nahoru; 100 listů			
	Volitelně	Integrovaný kancelářský finišer (k dispozici s modely C8030/C8035): výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Podnikový finišer: příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru C/Z: Přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu A4 ve tvaru Z a sklad formátu A4 ve tvaru C. Praktická sešivačka: sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m ²), vyžaduje pracovní plochu			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery a platformy Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Vzdálené uživatelské rozhraní
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, osobní tisk, uložení úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu
Skenování a fax	Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestředníkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct
Mobilní tisk	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; dostupné aplikace najdete na adrese www.xerox.com/officemobileapps
Cloudové připojení	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® a dalších.

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, certifikáty zabezpečení, integrovaný certifikát podepsaný držitelem
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/NET), integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0
Ochrana dat	Šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2, ověření) a přepsání obrazu, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control (volitelně), seznam povolených položek, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím protokolu HTTPS a ovladačů
Zabezpečení dokumentů	Šifrovaný zabezpečený tisk, tiskové ovladače se šifrováním FIPS

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Print Management and Mobility Suite, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut, OptimiDoc a další partnerská řešení
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízené tiskové služby
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, tisk ID uživatele na okraji, ekologicky inteligentní nastavení tisku

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ


Cloudové služby	Xerox® Easy Translator, k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte web www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací, jež poskytují multifunkční tiskárně nové funkce.

* Měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.

Podrobnější technické údaje včetně nejnovějších certifikací naleznete na adrese www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizováno 5/17 BR21021 AC8BR-01MB





Barevná tiskárna Xerox® VersaLink®
C400 a barevná multifunkční
tiskárna Xerox® VersaLink® C405

Revoluční. Připravené na budoucnost. Vysoká užitná hodnota.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405

Tiskárny VersaLink C400 a C405 přináší nové úrovně produktivity díky nové generaci funkcí a díky jednoduchému a rychlému cloudovému a mobilnímu připojení. Jsou navrženy pro vaše současné pracovní úlohy a také jsou připraveny na váš budoucí růst – poskytnou vaší firmě maximální flexibilitu a všestrannost, abyste mohli pracovat lépe s minimální IT podporou a s maximálním zabezpečením.

Působivý výkon a bezstarostný provoz.

Ihned po vybalení tiskárny VersaLink C400 nebo C405 se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací, které zvládne každý uživatel, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled funkce skenování a faxování zajistí přesnost dat¹ a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.¹

Co se týká ochrany důležitých dokumentů a dat, zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně zabezpečení, včetně zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro řízení přístupu.

S tiskárnami VersaLink C400 a C405 se můžete spolehnout, že vaše dokumenty budou v nejvyšší kvalitě, takže při nabízení svých služeb a produktů si budete jisti, že na zákazníky uděláte vždy ten nejlepší dojem.

Jednoduché, efektivní a zcela nové.

Pomocí přizpůsobitelné pětipalcové kapacitní barevné dotykové obrazovky můžete klepnutím, tažením a sevřením ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Předinstalované aplikace Xerox® ConnectKey® umožňují optimalizovat chod kanceláře a díky přístupu k rozsáhlé službě Xerox® App Gallery budete moci zařízení rozšířit o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service,¹ která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Úlohy můžete rychle a snadno nastavit díky možnosti ukládání běžných nastavení pomocí předvoleb. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k předvolbám úloh a k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobené výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům a skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Svoboda volby a funkce prostřednictvím aplikací.

Barevné tiskárny VersaLink C400 a barevné multifunkční tiskárny VersaLink C405 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přednastaveným přímým připojením ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a s přístupem k dalším možnostem prostřednictvím služby Xerox® App Gallery.

Možnost připojení a tisku z více zařízení je v současnosti pro zaměstnance klíčová a zařízení VersaLink tuto výzvu beze zbytku splňují prostřednictvím těchto služeb a technologií: Wi-Fi a Wi-Fi Direct, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™, spárování klepnutím s využitím technologií NFC (Near Field Communication) a Mopria®.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Více informací o funkčních zařízeních VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkKEG

¹ Jen model VersaLink C405

Technologie Xerox® ConnectKey® – propojovací centrum pro kompletní kancelářský ekosystém.

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Velmi výrazně vylepšený, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Získáním úplné kontroly nad tiskovými prostředím se vzdáleným sledováním poskytovaných služeb a spotřebního materiálu, se vzdálenou konfigurací a s jednoduchou integrací řízených tiskových služeb Xerox® budete moci pracovat efektivněji a spravovat své prostředky účinně.

Brána do světa nových možností

Přístup k funkcím prostřednictvím aplikací a možnost okamžitého rozšíření možností pomocí služby Xerox® App Gallery, kde najdete praktické aplikace určené k optimalizaci digitálních pracovních postupů, případně můžete naše partnery požádat o inovativní firemní řešení šité na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com







**Zvolte si možnost, která
vaší firmě vyhovuje nejlépe:**

- ① Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) na 50 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování a faxování.
- ② Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.²
- ③ S portem USB na přední straně² mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat data.³
- ④ Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
- ⑤ Ruční podavač na 150 listů umožňuje použití médií od velikosti 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76,2 × 127 mm až 216 × 356 mm.
- ⑥ Se zásobníkem papíru na 550 listů má zařízení standardní kapacitu 700 listů (včetně ručního podavače).
- ⑦ Volitelný zásobník na 550 listů papíru zvyšuje celkovou kapacitu na 1 250 listů.
- ⑧ Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové kazety, papír a další spotřební materiál.

² Porty USB lze zakázat; ³ jen model VersaLink C405.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400
Tisk.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405
Tisk, kopírování, skenování, faxování a podpora e-mailů.


**Představujeme jedinečnou
dotykovou obrazovku.**

Seznamte se s naší pětipalcovou barevnou kapacitní dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění nějaké funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink C400 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink C405 pracovat efektivněji.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C400 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Technické údaje zařízení	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Rychlost	Až 36 str./min barevně a černobíle (Letter) / 35 str./min barevně a černobíle (A4)			
Pracovní cyklus ¹	Až 80 000 str./měsíc ¹			
Procesor/paměť	Dvoujádrový, 1,05 GHz / 2 GB			
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování klepnutím pomocí technologie NFC			
Funkce řadiče	Jednotný adresář (C405), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (C405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, služba Xerox® App Gallery, standardní účtování Xerox®, online podpora (dostupná přes uživatelské rozhraní a tiskový ovladač)			
Podpora médií	Standardně	Nedostupné		
		Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 50 listů: Uživatelské formáty: 5,5 x 5,5 palce až 8,5 x 14 palců / 140 x 140 mm až 216 x 356 mm		
		Ruční podavač: 150 listů; uživatelské formáty: 3 x 5 palců až 8,5 x 14 palců / 76 x 127 mm až 216 x 356 mm		
Volitelně	Zásobník 1: 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 x 8,3 palce až 8,5 x 14 palců / 148 x 210 mm až 216 x 356 mm			
	Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 x 8,3 palce až 8,5 x 14 palců / 148 x 210 mm až 216 x 356 mm			
Výstup papíru	250 listů			
Automatický oboustranný tisk	Nedostupné	Standardně	Nedostupné	Standardně
Kopírování a tisk	Rozlišení		Tisk: Až 600 x 600 x 8 dpi	
	Vytíštění první stránky		Tisk: Až 600 x 600 x 8 dpi Kopírování: Až 600 x 600 dpi	
Vytíštění první stránky	Již za 13 s. barevně / 12 s. černobíle			
Jazyky popisu stránky	Již za 11 s. barevně / 8 s. černobíle			
Funkce tisku	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu			
Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android™ Na stránce www.xerox.com/officemobileapps najdete seznam aplikací ke stažení, které jsou určeny pro chytré telefony a pro mobilní zařízení.			
Konektory k připojení tiskárny / multifunkční tiskárny ke cloudu ²	Volitelně	Cloudové služby		
		Tisk ze služeb a skenování do služeb* Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
Skenování	Cíle skenovaného obrazu Funkce skenování	Nedostupné		
		Skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě (FTP nebo procházení složek SMB)		
Faxování	Funkce faxu ³	Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vicestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, linealizované soubory PDF a PDF/A		
		Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel přes jednotný adresář (až 2 000 kontaktů)		
Zabezpečení	Standardně	Ověření firmwaru, bezpečnostní certifikáty, automatické vytvoření certifikátu podepsaného držitelem, ověření cesty certifikátu, nastavení pro odvolání certifikátu, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrování portů, filtrování adres IP, filtrování domén, integrace modulu Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), přepsání dat na pevném disku, 256bitové šifrování, zabezpečený tisk, zabezpečený fax (C405), zabezpečené skenování (C405), zabezpečený e-mail (C405), ověřování v síti, SNMPv3, protokol auditu, řízení přístupu, oprávnění na základě rolí, jednoduché ověřování		
		Volitelně	Software Xerox® PrintSafe	
Účtování	Standardně		Standardní účtování Xerox® (tisk), sada pro účtování v síti	
		Volitelně	Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti	
Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox				

¹ Maximální objem tisku předpokládaný v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné dosahování této hodnoty. ² bezplatně volitelně (ke stažení do tiskárny / multifunkční tiskárny pomocí služby Xerox® App Gallery);

³ volitelně k zakoupení; * skenování do služby k dispozici jen s modelem C405; ⁴ je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení

Integrovaný webový server Xerox®, web Xerox® CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour®

Tiskové ovladače

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® verze 10.9 a vyšší, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript; 82 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem: 16 liber (běžný kancelářský) až 45 liber (titulní strany) / 60 až 125 g/m²; ruční podavač a zásobníky 1 a 2: 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²

Provozní prostředí

Teplota: skladování: 32 až 95 °F / 0 až 35 °C; provoz: 50 až 90 °F / 10 až 32 °C; vlhkost: 10 až 85 %; hladiny akustického tlaku: C400: tisk (barevný): 53,1 dB(A), pohotovostní režim: 29,2 dB(A); C405: tisk (barevný): 52,3 dB(A), pohotovostní režim: 28,7 dB(A); Úrovně hluků: C400: tisk (barevný): 6,88 B(A), pohotovostní režim: 5,0 B(A); C405: tisk (barevný): 6,88 B(A), pohotovostní režim: 5,0 B(A); doba spouštění (ze stavu vypnutí do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 60 sekund, doba zahřívání (z režimu spánku do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 6 sekund

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkC400Specs nebo www.xerox.com/VersalinkC405Specs
Více informací najdete na webu www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® a Xerox eConcierge® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace uvedené v této brožuře mohou být bez předchozího upozornění změněny. 2/17 BR20530 VC4BR-01MB

Elektrotechnické parametry

Napájení: napětí: 110-127 V stř. +/- 10 %, kmitočet: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; napětí: 220-240 V stř. +/- 10 %, kmitočet: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; spotřeba: C400: pohotovostní režim: 76 W a méně, tisk: 705 W a méně, režim spánku: 4 W a méně; C405: pohotovostní režim: 82 W a méně; tisk: 750 W a méně, režim spánku: 4 W a méně; splňuje podmínky programu ENERGY STAR® (konfigurace DN)

Rozměry (Š x H x V)

C400: 19,3 x 19,2 x 15,7 palce / 491 x 488 x 399 mm; hmotnost: 57 liber / 26 kg; C405: 17 x 21,3 x 23,6 palce / 432 x 540 x 599 mm; hmotnost: 72 liber / 33 kg

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Tiskové kazety s extra velkou kapacitou:
Černá: 10 500 standardních stran¹ 106R03532
Azurová: 8 000 standardních stran¹ 106R03534
Purpurová: 8 000 standardních stran¹ 106R03535
Žlutá: 8 000 standardních stran¹ 106R03533
Vysokokapacitní tiskové kazety:
Černá: 5 000 standardních stran¹ 106R03520
Azurová: 4 800 standardních stran¹ 106R03522
Purpurová: 4 800 standardních stran¹ 106R03523
Žlutá: 4 800 standardních stran¹ 106R03521

Standardní tiskové kazety:

Černá: 2 500 standardních stran¹ 106R03508
Azurová: 2 500 standardních stran¹ 106R03510
Purpurová: 2 500 standardních stran¹ 106R03511
Žlutá: 2 500 standardních stran¹ 106R03509

Položky běžné údržby: Zobrazovací jednotka (zahrnuje 4 zobrazovací jednotky): Každá 60 000 standardních stran² 108R01121
Odpadní kazeta: 30 000 standardních stran² 108R01124

Možnosti

Podavač na 550 listů 097S04400
Sada pro zvýšení produktivity s 320 GB pevným diskem 097S04914
Podstavec 497K13660
Adaptér bezdrátové sítě (Wi-Fi Kit) 497K16750

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděné výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky a režimu tisku.

² Odhadovaný počet stran. Uváděné výtěžnosti je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientace média.





Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

Přinášíme novou úroveň kancelářské produktivity.

ConnectKey

xerox 

Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

Ať už budete tiskárnu Xerox® VersaLink B400 a multifunkční tiskárnu VersaLink B405 (obě jsou vybavené technologií Xerox® ConnectKey®) používat samostatně nebo v rámci skupiny firemních zařízení, váš tým pozná novou úroveň produktivity. Můžete pracovat způsobem, jaký vám vyhovuje, a z jakéhokoli zařízení s maximálním zabezpečením a s jednoduchým připojením ke cloudu a síti.

Snadno dosažitelná optimalizovaná produktivita.

Inhned po vybalení tiskárny Xerox® VersaLink® B400 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B405 se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací, které zvládne každý uživatel, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Díky naší osvědčené technologii dráhy papíru získáte zařízení, které je maximálně spolehlivé.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled funkce skenování a faxování zajistí přesnost dat¹ a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.¹

Tiskněte naprosto v klidu s vědomím, že zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně zabezpečení, včetně zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro řízení přístupu.

Zcela nový způsob práce.

Pomocí přizpůsobitelné pětipalcové barevné dotykové obrazovky můžete klepnutím, tažením a sevřením ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Předinstalované aplikace Xerox® ConnectKey® umožňují optimalizovat chod kanceláře a díky přístupu k rozsáhlé službě Xerox® App Gallery budete moci zařízení rozšířit o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service,¹ která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Úlohy můžete rychle a snadno nastavit díky možnosti ukládání běžných nastavení pomocí předvoleb. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k předvolbám úloh a k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobené výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům a skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Maximální mobilita pro každý styl práce.

Tiskárny VersaLink B400 a multifunkční tiskárny VersaLink B405 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přímým připojením ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a s přístupem k dalším možnostem prostřednictvím služby Xerox® App Gallery.

Možnost připojení a tisku z více zařízení je v současnosti pro zaměstnance klíčová a zařízení VersaLink tuto výzvu beze zbytku splňují prostřednictvím těchto služeb a technologií: Wi-Fi a Wi-Fi Direct, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™, spárování klepnutím s využitím technologií NFC (Near Field Communication) a Mopria®.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG

¹ Jen model VersaLink B405

Technologie Xerox® ConnectKey® – propojovací centrum pro kompletní kancelářský ekosystém.

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Velmi výrazně vylepšený, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Získáním úplné kontroly nad tiskovým prostředím se vzdáleným sledováním poskytovaných služeb a spotřebního materiálu, se vzdálenou konfigurací a s jednoduchou integrací řízených tiskových služeb Xerox® budete moci pracovat efektivněji a spravovat své prostředky účinně.

Brána do světa nových možností

Přístup k funkcím prostřednictvím aplikací a možnost okamžitého rozšíření možností pomocí služby Xerox® App Gallery, kde najdete praktické aplikace určené k optimalizaci digitálních pracovních postupů, případně můžete naše partnery požádat o inovativní firemní řešení šité na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com







**Zvolte si konfiguraci,
kterou právě potřebujete:**

- ① Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF) na 60 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování a faxování.
- ② Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.²
- ③ Díky snadno přístupnému portu USB² mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat data.³
- ④ Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
- ⑤ Ruční podavač na 150 listů umožňuje použití médií od velikosti 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76 × 127 mm až 216 × 356 mm.
- ⑥ Se zásobníkem papíru na 550 listů má zařízení standardní kapacitu 700 listů (včetně ručního podavače).
- ⑦ Přidáním až tří volitelných zásobníků papíru na 550 listů lze celkovou kapacitu zvýšit až na 2 350 listů.
- ⑧ Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové kazety, papír a další spotřební materiál.

² Porty USB lze zakázat; ³ jen model VersaLink B405.



Tiskárna Xerox[®] VersaLink[®] B400
Tisk.



Multifunkční tiskárna Xerox[®] VersaLink[®] B405
Tisk, kopírování, skenování, faxování a podpora e-mailů.


**Představujeme jedinečnou
dotykovou obrazovku.**

Seznamte se s naší pětipalcovou barevnou kapacitní dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění nějaké funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B400 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B405 pracovat efektivněji.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

ConnectKey®

Tiskárny VersaLink B400 a multifunkční tiskárny VersaLink B405 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Technické údaje zařízení	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Rychlost	Až 47 str./min. ve formátu Letter / až 45 str./min. ve formátu A4		
Pracovní cyklus ¹	Až 110 000 str./měsíc ¹		
Procesor/paměť	Dvojjádrový, 1,05 GHz / 2 GB		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování klepnutím pomocí technologie NFC		
Funkce řadiče	Jednotný adresář (B405), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, služba Xerox® App Gallery, standardní účtování Xerox®, online podpora (dostupná přes uživatelské rozhraní a tiskový ovladač)		
Podpora médií Vstup papíru	Standardně	Nedostupné	Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF): 60 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 5,5 palce (140 × 140 mm) až 8,5 × 14 palců (216 × 356 mm)
	Volitelně	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76 × 127 mm až 216 × 356 mm	
		Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 × 8,3 palce až 8,5 × 14 palců / 148 × 210 mm až 216 × 356 mm	
Celková kapacita (stand./max.)	700 listů / 2 350 listů		
Výstup papíru	250 listů		
Automatický oboustranný výstup	Nedostupné	Standardně	
Rozlišení kopírování a tisku	Tisk: Až 1200 × 1200 dpi (vylepšená kvalita)		Tisk: Až 1200 × 1200 dpi (vylepšená kvalita) Kopírování: Až 600 × 600 dpi
Doba vytištění první stránky (již za)	Tisk: Již za 8 sekund		Tisk: Již za 8 sekund Kopírování: Již za 6 sekund
Jazyky popisu stránek	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu		
Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Moprio® Print Service pro Android™ Na stránce www.xerox.com/officemobileapps najdete seznam aplikací ke stažení, které jsou určeny pro chytré telefony a pro mobilní zařízení.		
Konektory k připojení tiskárny / multifunkční tiskárny ke cloudu ²	Volitelně	@PrintByXerox, tisk Wi-Fi Direct, Xerox® Mobile Print Solution, Xerox® Mobile Print Cloud, aplikace Xerox® Mobile Link (B405) ²	
	Cloudové služby	Tisk ze služeb a skenování do služeb Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
Skenování Cíle skenovaného obrazu Funkce skenování	Standardně	Nedostupné	Skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě (FTP nebo procházení složek SMB)
	Volitelně	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
Faxování	Funkce faxu ³	Pro tiskárny / multifunkční tiskárny jsou k dispozici další aplikace a cloudové služby. Navštivte web www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací.	
Zabezpečení	Standardně	Ověření firmwaru, bezpečnostní certifikáty, automatické vytvoření certifikátu podepsaného držitelem, ověření cesty certifikátu, nastavení pro odvolání certifikátu, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrování portů, filtrování adres IP, filtrování domén, integrace modulu Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256bitové šifrování, zabezpečený tisk, zabezpečený fax (B405), zabezpečené skenování (B405), zabezpečený e-mail (B405), ověřování v síti, SNMPv3, protokol auditu, řízení přístupu, oprávnění na základě rolí, jednoduché ověřování	Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestředníkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF a PDF/A
Účtování	Standardně	Standardní účtování Xerox® (tisk), sada pro účtování v síti, rozhraní FDI (Foreign Device Interface)	Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel přes jednotný adresář (až 2 000 kontaktů)
	Volitelně	Software Xerox® PrintSafe	Sada pro účtování v síti, rozhraní FDI (Foreign Device Interface)
		Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox	Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti, rozhraní FDI (Foreign Device Interface)

¹ Maximální objem tisku předpokládán v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné dosahování této hodnoty. ² bezplatně volitelně (ke stažení na tiskárny / multifunkční tiskárny pomocí služby Xerox® App Gallery); ³ volitelně k zakoupení; ⁴ skenování do služby k dispozici jen s modelem B405; ⁵ je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení

Integrovaný webový server Xerox®, web Xerox® CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour®

Tiskové ovladače

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® verze 10.9 a vyšší, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

87 písem jazyka PostScript; 88 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Duplexní automatický podavač dokumentů: Jednostranný režim: 13 až 32 liber (běžný kancelářský) / 50 až 125 g/m²; duplexní režim: 16 až 32 liber (běžný kancelářský) / 60 až 125 g/m²; ruční zásobník: 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²; zásobník 1: 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²; 3 další zásobníky (volitelně): 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkB400Specs nebo www.xerox.com/VersalinkB405Specs
Více informací najdete na webu www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® a Xerox eConcierge® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace uvedené v této brožuře mohou být bez předchozího upozornění změněny. 4/17 BR20488

Provozní prostředí

Teplota: 50 až 90 °F / 10 až 32 °C; vlhkost: 10 % až 85 %; hlučnost: tisk: 7,5 dB(A); pohotovostní režim: 5,3 dB(A); akustický tlak: tisk: 56 dB(A), pohotovostní režim: 30 dB(A); doba spouštění (ze stavu vypnutí do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 60 sekund, doba zahřívání (z režimu spánku do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 5 sekund.

Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 11 A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 6 A; B400: nepřetržitý tisk: 565 W; připraveno (pohotovostní režim): 46 W; režim úspory energie (režim spánku): 4 W a méně; B405: nepřetržitý tisk: 620 W; připraveno (pohotovostní režim): 60 W; režim úspory energie (režim spánku): 4 W a méně

Rozměry (Š × H × V)

B400: 18,1 × 16,8 × 13,3 palce / 459 × 426 × 339 mm, hmotnost: 30 liber / 14 kg; B405: 19,5 × 19,5 × 21,7 palce / 495 × 495 × 551 mm, hmotnost: 48 liber / 22 kg

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Tonerová kazeta standardní kapacity: 5 900 stran¹ 106R03581
Velkokapacitní tonerová kazeta: 13 900 stran¹ 106R03583
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou: 24 600 stran¹ 106R03585
Tisková jednotka: 65 000 stran² 101R00554

Možnosti

Podavač na 550 listů (B400) 497K13620
Podavač na 550 listů (B405) 497K13630
Sada pro zvýšení produktivity s 16GB jednotkou SSD 097504913
Podstavec 497K13660
Adaptér bezdrátové sítě (Wi-Fi Kit) 497K16750
Sada rozhraní FDI (Foreign Device Interface) 497K17830

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky a režimu tisku.

² Odhadovaný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na průměrné úloze o 3 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientace média.



UTB - Pronájem multifunkčních tiskáren

Název zařízení	Počet/Mj	Typ tisku	Zde doplňte			Cena celkem za tisk/60 měsíců/MJ (v Kč bez DPH)
			Předpoládané měsíční výstupy (stran A4 za měsíc 1 zařízení)	Předpoládané výstupy (stran A4 za 60 měsíců za 1 zařízení)	Cena za tisk/strana A4 (v Kč bez DPH)	
MF A4B	3	BW	5000	300 000	0,30	270 000,00
MF A4C-1	9	BW	4000	240 000	0,40	864 000,00
		COLOR	1000	60 000	1,70	918 000,00
MF A4C-2*)	1	BW	4000	240 000	0,40	96 000,00
		COLOR	1000	60 000	1,70	102 000,00
MF A3C-1	6	BW	5000	300 000	0,20	360 000,00
		COLOR	1500	90 000	0,80	432 000,00
MF A3C-2*)	4	BW	5000	300 000	0,20	240 000,00
		COLOR	1500	90 000	0,80	288 000,00
T A4B	1	BW	3000	180 000	0,20	36 000,00
		COLOR	1000	60 000	1,50	180 000,00
T A4C	2	BW	4000	240 000	0,40	192 000,00
		COLOR	1000	60 000	1,50	180 000,00

26

Celkem v Kč bez DPH

3 978 000,00

*) Zařízení vybavená terminálem pro čipové karty