

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Artspect, a.s.

se sídlem: U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
IČ: 28123395
DIČ: CZ28123395
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 7606312/0800
ID datové schránky: ab4q8qq, příjem datových zpráv: ano
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18335
malý/střední podnik: Ano
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

2. Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
ID datové schránky: v7zqi84
jako kupující (dále jen „kupující“)

Čl. I. - Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat stoly a skříně, a to včetně dopravy, instalace (roznos) a kompletní montáže do nové přístavby budovy č. 23 Bašteckého pavilon kupujícího, blíže specifikovaný v příloze č. 3 Cenová nabídka (dále jen „zboží“) této smlouvy, převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu. Součástí předmětu plnění je i bezplatná úprava dodávaného zboží tak, aby dodávané zboží rozměrově odpovídalo skutečným rozměrům stavby.
2. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle interní směrnice č. 2, o zadávání zakázek, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „**Stoly a skříně pro FNHK II**“ pod evidenčním číslem P25V00321854.

Čl. II. - Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží činí **215 028 Kč bez DPH**.
2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Kupní cena je maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávku zboží, instalaci a montáž, balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, součásti a příslušenství zboží.
4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného prodávajícím na základě předávacího protokolu.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od data dne jejího prokazatelného doručení kupujícím. Platební povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být mj. uvedeno: odvolávka na tuto smlouvu; název a evidenční číslo veřejné zakázky, úplný rozpis jednotlivých nákladů souvisejících s dodávkou zboží pro správné určení provozních a pořizovacích výdajů v účetnictví kupujícího; prohlášení prodávajícího, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh, kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. Součástí faktury musí být dodací list (předávací protokol) podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo bude-li trpět jinými vadami, je kupující takovou fakturu oprávněn ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet od data prokazatelného doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícím.
8. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
9. Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
10. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

Čl. III. - Dodací podmínky

1. Místem plnění je nová budova č. 23 Baštického pavilion ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové.
2. **Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do místa plnění v termínu od 12. 1. 2026 nejpozději však do 19. 2. 2026.** Jednotlivé závozy musí být koordinovány s kupujícím. Počet závozu zboží bude stanoven s ohledem na potřeby kupujícího a

přepravní kapacitu prodávajícího s tím, že termíny závozů budou probíhat v termínu instalace zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Prodávající je povinen zajistit takové podmínky transportu a skladování zboží (dle pokynů výrobce zboží), aby nedošlo k jeho znehodnocení.
4. Spolu s dokončenou dodávkou a instalací zboží je prodávající povinen kupujícímu předat dodací list (předávací protokol) v listinné podobě s popisem dodaného zboží a počtem kusů.
5. Závazek prodávajícího bude splněn okamžikem předání a instalací veškerého zboží a podpisem dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněnými zástupci smluvních stran v místě plnění. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího.
6. Za kupujícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem: [REDACTED]
email: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
7. Za prodávajícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem: [REDACTED]
email: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Spolu s dodávkou zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu rovněž veškerou dokumentaci v českém nebo slovenském jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací list).

Čl. IV. - Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce **24 měsíců**.
2. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží porušeno, nebo že množství dodaného zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní nápravu vady u prodávajícího, a to podle možností co nejdříve po převzetí zboží.
3. Prodávající se zavazuje dodržet kvalitu dodaného zboží specifikováno v zadávací dokumentaci.
4. Skryté vady je kupující oprávněn reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
 - b) právo na výměnu vadné dodávky zboží,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad.
6. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží dle požadavku kupujícího odstranit, vyměnit vadnou dílčí dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 15 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Čl. V. - Smluvní sankce

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží v požadované kvalitě, řádně a včas, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Neodstraní-li prodávající řádně reklamovanou vadu zboží či nevymění-li vadnou dílčí dodávku zboží ve lhůtě stanovené dle čl. IV. této smlouvy, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny vadného zboží za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou ceny zboží, zaplatí prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok kupujícího na uhrazení případně vzniklé škody.

Čl. VI. - Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě výskytu podstatného porušení této kupní smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) nikoli včasná realizace dodávky a instalace zboží nebo nedodání kompletní dodávky a instalace zboží,
 - b) reklamace více než 5 % objemu dodaného zboží z důvodu jeho nekvality v rámci dodávky zboží,
 - c) nevyřízení kupujícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle podmínek této smlouvy.
 - d) nedodržení kvality dodaného zboží
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn., dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.
6. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

8. Veškeré změny či doplňky smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Humpolci

V Hradci Králové

19.12.2025

09.01.2026

.....
Artspect, a.s.

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Příloha č. 3 - Cenová nabídka - technická specifikace stoly, skříně.



Název veřejné zakázky: Stoly a skříně pro FNHK II

Název účastníka: Artspect, a.s., U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4, IČ: 28123395

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní pouze zeleně označené pole.

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhvx)	specifikace			jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
			3.NP	celkem		
212		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu kovová podnož - kovové části nesmí korodovat při použití dezinfekce (konstrukce) - profil 20x40 mm (toleranční rozsah ± 30 mm); podložky proti protlačení do PVC deska vysokotlaková laminát s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm) s průchodkami pro vedení kabeláže. ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky min. 36 mm 2x zavěšená skříňka š. 420 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - 4x zásuvka na plnovýsuvch. Skřínky požadujeme vyrobit z HPL min. tl. 18 mm. nosič na kabely kovové části RAL 9006	1	1	20 023,00	20 023,00
	rozměr: 2675x800x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska - HPL dekor: U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)					
213		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu kovová podnož - kovové části nesmí korodovat při použití dezinfekce (konstrukce) - profil 20x40 mm; podložky proti protlačení do PVC 2x zavěšená skříňka š. 420 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) - 4x zásuvka na plnovýsuvch. Skřínky požadujeme vyrobit z HPL min. tl. 18 mm. deska vysokotlaková laminát s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm), s průchodkami pro vedení kabeláže. ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky min. 36 mm nosič na kabely kovové části RAL 9006	1	1	22 695,00	22 695,00
	rozměr: 3855x800x900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska - HPL dekor: U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)					
214		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu sestava kovových podnoží - kovové části nesmí korodovat při použití dezinfekce (konstrukce) - profil 20x40 mm; podložky proti protlačení do PVC deska vysokotlaková laminát s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky min. 36 mm, zvednuté okraje (na dvou hranách) - 30 mm průchodky pro vedení kabeláže + nosič na kabely pod protilehlými stoly - vložená spodní deska - 450 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) nad podlahou (délky 1375 a 2400 mm) - (toleranční rozsah ± 30 mm) kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	1	1	19 561,00	19 561,00
	výška: 900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska - HPL dekor: U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)					
215		laboratorní stůl Stůl požadujeme vyrobit pomocí kovové konstrukce, která zamezí prohýbání stolu. Požadujeme výztuhu ve středu pod pracovní deskou stolu a dále zadních a bočních noh stolu sestava kovových podnoží - kovové části nesmí korodovat při použití dezinfekce (konstrukce) - profil 20x40 mm; podložky proti protlačení do PVC deska vysokotlaková laminát s ABS hranou v barvě desky (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakovaně denní čištění lihobenzínem případně jinou dezinfekcí. tloušťka desky min. 36 mm, zvednuté okraje (na jedné hraně) - 30 mm průchodky pro vedení kabeláže + nosič na kabely kovové části RAL 9006 nutno doměřit !	1	1	16 472,00	16 472,00
	výška: 900 mm (toleranční rozsah ± 30 mm) barva - konstrukce - stříbrná deska - HPL dekor: U216 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)					
Nabídková cena za stoly v Kč bez DPH						78 751,00

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Příloha č. 3 - Cenová nabídka + technická specifikace stoly, skříně.

Název veřejné zakázky: Stoly a skříně pro FNHK II

Název účastníka: Artspect, a.s., U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4, IČ: 28123395

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní pouze zeleně označené pole.

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.

číslo	ilustrační obrázek / rozměr (šxhxxv)	specifikace	jednotková cena		cena celkem
			3.NP	celkem	
328	 rozměr: 1000 x 400 x 2100 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + police - HPL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakované denní čištění lihobenzinem případně jinou dezinfekcí. sokl + čirá těsnící lišta proti zatlakání vody	3	12 784,00	38 352,00
329	 rozměr: 800 x 400 x 2100 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + police - HPL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm) police vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakované denní čištění lihobenzinem případně jinou dezinfekcí. sokl + čirá těsnící lišta proti zatlakání vody	1	10 854,00	10 854,00
333	 rozměr: 600 x 500 x 2100 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - DTDL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	šatní skříň - dvoudílná boxová každý díl dělený na 4 boxy korpus - lamino deska min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm vložené dveře - lamino deska min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm stavitelné police nosnost min. 30 kg uzamykatelná - cylindrický zámek na generální klíč sokl v. 100 mm, osazen plastovými kluzáky větrací systém skřínky. Závěsy dvířek – nikované, samodvírací s integrovaným lumením, odmíratelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsů atd.), úhel otevření dveří min. 110°	4	9 230,00	36 920,00
336	 rozměr: 615 x 500 x 2100 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + police - HPL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříň policová vysoká 4 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakované denní čištění lihobenzinem případně jinou dezinfekcí. sokl + čirá těsnící lišta proti zatlakání vody zašlívání a zakrytování do stropu (v 500 mm, tolerancií rozsah ± 30 mm) nutno doměřit	2	10 846,00	21 692,00
338	 rozměr: 300x500x1960 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - DTDL barva - korpusu - RAL 1015	šatní skříň - dvoudílná, skříň s nástavbou korpus - lamino deska min. tl. 18 s ABS hranou 2 mm vložené dveře - lamino deska min. tl. 18 s ABS hranou 2 mm v horní části police, pod horní polici šatní tyč stavitelné police nosnost min. 30 kg šatní tyč nosnost min. 10 kg + plastové háčky uzamykatelná - cylindrický zámek na generální klíč sokl v. 160 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm), osazen plastovými kluzáky větrací systém skřínky. Závěsy dvířek – nikované, samodvírací s integrovaným lumením, odmíratelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsů atd.), úhel otevření dveří min. 110° nutno doměřit !	1	4 172,00	4 172,00
339	 rozměr: 680 x 400 x 2100 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + dvířka - DTDL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříň – vysoká 4 stavitelné police dvířka plná, uzamykatelná korpusy z lamina tl. 18 mm, bez zádové desky půda a dno korpusu na přední straně mají ABS hranu police z lamina tl. 18 mm kovové části RAL 9006 sokl v. rektifikované rohy + čirá těsnící lišta proti zatlakání vody. Závěsy dvířek – nikované, samodvírací s integrovaným lumením, odmíratelné bez šroubování, seřízení dveří na korpusu musí být bez demontáže nosných šroubů v boku korpusu s ohledem na pevnost a dlouhou životnost (stavitelné montážní podložky, ramínka závěsů atd.), úhel otevření dveří min. 110°	2	6 238,00	12 476,00
340	 rozměr: 600 x 500 x 2100 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus + police - HPL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	skříň policová vysoká 2 stavitelné police korpusy vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm) s pohledovými zády police vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakované denní čištění lihobenzinem případně jinou dezinfekcí. sokl + čirá těsnící lišta proti zatlakání vody nutno doměřit	1	9 159,00	9 159,00
350	 rozměr: 3000 x 400 x 50 mm (tolerancií rozsah ± 30 mm) korpus - HPL dekor: UZ16 ST9 Bežova Came (případně obdobný dekor)	zašlívání tří skříní k podhledu z jedné, příp ze dvou stran vysokotlaký laminát min. tl. 18 mm s ABS hranou v barvě (v síle 2 mm). ABS hrany musí být lepeny polyuretanovým tavným lepidlem, nebo lepidlem, které vydrží opakované denní čištění lihobenzinem případně jinou dezinfekcí. zmelezení silikonovým tmelem ke stěně, příp mezi skříněmi. Tato položka je součástí montáže položky č. 328. nutno doměřit	1	2 652,00	2 652,00
Nabídková cena za skříně v Kč bez DPH					136 277,00

Příloha č. 3 - Cenová nabídka - technická specifikace stoly, skříně.

Název veřejné zakázky: Stoly a skříně pro FNHK II

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní pouze zeleně označené pole.

Cenové údaje uvádějte s přesností na 2 desetinná místa.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena za skříně a stoly v Kč bez DPH (žluté pole).

Nabídková cena za stoly v Kč bez DPH	78 751,00 Kč
Nabídková cena za skříně v Kč bez DPH	136 277,00 Kč
Celková nabídková cena za skříně a stoly v Kč bez DPH	215 028,00 Kč