

uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Dodavatel:**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21
Zastoupená Ing. Alešem Kačírkem, ředitelem divize
Žďár nad Sázavou, na základě plné moci
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 1806751/0100

IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842

Tel: 566 651 111, email: sekretariat@vodarenska.cz

<http://www.vodarenska.cz>

Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Neumannova 1693/2

Žďár nad Sázavou 4

591 01 Žďár nad Sázavou 1

Zastoupení: Mgr. Vlastimilem Čepelákem,
ředitelem školy

Číslo účtu: 6015-34325751/0100

IČO: 48895407

Tel: 566 653 817

Email: cepelak@gymzr.cz

Vlastník vodovodu a kanalizace Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO: 43383513 DIČ: CZ43383513 přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Vlastníkem přípojky a připojené stavby nebo pozemku je odběratel.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu
- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

Číslo odběrného místa: 91007-910	Evidenční číslo: 900001292	Popis objektu: škola	Počet trvale připojených osob: 516
Adresa odběrného místa: Žďár nad Sázavou 4, Neumannova 1693/2, k. ú. Město Žďár č. parc. 3387			

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Limit množství: bez omezení	Kapacita vodoměru: 10 m ³ /hod	
Tlakové poměry v místě přípojky: min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa		Ukazatele jakosti: Vápník 20-100 mg/l, hořčík 5-50 mg/l, dusičnany max. 50mg/l (ostatní ukazatele jsou uvedeny na www.vodarenska.cz)		

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

Odběratel prohlašuje, že odběrné místo nemá jiný zdroj vody než vodovod pro veřejnou potřebu. Množství odvedených odpadních vod se stanovuje ve výši množství dodané vody vodovodem pro veřejnou potřebu.

- odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu (Stanovuje se na základě níže uvedených podkladů)

Druh plochy	Plocha zpoplatněná (m²)	Redukovaná zpoplatněná plocha (m²)	Plocha nezpopl. (m²)
Zastavěné a těžce propust. zpevn. plochy (<i>odtok. součinitel 0,9</i>)	2428	2185,2	0
Lehce propustné zpevněné plochy (<i>odtok. součinitel 0,4</i>)	399	159,6	0
Celkem součet ploch (m²):	2827	2344,8	0
Dlouhodobý srážkový úhrn:	0,7240 m/rok	Roční množství odváděných srážkových vod: 1698 m³/rok	

Způsob výpočtu srážkových vod: Dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok x součet redukovaných zpoplatněných ploch v m²

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn údaj o hodnotě dlouhodobého srážkového úhrnu použitý pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace pravidelně aktualizovat na základě statistických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizací jej nahrazující tak, aby údaje obsažené ve výše uvedené tabulce nebyly starší než 10 let. Platné hodnoty dlouhodobých srážkových úhrnů budou uveřejněny prostřednictvím www.vodarenska.cz a budou k dispozici v zákaznických centrech dodavatele.

V. Cenové, fakturační a platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Stanovení záloh

Forma zálohových plateb: Převodní příkaz	Variabilní symbol: 231	Četnost plateb: měsíčně	Výše zálohy (Kč): 26660	Bank. spojení odběratele: 6015-34325751/0100
--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Splatnost záloh se stanovuje na 15. den pro příslušný měsíc. Dodavatel je oprávněn při změně sazeb vodného a stočného nebo při změnách odebraného množství vody upravit nově výši záloh.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

Kód sazby:	% sazby:	Roční paušál v sazbě (m³):	Popis sazby:
110v	100	0	Vodné dle vodoměru
101s	100	0	Stočné dle vodoměru
707s	100	1698	Srážkovné dle zadaných ploch

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Způsob zaslání faktur: elektronicky (e-mailem) na junova@gymzr.cz

Vypořádání přeplatků: **Převodním příkazem na účet 6015-34325751/0100**, nedoplatků: **Převodním příkazem z účtu 6015-34325751/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od **25.03.2025**.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zaslací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 – Kvalita vypouštěných odpadních vod

S touto přílohou se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily, s touto souhlasí a tuto odběratel převzal při podpisu smlouvy.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.03.2025

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Oběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-26-

.....
DODAVATEL

Gymnázium Žďár nad Sázavou
Neumannova 1693/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 653 812, IČO: 48895407

.....
ODBĚRATEL

Príloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 09/90001719
(technická část)

Odběrné místo: Gymnázium Žďár nad Sázavou
Neumannova 1693/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

A. Množství dodávané vody

Poř. číslo	Odběrné místo		Množství dodané vody		Poznámka (např. profil, materiál přípojky)
	číslo	popis	m3/rok	max.m3/den	
1	91007-910	Pitná voda, vodoměr	2000	9,5	DN 90 PE

B. Množství odváděné odpadní vody

B.1. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

Poř. číslo	Odběrní místo číslo	Zdroj (vodoměr, vlastní odběr, odečet)	Množství produkované odpadní vody	Poznámka (např. popis vlastního zdroje odběratele, stanovení odpočtu)
			m3/rok	
1	91007-910	Vodoměr, odečet pololetní	2000	
CELKEM			2000	

V množství nejsou zahrnuty dešťové vody.
Vodohospodářská aktivita: 210 dní

B.2. Přehled kanalizačních přípojek

Poř. číslo	Rozdělení celkov. množství OV (v %)	Popis kanalizační přípojky	Množství odváděné odpadní vody		Poznámka (druh odpad. vod, profil, materiál přípojky)
			m3/rok	max.m3/den	
1	100%	Stoka H, jednotná kanalizace, ul. Neumannova	2000	9,5	DN 200 BE, OV z lapače tuků, jídelny a splaškové vody z objektu školy

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

Poř. číslo	Kontrolní profil (popis)	Ukazatel znečištění	Limitní hodnoty				Popis předčištění (stručně)
			prům.mg/l	max. mg/l	kg/den	kg/rok	
1	Revizní šachta č. 2	CHSK _{Cr}	800	1000	7,62	1600	Odlučovač tuků typ ASIO AS-FAKU 5EO/TB/SV
2		BSK ₅	400	500	3,81	800	
3		NL	400	500	3,81	800	
4		EL-tuky a oleje	80	90	0,76	160	
5		pH	6,5 – 9,5				

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu města Žďár nad Sázavou, schválené rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou kromě vybraných ukazatelů uvedených v bodě C. 1.)

Ukazatel znečištění	Směsný vzorek	Prostý vzorek
Tenzidy	7 mg/l	10 mg/l
Látky fenolického charakteru	10 mg/l	20 mg/l
RAS	2 000 mg/l	2 500 mg/l
C ₁₀ – C ₄₀	2 mg/l	3 mg/l
N-NH ₄ ⁺	40 mg/l	50 mg/l
N celkový	55 mg/l	70 mg/l
P celkový	10 mg/l	13 mg/l
Měď	0,3 mg/l	0,5 mg/l
Zinek	2 mg/l	2 mg/l
Železo	6 mg/l	10 mg/l
Teplota	40 °C	40 °C
Chlorované uhlovodíky	0,005 mg/l	0,005 mg/l
Arsen	0,01 mg/l	0,01 mg/l

Chrom celkový	0,25 mg/l	0,3 mg/l
Kadmium	0,0015 mg/l	0,0015 mg/l
Kobalt	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Nikl	0,1mg/l	0,15 mg/l
Olovo	0,1 mg/l	0,15 mg/l
Rtuť	0,0015 mg/l	0,0015 mg/l
Selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l
Stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l
Molybden	0,03 mg/l	0,05 mg/l
Kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen předat před podpisem této smlouvy, jako součást této smlouvy, dodavateli schéma vnitřní kanalizace se zakreslením místa odběru vzorků pro odpadní vody z celého závodu, písemný seznam pracovníků pověřených k účasti na odběru vzorku, rozdělení odebíraných vod (technologická voda/gastronomie/splašková voda/technická voda tj. voda neodtékající do kanalizace) a režim vypouštěných odpadních vod.

Při provozu předčistícího zařízení může být kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení, a to i v případě, že se nachází na vnitřní kanalizaci odběratele.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální (max. mg/l) se jedná o limit pro kontrolu vzorkem prostým (bodovým)
- v případě koncentrační hodnoty průměrné (prům.mg/l), resp. bilanční hodnoty (kg/den) se jedná o limity pro kontrolu vzorkem směsným, odebíraným po dobu 8 hod., v intervalech 60 min., nebo dle vnitřního programu automatického odběrného zařízení)

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol.

Popis předávacích šachet:

- Revizní šachta č. 277 – místo napojení do veřejné kanalizace

Místo odběru vzorku:

- Revizní šachta č. 2 za lapačem tuků

Souřadnice: X – 641516,43; Y – 1114507,60

Orientační četnost kontroly kvality: namátkově

Typ vzorku: směsný nebo prostý

C.4 Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

V případě odběru podzemních vod a jejich vypouštění do kanalizace toto okamžitě nahlásí odběratel dodavateli.

C.5 Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
pH	10
BSK ₅ , CHSK _{Cr} , NL, N-NH ₄ , N _{celk} , P _{celk} , EL, C ₁₀ -C ₄₀ , tenzidy	3
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, molybden, AOX, PCB	6
Ostatní ukazatelé	1

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.3.2025

DODAVATEL

AKCIOVÁ SPOLÉČNOST, a.s.
 Šoběšická 820/156, Lesná, 638 00 Břmo
 -26

ODBĚRATEL Gymnázium Žďár nad Sázavou
 Neumannova 1693/2 ①
 591 01 Žďár nad Sázavou
 Tel. 566 653 812 IČO: 48895407



PLÁN ZÁLOH

Adresa dle obchodního rejstříku nebo trvalého bydliště Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 1693/2 Žďár nad Sázavou 4 IČ: 48895407		Zasílací adresa: Gymnázium Žďár nad Sázavou Neumannova 1693/2 Žďár nad Sázavou 4 591 01 Žďár nad Sázavou 1			
Datum vystavení: 08.01.2026					
Variabilní symbol pro platby záloh: 231					
Předmět plnění: vodné, stočné, srážky					
Evidenční číslo OM: 900001292	Adresa odběrného místa: Žďár nad Sázavou 4, Neumannova 1693/2	Četnost fakturace: 2x ročně	Způsob úhrady: Převodní příkaz		
Číslo smlouvy: 90001719	Název OM: škola	Četnost zálohování: měsíčně (splatnost k 15tému)	Souhrnné č. smlouvy: 231		
období	splatnost	základ daně	sazba DPH	výše DPH	záloha celkem
leden 2026	15.01.2026	23803,57	12%	2 856,43	26 660,00
únor 2026	15.02.2026	23803,57	12%	2 856,43	26 660,00
březen 2026	15.03.2026	23803,57	12%	2 856,43	26 660,00
duben 2026	15.04.2026	23803,57	12%	2 856,43	26 660,00
květen 2026	15.05.2026	23803,57	12%	2 856,43	26 660,00
červen 2026	15.06.2026	23803,57	12%	2 856,43	26 660,00

Úhradu jednotlivých předpisů záloh provádějte v termínu splatnosti pod Vaším přiděleným variabilním symbolem pro platby záloh 231 na náš bankovní účet č. 19-1806751/0100.
V období následujícím po splatnosti poslední předepsané zálohy (měsíční nebo čtvrtletní) bude provedeno konečné vyúčtování spotřeby.

