

XXXXXX

Předmět: FW: CN26709, Státní veterinární ústav Olomouc: OBJ 202600016, rok 2026
Přílohy: NABIDKA_26709 Rok 2026 - Akreditované analýzy vod.PDF; OBJ 202600016 k CN26709.pdf
Důležitost: Vysoká

From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sent: Saturday, January 10, 2026 8:12 PM
To: xxxxxxxxxxxxxxxx
Cc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: CN26709, Státní veterinární ústav Olomouc: OBJ 202600016, rok 2026
Importance: High

Dobrý večer paní xxxxxxxxxxxx.

V příloze Vám posílám cenovou nabídku **pro rok 2026 (akreditované analýzy vod)**, na základě přijaté objednávky.

Přeji pěkný den a budu se těšit na další spolupráci.

V případě Vašeho zájmu o další analýzy vod, zemin, odpadů, kalů, měření hluku, vibrací, osvětlení, mikroklimatu, koncentrací chemických škodlivin v ovzduší, měření z oblasti fyziologie práce, případně o zpracování hlukových studií, studií zastínění/oslunění atd. nás neváhejte oslovit.



XXXXXXXXXXXX
úsek ředitele
e-mail: xxxxxxxxxxxx
Mobil: +420 xxxxxxxxxxxx

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě
Laboratorní služby na Moravě i Vysočině

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
zuova.cz | [facebook](https://www.facebook.com) | [instagram](https://www.instagram.com) | [X](https://www.x.com) | ID DS: pubj9r8