

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3108/0013/26 - počítače pro ACDRC												
295636	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DVD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: HP SD4 Card Reader	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	312020	Ústav fyziky kondenzovaných látek	ACDRG-2025-WP3-01 - Hands-on training on semiconductor device technology	21 010,00	2	42 020,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dotázky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky. XXX									21 010,00		42 020,00	

Dodávka: OBJ/1123/0008/26 - počítač, zak. 1111												
295581	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXXXX	115513	Výzkumná skupina XXX	-	15 180,00	1	15 180,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dotázky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									15 180,00		15 180,00	

295563	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 32 GB (2 x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1 TB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kotečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	212300	Kat.anglistiky a amerikanistiky	-	17 040,00	1	17 040,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									17 040,00		17 040,00	

Dodávka: OBJ/7116/0001/26 - PC a monitor - XXX												
291895	30231000-7-43		Monitor s dok 31,5" HP E32k (6N4D6E9)	Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - HP E32k (6N4D6E9) * Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	714021	Lab.multimodálního a funkčního zobraz.	LM2023050 - Czech Biolumining: Národní výzkumná infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování	7 450,00	1	7 450,00	21
294106	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	714021	Lab.multimodálního a funkčního zobraz.	LM2023050 - Czech Biolumining: Národní výzkumná infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování	18 280,00	3	54 840,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									25 730,00		62 290,00	

Dodávka: OBJ/3127/0006/26 - IT LL 1/26												
295166	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	314010	Ústav experimentální biologie	-	9 160,00	2	18 320,00	21
Prosím, na faktury uvádějte naše číslo objednávky. Bankovní spojení: 85636621/0100, Komerční banka, pobočka Brno-město. Zboží dodejte na adresu konečného příjemce! Kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX. Děkuji za vyřízení. S pozdravem XXX									9 160,00		18 320,00	

Dodávka: OBJ/1101/0003/26 - monitory XXX												
295152	30231000-7-39		Monitor 24" HP 524pn (9D9A7E9)	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	119911	Sekretariát	-	2 970,00	2	5 940,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									2 970,00		5 940,00	

Dodávka: OBJ/9201/0008/26 - RS Monitor, vybavení pro XXX												
295008	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	923240	Experience design a analytika	-	9 160,00	1	9 160,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									9 160,00		9 160,00	