

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Č.j.: NA 5180/02-2025

Česká republika – Národní archiv

se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov
zastoupená: PhDr. Ing. Milanem Vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národního archivu
IČO: 709 79 821
DIČ: není plátce DPH
ID datové schránky: fe3aixh
(dále jen „půjčitel“)

a

Město Přestice

se sídlem: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice
zastoupené: Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou
IČO: 00257125
DIČ: CZ00257125
ID datové schránky: hcpbx62
(dále jen „vypůjčitel“)

(dále také **půjčitel a vypůjčitel společně označovaní jako „smluvní strany“** nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 39 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“) v následujícím znění:

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je výpůjčka archiválie **Přemysl Otakar I. potvrzuje doksanskému klášteru jeho statky, daruje mu další a uděluje mu různé svobody. 1226.**, orig., pergamen, latinsky, železagalový inkoust, 1 pečeť přivěšená na hedvábných nitích, poznámky železagalovým inkoustem, grafitovou tužkou a otisky dvou razítek na rubové straně listiny.; rozměry: šířka 46,8 cm, výška 55,5 cm, plika 3,4 cm; rozměry pečeti: průměr 7,5 cm, výška 2,4 cm; výška listiny včetně textilního závěsu a přivěšené pečeti 80,5 cm; rozměry ochranné krabice: šířka 61,3 cm, výška 81,3 cm, hloubka 3,7 cm; Národní archiv, Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., inv. č. 1943. (dále jen „předmět výpůjčky“), a to pro účel výstavy „Přestice 1226“, konané ve výstavních prostorách městského muzea Dům historie Přesticka, Třebízského 24, 334 01 Přestice v době od 27. ledna do 30. dubna 2026.
2. Předmět výpůjčky se poskytuje k uvedenému účelu, dočasně a bezplatně.
3. Vypůjčená archiválie bude vystavena na dobu od 23. února do 1. března 2026.
4. Doba výpůjčky se sjednává na dobu od 19. února do 3. března 2026.

Článek II. Podmínky užívání

1. Vypůjčitel se zavazuje užívat vypůjčenou archiválii řádně, pouze k účelu a v místě uvedeném v této smlouvě, způsobem odpovídajícím jejich povaze, určení a stavu a za podmínek, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku.
2.
 - a) Klimatické podmínky:
teplota: $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$,
relativní vlhkost: $50 \pm 5 \%$.
 - b) Světelné podmínky:
zdroj světla: pouze umělý (na archiválii nesmí dopadat denní, zejména přímé sluneční světlo) s možností regulace intenzity osvětlení,
intenzita osvětlení: max. 100 lx,
kvalita světla: světlo dopadající na archiválii nebude obsahovat ultrafialového záření.
 - c) Požadavky na výstavní vitríny:
prachotěsnost,
uzamykatelnost (zabezpečení před neoprávněným přístupem),
nerozbitné sklo (zabezpečení před poškozením skla, které by mohlo ohrozit vystavenou archiválii).
 - d) Způsob adjustace:
uložení ve vodorovné poloze v pultové vitrině na inertní nebarvené, ideálně papírové podložce.

Materiály použité při výrobě vitríny a instalační materiály nesmí uvolňovat potenciálně škodlivé látky (především těkavé organické sloučeniny a látky).

V případě umístění osvětlení uvnitř vitríny musí jít výhradně o „studný zdroj“, který nebude zvyšovat teplotu ve vnitřním prostoru vitríny.

Do vitríny budou pro posílení garance stabilního klimatu instalovány kazety se silikagelem typu Prosorb, Artsorb.

K archiválii bude umístěn měřicí přístroj monitorující vlhkostní, teplotní a světelné podmínky, určený ke sledování dat půjčitelem.
3. Není-li dále dohodnuto jinak, platí rovněž podmínky uvedené v Zásadách vystavování archiválií veřejných archivů České republiky (č. j. MV-16051-2/AS-2019), zveřejněných na internetové adrese Ministerstva vnitra České republiky <https://www.mvcr.cz/soubor/zasady-vystavovani-archivalii-verejnych-archivu-ceske-republiky.aspx>.
4. Pojistná hodnota archiválie, která je předmětem výpůjčky dle této smlouvy, činí 50 000 000 Kč, slovy: padesát milionů korun českých.

Článek III. Práva a povinnosti

1. Vypůjčitel nesmí na vypůjčené archiválii ani na její adjustaci provádět žádné změny ani úpravy, vyjma takových, k nimž mu půjčitel poskytl výslovný, předchozí písemný souhlas.
2. Vypůjčitel nesmí přenechat vypůjčenou archiválii k užívání třetí osobě.

Článek IV. Náhrada škody

1. Vypůjčitel se zavazuje nahradit ztráty a veškeré škody vzniklé z jakékoliv příčiny na vypůjčené archiválii od okamžiku jejího převzetí do jejího vrácení, včetně těch, které by se na vrácené věci vyskytly dodatečně v prokazatelné souvislosti s výpůjčkou.

Za škodu se považují také nutné náklady na restaurování, jehož potřeba vznikla následkem poškození vypůjčené archiválie.

2. Není-li písemně dohodnuto jinak, je vypůjčitel povinen vypůjčenou archiválii na své náklady pojistit proti všem škodám a rizikům, včetně přírodních katastrof a klimatických vlivů, na pojistnou částku – hodnotu uvedenou v této smlouvě, a to od okamžiku jejich převzetí do okamžiku vrácení půjčiteli.
3. Uzavřenou pojistnou smlouvu, z níž příjemcem pojistného plnění pro případ vzniku pojistné události bude půjčitel, předá vypůjčitel půjčiteli nejpozději 10 dnů před sjednaným započítáním doby výpůjčky.
4. Před obdržetím uzavřené pojistné smlouvy nelze archiválii předat vypůjčiteli.
5. Nedodržení podmínek dle odst. 2 a 3 tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo půjčitele od smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
6. V případě vzniku škody na vypůjčené archiválii vypůjčitel bezodkladně písemně vyrozumí půjčitele a sepiše s ním Protokol o stavu archiválie při jejich vrácení půjčiteli.
7. Výši náhrady za vzniklé škody (poškození, ztrátu apod.) činí minimálně celkové náklady na restaurování poškozené archiválie, maximálně pojistná hodnota archiválie, uvedená v této smlouvě.

Článek V.

Přeprava archiválie

1. Odborné zabalení archiválie, jejich transport od půjčitele do místa výpůjčky a zpět a jejich vrácení půjčiteli zajistí na své náklady vypůjčitel, pokud není ujednáno jinak.
2. Transport archiválie má vypůjčitel smluvně zajištěn se společností specializovanou na přepravu uměleckých děl a sbírkových předmětů.
3. Při transportu bude archiválie umístěna v přepravním boxu při relativní vlhkosti $50 \pm 5 \%$ a zabezpečena proti pohybu.

Článek VI.

Součinnost a vzájemná komunikace

1. Vypůjčitel zajistí na svůj náklad odborný a bezpečnostní dohled nad předmětem výpůjčky, jakož i technické zabezpečení předmětu výpůjčky, a to po celou dobu trvání výpůjčky.
2. Za půjčitele má zmocnění k vydání a zpětnému převzetí archiválie Česká republika – Národní archiv, [redacted]
3. Za vypůjčitele má zmocnění k převzetí a zpětnému vrácení archiválie [redacted]
4. Pracovníci pověřeni půjčitelem (příloha č. 1), kteří budou přítomni vybalení, kontrole stavu a instalaci vypůjčené archiválie, budou zároveň oprávněni provádět průběžnou kontrolu stavu a výstavních podmínek po celou dobu vystavení. Před zpětným transportem pak budou přítomni deinstalaci archiválie, kontrole stavu a balení.

Článek VII. Další ujednání

1. Při veškerých prezentacích vypůjčené archiválie je vypůjčitel povinen uvést, že vypůjčená archiválie je z Národního archivu.
2. Vypůjčená archiválie nesmí být žádným způsobem reprodukována bez souhlasu půjčitele a vypůjčitel nesmí umožnit jejich reprodukci třetím osobám.
3. Pokud vypůjčitel vydá v souvislosti s výpůjčkou nějaké tiskoviny či j. nosiče informací, zavazuje se přenechat půjčiteli bezplatně po dvou výtiscích či nosičích.

Článek VIII. Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy

1. Porušení podmínek výpůjčky dle této smlouvy se pokládá za hrubé porušení smlouvy a zakládá právo půjčitele na okamžité odstoupení od smlouvy.
2. Vypůjčitel je v takovém případě povinen vypůjčenou archiválii vrátit na svůj náklad a bez zbytečného odkladu ještě před uplynutím sjednané výpůjční lhůty.
3. Půjčitel si dále vyhrazuje právo požádat v odůvodněném případě o vrácení archiválie před uplynutím doby výpůjčky. O takové skutečnosti vyrozumí vypůjčitele písemně nejmeně deset dnů před požadovaným termínem vrácení.
4. Pro případ prodloužení s vrácením vypůjčené archiválie po uplynutí sjednané doby výpůjčky dle odst. 3 čl. I se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z pojistné hodnoty archiválie, uvedené v odst. 4 čl. II., za každý den prodloužení.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem v platném znění a dalšími, obecně závaznými právními předpisy České republiky. Soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy je obecný soud půjčitele.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně očíslované a podepsané oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. V případě, že smlouva splňuje podmínky uveřejnění dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude tato smlouva uveřejněna v Informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“). Uveřejnění této v IS RS provede půjčitel. Účinnost této smlouvy nastává pak dnem uveřejnění této smlouvy v IS RS.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství.
6. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Její jediný elektronický originál je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Seznam pracovníků pověřených půjčitelem

Příloha č. 2: Dokumentace stavu archiválie

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Rada města Přestice na svém zasedání dne usnesením č.....udělila
souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce Č.j.: NA 5180/02-2025

V Praze dne:

Za půjčitele:



.....
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.

ředitel
Česká republika – Národní archiv

V Přestících dne:

Za vypůjčitele:



.....
Mgr. Tomáš Chmelík

starosta
Město Přestice


**SEZNAM PRACOVNÍKŮ POVĚŘENÝCH PŮJČITELEM – PŘÍLOHA Č. 1
SMLOUVY O VÝPŮJČCE Č. J.: NA 5180/02-2025**

Jméno a příjmení, titul
(instituce)

Jméno a příjmení, titul
(instituce)

Jméno a příjmení, titul
(instituce)

Jméno a příjmení, titul
(instituce)



Pověření vystavil:

V

Dne

.....
razítko, jméno a podpis

DOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE – PŘÍLOHA Č. 2
SMLOUVY O VÝPŮJČCE Č. J.: NA 5180/02-2025

NÁZEV ARCHIVÁLIE: Přemysl Otakar I. Potvrzuje doksanskému klášteru jeho statky, daruje mu další a uděluje mu různé svobody. 1226.


ČESKÁ REPUBLIKA – NÁRODNÍ ARCHIV

Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., inv. č. 1943.


POPIS: Orig., pergamen, latinsky, železegalový inkoust, 1 pečeť přivěšená na hedvábných nitích, poznámky železegalovým inkoustem, grafitovou tužkou a otisky dvou razítek na rubové straně listiny.

Rozměry: šířka 46,8 cm, výška 55,5 cm, plika 3,4 cm; rozměry pečeti: průměr 7,5 cm, výška 2,4 cm; výška listiny včetně textilního závěsu a přivěšené pečeti 80,5 cm; rozměry ochranné krabice: šířka 61,3 cm, výška 81,3 cm, hloubka 3,7 cm.

FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM:



FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM (POKRAČOVÁNÍ):



POZNÁMKY:**Popis fyzického stavu archiválie:**

Stopy po původních přeloženích, drobné trhliny v místech původních přeložení. Zašpinění, zejména na rubové straně. Listina byla v roce 2006 vyrovnána z důvodu jejího uložení v rozloženém stavu v ochranné krabici.

Doba vystavení:

23. února – 1. března 2026.

Klimatické podmínky vystavení:

Teplota: $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Relativní vlhkost: $50 \pm 5 \%$.

Světelné podmínky vystavení:

Zdroj světla: pouze umělý (na archiválie nesmí dopadat denní, zejména přímé sluneční světlo) s možností regulace intenzity osvětlení.

Intenzita osvětlení: max. 100 lx.

Kvalita světla: světlo dopadající na archiválie nebude obsahovat ultrafialového záření.

(V případě umístění osvětlení uvnitř vitríny musí jít výhradně o „studený zdroj“, který nebude zvyšovat teplotu ve vnitřním prostoru vitríny.)

Požadavky na výstavní vitríny:

Prachotěsnost.

Uzamykatelnost (zabezpečení před neoprávněným přístupem).

Nerozbitné sklo (zabezpečení před poškozením skla, které by mohlo ohrozit vystavené archiválie).

Do vitríny budou pro posílení garance stabilního klimatu instalovány kazety se silikagelem typu Prosorb, Artsorb. K archiválii bude umístěn měřicí přístroj monitorující vlhkostní, teplotní a světelné podmínky, určený ke sledování dat půjčitelem.

Materiály použité při výrobě vitríny a instalační materiály nesmí uvolňovat potenciálně škodlivé látky (především těkavé organické sloučeniny a látky).

Způsob adjustace:

uložení ve vodorovné poloze v pultové vitríně na inertní nebarvené, ideálně papírové podložce.

Pokyny pro manipulaci:

Při převozu do místa konání výstavy a zpět bude archiválie uložena v ochranném obalu, v němž je deponována, a ve vodorovné poloze v přepravním boxu, v němž budou zajištěny stabilní vlhkostní podmínky $50 \pm 5 \%$, a bude zabezpečena proti pohybu.

Instalaci a deinstalaci archiválie bude přítomen Národním archivem pověřený pracovník, který dohlédne také na zajištění odpovídajících podmínek vystavení.

PŮJČITEL:

VYPŮJČITEL:

DATUM:

STAV ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ

POZNÁMKY KE STAVU ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PŮJČITEL:

VYPŮJČITEL:

DATUM: