



Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0234-2025

**Výroba dříví na OM, vyvážení klestu č. 5014, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Libavá,
1. pol. 2026**


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jakub Zhasil
Sídlo: Loučky 260, 74235 Odry
IČO: 74603663
DIČ: CZ8810315910
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jakub Zhasil
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jakub Zhasil
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Libavá, Libavá 107, 785 01 Město Libavá

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 743 100 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 18.01.2026

V Odry dne 07.01.2026

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
ředitel divize

.....
Jakub Zhasil
Jakub Zhasil

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	výroba dříví na OM				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	20	hod	800	16 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Těžba jednotlivých a okrajových značně zavětvených stromů /soliter/, manipulace a přibližování lapáků na OM, svážení skládek na OM. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídit povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování dlouhým lanem+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,50-0,69 m3,do 300 m	10	m3	450	4 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvestorovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídit povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,50-0,69 m3,301-800 m	40	m3	480	19 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou				

	koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvesterovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,70-0,99 m3,do 300 m	50	m3	530	26 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvesterovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,70-0,99 m3,301-800 m	250	m3	540	135 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvesterovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení	300	m3	530	159 000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 1,00+ m3, do 300 m				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvestorovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124461	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, 1,00+ m3, 301-800 m	1 950	m3	540	1 053 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvestorovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	výroba dříví na OM - těžba JMP+vyklizování potahem+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, do 300 m	10	m3	950	9 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.				

	Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvestorovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory, do 0,19 m3, 301-800 m	40	m3	1 000	40 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvestorovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3,do 300 m	10	m3	800	8 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i zužitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvestorovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,20-0,29 m3, 301-800 m	20	m3	850	17 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvesterovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,30-0,49 m3,do 300 m	10	m3	700	7 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvesterovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory,0,30-0,49 m3, 301-800 m	10	m3	750	7 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Dříví po vyklizení na lokalitu VM lze manipulovat harvesterovou nebo procesorovou hlavicí. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BO,BK,BR,OS; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka				

	sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	výroba a prodej biomasy				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně) - klest volně po ploše	800	m3	90	72 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Úklid klestu ležícího po těžbě volně na ploše mechanizovaně vyvážením klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory na lesním určenou lokalitu na odvozním místě přístupném pro následné zpracování klestu. Při vyvážení klestu z ploch určených k následné umělé obnově lesa bude vyvezeno minimálně 80 % objemu dostupného klestu z provedené těžby. Pro určení ceny komodity je bráno 1m3 vyvezeného klestu jako klest pocházející z 1 m3 provedené těžby. Zastoupení jiných dřevin do 50 % z objemu prací.; dřevina = SM,JD,MD,BK;				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)-klest sházený do valů,hromad	400	m3	70	28 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Úklid klestu předem sházeného či shrnutého do hromad nebo valů mechanizovaně vyvážením klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory na lesním určenou lokalitu na odvozním místě přístupném pro následné zpracování klestu. Pro určení ceny komodity je bráno 1m3 vyvezeného klestu jako klest pocházející z 1 m3 provedené těžby. Zastoupení jiných dřevin do 50 % z objemu prací.; dřevina = SM,JD,MD,BK;				
	asanace dříví				
036461	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO,MD - chemická	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = sanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních chemických skladů lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za příznivých klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel prací požaduje u všech zaměstnanců dodavatele prací platné osvědčení o zacházení s chemickými přípravky 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = MD,BO; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,50 až 4,99 m3; materiál (chem. přípravek) = Vaztak + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická do 0,49 m3	10	m3	50	500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Asanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních chemických skladů lesní				

	správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za příznivých klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel prací požaduje u všech zaměstnanců dodavatele prací platné osvědčení o zacházení s chemickými přípravky 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD ; pr. hm. těžených stromů (m3) = do 0,49 m3; materiál (chem. přípravek) = Vaztak + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická nad 0,50 m3	50	m3	50	2 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = sanace dřevní hmoty chemickým přípravkem na ochranu rostlin. Veškeré chemické přípravky se vydávají dodavateli prací z prozatímních chemických skladů lesní správy Libavá. Koncentrace chemického přípravku podle průvodní dokumentace k přípravku, jeho aplikace za příznivých klimatických podmínek. V roztoku budou vždy přimíchány 2% přípravku Scolycid C pro kontrolu postřiku. Prostředky pro aplikaci a vodu na ředění chemického přípravku včetně dopravy na místo aplikace zajišťuje dodavatel prací. Použité obaly od chemických přípravků budou neprodleně odstraněny a soustředěny dle pokynů příslušného lesního, jinak nebude pracoviště převzato odběratelem prací. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, zadavatel prací požaduje u všech zaměstnanců dodavatele prací platné osvědčení o zacházení s chemickými přípravky 1.stupně. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD ; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,50 až 4,99 m3; materiál (chem. přípravek) = Vaztak + Scolycid C; koncentrace (%) = 1;				
	Výroba dříví na OM - těžba JMP+vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69 m3,do 300 m	10	m3	450	4 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového				

	dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69 m3, 301-800 m	40	m3	470	18 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99 m3,do 300 m	20	m3	450	9 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99 m3, 301-800 m	80	m3	470	37 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti				

	nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+ m3, do 300 m	50	m3	430	21 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+ m3, 301-800 m	100	m3	440	44 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví na lokalitě OM - třídění dříví dle požadované sortimentace na Protokolu o předání a převzetí pracoviště, výřezy o jmenovité délce nad 3 m budou na obou koncích podloženy sortimentem stejné kvality, obě čela jednotlivých kusů sortimentů na lokalitě OM budou čisté. Zadavatel prací seznamuje zhotovitele prací s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Z porostů bude přiblíženo na lokalitu OM i užitkovatelné hroubí do délky 2 m. Zastoupení jiných dřevin do 50% z objemu prací. Zadavatel prací požaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla trvale přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve vojenském újezdu /VVP/ Libavá, kde je nutno pro všechny zaměstnance dodavatele prací vyřídít povolení ke vstupu na Újezdním úřadě VVP Libavá.; dřevina = SM,JD,MD,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 až 14; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx;				