



SK ROS 1A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 – Čakovice 196 00


IČO: 70918805, Bankovní spojení:

MANUS Prostějov, spol. s r. o.
Za drahou 4332/4
796 01 Prostějov
IČ:47900440

V Praze dne: 15.1.2026

Věc: objednávka nové plošiny

Objednávám u Vaší firmy generální opravu plošiny, dle Vámi zaslané cenové nabídky č. 912/2025. Pro Základní školu a Mateřskou školu Dr. Edvarda Beneše, Nám. Jiřího Berana 500, Praha 9- Čakovice.



V Prostějově dne 04. 11. 2025



CENOVÁ NABÍDKA

generální opravy výměnou

č. 912 / 2025

Zadavatel - klient:

ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše
nám. Jiřího Berana 500
196 00 Praha 9 - Čakovice

**Zpracoval / MANUS Prostějov:**

Vážený kliente,

s poděkováním za Váš zájem o naše zařízení Vám předkládáme tuto cenovou nabídku generální opravy plošiny.

1. Pracovní název akce: „ZŠ a MŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha Čakovice, nám. Jiřího Berana 500“:

Na základě osobní prohlídky stávající plošiny navrhujeme její výměnu za novou plošinu CPM 303 dle níže uvedené specifikace. Stávající dráha, a sloupky zůstanou, případné opravy dráhy budou provedeny na místě převařením opotřebovaných segmentů. Dojde k výměně ovládacích prvků včetně částí elektroinstalace.

2. Technická data šikmé zvedací plošiny:

typové označení:	CPM 303	počet stanic:	4
umístění:	vnitřní	počet ramen:	(6)
pozice:	pravá	počet schodů:	
vybavení:		typ dráhy:	(zatočená)
ovládání:	tlač. ve stanicích	uchycení dráhy:	
zátěhy:		rozměry desky:	d.1000 x š.900 mm (orientační)
délka dráhy:	(cca 31 m)	nosnost:	250 kg
příkon:	100 W	rychlost jízdy:	0,06 m/s
napájecí napětí:	1 x 230 V / 50 Hz (baterie plní funkci záložního zdroje při výpadku proudu)		
barva:	odstín RAL šedá, případně dle původní barvy stávající plošiny		
dokumentace:	http://www.manuspv.cz/plosina-cpm-300.php		



3. Popis zařízení a navrženého řešení:

Plošina typu CPM 303 je navržena ve standardním provedení s automatickým sklápěním přepravní desky plošiny. Ovládání plošiny bude na štítu plošiny ve stanicích.

Na plošině je umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (výpadek proudu, porucha, apod.). Plošina je vybavena bezpečnostními prvky (při naježdění plošinou na překážku bokem nebo podlahou zařízení se plošina zastaví).

Systém pohonu plošiny je elektromechanický, bateriový, což umožňuje provoz plošiny i při výpadku el. proudu (funkce záložního zdroje). Povrchová úprava: krytování plošiny + pomocná konstrukce – prášková barva KOMAXIT (RAL šedá).

4. Cena kompletní zakázky:

- plošina CPM 303 včetně opravy pojezdové dráhy, dopravy na místo a montáže zařízení

Cena celkem bez DPH 312.000,- Kč

Cena celkem včetně 21% DPH ve výši 65.520,-Kč 377.520,- Kč

V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - zaměření prostoru instalace | - instalace zařízení v místě plnění |
| - zpracování projektové dokumentace | - zhotovení elektro přípojky k zařízení |
| - doprava na místo | - zkouška zařízení po montáži |
| - výroba plošiny | - výchozí revizní zpráva |
| - specifické prvky | - proškolení obsluhy |

5. Poznámky:

Všechny naše plošiny jsou certifikovány dle nové vyhlášky č. 398/2009. Výše uvedené rozměry přepravní desky a technické provedení plošiny lze upravit v následných projektech a po vzájemné dohodě s objednatelem. Naše dosavadní realizace najdete na  pod odkazem „Reference“.


6. Záruční doba:

Záruku na dílo poskytujeme v délce 24 měsíců na celou zakázku. Záruka začíná běžet dnem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelného servisu na zařízení podle platných předpisů a návodů výrobce, tj. naší firmou, nebo firmou námi uznanou.

7. Platební a dodací podmínky:

Termín dodání projektové dokumentace:	2 - 4 týdny od zaslání závazné objednávky
Termín dodávky a montáže plošiny:	5 - 12 týdnů od schválení našeho projektu
Doba montáže zařízení:	2 až 3 dny
Platební podmínky:	garanční záloha, zbytek po předání
Platnost cenové nabídky:	3 měsíce od data vystavení





9. Výhody firmy MANUS Prostějov, spol. s r.o.

- český výrobce
- zakázková výroba dle potřeb klienta
- výroba do tuzemska i zahraničí
- pružný servis po celé ČR
- prodloužená záruční doba

