

Objednávka č. 1

k Rámcové dohodě č. j. KRPT-252020-26/ČJ-2025-0700VZ-EU

Část B „Analogové brány“ (dále jen „Objednávka“)

Číslo jednací objednatele: KRPT-12036-1/ČJ-2026-0700IT
JID: PCR07ETRpo100065694


Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
ID DS: n5hai7v
(dále jen „Odběratel“)

a

GiTy, a.s.

Sídlo: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
IČO: 25302400
DIČ: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
ID DS: 7miceqb

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. oddíl B, vložka 2017.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č. j. KRPT-252020-26/ČJ-2025-0700VZ-EU ze dne 29. 12. 2025 (dále jen „Rámcová dohoda“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).

2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Objednávky, pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.

2.2. Místem plnění je: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

2.3. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Odběratele:



3. CENA ZA PLNĚNÍ

3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí 1 380 081,91 Kč bez DPH, 1 669 899,11 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v příloze č. 2 této Objednávky.

3.2. Platební podmínky: viz rámcová dohoda.

3.3. Faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:

„KŘP Moravskoslezského kraje – Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie ČR – koncové prvky, CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_097/0009111“.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.

4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.

4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.

4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Specifikace ceny

V Ostravě

.....
Odběratel
plk. Ing. Tomáš Rychtar



V Brně



.....
Dodavatel


Část B

Zadavatel řeší v současné době modernizaci komunikační infrastruktury a součástí této modernizace je i obměna zařízení zajišťující hlasové služby. Dodávané koncové zařízení budou připojeny k již provozované centrální ústředně na platformě Cisco Unified Communications Manager (dále jen CUCM), která zajišťuje hlasové služby a centrální správu IP telefonů. Z tohoto důvodu jsou požadavky na koncová zařízení definovány tak, aby byla plně kompatibilní s prostředím CUCM, zejména z hlediska registrace, signalizace, správy a bezpečnosti. Požadavek na kompatibilitu je nezbytný pro zachování funkčnosti, bezpečnosti a efektivity stávající infrastruktury.

1. Specifikace technických požadavků a parametrů předmětu plnění

Zadavatel požaduje, aby veškeré dodávané zboží:

- bylo nové a nepoužité
- pocházelo z autorizovaného obchodního kanálu výrobce
- bylo pod zárukou výrobce min. 12 měsíců
- bylo zařazeno do programu podpory výrobce tak, aby byl Dodavatel schopen:
 - poskytnout Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkcích, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
 - v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, tuto závadu eskalovat přímo k výrobcí zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
- nacházelo se v oblasti Evropské Unie v souladu s pravidly EU o paralelním trhu
- bylo reportováno zpět výrobcí a Zadavatel byl uveden v databázi výrobce jako konečný uživatel

Dodavatel je povinen spolu s nabídkou předložit kopii potvrzení lokálního oficiálního zastoupení výrobce, že jím dodávaný Předmět plnění bude:

- s garantovaným supportem výrobce a v evidenci servisního systému výrobce
- evidováno u lokálního českého zastoupení výrobce případně distributorské sítě

Dodavatel se zavazuje dodat Zadavateli pouze nové (ne starší 12 měsíců ode dne výroby), originální, nepoužité ani nerepasované zboží s veškerými doklady, které se k předmětu koupě vztahují, jsou potřebné k nabytí vlastnického práva a k jeho řádnému užívání.

V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. Soulad s výše uvedenými skutečnostmi Dodavatel doloží prohlášením o původu dodávaného zboží (včetně sériových čísel). Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění (nebo po podpisu) této smlouvy vyžádat si od Dodavatele prokázání výše uvedených skutečností, a to prohlášením výrobce, eventuálně znaleckým posudkem či jiným srovnatelným způsobem.

Dodatečné požadavky na dodávku a kompatibilitu:

- Všechna zařízení musí být plně kompatibilní s centrální ústřednou Cisco Unified Communications Manager (verze 15x) a umožňovat registraci, správu a provoz bez nutnosti dodatečných úprav.

- V případě ukončení výroby nebo podpory dodávaného zařízení je Dodavatel povinen nahradit jej modelem stejného nebo vyššího typu, který plně splňuje požadavky této specifikace a zachovává kompatibilitu s CUCM.
- Dodavatel zajistí pozáruční podporu, opravy a dostupnost náhradních dílů po ukončení záruky po dobu obvyklou na trhu.

2. Servisní podpora výrobce

V rámci zadávací dokumentace je požadována servisní podpora výrobce po dobu jednoho (1) roku splňující tyto požadavky:

- Zajištění dostupnosti nových verzí SW.
- Zajištění přístupu k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní databázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
- Zajištění odborné pomoci při řešení konfiguračních a provozních problémů nebo závad HW a SW s využitím technického asistenčního centra výrobce.
- Zajištění odeslání vadného dílu nebo zařízení výrobcem nejpozději do konce pracovní doby pracovního dne bezprostředně následujícího po pracovním dnu, ve kterém byla závada ohlášena (NBD – Next Business Day) včetně dopravy a dalších logistických služeb.

3. Podrobná specifikace předmětu plnění Analogová brána 2P

Požadovaná funkcionalita / vlastnost	Povinná součást	Doplň dodavatel
Výrobce zařízení	Uvedení výrobce	Cisco Systems
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uveďte Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Uvedení produktového čísla (typ)	ATA191-K9
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	Uvedení požadovaného odkazu	https://www.cisco.com/c/en/usa/products/collateral/unified-communications/at-a-190-series-analog-telephone-adapters/datasheet-c78-739907.html
Zařízení musí mít min. 2 FXS porty (RJ-11) pro připojení analogových telefonů nebo faxů	■	ANO
Min. 1x Ethernet port RJ-45 (10/100 nebo vyšší)	■	ANO
Musí podporovat napájení PoE nebo mít možnost napájení adaptérem	■	ANO
Podpora protokolu SIP včetně registrace na ústředně CUCM nebo ekvivalentní platformě	■	ANO
Zařízení musí podporovat min. tyto kodeky: G.711 (a/μ-law), G.722, G.729	■	ANO

Musí podporovat QoS (prioritizace hlasového provozu)	■	ANO
Musí podporovat zabezpečený přístup do sítě pomocí 802.1X (EAP-TLS)	■	ANO
Musí podporovat šifrovanou signalizaci TLS a šifrované RTP (SRTP)	■	ANO
Musí podporovat provisioning přes DHCP Option 66/150 a možnost centrální správy	■	ANO
Kryt z odolného plastu, černé provedení	■	ANO

- Mandatorní požadavek

Analogová brána 24P

Požadovaná funkcionality / vlastnost	Povinná součást	Doplň dodavatel
Výrobce zařízení	Uvedení výrobce	Cisco Systems
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Uvedení produktového čísla (typ)	VG410-24FXS
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	Uvedení požadovaného odkazu	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/vq-series-gateways/vg-310320-eol.html
Min. 24 portů FXS pro připojení analogových zařízení	■	ANO
Min. 2x Gigabit Ethernet porty (RJ-45) pro připojení do LAN	■	ANO
Napájení AC 230 V, rackové provedení 19"	■	ANO
Volitelný redundantní zdroj napájení	■	ANO
Podpora protokolu SIP pro registraci do CUCM / SAS-PBX	■	ANO
Podpora hlasových kodeků G.711, G.729, G.722	■	ANO
QoS (802.1p/DSCP)	■	ANO
802.1X (EAP-TLS) pro autentizaci v síti	■	ANO
TLS/SRTP pro zabezpečení signalizace a médií	■	ANO
Centrální správa a provisioning (DHCP Option 66/150, TFTP/HTTPS)	■	ANO
Možnost vzdáleného monitoringu (SNMP, syslog)	■	ANO
Racková montáž 19" (1U), kovové provedení	■	ANO

Část B „Analogové brány“

(ceny jsou uvedené v Kč)

Předmět	Název/ typ	počet/ks	Cena/ks	počet/ks	Cena celkem	
			bez DPH		bez DPH	s DPH
A/D převodník 2P	2-Port Analog Telephone Adapter CX LEVEL 1 8X5XNBD 2-Port Analog Telephone Adapter Power Clip for ATA191 and ATA192, Europe	1	4 099,568	120	491 948,160	595 257,274
A/D převodník 24P	Cisco Analog Voice Gateway VG410 - 24FXS CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Analog Voice G Unified Communication License for VG410 Series Unified Communication Security License for Cisco VG410 AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M Cisco VG410 250W AC Power supply Cisco VG410 Rack mount kit - 19" 1R Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment Cisco VG410 Series IOS XE Universal Image	1	111 016,719	8	888 133,752	1 074 641,840
Cena celkem					1 380 081,91	1 669 899,11