



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Šturm Antonín

Roháčova 2119

Dvůr Králové nad Labem 54401

IČ: 45955948

Objednávka č. OBJDEU-51-265/2026

Předmět objednávky:

KM Vrchlabí - aparatura k ozvučení akcí dle cenové nabídky ze dne 16. 1. 2026. V rámci projektu Krkonoše - historie a tradice ožívají, č. projektu CZ.11.02.01/00/23_004/0000048.

Datum plnění od: 27.1.2026

Datum plnění do: 16.2.2026

Cena: 73 000,00 Kč bez DPH

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Ve Vrchlabí dne: 26 -01- 2026

[REDACTED]
.....
Šimurda Jakub, Ing. DiS.
Správa Krkonošského národního parku

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.

Je-li na základě této objednávky poskytováno plnění podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky, ostatní podmínky plnění:

Změny této objednávky mohou být sjednány pouze písemně a musí být odsouhlasené oběma stranami.

V případě, že objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv v plném rozsahu, a to včetně všech jejích příloh a případných budoucích změn a dodatků.

Objednávku přijímám a se shora uvedeným souhlasím.

ve Dřevě Králové dne 26. 1. 2026

Za dodavatele:

Šturm Antonín

Roháčova 2119

Dvůr Králové nad Labem 54401

IČ: 45955948

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

ANTONÍN ŠTURM MAJITEL FIRMY

Podp

[REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA DOPLŇKŮ KE ZVUKOVÉ APARATUŘE PRO KRNP

1.

Kondenzátorové mikrofony

Audio-Technica AT2020 je ikonický a kriticky oceňovaný kardioidní kondenzátorový mikrofon, který přináší dostupnou profesionální kvalitu do domácích studií, podcastů a hlasových nahrávek. Díky své přesné a detailní reprodukci zvuku je ideální pro nahrávání vokálů, akustických nástrojů a dalších zvukových zdrojů.

Vlastnosti:

Kardioidní směrová charakteristika snižuje zachyt nežádoucích zvuků z boků a zad

Vysoká SPL odolnost a široký dynamický rozsah

Nízkohmotnostní membrána zajišťuje rychlou a přesnou reakci na zvuk

Robustní konstrukce pro dlouhou životnost

Specifikace:

Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz

Citlivost: -37 dB (14,1 mV) re 1V při 1 Pa

Maximální SPL: 144 dB

Dynamický rozsah: 124



Cena za 6 kusů je: 16.140,- Kč

2.

Stojany a kabely k mikrofonům

Stojany s prodlouženým ramenem a protizávažím na zavěšení kondenzátorových mikrofonů



Cena za 6 kusů je: 12.960,-Kč

3. Náhlavní mikrofony s redukcí na phantomové napájení

AKG C 544 L je hlavový miniaturní kondenzátorový mikrofon s pohodlnou čelenkou za krkem. Mikrofon disponuje kardioidní polární charakteristikou a proto upřednostňuje zvuk přichozí zepředu (od uživatelových úst). Tělo mikrofonu obsahující kondenzátorový převodník je připevněno k ramenu mikrofonu za účelem potlačení hluku kabelu a mechanického hluku. Rameno mikrofonu umístí mikrofon přímo před Vaše ústa. Koncovka mini XLR.

Cena za 3 kusy: 13,200,-Kč



4.

Přenosný fantómový napájecí zdroj

Xvive P1 je nízkošumový napájecí zdroj 12V / 48V. Je napájen z interní dobíjecí baterie a má dostatek energie pro provoz vysokonapětových mikrofonů. Model P1 vám umožňuje používat mikrofony a zařízení, které vyžadují externí napájení, v jakémkoliv nastavení. Díky malým rozměrům, nízké hmotnosti, robustní konstrukci a výjimečně nízké hlučnosti je model P1 dokonalý na napájení mikrofonů na odesílání signálu do mixážních pultů nebo jakýchkoliv procesorů nebo záznamových jednotek, které neposkytují fantomové napájení. Dlouhá výdrž baterie a jasný indikátor LED baterie zajišťují, že je mikrofon správně napájen po celou dobu nahrávání.

Cena za 3 kusy: 4.260,-Kč



5.

Sada ručního bezdrátového mikrofonu

WMS470 Vocal je profesionální zpěvový bezdrátový set značky AKG složený z přijímače SR470 a ručního (handheld) vysílače HT470 s dynamickou mikrofonní kapslí D5. Komplet pracuje na přenosových frekvencích 600,1 – 630,5 MHz. Uplatní se všude, kde jsou kladeny vysoké požadavky na spolehlivost přenosu a maximální čistotu zvuku. Vysílač HT470 je na těle vybaven vypínačem, kontrolní diodou a LCD displayem, který informuje o stavu baterie a celkovém nastavení. Mikrofonní vložka se superkardioidní směrovou charakteristikou umožňuje přesné zaměření zdroje zvuku s omezením nežádoucích přeslechů.

Vlastnosti

Diverzitní přijímač s odnímatelnými anténami je na čelním panelu opatřen podsvětleným **LCD displayem**, který společně s kontrolními **LED diodami** indikuje **přítomnost RF signálu**, signalizuje **přebuzení** a informuje o celkovém nastavení systému. Systém dovoluje v jednom frekvenčním pásmu současně provozovat až **16 nezávislých kanálů**. Komfort obsluhy zvyšuje funkce **automatického nastavení** přenosových **frekvencí**. Zadní panel je osazen dvěma výstupy (symetrickým XLR a nesymetrickým TS jackem), anténními konektory a vstupem pro napájecí adaptér. Vysílač HT470 dokáže na **jednu AA baterii** pracovat **až po dobu 14 hodin**. Dynamická mikrofonní **kapsle D5** se **superkardioidní směrovou charakteristikou** využívá patentovanou technologii proměnlivé síly membrány (Laminated Varimotion Diaphragm) a poskytuje krystalicky čistý zvuk s bohatými detaily v celém frekvenčním spektru **od 70 Hz do 20 kHz**. Dvojitý závěs kapsle odolává všem typům manipulačního hluku a zvyšuje mechanickou spolehlivost celé konstrukce. K dodávanému příslušenství patří sada pro montáž do racku, napájecí adaptér a držák na mikrofonní stojan.

Řada WMS470

WMS470 je řada profesionálních bezdrátových systémů nabízející křišťálově čistý zvuk, stabilní přenos signálu a přehledné ovládání. Systém určený pro pódiové použití, divadelní nasazení a řečnické účely dovoluje v jednom

frekvenčním pásmu současně provozovat až 16 nezávislých kanálů. Široká nabídka komponentů umožňuje uživateli výběr vhodné sestavy přesně podle specifických potřeb. Základem systému je diverzitní přijímač SR470, který je dodáván v setech společně s ručním (handheld) mikrofonem nebo body-pack vysílačem pro připojení nástrojů, klopových, náhlavních a nástrojových mikrofonů.

Specifikace

- přijímač SR470
- vysílač HT470 s mikrofonní kapslí D5
- napájecí adaptér
- 2x anténa
- sada pro montáž do racku
- mikrofonní držák

Přijímač SR470

- Pracovní frekvence: 600,1 – 630,5 MHz
- Frekvenční rozsah: 35 Hz – 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: 120 dB
- Výstup: nesymetrický 1/4" jack, symetrický XLR
- THD (1kHz): 0,3%
- Napájení: adaptér 12 V
- Rozměry: 200 x 44 x 190 mm

Vysílač HT470

- Pracovní frekvence: 600,1 – 630,5 MHz
- Provedení: handheld
- Frekvenční rozsah: 35 Hz – 20 kHz
- THD (1kHz): 0,7%
- RF výkon: 50mW
- Odstup signálu od šumu: 120 (A)
- Napájení: 1x AA baterie
- Životnost baterie: až 14 hodin
- Rozměry: 229 x 52,5 mm
- Váha: 220 g

Mikrofonní kapsle D5

- Použití: zpěv, ozvučení nástrojů
- Konstrukce: dynamická
- Směrová charakteristika: superkardioida
- Frekvenční rozsah: 70 Hz - 20 kHz
- Max SPL: 140 dB

Cena: 41.670,- Kč

Cena za kompletní dodávku je tedy 88.230,- Kč včetně DPH. Na veškeré vybavení poskytujeme prodlouženou záruku 30 měsíců a veškerý pozáruční servis. V případě poruch nebo jiných potíží zapůjčíme zařízení na dobu nezbytně nutnou, případně jakkoli vypomůžeme. Bezplatně doručíme na místo určení, zapojíme do stávajícího vybavení, které jsme dodali v předchozí objednávce a popřípadě zaškolíme obsluhu.

16.1.2026 Ve Dvoře Králové n.L.

