

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 502217kaceni
Stavba: Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 03.11.2025
Zadavatel:	IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik	DIČ: CZ70889988
Účastník:	IČ: 27268748
Stromy s.r.o.	DIČ: CZ27268748
Projektant:	IČ: 26475081
Sweco a.s.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
 CU 2025/II

Cena bez DPH			439 300,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	439 300,00	92 253,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			531 553,00

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502217kaceni
Stavba: Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. etapa

Místo:	Datum:	03.11.2025
Zadavatel:	Projektant:	Sweco a.s.
Účastník:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		439 300,00	531 553,00	
SO 11	Kácení	439 300,00	531 553,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. etapa

Objekt:

SO 11 - Kácení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Stromy s.r.o.

Projektant:

Sweco a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.11.2025

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

27268748

DIČ:

CZ27268748

IČ:

26475081

DIČ:

Cena bez DPH

439 300,00

DPH základní

Základ daně

439 300,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

92 253,00

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

531 553,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. etapa

Objekt:

SO 11 - Kácení

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Stromy s.r.o.

Datum:

03.11.2025

Projektant:

Sweco a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

439 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

439 300,00

1 - Zemní práce

439 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – II. etapa
Objekt: SO 11 - Kácení

Místo: Datum: 03.11.2025
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Sweco a.s.
Účastník: Stromy s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							439 300,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				439 300,00	
D	1		Zemní práce				439 300,00	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	580,000	115,00	66 700,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111211101 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.					
PSC								
VV			SO 11 - Kácení					
VV			SO 01a					
VV			10"m2" "olše lepkavá		10,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			SO 02					
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			SO 03a					
VV			110"m2" "nálety		110,000			
VV			SO 03b					
VV			5"m2" "živý plot (zimostráz obecný, zerav)		5,000			
VV			SO 04a					
VV			10"m2" "borovice kleč		10,000			
VV			SO 04b					
VV			30"m2" "kalina		30,000			
VV			35"m2" "vrbá		35,000			
VV			SO 05					
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			10"m2" "živý plot (smrk ztepilý)		10,000			
VV			25"m2" "(třešeň ptačí, javor klen, slivoň švestka, rybíz)		25,000			
VV			35"m2" "líška obecná		35,000			
VV			10"m2" "líška obecná		10,000			
VV			SO 06					
VV			70"m2" "líška obecná		70,000			
VV			SO 07a					
VV			10"m2" "živý plot (smrk ztepilý)		10,000			
VV			40"m2" "líška obecná		40,000			

VV		SO 08							
VV		35"m2" "líška obecná				35,000			
VV		30"m2" "vrba				30,000			
VV		SO 09							
VV		35"m2" "smrk ztepilý				35,000			
VV		Součet				580,000			
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	43,000	500,00	21 500,00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 100 do 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
		PSC							
VV		SO 11 - Kácení							
VV		příloha D.12.1-D.12.6							
VV		SO 01a							
VV		6"ks" "č.9, javor mléč, D 100 mm				6,000			
VV		1"ks" "č.10, javor mléč, D 100 mm				1,000			
VV		3"ks" "č.11, javor mléč, D 100 mm				3,000			
VV		4"ks" "č.12, javor mléč, D 200 mm				4,000			
VV		3"ks" "č.13, javor mléč, D 200 mm				3,000			
VV		SO 02							
VV		1"ks" "č.27, smrk ztepilý, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.28, smrk ztepilý, D 200 mm				1,000			
VV		SO 03a							
VV		1"ks" "č.29, borovice lesní, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.30, borovice lesní, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.36, jasan ztepilý, D 200 mm				1,000			
VV		SO 03b							
VV		1"ks" "č.41, javor, D 120 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.43a, smrk pichlavý, D 140 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.49, slivoň švestka, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 160 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 180 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 180 mm				1,000			
VV		SO 07a							
VV		1"ks" "č.80, slivoň švestka, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.81, slivoň švestka, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.83, jabloň domácí, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.84, jabloň domácí, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.85, smrk ztepilý, D 200 mm				1,000			
VV		SO 07b							
VV		1"ks" "č.86, slivoň švestka, D 130 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.89, třešeň ptačí, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.100, smrk ztepilý, D 180 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.100, smrk ztepilý, D 180 mm				1,000			
VV		SO 08							
VV		1"ks" "č.106, jabloň domácí, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.107, jabloň domácí, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.108, jabloň domácí, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.109, borovice vejmutovka, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.110, javor mléč, D 150 mm				1,000			
VV		Součet				43,000			
3	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	31,000	850,00	26 350,00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151112						

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.									
	Poznámka k položce:									
	P									
	VV	SO 11 - Kácení								
	VV	příloha D.12.1-D.12.6								
	VV	SO 01a								
	VV	1"ks" "č.5, zerav, D 280 mm								
	VV	1"ks" "č.6, zerav, D 210 mm								
	VV	1"ks" "č.8, zerav, D 270 mm								
	VV	SO 02								
VV	1"ks" "č.22, jedle bělokorá, D 270 mm									
VV	1"ks" "č.23, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.24, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.25, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.26, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	SO 03a									
VV	1"ks" "č.31, habr obecný, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.32, habr obecný, D 240 mm									
VV	1"ks" "č.37, javor mléč, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.40, jasan ztepilý, D 220 mm									
VV	SO 03b									
VV	1"ks" "č.42, javor klen, D 300 mm									
VV	SO 04a									
VV	1"ks" "č.47, jabloň domácí , D 260 mm									
VV	1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	SO 07a									
VV	1"ks" "č.82, slivoň švestka, D 280 mm									
VV	SO 07b									
VV	1"ks" "č.86, javor mléč, D 240 mm									
VV	SO 08									
VV	1"ks" "č.88, třešeň ptačí , D 300 mm									
VV	1"ks" "č.92, jasan ztepilý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.93, jasan ztepilý, D 280 mm									
VV	1"ks" "č.95, smrk ztepilý, D 250 mm									
VV	1"ks" "č.96, smrk ztepilý, D 250 mm									
VV	1"ks" "č.97, smrk ztepilý, D 250 mm									
VV	1"ks" "č.98, smrk ztepilý, D 250 mm									
VV	1"ks" "č.99, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.101, smrk ztepilý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.102, bříza bělokorá, D 250 mm									
VV	1"ks" "č.104, modřín opadavý, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.105, bříza bělokorá, D 270 mm									
VV	1"ks" "č.112, javor mléč, D 300 mm									
VV	1"ks" "č.118, bříza bělokorá, D 300 mm									
VV	Součet									
4	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02		
PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 300 do 400 mm								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151113								
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.								
PSC										

		Poznámka k položce:						
P								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.1-D.12.6						
VV		SO 03a						
VV		1"ks" "č.33, lípa srdčitá, D 350 mm				1,000		
VV		1"ks" "č.34, javor klen, D 350 mm				1,000		
VV		1"ks" "č.35, jasan ztepilý, D 320 mm				1,000		
VV		SO 04a						
VV		1"ks" "č.48, třešeň ptačí, D 400 mm				1,000		
VV		SO 08						
VV		1"ks" "č.91, jasan ztepilý, D 400 mm				1,000		
VV		1"ks" "č.103, bříza bělokorá, D 400 mm				1,000		
VV		Součet				6,000		
5	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,000	6 500,00	26 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151114 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.1-D.12.6						
VV		SO 01a						
VV		1"ks" "č.7, smrk ztepilý, D 500 mm				1,000		
VV		SO 04a						
VV		1"ks" "č.50, třešeň ptačí, D 450 mm				1,000		
VV		SO 08						
VV		1"ks" "č.90, bříza bělokorá, D 450 mm				1,000		
VV		1"ks" "č.94, smrk ztepilý, D 500 mm				1,000		
VV		Součet				4,000		
6	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151116 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro péstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.1						
VV		SO 01b						
VV		1"ks" "č.1, jasan ztepilý, D 700 mm				1,000		
VV		Součet				1,000		
7	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151312						

		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.3						
VV		SO 06						
VV		1"ks" "č.66, javor klen, D 300 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.69, jasan ztepilý, D 300 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.71, javor klen, D 300 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.73, jasan ztepilý, D 240 mm					1,000	
VV		Součet					4,000	
8	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	6,000	5 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151313 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		SO 02						
VV		1"ks" "č.20, smrk ztepilý, D 400 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.21, smrk ztepilý, D 350 mm					1,000	
VV		SO 03b						
VV		1"ks" "č.43b, borovice lesní, D 400 mm					1,000	
VV		SO 06						
VV		1"ks" "č.64, jasan ztepilý, D 400 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.65, javor klen, D 400 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.68, jasan ztepilý, D 400 mm					1,000	
VV		Součet					6,000	
9	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	4,000	7 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151314 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.2, D.12.3						
VV		SO 06						
VV		1"ks" "č.70, jasan ztepilý, D 500 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.70, jasan ztepilý, D 500 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.72, jasan ztepilý, D 500 mm					1,000	
VV		SO 07a						
VV		1"ks" "č.79, dub letní, D 480 mm					1,000	
VV		Součet					4,000	
10	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151353						

		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkormění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.2						
VV		SO 02						
VV		1"ks" "č.16a, smrk ztepilý, D 400 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.16b, smrk ztepilý, D 350 mm					1,000	
VV		Součet					2,000	
11	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151354 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkormění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.2						
VV		SO 02						
VV		1"ks" "č.19, smrk ztepilý, D 450 mm					1,000	
VV		Součet					1,000	
12	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151355 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkormění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		příloha D.12.2, D.12.3						
VV		SO 02						
VV		1"ks" "č.18, jasan ztepilý, D 600 mm					1,000	
VV		SO 05						
VV		1"ks" "č.54, jasan ztepilý, D 600 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.55, jasan ztepilý, D 600 mm					1,000	
VV		1"ks" "č.56, jasan ztepilý, D 600 mm					1,000	
VV		Součet					4,000	
13	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	40,000	250,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.</i>						
PSC								
VV		SO 11 - Kácení						
VV		SO 11 - Kácení						
VV		SO 01a						
VV		6"ks" "č.9, javor mléč, D 100 mm					6,000	
VV		3"ks" "č.11, javor mléč, D 100 mm					3,000	

VV		SO 03a							
VV		1"ks" "č.31, habr obecný, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.32, habr obecný, D 240 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.36, jasan ztepilý, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.37, javor mléč, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.40, jasan ztepilý, D 220 mm				1,000			
VV		SO 03b							
VV		1"ks" "č.41, javor, D 120 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.42, javor klen, D 300 mm				1,000			
VV		SO 04a							
VV		1"ks" "č.47, jabloň domácí, D 260 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.49, slivoň švestka, D 200 mm				1,000			
VV		SO 06							
VV		1"ks" "č.66, javor klen, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.71, javor klen, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.73, jasan ztepilý, D 240 mm				1,000			
VV		SO 07a							
VV		1"ks" "č.80, slivoň švestka, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.81, slivoň švestka, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.82, slivoň švestka, D 280 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.83, jabloň domácí, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.84, jabloň domácí, D 200 mm				1,000			
VV		SO 07b							
VV		1"ks" "č.86, javor mléč, D 240 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.86, slivoň švestka, D 130 mm				1,000			
VV		SO 08							
VV		1"ks" "č.88, třešeň ptačí, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.89, třešeň ptačí, D 200 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.92, jasan ztepilý, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.93, jasan ztepilý, D 280 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.102, bříza bělokorá, D 250 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.105, bříza bělokorá, D 270 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.106, jabloň domácí, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.107, jabloň domácí, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.108, jabloň domácí, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.110, javor mléč, D 150 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.112, javor mléč, D 300 mm				1,000			
VV		1"ks" "č.118, bříza bělokorá, D 300 mm				1,000			
VV		Součet				40,000			
14	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.						
		VV	SO 11 - Kácení						
		VV	SO 03a						
		VV	1"ks" "č.33, lípa srdčitá, D 350 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.34, javor klen, D 350 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.35, jasan ztepilý, D 320 mm			1,000			
		VV	SO 04a						
		VV	1"ks" "č.48, třešeň ptačí, D 400 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.50, třešeň ptačí, D 450 mm			1,000			
		VV	SO 06						
		VV	1"ks" "č.64, jasan ztepilý, D 400 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.65, javor klen, D 400 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.70, jasan ztepilý, D 500 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.70, jasan ztepilý, D 500 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.72, jasan ztepilý, D 500 mm			1,000			
		VV	SO 07a						
		VV	1"ks" "č.79, dub letní, D 480 mm			1,000			
		VV	SO 08						
		VV	1"ks" "č.90, bříza bělokorá, D 450 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.91, jasan ztepilý, D 400 mm			1,000			
		VV	1"ks" "č.103, bříza bělokorá, D 400 mm			1,000			
		VV	Součet			14,000			
15	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02	
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201413						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.						

VV		SO 11 - Kácení					
VV		SO 01b					
VV		1"ks" "č.1, jasan ztepilý, D 700 mm	1,000				
VV		SO 02					
VV		1"ks" "č.18, jasan ztepilý, D 600 mm	1,000				
VV		SO 05					
VV		1"ks" "č.54, jasan ztepilý, D 600 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.55, jasan ztepilý, D 600 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.56, jasan ztepilý, D 600 mm	1,000				
VV		Součet	5,000				
16	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	29,000	250,00	7 250,00 CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201415					
	PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
VV		SO 11 - Kácení					
VV		SO 01a					
VV		1"ks" "č.5, zerav, D 280 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.6, zerav, D 210 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.8, zerav, D 270 mm	1,000				
VV		SO 02					
VV		1"ks" "č.22, jedle bělokora, D 270 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.23, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.24, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.25, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.26, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.27, smrk ztepilý, D 200 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.28, smrk ztepilý, D 200 mm	1,000				
VV		SO 03a					
VV		1"ks" "č.29, borovice lesní, D 200 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.30, borovice lesní, D 200 mm	1,000				
VV		SO 03b					
VV		1"ks" "č.43a, smrk pichlavý, D 140 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 200 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 160 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 180 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 180 mm	1,000				
VV		SO 04a					
VV		1"ks" "č.51, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		SO 07a					
VV		1"ks" "č.85, smrk ztepilý, D 200 mm	1,000				
VV		SO 07b					
VV		1"ks" "č.100, smrk ztepilý, D 180 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.100, smrk ztepilý, D 180 mm	1,000				
VV		SO 08					
VV		1"ks" "č.95, smrk ztepilý, D 250 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.96, smrk ztepilý, D 250 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.97, smrk ztepilý, D 250 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.98, smrk ztepilý, D 250 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.99, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.101, smrk ztepilý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.104, modřín opadavý, D 300 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.109, borovice vejmutovka, D 200 mm	1,000				
VV		Součet	29,000				
17	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00 CS ÚRS 2025 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201416					
	PSC	Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
VV		SO 11 - Kácení					
VV		SO 01a					
VV		1"ks" "č.7, smrk ztepilý, D 500 mm	1,000				
VV		SO 02					
VV		1"ks" "č.16a, smrk ztepilý, D 400 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.16b, smrk ztepilý, D 350 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.19, smrk ztepilý, D 450 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.20, smrk ztepilý, D 400 mm	1,000				
VV		1"ks" "č.21, smrk ztepilý, D 350 mm	1,000				
VV		SO 03b					
VV		1"ks" "č.43b, borovice lesní, D 400 mm	1,000				

[illegible]

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. etapa - výzisk

Objekt:

rek - Rekonstrukce č.a. 502217

Soupis:

SO 11 - Kácení - výzisk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Stromy s.r.o.

Projektant:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2025

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

27268748

DIČ:

CZ27268748

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 872,00

DPH základní
snížená

Základ daně

25 872,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 433,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 305,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. etapa - výzisk

Objekt:

rek - Rekonstrukce č.a. 502217

Soupis:

SO 11 - Kácení - výzisk

Místo:

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Účastník:

Stromy s.r.o.

Datum:

13. 10. 2025

Projektant:

Sweco Hydroprojekt
a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 872,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 872,00

1 - Zemní práce

25 872,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. etapa - výzisk

Objekt: rek - Rekonstrukce č.a. 502217

Soupis: SO 11 - Kácení - výzisk

Místo:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Účastník: Stromy s.r.o.

Datum: 13. 10. 2025

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem			25 872,00					
D HSV Práce a dodávky HSV			25 872,00					
D 1 Zemní práce			25 872,00					
19	K	19701381R	Odkup dřevní hmoty	plm	43,120	600,00	25 872,00	
PP Odkup dřevní hmoty Poznámka k položce:☐ 1"ks" "č. 10, javor mléč dn 100 mm - vlastník Kalichovi☐ 4"ks" "č. 12, javor mléč dn 200 mm - vlastník Kalichovi☐ 3"ks" "č. 13, javor mléč dn 200 mm - vlastník Kalichovi☐ 1"ks" "č. 34, javor klen dn 350 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 35, jasan ztepilý dn 320 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 36, jasan ztepilý dn 200 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 47, jabloň domácí dn 260 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 41, javor dn 120 mm - vlastník Prokůpek☐ 1"ks" "č. 43b, borovice lesní dn 400 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 48, třešeň ptačí dn 400 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 49, slivoň švestka dn 200 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 50, třešeň ptačí dn 450 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 51, smrk ztepilý dn 300 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 51, smrk ztepilý dn 200 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 51, smrk ztepilý dn 160 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 51, smrk ztepilý dn 180 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 51, smrk ztepilý dn 180 mm - vlastník Maxant☐ 1"ks" "č. 64, jasan ztepilý dn 400 mm - vlastník Knippschild☐ 1"ks" "č. 68, jasan ztepilý dn 400 mm - vlastník Jonášová, Poláčková☐ 1"ks" "č. 69, jasan ztepilý dn 300 mm - vlastník Jonášová, Poláčková, Povodí Ohře, státní podnik☐ 1"ks" "č. 85, smrk ztepilý dn 200 mm - vlastník Houdek, pronájem Košárová☐ 1"ks" "č. 102, bříza bělokorá dn 250 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 103, bříza bělokorá dn 400 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 104, modřín opadavý dn 300 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 105, bříza bělokorá dn 270 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 106, jabloň domácí dn 150 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 107, jabloň domácí dn 150 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 108, jabloň domácí dn 150 mm - vlastník Peckovi, Šmídová, Rodová☐ 1"ks" "č. 118, bříza bělokorá dn 300 mm - vlastník Havelka☐								
VV SO 11 - Kácení								
VV 43,12			43,120					
VV Součet			43,120					