

| Položka č.:             | Název a popis:                                                             | Typ:           | Rozměr v mm:         | MJ: | Počet ks: | Napětí: (V) | Příkon: [kW] | Připojení plyn : | Připojení ZTI: | Upravená | Studená | Teplá | Odpad | Cena za MJ bez DPH: | Cena celkem bez DPH: | Cena celkem vč. DPH: |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|-----------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------|---------|-------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 24026 ZS CHRSLICE DPS   |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| PŘÍJEM ZBOŽÍ            |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 001                     | Váha příjmová                                                              | CASDB2150      | 300x840x550          | ks  | 1         | 230         | 0,01         |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | Váživost do 150kg, vážní plocha 300x400mm z nerez                          |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 002                     | Mrazicí skříň                                                              | GGPv 6590      | 700x830x2120         | ks  | 1         | 230         | 0,25         |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída B, klimatická třída |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 003                     | Mrazicí skříň                                                              | GGPv 6590      | 700x830x2120         | ks  | 1         | 230         | 0,25         |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída B, klimatická třída |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 004                     | Mrazicí skříň                                                              | GGPv 6590      | 700x830x2120         | ks  | 1         | 230         | 0,25         |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída B, klimatická třída |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| SKLAD CHEMIE            |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 011                     | Regál čtyřpolicový                                                         | nerez          | 1200x600x1800        | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu     |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| ODPADY                  |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 021                     | Lednice na bloodpad                                                        | Juka 79-017    | 990x850x1700         | ks  | 1         | 230         | 0,5          |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | nerezové provedení, klimatická třída 3, ventilované chlazení, vestavěný    |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| EXPEDICE                |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 101                     | Pracovní stůl s policí                                                     | nerez          | 1200x700x900         | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | police spodní, zadní a boční lem na levé straně 40 mm, bližší specifikace  |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 102                     | Pracovní stůl se zásuvkovým blokem                                         | nerez          | 1300x700x900         | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | zásuvkový blok vlevo, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz.             |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 103                     | Police nástěnná                                                            | nerez          | 1200x300             | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | 1 etáž, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového   |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 104                     | Police nástěnná                                                            | nerez          | 1300x300             | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | 1 etáž, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového   |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 105                     | Vozík vyhříváný na 2xGN1/1                                                 | 11109 EKG      | 845x650x900          | ks  | 1         | 230         | 1,4          |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | z chromniklové oceli, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, každá vana má           |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 106                     | Umyvadlo s kolenovým ovládáním                                             | 8710626        | 400x295x290          | ks  | 1         |             |              |                  |                | x        | x       | x     |       |                     |                      |                      |
|                         | oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolinko             |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 107                     | Odpadkový koš                                                              | 4290855        | Ø 450 mm, v = 710 mm | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | celonerezové provedení se dvěmi otočnými kolečky a nohami, nášlapné        |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 108                     | Podlahová vpust                                                            | dodávka stavby | 100x100              | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       | x     | -                   | -                    |                      |
| SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 151                     | Mycí stůl s dřezem a prolisem pracovní desky                               | nerez          | 1500x700x900         | ks  | 1         |             |              |                  |                | x        | x       | x     |       |                     |                      |                      |
|                         | dřez 600x500x250 mm vlevo, zadní a boční lem na levé straně 40 mm,         |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 151.1                   | Baterie se sprchou                                                         | 903102         | v = 900              | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí      |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 152                     | Regál čtyřpolicový                                                         | nerez          | 1000x600x1800        | ks  | 2         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu     |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 153                     | Podlahová vpust                                                            | dodávka stavby | 100x100              | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       | x     | -                   | -                    |                      |
| HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 201                     | Pracovní stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a prolisem pracovní desky        | nerez          | 2200x700x900         | ks  | 1         |             |              |                  |                | x        | x       | x     |       |                     |                      |                      |
|                         | dřez 600x500x250mm vpravo, zásuvkový blok vlevo, zadní a boční lem         |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 201.1                   | Baterie se sprchou                                                         | 903102         | v = 900              | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí      |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 202                     | Police nástěnná                                                            | nerez          | 1400x300             | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | 1 etáž, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového   |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 203                     | Škrabka brambor a kořenové zeleniny                                        | PK10I          | 450x690x950          | ks  | 1         | 400         | 0,75         |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
|                         | k opracování, škrábání, loupaní a mytí brambor a kořenové zeleniny, z      |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 204                     | Podlahový žlab                                                             | dodávka stavby | 800x300              | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       | x     | -                   | -                    |                      |
|                         |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 205                     | Podlahová vpust                                                            | dodávka stavby | 100x100              | ks  | 1         |             |              |                  |                |          |         |       | x     |                     |                      |                      |
|                         |                                                                            |                |                      |     |           |             |              |                  |                |          |         |       |       |                     |                      |                      |
| 206                     | Umyvadlo s kolenovým ovládáním                                             | 8710626        | 400x295x290          | ks  | 1         |             |              |                  |                | x        | x       | x     |       |                     |                      |                      |

|                                                                           |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|---|-----|------|--|---|---|---|---|
| oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko            |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 207                                                                       | Odpadkový koš                                                       | 4290855           | Ø 450 mm, v = 710 mm | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| 208                                                                       | celonerezové provedení se dvěmi otočnými kolečky a nohami, nášlapné |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
|                                                                           | Chladicí box                                                        | CHBK              | 2160x1130x2200       | ks | 1 | 230 | 0,74 |  |   |   |   | x |
| konstrukce z polyuretanových panelů, umístění boxu na hotovou             |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| SUCHÝ SKLAD                                                               |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 251                                                                       | Regál čtyřpolicový                                                  | nerez             | 900x600x1800         | ks | 2 |     |      |  |   |   |   |   |
| viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu    |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 252                                                                       | Regál čtyřpolicový                                                  | nerez             | 1000x600x1800        | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu    |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| CHLADICÍ BOX                                                              |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 0                                                                         |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 271                                                                       | Chladicí box                                                        | CHBK              | 2280x2150x2200       | ks | 1 | 230 | 0,74 |  |   |   |   | x |
| konstrukce z polyuretanových panelů, umístění boxu na hotovou             |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 272                                                                       | Regál čtyřpolicový                                                  | nerez             | 970x600x1800         | ks | 4 |     |      |  |   |   |   |   |
| viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu    |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| výměr                                                                     |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 273                                                                       | Regál čtyřpolicový                                                  | nerez             | 950x600x1800         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu    |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| PŘÍPRAVA MASA                                                             |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 301                                                                       | Stůl s dřezem a prolisem pracovní desky                             | nerez             | 2000x700x900         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| dřez 600x500x250mm vlevo, zadní a boční lemy 40 mm, bližší                |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 301.1                                                                     | Baterie se sprchou                                                  | 903102            | v = 900              | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí     |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 302                                                                       | Police nástěnná                                                     | nerez             | 1000x300             | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| 2 etáže, bližší specifikace viz. samostatný technický standard            |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 303                                                                       | Police nástěnná                                                     | nerez             | 1000x300             | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| 2 etáže, bližší specifikace viz. samostatný technický standard            |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 304                                                                       | Pracovní stůl s policí                                              | nerez             | 1300x700x900         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| police spodní, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný        |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 305                                                                       | Skříňka nástěnná                                                    | nerez             | 1500x300x700         | ks | 2 |     |      |  |   |   |   |   |
| s posuvnými dvířky, bližší specifikace viz. samostatný technický standard |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 306                                                                       | Vakuová balíčka, stolní                                             | MAX 42            | 450x560x410          | ks | 1 | 230 | 1,1  |  |   |   |   |   |
| celonerezové provedení, vakuování pomocí interního plynu, svařovací       |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 307                                                                       | Pracovní stůl se zásuvkovým blokem                                  | nerez             | 1300x700x900         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| zásuvkový blok vlevo, zadní a boční lem na pravé straně 40 mm, bližší     |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 308                                                                       | Lednice na vajíčka, podstolová                                      | FRTCvg 1501       | 600x615x830          | ks | 1 | 230 | 0,15 |  |   |   |   |   |
| nerezové provedení, plně dveře, energetická třída C, klimatická třída S,  |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 309                                                                       | Mlýnek na maso                                                      | 21222512F         |                      | ks | 1 | 230 | 0,5  |  |   |   |   |   |
| šnekový pohon, převodovka v olejové lázni, ventilovaný motor, tělo z      |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 310                                                                       | Umyvadlo s kolenovým ovládáním                                      | 8710626           | 400x295x290          | ks | 1 |     |      |  | x | x | x |   |
| oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko            |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 311                                                                       | Podlahová vpust                                                     | dodávka stavby    | 100x100              | ks | 1 |     |      |  |   |   | x |   |
| CHLADICÍ BOX                                                              |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 351                                                                       | Chladicí box                                                        | CHBK              | 1740x2150x2200       | ks | 1 | 230 | 0,74 |  |   |   |   | x |
| konstrukce z polyuretanových panelů, umístění boxu na hotovou             |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 352                                                                       | Regál čtyřpolicový                                                  | nerez             | 970x600x1800         | ks | 2 |     |      |  |   |   |   |   |
| viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu    |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 353                                                                       | Regál čtyřpolicový                                                  | nerez             | 950x600x1800         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |   |
| viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu    |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| KONVEKTOMATY                                                              |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 401                                                                       | Konvektomat elektrický, 20xGN1/1                                    | iCombi Pro 20-1/1 | 877x847x1807         | ks | 1 | 400 | 37,2 |  |   | x |   | x |
| viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                 |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 402                                                                       | Konvektomat elektrický, 20xGN1/1                                    | iCombi Pro 20-1/1 | 877x847x1807         | ks | 1 | 400 | 37,2 |  |   | x |   | x |
| viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                 |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 403                                                                       | Konvektomat elektrický, 20xGN1/1                                    | iCombi Pro 20-1/1 | 877x847x1807         | ks | 1 | 400 | 37,2 |  |   | x |   | x |
| viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                 |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |
| 404                                                                       | Vozík do konvektomatu                                               | 60.21.331         | 561x824x1743         | ks | 3 |     |      |  |   |   |   |   |
| nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, standardní se 20         |                                                                     |                   |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |   |

|                                                  |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----|---|-----|------|--|---|---|---|--|
| 405                                              | Podlahový žlab                                                                                                                            | dodávka stavby                   | 2000x300             | ks | 1 |     |      |  | x | - | - |  |
| 406                                              | Vzduchotechnický zákryt                                                                                                                   | dodávka VZT                      |                      | ks | 1 |     |      |  |   | - | - |  |
|                                                  |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| <b>ZCHLAZOVÁNÍ</b>                               |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| 411                                              | Šokový zchlazovač, 12xGN1/1<br>celonerezové provedení, izolace z polyuretanové pěny, regulace teploty                                     | RBS-121-SA                       | 790x870x1810         | ks | 1 | 400 | 5,6  |  |   |   |   |  |
| 412                                              | Stůl s policí a zásuvkovým blokem<br>zásuvkový blok vlevo, police spodní, zadní a boční lem na pravé straně                               | nerez                            | 1750x700x900         | ks | 1 |     | 2,51 |  |   |   |   |  |
| 413                                              | Vakuová balíčka, stolní<br>celonerezové provedení, vakuování pomocí interního plynu, svařovací                                            | MAX 42                           | 450x560x410          | ks | 1 | 230 | 1,1  |  |   |   |   |  |
|                                                  |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| <b>ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY A STUDENÁ KUCHYNĚ</b> |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| 422                                              | Chladicí stůl, 2x šuplík, 2x dvířka<br>zadní lem, agregát vpravo, 2x šuplík vedle agregátu, soulad s normou                               | FRTSvg 7553                      | 1780x700x900         | ks | 1 | 230 | 0,35 |  |   |   |   |  |
| 423                                              | Pracovní stůl se dvěma policemi<br>zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                                 | nerez                            | 1200x700x900         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |  |
| 424                                              | Nárezový stroj<br>z potravinářské hliníkové slitiny a nerez, regulace tloušťky plátku, úhel                                               | 15304COG02W                      | 495x640x495          | ks | 1 | 230 | 0,21 |  |   |   |   |  |
| 425                                              | Krouhač zeleniny<br>výkon 150l/hod., 50-300 porcí, indukční motor, nerezová hřídel,                                                       | 24453                            | 380x305x595          | ks | 1 | 230 | 0,55 |  |   |   |   |  |
| 426                                              | Skříňka nástěnná<br>s posuvnými dvířky, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                                             | nerez                            | 1200x300x700         | ks | 2 |     |      |  |   |   |   |  |
| 427                                              | Pracovní stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a prolisem pracovní desky<br>dřez 600x500x250mm vlevo, zásuvkový blok vpravo, zadní a boční lem | nerez                            | 1700x700x900         | ks | 1 |     |      |  | x | x | x |  |
| 428                                              | Odpadkový koš<br>celonerezové provedení se dvěmi otočnými kolečky a nohami, nášlapné                                                      | 4290855                          | Ø 450 mm, v = 710 mm | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |  |
| 429                                              | Umyvadlo s kolenovým ovládáním<br>oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko                                          | 8710626                          | 400x295x290          | ks | 1 |     |      |  | x | x | x |  |
|                                                  |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| <b>PŘÍPRAVA TĚSTA</b>                            |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| 441                                              | Pracovní stůl s dřezem a prolisem pracovní desky<br>dřez 340x400x200mm vpravo, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz.                   | nerez                            | 1250x700x900         | ks | 1 |     |      |  | x | x | x |  |
| 442                                              | Skříňka nástěnná<br>s posuvnými dvířky, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                                             | nerez                            | 1250x300x700         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |  |
| 443                                              | Chladicí skříň, podstolová<br>nerezové provedení, plně dveře, energetická třída C, klimatická třída S,                                    | FRTCvg 1501                      | 600x615x830          | ks | 1 | 230 | 0,15 |  |   |   |   |  |
| 444                                              | Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a kamennou pracovní deskou<br>zásuvkový blok vlevo, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz.           | nerez                            | 1500x700x900         | ks | 1 |     |      |  |   |   |   |  |
| 445                                              | Skříňka nástěnná<br>otevřená, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                                                       | nerez                            | 750x300x700          | ks | 2 |     |      |  |   |   |   |  |
| 446                                              | Univerzální kuchyňský robot<br>hnětací a šlehací stroj, volitelně 3 rychlosti, ovládání spouštěním a zvedáním                             | RE 22                            | 570x1070x1140        | ks | 1 | 400 | 2,8  |  |   |   |   |  |
| 447                                              | Podlahová vpust                                                                                                                           | dodávka stavby                   | 100x100              | ks | 1 |     |      |  |   |   | x |  |
| 448                                              | Délíčka těsta<br>poloautomatické ovládání, maximální vsádka 1000-2160 g, snadné                                                           | 7110672                          | 646x753x1345         | ks | 1 | 400 | 1,5  |  |   |   |   |  |
|                                                  |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| <b>VARNA</b>                                     |                                                                                                                                           |                                  |                      |    |   |     |      |  |   |   |   |  |
| 461                                              | Varný modul s 3 indukčními zónami a prolisem<br>3 čtvercové zóny o rozměru 270 mm, celoplošné, zabudované v                               | B1EG3.5                          | 2100x750x900         | ks | 1 | 400 | 10,5 |  |   |   |   |  |
| 461.1                                            | Napuštěcí ramínko<br>nerezové, pouze na studenou vodu, montáž na neutrální modul, výška                                                   | 9790931                          |                      | ks | 1 |     |      |  | x |   |   |  |
| 463                                              | Multifunkční pánve elektrická, 150l<br>viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                                          | iVario Pro XL +<br>příslušenství | 1365x894x608         | ks | 1 | 400 | 41   |  | x |   | x |  |
| 464                                              | Multifunkční pánve elektrická, 100l<br>viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                                          | iVario Pro L +                   | 1030x894x608         | ks | 1 | 400 | 27   |  | x |   | x |  |
| 465                                              | Podlahový žlab                                                                                                                            | dodávka stavby                   | 800x300              | ks | 1 |     |      |  |   |   | x |  |
| 466                                              | Podlahový žlab                                                                                                                            | dodávka stavby                   | 800x300              | ks | 1 |     |      |  |   |   | x |  |
| 467                                              | Vozík na příslušenství k míchacím kotlům a multifunkčním pánvím<br>celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, spodní police a   | nerez                            | 860x600x600          | ks | 2 |     |      |  |   |   |   |  |

|                        |                                                                                                                                 |                         |                      |    |   |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----|---|-----|------|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| 468                    | Varný kotol míchací elektrický, 300l<br>viz. samostatný technický standard - príloha výkazu výměr                               | M6 Maxi HI              |                      | ks | 1 | 400 | 47,2 |  |  |  |  | x |   |   |  |  |  |   |  |
| 469                    | Varný kotol míchací elektrický, 150l<br>viz. samostatný technický standard - príloha výkazu výměr                               | M6 Maxi HI              |                      | ks | 1 | 400 | 31,1 |  |  |  |  | x |   |   |  |  |  |   |  |
| 470                    | Podlahový žlab                                                                                                                  | dodávka stavby          | 600x900              | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | x |  |
| 471                    | Podlahový žlab                                                                                                                  | dodávka stavby          | 600x900              | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | x |  |
| 472                    | Vzduchotechnický zákryt                                                                                                         | dodávka VZT             |                      | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| UDRŽOVANÍ              |                                                                                                                                 |                         |                      |    |   |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 481                    | Vozík vyhřívaný udrzovací, 15xGN1/1<br>z chromniklové oceli, dvouplášťové provedení, lisované bočnice s                         | 91078 ETV-T             | 570x825x1465         | ks | 2 | 230 | 1,8  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ |                                                                                                                                 |                         |                      |    |   |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 501                    | Vstupní stůl k myčce s dřezem a prolisem pracovní desky<br>dřez 900x600x250 mm, zadní a boční lem na levé straně 100 mm, bližší | nerez                   | 1200x800x900         | ks | 1 |     |      |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |   |  |
| 502                    | Mycí stroj<br>viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                                                         | Granule Gastro + příslu | 850x1002x2340        | ks | 1 | 400 | 16,9 |  |  |  |  | x |   |   |  |  |  | x |  |
| 502.1                  | Upravna vody<br>plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, bypass pro                                                | ERWSK                   | 270x440x640          | ks | 1 | 230 | 0,01 |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | x |  |
| 503                    | Výstupní stůl k myčce<br>zadní lem 100 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                                | nerez                   | 600x800x900          | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 504                    | Vzduchotechnický zákryt                                                                                                         | dodávka VZT             |                      | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 505                    | Regál čtyřpolicový<br>viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu                                    | nerez                   | 1100x600x1800        | ks | 3 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 506                    | Umyvadlo s kolenovým ovládáním<br>oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko                                | 8710626                 | 400x295x290          | ks | 1 |     |      |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |   |  |
| 507                    | Odpadkový koš<br>celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky a poklopem s                                                 | 4290855                 | Ø 380 mm, v = 615 mm | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 508                    | Podlahová vpust                                                                                                                 | dodávka stavby          | 100x100              | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | x |  |
| 509                    | Buben se svinovací hadicí<br>samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál                             | 8800979 + 570502093243  |                      | ks | 1 |     |      |  |  |  |  | x | x |   |  |  |  |   |  |
| MYTÍ STOLNIHO NÁDOBÍ   |                                                                                                                                 |                         |                      |    |   |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 601                    | Stůl na sběr špinavého nádobí<br>viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu                         | nerez                   | 2100x700x900         | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 602                    | Vozík na sběr příborů<br>celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou                                                    | nerez                   |                      | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 603                    | Odpadkový koš<br>celonerezové provedení se dvěma otočnými kolečky a nohami, nášlapné                                            | 4290855                 | Ø 450 mm, v = 710 mm | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 604                    | Vstupní stůl k myčce s dřezem a pojezdy pro koše<br>dřez 450x450x250 mm, pojezdy na koše 500x500 mm, zadní a boční lem          | Meiko                   | 2050x750x900         | ks | 1 |     |      |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |   |  |
| 605                    | Mycí stroj tunelový<br>viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                                                | UPster K-M 250          | 2050x795x1900        | ks | 1 | 400 | 25,2 |  |  |  |  | x |   |   |  |  |  | x |  |
| 605.1                  | Upravna vody<br>plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, bypass pro                                                |                         | 270x440x640          | ks | 1 | 230 | 0,01 |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | x |  |
| 606                    | Vzduchotechnický zákryt                                                                                                         | dodávka VZT             |                      | ks | 2 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 607                    | Vozík manipulační<br>3 police, nerezové provedení, plošinový, 4 kolečka z toho 2 s brzdou,                                      | nerez                   | 500x800x950          | ks | 2 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 608                    | Vyhřívaný vozík na talíře<br>konstrukce z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 2                              | 11260 EPT               | 910x480x900          | ks | 2 | 230 | 1,2  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 609                    | Regál čtyřpolicový<br>viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu                                    |                         | 1150x600x1800        | ks | 3 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
| 610                    | Podlahový žlab                                                                                                                  | dodávka stavby          | 3000x300             | ks | 1 |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  | x |  |
| 611                    | Umyvadlo s kolenovým ovládáním<br>oplaštěný nerezový výlisek, páka kolenového spouštění, kolínko                                | 8710626                 | 400x295x290          | ks | 1 |     |      |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |   |  |
| 612                    | Buben se svinovací hadicí<br>samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál                             | 8800979 + 570502093243  |                      | ks | 1 |     |      |  |  |  |  | x | x |   |  |  |  |   |  |
| VÝDEJ POKRMŮ           |                                                                                                                                 |                         |                      |    |   |     |      |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |

|                                    |                                                                                                                   |                |              |    |   |     |       |  |  |   |  |   |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----|---|-----|-------|--|--|---|--|---|--|
| 701                                | Výdejní stůl s vyhřívanou vanou na 3xGN1/1<br>3 vyhřívané vany k vestavění, regulace teploty termostatem do 90°C, | nerez          | 1300x900x900 | ks | 1 | 230 | 2,1   |  |  | x |  | x |  |
| 702                                | Výdejní stůl s vyhřívanou vanou na 3xGN1/1<br>3 vyhřívané vany k vestavění, regulace teploty termostatem do 90°C, | nerez          | 1300x900x900 | ks | 1 | 230 | 2,1   |  |  | x |  | x |  |
| 703                                | Výdejní stůl s polici<br>police spodní, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                     | nerez          | 1100x900x900 | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 704                                | Chladicí vitrina na saláty<br>samoobslužná - posuvné dveře ze strany obsluhy, odklápecí dvířka z                  | nerez          | 1000x630x750 | ks | 1 | 230 | 0,7   |  |  |   |  |   |  |
| 705                                | Vyhřívavý vozík na talíře<br>konstrukce z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 2                | 11260 - EPT    | 910x480x900  | ks | 2 | 230 | 1,2   |  |  |   |  |   |  |
| 706                                | Vozík vyhřívavý udržovací, 15xGN1/1<br>z chromniklové oceli, dvouplášťové provedení, lisované bočnice s           | 91078 ETV-T    | 570x825x1465 | ks | 3 | 230 | 1,8   |  |  |   |  |   |  |
| 707                                | Chladicí skříň<br>nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída A, klimatická třída                      | GKPV 6590      | 700x830x2120 | ks | 1 | 230 | 0,21  |  |  |   |  |   |  |
| 708                                | Stůl s polici a zásuvkovým blokem<br>zásuvkový blok vlevo, police spodní, zadní lem 40 mm, bližší specifikace     | nerez          | 1250x700x900 | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 709                                | Stůl s polici<br>police spodní, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný                               | nerez          | 1500x700x900 | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 710                                | Bonamat na přípravu čaje<br>jedna průtoková jednotka, 2 zásobníky s výpustným kohoutkem o                         | 4.323.101.110  | 1173x600x947 | ks | 1 | 400 | 15,12 |  |  |   |  |   |  |
| 711                                | Vozík manipulační<br>3 police, nerezové provedení, plošinový, 4 kolečka z toho 2 s brzdou,                        | nerez          | 500x800x950  | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 712                                | Podlahová vpust<br>Podlahová vpust                                                                                | dodávka stavby | 100x100      | ks | 1 |     |       |  |  |   |  | x |  |
| 713                                | Podlahová vpust<br>Podlahová vpust                                                                                | dodávka stavby | 100x100      | ks | 1 |     |       |  |  |   |  | x |  |
| 714                                | Vozík na tácy s příborníkem<br>nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, příborník 4xGN1/4,                | nerez          | 752x525x1250 | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 715                                | Pojezdová dráha na tácy<br>čtyřtrubková, bližší specifikace viz. samostatný technický standard                    | nerez          | 4600x360     | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 716                                | Hygienický zákryt<br>jeklová konstrukce se sklem a polici                                                         | nerez          | 2650x400     | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| NÁPOJE                             |                                                                                                                   |                |              |    |   |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 801                                | Stůl na nápoje s odtokovým žlábkem<br>příprava na opláštění, odkapní vanička 1600x200mm, bližší specifikace       | nerez          | 1700x700x900 | ks | 1 |     |       |  |  |   |  | x |  |
| 802                                | Vířič nápojů elektrický<br>chlazení vzduchem, kapacita 2x12l, 2 zásobníky, lopátkové míchání,                     | SF 2-12/L      | 400x400x650  | ks | 1 | 230 | 0,21  |  |  |   |  |   |  |
| 803                                | Vármice na nápoje<br>objem 10l, dvojitý plášť, elektrické vyhřívání, víko, nekapající kohoutek,                   | 8.420.101.720  | 286x464      | ks | 2 | 230 | 0,5   |  |  |   |  |   |  |
| 804                                | Vozík manipulační<br>3 police, nerezové provedení, plošinový, 4 kolečka z toho 2 s brzdou,                        | nerez          | 500x800x950  | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| SYSTÉM ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH ŠPIČEK |                                                                                                                   |                |              |    |   |     |       |  |  |   |  |   |  |
| 901                                | Systém řízení energetických špiček<br>viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr                   | Ecotron        |              | ks | 1 | 230 | 0,1   |  |  |   |  |   |  |
| DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ          |                                                                                                                   |                |              |    |   |     |       |  |  |   |  |   |  |
| XXX                                | Doprava zařízení na místo určení                                                                                  |                |              | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| XXX                                | Demontáž a likvidace původního vybavení                                                                           |                |              | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| XXX                                | Rozmístění technologie dle projektové dokumentace                                                                 |                |              | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| XXX                                | Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem                                                                   |                |              | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |
| XXX                                | Zaškolení obsluhy                                                                                                 |                |              | ks | 1 |     |       |  |  |   |  |   |  |

|                                                               |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH | 13 460 226,00 Kč | 16 286 873,46 Kč |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|