



Smlouva o dílo č. 0046/2026

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Tomáš Nedorost

Místem podnikání: Štramberská 1125/24, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Tomášem Nedorostem

IČ: 74494635

DIČ: CZ8603265726

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Tomáš Nedorost

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: „Energetické úspory – oprava osvětlení v budově Městského úřadu, Štefánikova 1163, Kopřivnice“.
- 2.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v příloze cenová nabídka číslo 1/2026, v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci rekonstrukce silnoproudých rozvodů spisovny v objektu Městského úřadu na adrese Štefánikova 1163 v Kopřivnici zpracované Ing. Holáněm – Amper design s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, 12/2025.

Bude provedeno:

- Oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů
- Osazení svítidel s LED čipy
- Osazení nouzového osvětlení
- Likvidace původního osvětlení
- Vypracování revizní zprávy

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost.
- 2.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

3. Doba a místo plnění díla

- 3.1 Dokončení a předání kompletního díla do: 25. 3. 2026
- 3.2 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele se termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 3.3 Místem plnění jsou místnosti č. 41, 42 (spisovna) v 1.PP budovy Městského úřadu, Štefánikova č. p. 1163, Kopřivnice.

4. Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí 280 634,81 Kč bez DPH, 21% DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – uplatní se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, pokud jsou splněny zákonné podmínky.
- 4.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Cena za dílo je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 4.3 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.
- 4.4 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od jejího doručení objednateli.

5. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 5.1 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 5.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště a je povinen provést všechna opatření pro zabránění vzniku škod.
- 5.3 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
- 5.4 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel okamžikem jeho řádného provedení.
- 5.5 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny) – jsou příjmem objednatele. Množství odprodáných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážnými lístky odprodáných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodáných druhotných surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval zhotovitel, zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo.
- 5.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v *odst. 1.1* této smlouvy.

6. Převzetí díla

- 6.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- 6.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla, zhotovitel je taktéž povinen předat objednateli veškerou dokumentaci s tímto dílem související.
- 6.3 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat minimálně: označení díla a smluvních stran, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, datum zahájení a datum dokončení prací na díle, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam předané dokumentace.
- 6.4 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.

7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

- 7.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.
- 7.3 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 7.4 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- 7.5 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady.
- 7.6 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v *odst. 7.5* této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního díla ve lhůtě stanovené dle *odst. 3.1* této smlouvy (příp. prodloužené dle *čl. 3.* této smlouvy).
- 8.2 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v *odst. 7.5* této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 8.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:
- a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle *odst. 3.1* této smlouvy o více 10 dní,
 - b) nezhodí-li zhotovitel práce na díle do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
 - c) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
- 9.2 Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
- 9.3 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 10.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne

dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

- 10.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: cenová nabídka č. 1/2026 ze dne 22.1.2026, položkový rozpočet.

V Kopřivnici dne dle el. podpisu

V Kopřivnici dne dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 28.01.2026 17:18:26 +01:00

Digitálně podepsal Tomáš Nedorost
Datum: 29.01.2026 13:48:49 +01:00

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Tomáš Nedorost
zhotovitel

Cenová nabídka č. 01/2026

Odběratel:		Dodavatel:				
Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21 Kopřivnice Telefon: E-mail: IČ: 00298077 DIČ: CZ00298077		Tomáš Nedorost Štramberská 1125/24 742 21 Kopřivnice IČ: 74494635 DIČ: CZ8603265726				
Dodací adresa:		IČ: 74494635 DIČ: CZ8603265726				
Datum objednávky: 22.01.2026		Předpokládané datum realizace:				
Rekonstrukce silnoproudých rozvodů spisovny v objektu Městského úřadu, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.						
Položky	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Položkový materiál 1.-1.5	11 866,88	1	11 866,88	21,00	2 492,04	14 358,92
Položkový materiál 2.-2.9	100 338,53	1	100 338,53	21,00	21 071,09	121 409,62
Položkový materiál 3.-3.10	7 341,70	1	7 341,70	21,00	1 541,76	8 883,46
Položkový materiál 4.-4.2	7 487,50	1	7 487,50	21,00	1 572,38	9 059,88
Položkový materiál 5.-5.6	4 400,20	1	4 400,20	21,00	924,04	5 324,24
Položka dle výkazu č.6-10	149 200,00	1	149 200,00	21,00	31 332,00	180 532,00
Celkem (Kč):						339 568,12

Název stavby: Rekonstrukce silnoproudých rozvodů spisovny v objektu Městského úřadu na adrese Štefáníkova 1163 v Kopřivnici Datum: 12/2025 Profese: Silnoproudá elektrotechnika, Elektronické komunikace						
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	dodávka	montáž	Cena celkem
	Soupis výkonů celkem					0
1	Úpravy ve stávajícím rozváděči R01 umístěném v 1.PP					
1.1	Zajištění beznapětového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy	ks	1,00	0,00	0,00	0
1.2	Doplnění stávajícího rozváděče R01 zahrnující: - OLI-10B-1N-030A, Jističochránič, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A, včetně nákladů na vydrátování - detaily viz. výkres 01_Schéma napájení	ks	2,00	0,00	0,00	0
1.3	Doplnění stávajícího rozváděče R01 zahrnující: - OLI-16B-1N-030A, Jističochránič, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A, včetně nákladů na vydrátování - detaily viz. výkres 01_Schéma napájení	ks	1,00	0,00	0,00	0
1.4	Doplnění stávajícího rozváděče R01 zahrnující: - OLI-16C-1N-030A, Jističochránič, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A, včetně nákladů na vydrátování - detaily viz. výkres 01_Schéma napájení	ks	1,00	0,00	0,00	0
1.5	Pomocný spínač PS-LT-1100, 1xNO + 1xNC kontakt	ks	1,00	0,00	0,00	0
2	Svítlidla a jejich příslušenství					
2.1	A1 - 7651HE LW1940-840ET L225 01	ks	16	0,00	0,00	0
2.2	A přísl., 10184082, 07650 L450 7LV 225 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.3	A přísl., 10180661, 07650 Ks 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.4	A přísl., 10234794, A01DSXOE/1500	ks	16	0,00	0,00	0
2.5	A přísl., 10234530, 07650 L37 7LV E 37 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.6	A přísl., 10184028, 07650 BL-M 5-pol L37 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.7	N - TNN94500AT	ks	4	0,00	0,00	0
2.8	P1 - TN18511	ks	2	0,00	0,00	0
2.9	P1 - piktogram - TN18584	ks	2	0,00	0,00	0
3	Kabely NN, přístroje atd.			0,00	0,00	
3.1	1-CXKH-R-J 3x1,5 mm ² , třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	62,00	0,00	0,00	0
3.2	1-CXKH-R-J 3x2,5 mm ² , třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	65,00	0,00	0,00	0
3.3	1-CXKH-R-J 5x1,5 mm ² , třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	16,00	0,00	0,00	0
3.4	Ukončení vodiče ve svítlidle + zapojení do 2,5 mm ²	ks	39,00	0,00	0,00	0
3.5	Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	12,00	0,00	0,00	0
3.6	Elektroinstalační krabice s průchodkami 1618 a svorkovnici S-96 8118_LA, IP54	ks	5,00	0,00	0,00	0
3.7	Zásuvka jednonásobná s víčkem, 230V, 16A IP20, pod omítku, barva hnědá	ks	6,00	0,00	0,00	0
3.8	Zásuvka jednonásobná s víčkem, 230V, 16A IP44, nástěnné provedení, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00	0
3.9	Krabice přístrojová KP 64/4_KA, pod omítku, 4 - násobná	ks	1,00	0,00	0,00	0
3.10	Krabice přístrojová KP 64/2_KA, pod omítku, 2 - násobná	ks	1,00	0,00	0,00	0
4	Kabelové trasy					
	V jednotkových cenách nových kabelových tras jsou zahrnuty veškeré náklady na příslušenství, ohyby, tvarování, podpěry, spojky, kabelové příchytky atd.					
4.1	Lišta hranatá bezhalogenová LH 60x40HF_HD	m	8,00	0,00	0,00	0
4.2	Lišta hranatá bezhalogenová LH 40x20HF_HD	m	26,00	0,00	0,00	0
5	Strukturovaná kabeláž					
	Z důvodu kompatibility se stávající strukturovanou kabeláží je doporučeno použití prků firmy Nexans					
5.1	Kabel UTP cat.5e, třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	240,00	0,00	0,00	0
5.2	Dvojzásuvka 2xRJ45, UTP kat.5e, včetně rámečku, provedení na omítku	ks	3,00	0,00	0,00	0
5.3	Modul 45x45 úhlový 2xRJ 45 kat.5e do krabice	ks	3,00	0,00	0,00	0
5.4	Snap-In, pro UTP vodič typu drát	ks	6,00	0,00	0,00	0
5.5	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	6,00	0,00	0,00	0
5.6	Měření kabelů do protokolu	ks	6,00	0,00	0,00	0
6	Demontáže					0
6.1	Demontáž svítidla zářivkového	ks	16,00	0,00	0,00	0
6.2	Demontáž silnoproudé kabeláže a PVC lišt	h	4,00	0,00	0,00	0
7	Ostatní					
7.1	Vyvrtní kapsy do zdíva pro krabici do pr.80mm	ks	6,00	0,00	0,00	0
7.2	Vrtání jádrové do prostého betonu průměru 30mm	m	2,00	0,00	0,00	0
7.3	Protipožární přepážka pro kabelová vedení, s požární odolností min. 60min - nový prostup stávající protipožární přepážkou, včetně jejího obnovení	ks	1,00	0,00	0,00	0
	Celkem část 1 až 7					0
8	Revizní zkoušky, měření, protokoly					
8.1	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	h	6,00	0,00	0,00	0
8.2	Nepředvídatelné práce	h	4,00	0,00	0,00	0
8.3	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x tisk	ks	1,00	0,00	0,00	0
9	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy			0,00	0,00	
9.1	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	h	1,00	0,00	0,00	0
9.2	Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem	h	2,00	0,00	0,00	0

10) Stavební přípomoci a mechanizace apod.					
10.1 Jsou zahrnuty v ceně jednotlivých položek					
CELKEM část 78až 10					0
Celkem - část 1 až 9 bez DPH					0 Kč
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytné nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nálety, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědnosti zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návaznosti na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatné řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.					

Název stavby: Rekonstrukce silnoproudých rozvodů spisovny v objektu Městského úřadu na adrese Štefáníkova 1163 v Kopřivnici Datum: 12/2025 Profese: Silnoproudá elektrotechnika, Elektronické komunikace						
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	dodávka	montáž	Cena celkem
	Soupis výkonů celkem					0
1	Úpravy ve stávajícím rozváděči R01 umístěném v 1.PP					
1.1	Zajištění beznapětového stavu dotčených částí el. instalace dle platných provozních předpisů a legislativy	ks	1,00	0,00	0,00	0
1.2	Doplnění stávajícího rozváděče R01 zahrnující: - OLI-10B-1N-030A, Jističochránič, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A, včetně nákladů na vydrátování - detaily viz. výkres 01_Schéma napájení	ks	2,00	0,00	0,00	0
1.3	Doplnění stávajícího rozváděče R01 zahrnující: - OLI-16B-1N-030A, Jističochránič, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A, včetně nákladů na vydrátování - detaily viz. výkres 01_Schéma napájení	ks	1,00	0,00	0,00	0
1.4	Doplnění stávajícího rozváděče R01 zahrnující: - OLI-16C-1N-030A, Jističochránič, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ A, včetně nákladů na vydrátování - detaily viz. výkres 01_Schéma napájení	ks	1,00	0,00	0,00	0
1.5	Pomocný spínač PS-LT-1100, 1xNO + 1xNC kontakt	ks	1,00	0,00	0,00	0
2	Svitidla a jejich příslušenství					
2.1	A1 - 7651HE LW1940-840ET L225 01	ks	16	0,00	0,00	0
2.2	A přísl., 10184082, 07650 L450 7LV 225 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.3	A přísl., 10180661, 07650 Ks 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.4	A přísl., 10234794, A01DSXOE/1500	ks	16	0,00	0,00	0
2.5	A přísl., 10234530, 07650 L37 7LV E 37 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.6	A přísl., 10184028, 07650 BL-M 5-pól L37 01	ks	4	0,00	0,00	0
2.7	N - TNN94500AT	ks	4	0,00	0,00	0
2.8	P1 - TN18511	ks	2	0,00	0,00	0
2.9	P1 - piktogram - TN18584	ks	2	0,00	0,00	0
3	Kabely NN, přístroje atd.			0,00	0,00	
3.1	1-CXKH-R-J 3x1,5 mm ² , třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	62,00	0,00	0,00	0
3.2	1-CXKH-R-J 3x2,5 mm ² , třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	65,00	0,00	0,00	0
3.3	1-CXKH-R-J 5x1,5 mm ² , třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	16,00	0,00	0,00	0
3.4	Ukončení vodiče ve svítidle + zapojení do 2,5 mm ²	ks	39,00	0,00	0,00	0
3.5	Ukončení vodiče v rozváděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	12,00	0,00	0,00	0
3.6	Elektroinstalční krabice s průchodkami 1618 a svorkovnici S-96 8118_LA, IP54	ks	5,00	0,00	0,00	0
3.7	Zásuvka jednonásobná s víčkem, 230V, 16A IP20, pod omítku, barva hnědá	ks	6,00	0,00	0,00	0
3.8	Zásuvka jednonásobná s víčkem, 230V, 16A IP44, nástěnné provedení, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00	0
3.9	Krabice přístrojová KP 64/4_KA, pod omítku, 4 - násobná	ks	1,00	0,00	0,00	0
3.10	Krabice přístrojová KP 64/2_KA, pod omítku, 2 - násobná	ks	1,00	0,00	0,00	0
4	Kabelové trasy					
	V jednotkových cenách nových kabelových tras jsou zahrnuty veškeré náklady na příslušenství, ohyby, tvarování, podpěry, spojky, kabelové příchytky atd.					
4.1	Lišta hranatá bezhalogenová LH 60x40HF_HD	m	8,00	0,00	0,00	0
4.2	Lišta hranatá bezhalogenová LH 40x20HF_HD	m	26,00	0,00	0,00	0
5	Strukturovaná kabeláž					
	Z důvodu kompatibility se stávající strukturovanou kabeláží je doporučeno použití prků firmy Nexans					
5.1	Kabel UTP cat.5e, třída reakce na oheň B2ca-s1,d0,a1	m	240,00	0,00	0,00	0
5.2	Dvojzásuvka 2xRJ45, UTP kat.5e, včetně rámečku, provedení na omítku	ks	3,00	0,00	0,00	0
5.3	Modul 45x45 úhlový 2xRJ 45 kat.5e do krabice	ks	3,00	0,00	0,00	0
5.4	Snap-In, pro UTP vodič typu drát	ks	6,00	0,00	0,00	0
5.5	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	6,00	0,00	0,00	0
5.6	Měření kabelů do protokolu	ks	6,00	0,00	0,00	0
6	Demontáže					0
6.1	Demontáž svítidla zářivkového	ks	16,00	0,00	0,00	0
6.2	Demontáž silnoproudé kabeláže a PVC lišt	h	4,00	0,00	0,00	0
7	Ostatní					
7.1	Vyvrtní kapsy do zdiva pro krabici do pr.80mm	ks	6,00	0,00	0,00	0
7.2	Vrtání jádrové do prostého betonu průměru 30mm	m	2,00	0,00	0,00	0
7.3	Protipožární přepážka pro kabelová vedení, s požární odolností min. 60min - nový prostup stávající protipožární přepážkou, včetně jejího obnovení	ks	1,00	0,00	0,00	0
	Celkem část 1 až 7					0
8	Revizní zkoušky, měření, protokoly					
8.1	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	h	6,00	0,00	0,00	0
8.2	Nepředvídatelné práce	h	4,00	0,00	0,00	0
8.3	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická podoba + 2x tisk	ks	1,00	0,00	0,00	0
9	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy			0,00	0,00	
9.1	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	h	1,00	0,00	0,00	0
9.2	Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem	h	2,00	0,00	0,00	0

10) Stavební přípomoci a mechanizace apod.					
10.1	Jsou zahrnuty v ceně jednotlivých položek				
CELKEM část 78až 10					0
Celkem - část 1 až 9 bez DPH					0 Kč
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoc, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytné nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nálety, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice". 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědnosti zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návaznosti na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatné řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.					