

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: ALDAMAR 26/01

Zakázka: Oprava BJ č. 45, Čsl. armády 445/22, Šumperk

Komentář:

Verze: DPS

Komentář verze:

Adresa: Čsl. armády 445/22, Šumperk, 9.NP

Rok: 2025

Datum zahájení: 1.2.2026

Datum dokončení: 31.3.2026

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	Jiří Frys - stavební projekce		583215988
Investor	Město Šumperk		
Dodavatel	ALDAMAR, s.r.o.		725314599
Zpracovatel			

Význam (funkce)	Jméno
---	---

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Oprava BJ č.45		

Celkem (bez DPH): 655 391 Kč

DPH: 78 647 Kč

DPH 12 % ze základny: 655 391: 78 647 Kč

Celkem (včetně DPH): 734 038 Kč

Za zhotovitele

Jméno : Ing. Aleš Žaitlík

Datum : 14.1.2026

Podpis:

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Oprava BJ č. 45, Čsl. armády 445/22, Šumperk - DPS

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	655 391	78 647	734 038	137
SO 01: Oprava BJ č.45	655 391	78 647	734 038	137
003: Svislé konstrukce	447	54	501	1
006: Úpravy povrchu	2 279	273	2 552	5
009: Ostatní konstrukce a práce	7 714	926	8 639	1
0094: Lešení	4 220	506	4 727	2
0096: Bourání konstrukcí, demolice	24 905	2 989	27 894	18
099: Přesun hmot HSV	149	18	167	1
751: Vzduchotechnika	5 145	617	5 763	8
763: Sádrokartonové konstrukce	44 423	5 331	49 753	21
7664: Výplně otvorů vnitřní	35 365	4 244	39 609	12
771: Podlahy z dlaždic	8 157	979	9 136	10
776: Podlahy povlakové	91 852	11 022	102 875	11
781: Obklady	48 189	5 783	53 972	14
783: Nátěry	8 868	1 064	9 932	12
784: Malby	46 581	5 590	52 170	10
SUB: Subdodávky	72 855	8 743	81 598	4
TZ1: Stavební instalace	52 449	6 294	58 743	1
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	143 967	17 276	161 243	1
V09: Ostatní náklady	21 500	2 580	24 080	2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	36 325	4 359	40 684	3
Celkem (bez DPH)	655 391			
DPH	78 647			
DPH 12 % ze základny: 655 391:	78 647			
Celkem (včetně DPH)		734 038		

Oprava BJ č. 45, Čsl. armády 445/22, Šumperk - DPS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba			S: Stavba					655 391
Objekt			SO 01: Oprava BJ č.45					655 391
Oddíl			003: Svislé konstrukce					447
1	SP	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc Plný popis: Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,660	677,68	447	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02			-		
			Podezdívka vany; 1,10*0,60			0,660		
Oddíl			006: Úpravy povrchu					2 279
2	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	0,660	66,22	44	CS ÚRS 2025 02
3	SP	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	0,660	258,00	170	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02			-		
			Podezdívka vany; 1,10*0,60			0,660		
4	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	0,660	157,38	104	CS ÚRS 2025 02
5	SP	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	10,000	157,38	1 574	CS ÚRS 2025 02
6	SP	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech Plný popis: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na střepech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	2,000	193,50	387	CS ÚRS 2025 02
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce					7 714
7	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	59,400	129,86	7 714	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02			-		
			M.č.901-913; (20,37+12,04+8,06+9,46+2,06+0,97+6,44)			59,400		
Oddíl			0094: Lešení					4 220
8	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	59,400	59,60	3 540	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02			-		
			M.č.901-913; (20,37+12,04+8,06+9,46+2,06+0,97+6,44)			59,400		
9	SP	94194-1500.R2X	Dovoz včetně odvozu lešení Plný popis: ---	kus	1,000	680,00	680	VLASTNÍ
Oddíl			0096: Bourání konstrukcí, demolice					24 905
10	SP	962084130	Bourání příček deskových, umakartových, sololitových apod. tl do 50 mm Plný popis: Bourání příček nebo přízdívek deskových, umakartových, sololitových apod., tl. do 50 mm	m2	30,923	110,08	3 404	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02			-		
			Jádro; ((2,51+1,65)*2+1,58+0,839+0,60+0,33)*2,65			30,923		
11	SP	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché Plný popis: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché	m2	3,400	100,62	342	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro - stáv M.č.909,910; 2,49+0,91		- 3,400			
12	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2, vč. vyvěšení křidel Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,400	375,82	902	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; 0,60*2,00*2		- 2,400			
13	SP	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2, vč. vyvěšení křidel Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,900	246,82	469	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv dveře mezi M.č.908 a 913; 0,95*2,00		- 1,900			
14	SP	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2 Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,618	268,32	166	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv dveře mezi M.č.908 a 913 - nadsvětlík; 0,95*(2,65-2,00)		- 0,618			
15	SP	763171811	Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny Plný popis: Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2	kus	1,000	65,79	66	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; 1,0		- 1,000			
16	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	19,130	120,40	2 303	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; (1,575+1,58)*2*2,27-0,60*2,00 Kuch; (0,80+0,60+0,33+1,91)*1,65		- 13,124 6,006			
17	SP	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2 Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	3,400	151,36	515	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv M.č.909; 2,49 Stáv M.č.910; 0,91		- 2,490 0,910			
18	SP	965081611	Odsekání soklíků rovných Plný popis: Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	4,040	39,22	158	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv M.č.910; (0,839+1,181)*2		- 4,040			
19	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	56,330	62,52	3 522	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv M.č.901,904,905,908,213; (20,37+12,04+8,06+10,12+5,74)		- 56,330			
20	SP	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	20,370	29,76	606	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv M.č.901; 20,37		- 20,370			
21	SP	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových Plný popis: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	69,714	15,14	1 055	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			Stáv M.č.901; (5,89+3,46)*2		18,700			
			Stáv M.č.904; (3,48+3,46)*2		13,880			
			Stáv M.č.905; (2,33+3,46)*2		11,580			
			Stáv M.č.908; (3,46+3,507)*2		13,934			
			Stáv M.č.913; (3,46+2,35)*2		11,620			
22	SP	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových Plný popis: Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	29,58	118	CS ÚRS 2025 02
23	SP	976086311	Vybourání prádelního kotle dvojitého nebo vany včetně podezdívky Plný popis: Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky dvojitého	kus	1,000	1 092,20	1 092	CS ÚRS 2025 02
24	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,317	868,60	4 618	CS ÚRS 2025 02
25	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,519	261,44	1 443	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Suť HSV; 5,317		5,317			
			Suť TZB; 0,202		0,202			
26	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,076	11,44	253	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Suť do 5 km; 5,519*4		22,076			
27	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,519	701,76	3 873	CS ÚRS 2025 02
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				149	
28	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,088	1 694,20	149	CS ÚRS 2025 02
Oddíl			751: Vzduchotechnika				5 145	
29	SP	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 Plný popis: Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	256,28	256	CS ÚRS 2025 02
30	H	2154000098	Mřížka větrací 80×400 mm Plný popis: ---	kus	1,000	152,00	152	VLASTNÍ
31	SP	751537111	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm Plný popis: Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm	m	1,000	167,70	168	CS ÚRS 2025 02
32	H	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm Plný popis: --- Ztrátě: 20,0 %	m	1,200	207,26	249	CS ÚRS 2025 02
					0,200			
33	SP	751377811	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného Plný popis: Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	219,30	219	CS ÚRS 2025 02
34	SP	751377011	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného Plný popis: Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	731,86	732	CS ÚRS 2025 02
35	H	42958001	odsavač par vestavěný (digestoř), max. výkon 640 m3/hod, dle ozn."c" Plný popis: ---	kus	1,000	3 311,00	3 311	CS ÚRS 2025 02
36	SP	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,021	2 838,00	58	CS ÚRS 2025 02
Oddíl			763: Sádrokartonové konstrukce				44 423	
37	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,030	826,46	2 504	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 M.č.909,910; (2,06+0,97)		- 3,030			
38	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,030	64,24	195	CS ÚRS 2025 02
39	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	3,030	36,55	111	CS ÚRS 2025 02
40	SP	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	15,994	1 032,00	16 506	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; (2,56*2+1,60+0,425)*2,65-0,80*2,05*2 Nad pračkou; 0,80*0,425		- 15,654 0,340			
41	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	4,240	1 040,60	4 412	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; 1,60*2,65		- 4,240			
42	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,240	80,32	341	CS ÚRS 2025 02
43	SP	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	3,450	491,06	1 694	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; 2,65*1 Nad pračkou; 0,80		- 2,650 0,800			
44	SP	763111714	SDK příčka zalomení Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	5,300	230,48	1 222	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; 2,65*2		- 5,300			
45	SP	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	20,234	64,50	1 305	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Dle pol. SDK příčky; 15,994+4,240		20,234			
46	SP	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	2,560	614,04	1 572	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro - kuch linka; 2,56		- 2,560			
47	SP	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) Plný popis: Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	14,045	110,08	1 546	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Jádro; (2,56*2+1,60+0,425)+2,65*2 Jádro; 1,60		- 12,445 1,600			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
48	SP	763121431	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDHF2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	4,876	780,88	3 808	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		-			
			Jádro - obklad TZB šachty; 0,86*2,65		2,279			
			Jádro - obklad VZT šachty; (0,65+0,33)*2,65		2,597			
49	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	4,876	32,25	157	CS ÚRS 2025 02
50	SP	763121712	SDK stěna předsazená zalomení Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	2,650	172,00	456	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		-			
			Jádro - obklad VZT šachty; 2,65		2,650			
51	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,876	53,58	261	CS ÚRS 2025 02
52	SP	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	7,140	54,87	392	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		-			
			Jádro - obklad TZB šachty; 0,86+2,65		3,510			
			Jádro - obklad VZT šachty; (0,65+0,33)+2,65		3,630			
53	SP	763172327	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 800 x 800 mm pro příčky a předsazené stěny Plný popis: Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 800 x 800 mm	kus	1,000	471,28	471	CS ÚRS 2025 02
54	H	4502056242	Dvířka revizní kovová se zámkem např. (HACO RDK) 800×800 mm, RAL 9016 Plný popis: ---	kus	1,000	2 560,00	2 560	VLASTNÍ
55	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky Plný popis: Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	645,86	1 292	CS ÚRS 2025 02
56	H	55331589	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm Plný popis: ---	kus	2,000	1 427,60	2 855	CS ÚRS 2025 02
57	SP	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,694	1 100,80	764	CS ÚRS 2025 02
	Oddíl		7664: Výplně otvorů vnitřní				35 365	
58	SP	76660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	829,04	1 658	CS ÚRS 2025 02
59	H	6116208x5	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový HPL plně 700x1970mm, dle ozn."1", vč kování a zámku WC Plný popis: ---	kus	2,000	4 393,00	8 786	VLASTNÍ
60	SP	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty Plný popis: Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	2,300	70,26	162	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		-			
			Pro dveře "1"; 0,70*2		1,400			
			Pro dveře "2"; 0,90*1		0,900			
61	H	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz Plný popis: profil přechodový Al narážecí 40 mm bronz	m	2,346	187,48	440	CS ÚRS 2025 02
			Ztratiné: 2,0 %		0,046			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
62	SP	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm Plný popis: Montáž zárubní dřevěných nebo plastových rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	1 720,00	1 720	CS ÚRS 2025 02
63	SP	766660102	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	937,40	937	CS ÚRS 2025 02
64	SP	766660122	Montáž nadsvětlíkových křidel v přes 500 mm do dřevěné rámové zárubně Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených nadsvětlíkových křidel, výšky přes 500 mm	kus	1,000	623,50	624	CS ÚRS 2025 02
65	H	6116209x3	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový HPL částečně prosklené bezpečnostní 900x1970mm, dle ozn."2", vč kování a zámku vložka Plný popis: ---	kus	1,000	7 156,00	7 156	VLASTNÍ
66	H	61181xx1	zárubeň s nadsvětlíkem FIX rámová s laminátovým HPL povrchem velikost otvoru 900/2650mm výška dveří 1970mm, dle PSV ozn."2" Plný popis: ---	kus	1,000	11 548,00	11 548	VLASTNÍ
67	SP	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 100 mm Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	128,14	513	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 Stáv vni dveře 800/1970 ozn."St"; 3,0 Stáv vně dveře 800/1970 ozn."Sv"; 1,0			- 3,000 1,000		
68	H	61187511	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 800mm š 150mm Plný popis: ---	kus	4,000	423,12	1 692	CS ÚRS 2025 02
69	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	0,410	316,88	130	CS ÚRS 2025 02
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic					8 157	
70	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,030	14,88	45	CS ÚRS 2025 02
71	SP	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	3,030	240,80	730	CS ÚRS 2025 02
72	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Plný popis: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,030	56,50	171	CS ÚRS 2025 02
73	SP	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,030	641,56	1 944	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 M.č.909,910; (2,06+0,97)			- 3,030		
74	SP	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2 Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,030	83,42	253	CS ÚRS 2025 02
75	H	59761128	dlažba keramická slínutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m2	3,333	412,80	1 376	CS ÚRS 2025 02
						0,303		
76	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,030	388,72	1 178	CS ÚRS 2025 02
77	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou Plný popis: Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,232	186,62	1 909	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02 M.č.909; (1,526+1,60)*2 M.č.910; (0,86+1,13)*2			- 6,252 3,980		
78	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,232	45,84	469	CS ÚRS 2025 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
Plný popis: Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem								
79	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,126	652,74	82	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Oddíl							91 852	
776: Podlahy povlakové								
80	SP	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	56,370	59,43	3 350	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)								
81	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	56,370	14,88	839	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah								
82	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	56,370	38,70	2 182	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah								
83	SP	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	56,370	199,52	11 247	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm								
84	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	56,370	38,70	2 182	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah								
85	SP	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	56,370	159,96	9 017	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					-			
M.č.901,904,905,908,913; (20,37+12,04+8,06+9,46+6,44)					56,370			
86	H	28411152	podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,85mm	m2	64,826	615,76	39 917	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: ---								
Ztratné: 15,0 %					8,456			
87	SP	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	75,141	64,33	4 834	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla								
Výkaz výměr: 56,370*1,333					75,141			
88	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	71,794	112,66	8 088	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Montáž lišt obvodových lepených								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					-			
M.č.901; (5,89+3,46)*2					18,700			
M.č.904; (3,48+3,46)*2					13,880			
M.č.905; (2,33+3,46)*2					11,580			
M.č.908; (3,46+2,887+0,60)*2					13,894			
M.č.913; (3,46+2,985+0,425)*2					13,740			
89	H	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	73,230	135,88	9 950	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: ---								
Ztratné: 2,0 %					1,436			
90	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,473	523,74	247	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m								
Oddíl							48 189	
781: Obklady								
91	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	26,250	56,50	1 483	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu								
92	SP	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,084	446,34	4 054	CS ÚRS 2025 02
Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách								
Výkaz výměr: Výkres č. D02					-			
M.č.909; (1,526+1,60)*2*0,20+(0,70*2+1,526+0,425)*(2,30-0,20)					8,288			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava	
			M.č.910; (0,86+1,13)*2*0,20		0,796				
93	SP	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou Plný popis: Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,400	186,62	1 941	CS ÚRS 2025 02	
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–				
			M.č.909; 0,20*2+2,30*4		9,600				
			M.č.910; 0,20*4		0,800				
94	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	10,400	52,03	541	CS ÚRS 2025 02	
95	SP	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Plný popis: Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,250	712,94	18 714	CS ÚRS 2025 02	
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–				
			M.č.909; (1,526+1,60)*2*2,30-0,70*2,00		12,980				
			M.č.910; (0,86+1,13)*2*2,30-0,70*2,00		7,754				
			M.č.908 kuch; (0,80+0,60)*1,70+(0,33+1,91)*1,40		5,516				
96	SP	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 Plný popis: Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	26,250	89,44	2 348	CS ÚRS 2025 02	
97	H	59761791	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m2	28,875	536,64	15 495	CS ÚRS 2025 02	
					2,625				
98	SP	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000	165,12	660	CS ÚRS 2025 02	
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–				
			M.č.909; 2,30*1		2,300				
			M.č.908 kuch; 1,70		1,700				
99	H	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm Plný popis: --- Ztratné: 5,0 %	m	4,200	28,47	120	CS ÚRS 2025 02	
					0,200				
100	SP	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	14,432	107,50	1 551	CS ÚRS 2025 02	
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–				
			M.č.909; (1,526+1,60)*2		6,252				
			M.č.910; (0,86+1,13)*2		3,980				
			M.č.908 kuch; 1,70+1,40+0,80+0,30		4,200				
101	H	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm Plný popis: --- Ztratné: 5,0 %	m	15,154	28,47	431	CS ÚRS 2025 02	
					0,722				
102	SP	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	224,46	224	CS ÚRS 2025 02	
103	H	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm Plný popis: ---	kus	1,000	150,50	151	CS ÚRS 2025 02	
104	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,726	653,60	474	CS ÚRS 2025 02	
Oddíl		783: Nátěry						8 868	
105	SP	783000225	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dveřních nebo okenních jednoduchých	m2	8,000	23,82	191	CS ÚRS 2025 02	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–			
			Stáv vni dveře 800/1970 ozn."St"; 3,0*2		6,000			
			Stáv vně dveře 800/1970 ozn."Sv"; 1,0*2		2,000			
106	SP	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením Plný popis: Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,800	95,46	458	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–			
			Stáv vni dveře 800/1970 ozn."St"; 3,0*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05)		3,600			
			Stáv vně dveře 800/1970 ozn."Sv"; 1,0*(2*2,00+0,80)*(0,15+2*0,05)		1,200			
107	SP	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem Plný popis: Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	6,680	67,25	449	CS ÚRS 2025 02
108	SP	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,680	136,74	913	CS ÚRS 2025 02
109	SP	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí Plný popis: Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,680	121,26	810	CS ÚRS 2025 02
110	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,680	124,70	833	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–			
			Pro dveře "1"; 2,0*(2*2,00+0,70)*(0,10+2*0,05)		1,880			
			Dle pol. odstranění nátěrů; 4,800		4,800			
111	SP	783606809	Odstranění nátěrů z deskových otopných těles okartáčováním Plný popis: Odstranění nátěrů z otopných těles deskových okartáčováním	m2	11,520	134,16	1 546	CS ÚRS 2025 02
112	SP	783604110	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles Plný popis: Provedení nátěru otopných těles základního jednonásobného článkových	m2	11,520	62,26	717	CS ÚRS 2025 02
113	SP	783607210	Provedení krycího dvojnásobného článkových otopných těles Plný popis: Provedení nátěru otopných těles krycího dvojnásobného článkových	m2	11,520	121,26	1 397	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Stáv otopné těleso 12čl.; 12,00*0,24*4		11,520			
114	SP	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním Plný popis: Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním	m	23,900	14,28	341	CS ÚRS 2025 02
115	SP	783604550	Provedení základního jednonásobného nátěru potrubí DN do 50 mm Plný popis: Provedení nátěru armatur a kovových potrubí základního nebo základního antikoroziního jednonásobného potrubí do DN 50 mm	m	23,900	16,17	386	CS ÚRS 2025 02
116	SP	783607750	Provedení krycího dvojnásobného nátěru potrubí DN do 50 mm Plný popis: Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího dvojnásobného potrubí do DN 50 mm	m	23,900	34,57	826	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Stáv otopné potrubí.; 2,65*2*3+1,00*2*4		23,900			
			Oddíl 784: Malby				46 581	
117	SP	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	3,460	22,96	79	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02		–			
			M.č.905 dle poznámky; 3,46*1		3,460			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
118	SP	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do 3,80 m Plný popis: Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn	m2	136,074	48,76	6 635	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02					
			M.č.901; (5,89+3,46)*2*2,65-0,90*2,05*2-0,90*2,30-1,50*1,50		41,545			
			M.č.904; (3,48+3,46)*2*2,65-0,90*2,05-1,50*1,50		32,687			
			M.č.905; (2,33+3,46)*2*2,65-0,90*2,05-0,90*2,30-1,50*1,50		24,522			
			M.č.908; (2,46+3,46+0,60*2+2,887)*2,65-0,90*2,05-0,90*2,30-1,50*1,50		20,354			
			M.č.213; (1,35+3,46+2,985)*2,65-0,90*2,05*2		16,967			
119	SP	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,074	41,45	5 641	CS ÚRS 2025 02
120	SP	784161301	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	204,000	44,12	9 000	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Oprava po tapetách cca 15% z plochy; (136,074*0,15)/0,1-0,111		204,000			
121	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	59,400	5,92	351	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02					
			M.č.901-913; (20,37+12,04+8,06+9,46+2,06+0,97+6,44)		59,400			
122	H	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Plný popis: --- Ztratné: 5,0 %	m2	62,370	2,92	182	CS ÚRS 2025 02
					2,970			
123	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	196,839	36,55	7 194	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02					
			M.č.901-809,913 - strop; (20,37+12,04+8,06+9,46+6,44)		56,370			
			M.č.901; (5,89+3,46)*2*2,65-0,90*2,05*2-0,90*2,30-1,50*1,50+(0,90+1,50+2,30*2)*0,10		42,245			
			M.č.904; (3,48+3,46)*2*2,65-0,90*2,05-1,50*1,50+(1,50*3)*0,10		33,137			
			M.č.905; (2,33+3,46)*2*2,65-0,90*2,05-0,90*2,30-1,50*1,50+(0,90+1,50+2,30*2)*0,10		25,222			
			M.č.908; (2,46+3,46+0,60*2+2,887)*2,65-0,90*2,30-1,50*1,50+(0,90+1,50+2,30*2)*0,10		22,899			
			M.č.913; (1,35+3,46+2,985)*2,65-0,90*2,05*2		16,967			
124	SP	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	196,839	18,40	3 623	CS ÚRS 2025 02
125	SP	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	211,173	23,22	4 903	CS ÚRS 2025 02
126	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	211,173	42,48	8 971	CS ÚRS 2025 02
			Výkaz výměr: Výkres č. D02					
			M.č.901-809,913 - strop; (20,37+12,04+8,06+9,46+6,44)		56,370			
			M.č.901; (5,89+3,46)*2*2,65-0,90*2,05*2-0,90*2,30-1,50*1,50+(0,90+1,50+2,30*2)*0,10		42,245			
			M.č.904; (3,48+3,46)*2*2,65-0,90*2,05-1,50*1,50+(1,50*3)*0,10		33,137			
			M.č.905; (2,33+3,46)*2*2,65-0,90*2,05-0,90*2,30-1,50*1,50+(0,90+1,50+2,30*2)*0,10		25,222			
			M.č.908; (3,46+0,60+2,887)*2*2,65-0,90*2,65-0,90*2,30-1,50*1,50+(0,90+1,50+2,30*2)*0,10		30,814			
			M.č.908 ker obklad; -((0,80+0,60)*1,70+(0,33+1,91)*1,40)		-5,516			
			M.č.909; (1,526+1,60)*2*(2,30-2,30)		-			
			M.č.910; (0,86+1,13)*2*(2,30-2,30)		-			
			M.č.913; (3,46+2,985+0,425)*2*2,65-0,90*2,05-0,80*2,05*2-0,90*2,65		28,901			
	Oddíl		SUB: Subdodávky				72 855	
127	SP	766-D02-SK	D+M, Repase spíží vestavěné skříňné, dle ozn."SK", demontáž a zpětná montáž, 1dílná otevřivá, dl.600mm, hl.600mm, výška 2650mm	kus	1,000	11 548,00	11 548	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava	
Plný popis: ---									
128	SP	766-D02-ŠK	D+M, Repase šatní vestavěné skříně, dle ozn."ŠK", demontáž a zpětná montáž, zdílná otevírává, dl.1230mm, hl.420mm, výška 2650mm	kus	1,000	21 542,00	21 542	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
129	SP	KUCH-02-01	D+M, Repase kuchyňské linky dle ozn."KL", demontáž a zpětná montáž, vč. stáv nerez dřezu	kus	1,000	29 875,00	29 875	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Výkaz výměr: M.č.212; 1,0					1,000				
130	H	54111002	sporák kombinovaný 4 plynové hořáky multifunkční trouba s párou do 75l š 60cm, dle ozn."b"	kus	1,000	9 890,00	9 890	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Oddíl		TZ1: Stavební instalace						52 449	
131	SP	TZ1-01B-04	D+M, Plyn a ZTI - pro byt č. 45 - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	52 449,00	52 449	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Oddíl		TZ2: Elektroinstalace a slaboproud						143 967	
132	SP	TZ2-03A	D+M, Silnoproudá elektroinstalace - pro byt č. 45 - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	143 967,22	143 967	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Oddíl		V09: Ostatní náklady						21 500	
133	SP	ON-01	D+M, Průběžná a závěrečný úklid společných prostor (chodby, schodiště)	soubor	1,000	8 600,00	8 600	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
134	SP	ON-02	D+M, Zabezpečení výtahů proti poškození a přetěžování	soubor	1,000	12 900,00	12 900	VLASTNÍ	
Plný popis: ---									
Oddíl		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						36 325	
135	ON	030001000	Zařízení staveniště vybudování, provoz a odstranění	...	1,000	6 054,12	6 054	VLASTNÍ	
Plný popis: Zařízení staveniště									
136	ON	045002000	Kompletační a koordináční činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	%	2,000	6 054,12	12 108	VLASTNÍ	
Plný popis: Kompletační a koordináční činnost									
137	ON	071002000	Provoz investora, třetích osob např. náklady na ochranu stávajícího zařízení a vybavení a protiprašná opatření	%	3,000	6 054,12	18 162	VLASTNÍ	
Plný popis: Provoz investora, třetích osob									