

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170518

Stavba: UP Olomouc , Křížkovského 12,

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
UP Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170518

Stavba: UP Olomouc , Křížkovského 12,

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května , Olor

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Oprava povrchů stěn v podzemí	0,00	0,00	STA
01	Oprava povrchů stěn v podzemí	0,00	0,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	STA
ON.1	Ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

01 - Oprava povrchů stěn v podzemí

Soupis:

01 - Oprava povrchů stěn v podzemí

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

UP Olomouc

Uchazeč:

Projektant:

Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

01 - Oprava povrchů stěn v podzemí

Soupis:

01 - Oprava povrchů stěn v podzemí

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května ,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní 0,00

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

98 - Demolice a sanace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

784 - Dokončovací práce - malby 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

01 - Oprava povrchů stěn v podzemí

Soupis:

01 - Oprava povrchů stěn v podzemí

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	72,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

W "v.č. 1

W "podzemí - m.č. 0.02-0.03

W 39,26+33,14

72,400

W Součet

72,400

2	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	26,606		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

W "viz tabulka ostatní práce

W "Pv/02

W 0,8*0,63+0,8*0,3*2+0,63*0,3*2

1,362

W "Pv/09

W (0,9*1,0*2+0,9*0,15*2+0,15*1,0*2)*4

9,480

W 1,75*2,3*2

8,050

W 0,51*1,6*4

3,264

W 2,5*1,6

4,000

W 0,15*0,15*20

0,450

W Součet

26,606

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz tabulka ostatní práce					
	WV		"Pv/06					
	WV		4		4,000			
4	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz tabulka ostatní práce					
	WV		"Pv/06					
	WV		4		4,000			
5	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	112,721		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.1-2					
	WV		"m.č.0.02					
	WV		3,14*5,7*0,5*(6,76+6,74)*0,5		60,406			
	WV		"m.č.0.03					
	WV		3,14*5,78*0,5*6,12-3,14*5,78*0,5*0,5*0,71		52,315			
	WV		Součet		112,721			
6	K	611321143	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	112,721		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.1-2					
	WV		"m.č.0.02					
	WV		3,14*5,7*0,5*(6,76+6,74)*0,5		60,406			
	WV		"m.č.0.03					
	WV		3,14*5,78*0,5*6,12-3,14*5,78*0,5*0,5*0,71		52,315			
	WV		Součet		112,721			
7	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	15,988		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.1-2					
	WV		"m.č.0.02					
	WV		(6,76+6,74)*(0,7-0,1)		8,100			
	WV		"m.č.0.03					
	WV		(6,12+3,74)*(0,9-0,1)		7,888			
	WV		Součet		15,988			
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	15,988		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz postřík					
	WV		15,988		15,988			
9	K	614R9111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé omítce	m	62,471		0,00	
	WV		"v.č.1-2					
	WV		"m.č.0.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3*(0,7-0,1)*2		3,600			
	W		3,14*5,7*0,5*3		26,847			
	W		"m.č.0.03					
	W		3*(0,9-0,1)*2		4,800			
	W		3,14*5,78*0,5*3		27,224			
	W		Součet		62,471			
10	K	612R11101	Odstranění odseparované zavlhlé stávající omítky a vyrovnání vápennou omítkou	m2	60,581		0,00	
	W		"v.č.1-2 - 30 % plochy					
	W		201,935*0,3		60,581			
	W		Součet		60,581			
D	94		Lešení a stavební výtahy				0,00	
11	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	72,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.1					
	W		"podzemí - m.č. 0.02-0.03					
	W		39,26+33,14		72,400			
	W		Součet		72,400			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
12	K	952901111	vycíštění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	141,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.1.-2.					
	W		39,26+33,14+18,60+50		141,000			
	W		Součet		141,000			
13	K	952R91107	Stávající vybavení místností ozn. Pv/07 - specifikace viz tabulka ostatní práce	hod	24,000		0,00	
	W		"v.č.1.-2. + tabulka ostatní práce - Pv/07					
	W		4*3*2		24,000			
	W		Součet		24,000			
14	K	952R91108	Úprava vyústění odvětrání větrané podlahy ozn. Pv/08 - specifikace viz tabulka ostatní práce	kus	4,000		0,00	
	W		"v.č.1.-2. + tabulka ostatní práce					
	W		4		4,000			
D	98		Demolice a sanace				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
15	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	15,988		0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v.č.1-2					
	W		"m.č.0.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(6,76+6,74)*(0,7-0,1)		8,100			
	WV		"m.č.0.03					
	WV		(6,12+3,74)*(0,9-0,1)		7,888			
	WV		Součet		15,988			
16	K	985132411	Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem	m2	112,721		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.1-2					
	WV		"m.č.0.02					
	WV		3,14*5,7*0,5*(6,76+6,74)*0,5		60,406			
	WV		"m.č.0.03					
	WV		3,14*5,78*0,5*6,12-3,14*5,78*0,5*0,5*0,71		52,315			
	WV		Součet		112,721			
D 997			Přesun sutě				0,00	
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,891		0,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,891		0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,474		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,891*14 'Přepočtené koeficientem množství		12,474			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,891		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				0,00	
21	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	4,393		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
22	K	711161336	Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi vnitřního zdiva nebo stropů tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky	m2	128,709		0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č.1-2					
	WV		"m.č.0.02					
	WV		(6,76+6,74)*(0,7-0,1)		8,100			
	WV		3,14*5,7*0,5*(6,76+6,74)*0,5		60,406			
	WV		Mezisoučet		68,506			
	WV		"m.č.0.03					
	WV		(6,12+3,74)*(0,9-0,1)		7,888			
	WV		3,14*5,78*0,5*6,12-3,14*5,78*0,5*0,5*0,71		52,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		60,203			
	VV		Součet		128,709			
23	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací	m	112,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.1-2, - viz. tabulka ostatní práce - Pv/05					
	VV		112		112,000			
24	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,159		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								0,00
25	K	741R71011	Demontáž + zpětná montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj	kus	22,000		0,00	
	VV		"v.č.1-2, - viz. tabulka ostatní práce - Pv/04					
	VV		22		22,000			
D 784 Dokončovací práce - malby								0,00
26	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,482		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č.1-2					
	VV		"m.č.0.02					
	VV		((2,005+1,28+2,285)+5,7)*0,5*3,14*0,5*(6,76+6,74)*0,5		59,717			
	VV		"m.č.0.03					
	VV		(5,78+5,925)*0,5*3,14*0,5*(6,12+3,74+0,71+1,36)*0,5		54,809			
	VV		Mezisoučet		114,526			
	VV		"v.č.1-2					
	VV		"m.č.0.02					
	VV		(6,76+5,7+6,74+2,005+1,28+2,285-1,75-1,28)*0,7		15,218			
	VV		(2,005+1,28+2,285)*0,5*2,785*3,14*0,5		12,177			
	VV		5,7*0,5*2,85*3,14*0,5		12,752			
	VV		"m.č.0.03					
	VV		(6,12+5,78+2,15+1,23+2,545+1,36+2,545+0,71+2,545+3,74-1,23)*0,9		24,746			
	VV		5,78*0,5*2,89*3,14*0,5		13,113			
	VV		(2,15+1,23+2,545)*0,5*2,963*3,14*0,5		13,781			
	VV		2,545*2,545*3,14/4*2		10,169			
	VV		Součet		216,482			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

UP Olomouc

Uchazeč:

Projektant:

Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května ,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

OST - Ostatní náklady	0,00
-----------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní náklady

0,00

1	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

UP Olomouc

Uchazeč:

Projektant:

Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května ,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UP Olomouc , Křížkovského 12,

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc

Datum: 18. 5. 2017

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: Atelier A , ul. 8.května , Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
2	K	030001002	Náklady na vypavení/pronajem objektu ZS, náklady na energie, uklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
3	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
4	K	079002001	Náklady na vliv ostatních provozních vlivů	Kč	1,000		0,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST