

KALKULACE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET					
P.č.	NÁZEV POLOŽKY	MJ	Předpokládaný počet MJ	Kč bez DPH / MJ	CELKEM KČ bez DPH
1.	PRAVIDELNÝ SERVIS AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ, MRÍŽÍ, SEKČNÍCH VRAT, ROLET, BRÁN A ZÁVOR				
	Pravidelná preventivní údržba 1 kusu zařízení (sekční vrata, brány, závory) v 1. pol. 2026 <i>Obsahuje paušální poplatek za pravidelnou prohlídku/servis 1 kusu zařízení, který zahrnuje provedení veškerých úkonů uvedených v článku 2.2 TECHNICKÉ ZPRÁVY v požadovaných lhůtách vč. DOPRAVY.</i>	ks	102	.	
2.	ÚDRŽBA a OPRAVA AUT. DVEŘÍ, MRÍŽÍ, SEKČNÍCH VRAT, ROLET, BRÁN A ZÁVOR				
	Údržbové a opravné práce, odstranění závad na zařízení <i>Pro činnosti uvedené v článku 2.3 a 2.4 TECHNICKÉ ZPRÁVY vč. DOPRAVY.</i>	HZS	15	-	0,00
	Příplatek za práce mimo pracovní dobu (15:30 - 7:00) <i>Zahrnuje časový příplatek za úkony provedené nad rámec obvyklé pracovní doby, dle skutečnosti (opravné a havarijní činnosti prováděné v této době pouze se souhlasem zadavatele).</i>	HZS	4	-	0,00
	Materiál	předpokládaný objem			0,00
	<i>Bude účtován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem, po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.</i>				
3.	HAVARIJNÍ ZASAH				
	Paušál za havarijní výjezd (červeně označených zařízení v Příloze č.1 technické zprávy) <i>Úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran budou účtovány dle HZS údržbové a opravné práce; dle článku 2.5 TECHNICKÉ ZPRÁVY vč. DOPRAVY.</i>	ks	1	-	0,00
CELKEM					

Seznam automatických brán, závor, rolet a sekčních vrat provozovaných u SPS OR Ostrava - oblast Olomouc

Vrata, brány, závor										Plan prohlídek - informace Správy železnic	
P.č. zadavatele	Zařízení číslo	IC objektu	Stanice	Adresa zařízení	Zařízení	Typ (výrobce, typ posunu)	Četnost servisních prohlídek / rok	Kontaktní osoba zadavatele (správce objektu)		Počet zařízení	Plan prohlídek - informace Správy železnic Plánovaný start
1	45403673	IC500020609	Červenka TNS	Na Minime 217	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR 120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
2	45403674		Červenka TNS	Na Minime 217	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR 120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
3	45403675		Červenka TNS	Na Minime 217	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR 120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
4	45403676		Červenka TNS	Na Minime 217	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR 120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
5	45403677		Červenka TNS	Na Minime 217	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR 120, v.c. 5222514; pohon a řízení: A7DR)	1			1	1Q
6	45403678		Červenka TNS	Na Minime 217	Posuvná brána	Wionowski (v.c. D110070000121; pohon a řízení: BFT)	2			1	1Q + 2Q
7	45403679	IC6000315236	Grygov, OTV	Za Trati 429	Posuvná brána	Isophon a řízení: FAAC T46 ER	1			1	1Q
8	45403680		Grygov, OTV	Za Trati 429	Sekční vrata	Tride (v.c. TU2015/1002-01; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
9	45403681		Grygov, OTV	Za Trati 429 (49°51'29.565"N, 17°18'27.567"E)	Posuvná vrata dvoukřídlá	neuzavřena	2			1	1Q + 2Q
10	45403682	IC5000206101	Grygov, TNS	Za Trati 318	Rolevací vrata	Teckentrup (pohon a řízení: RTA100/AS1.3S)	1			1	1Q
11	45403419		Grygov, TNS	Za Trati 318	Rolevací vrata	Teckentrup (pohon a řízení: RTA100/AS1.3S)	1			1	1Q
12	45403683		Grygov, TNS	Za Trati 318	Rolevací vrata	Teckentrup (pohon a řízení: RTA100/AS1.3S)	1			1	1Q
16	45403690	IC6000326612	Hanušovice PS	Školní GPS 50.0730922N, 16.9295481E	Sekční vrata	Knužík BASE+ (v.c. 17B170; pohon a řízení: MPZ STA)	2			1	1Q + 2Q
17	45403420	IC6000338387	Hanušovice, VB	Nadrazní 197	Sekční vrata	Tride W2 (v.c. TU2020/1/11958-01; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
18	45403421		Hanušovice, VB	Nadrazní 197	Sekční vrata	Tride W2 (v.c. TU2020/1/11958-02; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
19	45403698	IC6000315067	Holešov TO	ul.Tovarní (49.3273053N, 17.5716978E)	Posuvná brána	Isophon a řízení: FAAC T46 ER 2L	1			1	1Q
20	45403422	IC6000315172	Holešov TO (halo pro MUV-kojele)	ul.Tovarní (49.3273053N, 17.5723667E)	Sekční vrata	Knužík (v.c. 11K454; pohon a řízení: MPZ)	2			1	1Q + 2Q
25	45403423	IC5000206104	Hosťajín TNS	49.8667233N, 16.7900478E	Sekční vrata	Hormann (typ: STE 40)	1			1	1Q
26	45403424		Hosťajín TNS	49.8667233N, 16.7900478E	Sekční vrata	Hormann (typ: STE 40)	1			1	1Q
27	45403425		Hosťajín TNS	49.8667233N, 16.7900478E	Sekční vrata	Hormann (typ: STE 40)	1			1	1Q
28	45403694		Hosťajín TNS	49.8667233N, 16.7900478E	Brána auto, dvoukřídlá	Wionowski (pohon a řízení: BFT/THALIA LIGHT BTL 2L)	1			1	1Q
29	45403695		Hosťajín, TMP	49.8667233N, 17.5716978E	Brána auto, dvoukřídlá	Isophon a řízení: BFT/THALIA LIGHT BTL 2L	1			1	1Q
30	45403696	IC6000311720	Hrabšín, TMP	49.9065175N, 17.0306572E	Rolevací vrata	typ vrat ThermoTech - TAR20-22-12KE-AWG	1			1	1Q
31	45403697		Hranice PS	Nadrazní 2184	Posuvná brána	Wionowski (v.c. D1260000000)	2			1	1Q + 2Q
32	45403698	IC6000311720	Hranice na Moravě PS	Nadrazní 2184	Sekční vrata	Krispol (v.c. 1002006/21; pohon a řízení: TSG71)	1			1	1Q
33	45403699		Hranice na Moravě TNS	49.5681766N, 17.7406039E	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
34	45403700		Hranice na Moravě TNS	49.5681766N, 17.7406039E	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
35	45403701		Hranice na Moravě TNS	49.5681766N, 17.7406039E	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
36	45403702		Hranice na Moravě TNS	49.5681766N, 17.7406039E	Rolevací vrata	Hormann (typ: HR120; pohon a řízení: A7DR Vario)	1			1	1Q
37	45403703	IC6000315152	Hulín PS (halo-keleji)	49.3142947N, 17.4788431E	Sekční vrata	Knužík BASE+ (v.c. 14L015)	2			1	1Q + 2Q
38	45403704		Hulín PS (halo-keleji)	49.3142947N, 17.4788431E	Sekční vrata	Knužík (v.c. 14L014)	2			1	1Q + 2Q
40	45403705	IC6000315153	Hulín PS "dřina"	49.3142947N, 17.4788431E	Sekční vrata "na rampě"	Tride (v.c. TU2024/1/985-01; pohon a řízení: CFA)	1			1	1Q
55	45403720	IC6000330635	Jeseník TO	50.2297028N, 17.1982250E (v blízkosti: Majakovského 4543)	Sekční vrata	Aluftech (typ: ProTrend S.W.RC; pohon a řízení: TAUSLUTABELE 50)	1			1	1Q
56	45403427	IC5000206288	Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Brána auto, dvoukřídlá	(pohon a řízení: Somfy longeControl box le)	1			1	1Q
59	45403722		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 18K403; pohon a řízení: Knužík)	1			1	1Q
60	45403723		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 18K403; pohon a řízení: Knužík)	1			1	1Q
61	45403724		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 15K023; pohon a řízení: Door-Matic ID1000)	1			1	1Q
62	45403725		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 15K033; pohon a řízení: Door-Matic ID1000)	1			1	1Q
63	45403729		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 15K031; pohon a řízení: Supramatic PA)	1			1	1Q
64	45403730		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 15K030; pohon a řízení: Door-Matic ID1000)	1			1	1Q
65	45403731		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 15K032; pohon a řízení: Door-Matic ID1000)	1			1	1Q
66	45403732		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Tride (typ: W6; v.c. TU2014/1/2310-01; pohon a řízení: Sommer Duo 600)	1			1	1Q
67	45403733		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 18K403; pohon a řízení: Knužík)	1			1	1Q
68	45403734		Olomouc - ústřední stávedlo	Jeremenkova 11, Olomouc	Sekční garážová vrata	Knužík (v.c. 18K404; pohon a řízení: Knužík)	1			1	1Q
69	45403428		Olomouc - spádové stávedlo Kompas	49.5912263N, 17.2803559E (Třeboušská ul.)	Posuvná brána	(pohon a řízení: FAAC T46 ER, 7800)	2			1	1Q + 2Q
70	45403735		Olomouc h.l.n. - Garážová stání (Na Špič)	Pavlovický 127	Sekční garážová vrata	Tride (v.c. TU2015/110522-01; pohon a řízení: SOMMER Muehlen)	1			1	1Q
71	45403736		Olomouc h.l.n. - Garážová stání (Na Špič)	Pavlovický 127	Sekční garážová vrata	Tride (v.c. TU2015/110522-04; pohon a řízení: SOMMER Muehlen)	1			1	1Q
72	45403737		Olomouc h.l.n. - Garážová stání (Na Špič)	Pavlovický 127	Sekční garážová vrata	Tride (v.c. TU2015/110522-05; pohon a řízení: SOMMER Muehlen)	1			1	1Q
73	45403738		Olomouc h.l.n. - Garážová stání (Na Špič)	Pavlovický 127	Sekční garážová vrata	Tride (v.c. TU2015/110522-03; pohon a řízení: SOMMER Muehlen)	1			1	1Q
74	45403739		Olomouc h.l.n. - Garážová stání (Na Špič)	Pavlovický 127	Sekční garážová vrata	Tride (v.c. TU2015/110522-02; pohon a řízení: SOMMER Muehlen)	1			1	1Q
75	45403429	IC5000382197	Olomouc, administrativní budova	Nerodova 1, Olomouc	Brána auto, dvoukřídlá	ridici jednotka E1452; pohon a řízení: FAAC	1			1	1Q
76	45403430		Olomouc, administrativní budova	Nerodova 1, Olomouc	Sekční garážová vrata	Tride (TU2010/1/4011-03; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
77	45403431		Olomouc, administrativní budova	Nerodova 1, Olomouc	Sekční garážová vrata	Tride (TU2010/1/4011-02; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
78	45403432		Olomouc, administrativní budova	Nerodova 1, Olomouc	Sekční garážová vrata	Tride (TU2010/1/4011-01; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
79	45403433		Olomouc, administrativní budova	Nerodova 1, Olomouc	Sekční garážová vrata	Tride (TU2010/1/3173-03; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q
80	45403434		Olomouc, administrativní budova	Nerodova 1, Olomouc	Sekční garážová vrata	Tride (TU2010/1/3173-01; pohon a řízení: SOMMER)	1			1	1Q

