



DECRO BZENEC, spol. s r.o.

Obchodní zastoupení:


Náměstí Svobody 324

696 81 Bzenec

tel. : 518 387 351, 518 387 085, 800 100 451

mobil: 603 895 219, 606 084 924

e-mail: obchod@decro.cz, <http://www.decro.cz>



**Střední škola gastronomie, hotelnictví
náměstí Svobody 318**

696 81 BZENEC

Tel.: +420 518 670 655

E-mail: pytlova.a@sosbzenec.cz

a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
IČ: 00053155

CENOVÁ NABÍDKA č. : N258601C

vážení obchodní partneři,

děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám kvalitní stavební otvorové výplně vyrobené v České republice (místo výroby: výrobní hala DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzinku 1427, Bzenec) z komponentů:

plastové profily TROCAL-7komorový profil **Trocal 88 MD** se stavební hloubkou 88 mm, šestikomorový **TROCAL 76 MD** se stavební hloubkou 76 mm, pětikomorový **TROCAL 76 AD** se stavební hloubkou 76 mm

původ: DE (Německo)

výrobce a dodavatel: profine GmbH, Standort Troisdorf D-53840

hliníkové profily Heroal řady D72, D92 UD, D65, W72, W77, W65, S 77, S 57, C50, 082

výrobce a dodavatel:

heroal - Johann Henkenjohann GmbH, Postfach 1264, Verl D-33411

hliníkové profily ALUPROF řady MB-86, MB-79, MB-SR 50, MB-78 EI, MB-104, MB-45

výrobce a dodavatel:

ALUPROF A.S. - Warszawska 153, 43-300 BIELSKO-BIALA

kování ROTO NX

původ: DE (Německo)

výrobce: Roto Frank AG

dodavatel: Antonín Rovenský

ROTO Nové Město, Křičkova 373, Nové Město na Moravě 592 31

kování WINKHAUS

původ: DE (Německo)

výrobce: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Dodavatel: Winkhaus Polska Beteiligungs sp.k. se sídlem v Rydzyně



izolační sklo Ug= 0,5 - 1,1 W/m2 K, teplý rámeček




původ: CZ (Česká republika)




výrobce a dodavatel:

AGC Fenestra a.s., závod Salaš, Letošov 140, 683 33 Nesovice

IZOS s.r.o., závod Sudoměřice, Nádražní 552, 696 66 Sudoměřice

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
1	12 Ks	laboratoře		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P Výška kliky: 2 * 563 Rozměr: 2350 x 1775 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 150,48 Odvodnění: dopředu		
	12 Ks	Domykavá žaluzie		
		Ovládání: vlevo, vpravo		
	12 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá		
		Délka 2 400 mm, Hloubka 250 mm		
	12 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
2	2 Ks	laboratoře		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P Výška kliky: 2 * 563 Rozměr: 1750 x 1775 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 113,36 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Domykavá žaluzie		
		Ovládání: vlevo, vpravo		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá		
		Délka 1 800 mm, Hloubka 250 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		



Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
3	1 Ks	laboratoře		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: 2 * pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 1750 x 1775 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 102,06 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 800 mm, Hloubka 250 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
4	2 Ks	laboratoře		
		snížená klika - dle možnosti kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX 1 Barvy Krytek nebo klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 170 Rozměr: 575 x 850 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 19,91 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 625 mm, Hloubka 250 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
5a	1 Ks	laboratoř		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: Sklopné NX 1 Barvy Krytek nebo klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 857 Rozměr: 1830 x 739 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 52,83 Odvodnění: dopředu		



Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
5b	1 Ks	 laboratoř - tento díl montovat zasklívačkou ven Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Bílá /Zlatý dub 2178.001 Křídlo : Kování: pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 1830 x 422 Výplň: Výplň jednostr.dekor 44mm Hmotnost prvku: 24,40 Odvodnění: dopředu		
5c	1 Ks	 laboratoř PP pouze pro přepravu Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 1830 x 1469 Výplň: 4 Iplus-16-4 Matelux clear-16-4 Iplus Ug=0.60 Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 86,40 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 880 mm, Hloubka 250 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
6	1 Ks	 učebna skleník POHLED ZVENKU VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. VEN pravé ČISTÝ PRŮCHOD 900 X 2148 MM KLIKA / KLIKA CELOPROSKLENNÉ - výška sloupku: od podlahy 760mm po spodek sloupku Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: Vchodové dveře levé Automat AS2750, Vchodové dveře pravé Automat AS2750 Výška kliky: 1020 Rozměr: 1800 x 2360 Příčky: 2 * Sloupek 84 mm 2*Ořech 2178.007/Bílá Výplň: 4 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 185,90 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Barevné proved.dveřní K/K ÚŠ London		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
7		Barva: Bronz F 04 Dveřní štítek úzký bez překrytí FAB		
	1 Ks	učebna skleník		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 1175 x 1475 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 62,25 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 225 mm, Hloubka 200 mm		
8	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	2 Ks	učebna skleník		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 1175 x 1475 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 62,25 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 225 mm, Hloubka 200 mm		
9	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	3 Ks	učebna skleník		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Bílá Křídlo : Kování: pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 1175 x 1475 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 56,66 Odvodnění: dopředu		
	3 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 225 mm, Hloubka 200 mm		
9	3 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
10	2 Ks	WC skleník snížená klika - dle možnosti kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P Výška kliky: 170 Rozměr: 875 x 880 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 29,67 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 925 mm, Hloubka 200 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
11	2 Ks	WC skleník snížená klika - dle možnosti kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Ořech 2178.007 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P Výška kliky: 263 Rozměr: 875 x 880 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 29,67 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 925 mm, Hloubka 200 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
12	2 Ks	krček DM škola vyosit sloupek, aby klika nenarážela do skla Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P Výška kliky: 563 Rozměr: 2380 x 1475 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 122,72 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
13	2 Ks	Délka 2 430 mm, Hloubka 180 mm		
	3 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	3 Ks	krček DM škola		
		Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: 2 * pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 2380 x 1475 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 117,04 Odvodnění: dopředu		
	3 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá		
14	3 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	1 Ks	krček DM škola		
		POHLED ZVENKU VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. VEN levé ČISTÝ PRŮCHOD 905 X 2283 MM KLIKA / KOULE CELOPROSKLENNÉ Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo AD dveřní 126 mm VEN Kování: Vchodové dveře levé Automat AS2750, Vchodové dveře pravé Automat AS2750 Výška kliky: 1020 Rozměr: 1630 x 2406 Příčky: 2 * Sloupek 84 mm 2*Zlatý dub 2178.001/Bílá Výplň: 4 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 172,97 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ TS 4000 + RAMENO S ARETACÍ BÍLÁ 9016 (prostor na rámu 60mm - dveře otev. ven)		
	1 Ks	Rameno s aretací k TS 4000 BÍLÁ 9016		
	1 Ks	Barev.proved.dveřní K/M ÚŠ London Barva: Bronz F 04 Úzký štítek bez překrytí		







Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
15	5 Ks	 výlohy - krček DM škola PP pouze pro přepravu Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 2400 x 2020 Výplň: 5 Iplus-16-5 ESG KALENÉ-16-5 Iplus Ug=0.60 Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 188,01 Odvodnění: dopředu		
16	5 Ks	 škola 3.NP BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, OS L NX, O P NX 2 Okno NE 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P 3 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 3 Závěsová_strana P Výška kliky: 2 * 1000 Rozměr: 4480 x 2680 Příčky: 2 * Sloupek 84 mm 2*Zlatý dub 2178.001/Bílá Výplň: 6 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 371,03 Odvodnění: dopředu		
	5 Ks	Domykavá žaluzie		
		Ovládání: vlevo, vlevo, vlevo, vpravo, vpravo, vlevo		
		Barva:		
	10 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá		
		Délka 1 550 mm, Hloubka 100 mm		
	10 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	5 Ks	MADLO NA BALKONOVÉ DVEŘE RICHTER		
		Barva: bronz F4		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
17P	1 Ks	škola 3.NP BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: pevné zasklení do rámu, OS P NX 2 Okno NE 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P Výška kliky: 1000 Rozměr: 2390 x 2680 Příčky: Sloupek 84 mm Zlatý dub 2178.001/Bílá Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 199,34 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Domykavá žaluzie Ovládání:vlevo, vpravo, vpravo Barva:		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 550 mm, Hloubka 100 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	1 Ks	MADLO NA BALKONOVÉ DVEŘE RICHTER Barva: bronz F4		
17L	1 Ks	škola 3.NP BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, pevné zasklení do rámu 1 Okno NE 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P Výška kliky: 1000 Rozměr: 2390 x 2680 Příčky: Sloupek 84 mm Zlatý dub 2178.001/Bílá Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 199,34 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Domykavá žaluzie Ovládání:vlevo, vlevo, vlevo Barva:		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 550 mm, Hloubka 100 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	1 Ks	MADLO NA BALKONOVÉ DVEŘE RICHTER Barva: bronz F4		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
18P	2 Ks	škola 3.NP snížit kliku dle možnosti kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX, Sklopné NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěšová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěšová_strana P Výška kliky: 413, 689,5 Rozměr: 1495 x 2080 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 115,91 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Domyková žaluzie Ovládání:vpravo, vlevo Barva:		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 545 mm, Hloubka 270 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
18L	1 Ks	škola 3.NP snížit kliku dle možnosti kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, Sklopné NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěšová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěšová_strana P Výška kliky: 413, 689,5 Rozměr: 1495 x 2080 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 115,91 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Domyková žaluzie Ovládání:vlevo, vlevo Barva:		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 545 mm, Hloubka 270 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
19	1 Ks	škola 3.NP BALKONOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ snížit kliku u okna dle možností kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * OS L NX, 3 * pevné zasklení do rámu, O P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P 5 Okno NE 5 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 5 Závěsová_strana P 6 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 6 Závěsová_strana P Výška kliky: 563, 2 * 1000 Rozměr: 5980 x 2680 Příčky: 2 * Sloupek 84 mm 2*Zlatý dub 2178.001/Bílá Výplň: 8 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 487,70 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Domykavá žaluzie Ovládání:vlevo, vlevo, vlevo, vlevo, vlevo, vlevo, vpravo, vpravo Barva:		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 4 550 mm, Hloubka 100 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
	1 Ks	MADLO NA BALKONOVÉ DVEŘE RICHTER Barva: bronz F4		
20	1 Ks	škola - skl. schodiště snížit kliky dle možnosti kování dole RP seřezaná, lícovat INT. Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P Výška kliky: 2 * 563 Rozměr: 1780 x 2371 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 167,73 Odvodnění: dopředu		



Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
21	1 Ks	 škola - skl. schodiště snížit kliky dle možnosti kování dole RP seřezaná, lícovat INT. Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěsová_strana P Výška kliky: 2 * 563 Rozměr: 1780 x 2071 Výplň: 2 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 143,66 Odvodnění: dopředu		
22	1 Ks	 škola chodby 1.-3.NP - východní stěna VCHODOVÉ DVEŘE OTEV. DOVNITŘ levé ČISTÝ PRŮCHOD KLIKA / KLIKA nahoře RP30mm pro osazení dálkového ovladače okna Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 92 mm s AL Prahem Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm, Křídlo AD dveřní 126 mm DOVNITŘ Kování: Sklopné NX, pevné zasklení do rámu, Vchodové dveře levé Automat AS2750 1 Pákový_ovladač ANO Výška kliky: 1020 Rozměr: 2375 x 3275 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 251,58 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Barevné proved.dveřní K/K ÚŠ London Barva: Bronz F 04 Dveřní štítek úzký bez překrytí FAB		
	1 Ks	EL. OVLÁDÁNÍ OKNA El. řetězový pohon 253 230V, 250N,240mm, 0,180 A (na každé křídlo 1 ks elektromotoru) doporučovaná šířka 1500 Barva: Bílá nutno použít rozšíření 30-60mm / EL.ROZVODY NEJSOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ CENOVÉ NABÍDKY / <u>cena po slevě</u>		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 400 mm, Hloubka 270 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
23	2 Ks	škola chodby 1.-3.NP - východní stěna snížené kliky - dle možnosti kování Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX, OS P NX, 2 * Sklopné NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěšová_strana P 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěšová_strana P 3 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 3 Závěšová_strana P 4 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 4 Závěšová_strana P Výška kliky: 2 * 435, 2 * 548,3 Rozměr: 2375 x 2385 Výplň: 4 * 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 213,52 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 2 425 mm, Hloubka 270 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
24	1 Ks	okna kotelna Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: 8 * pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 10775 x 1720 Výplň: 8 * 4 Iplus-16-4 Kůra čirá-16-4 Iplus Ug=0.60 Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 622,61 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 5 450 mm, Hloubka 300 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
25	1 Ks	okna kotelna Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: 4 * pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 4440 x 895 Výplň: 4 * 4 Iplus-16-4 Kůra čirá-16-4 Iplus Ug=0.60 Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 139,87 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 4 490 mm, Hloubka 300 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
26	1 Ks	okna kotelna Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Kování: pevné zasklení do rámu Výška kliky: Rozměr: 1320 x 895 Výplň: 4 Iplus-16-4 Kůra čirá-16-4 Iplus Ug=0.60 Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 39,25 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 370 mm, Hloubka 300 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
27	2 Ks	okna kotelna Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: 2 * pevné zasklení do rámu, OS L NX 2 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 2 Závěšová_strana P Výška kliky: 120 Rozměr: 1770 x 590 Výplň: 3 * 4 Iplus-16-4 Kůra čirá-16-4 Iplus Ug=0.60 Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 39,45 Odvodnění: dopředu		
	2 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 1 820 mm, Hloubka 300 mm		
	2 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
28L	1 Ks	okna kotelna PP pouze pro přepravu Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int:Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěšová_strana P Výška kliky: 120 Rozměr: 850 x 605 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 20,74 Odvodnění: dopředu		

Pozice č.	množství	Popis	jedn. cena Kč	celk. cena Kč
28P	1 Ks	okna kotelna PP pouze pro přepravu Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS P NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P Výška kliky: 120 Rozměr: 850 x 605 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 20,74 Odvodnění: dopředu		
29	1 Ks	okna kotelna Profil: TROCAL 76-MD Rám: Rám 74 mm Barva ext/int: Zlatý dub 2178.001 /Bílá Křídlo : Křídlo MD 78 mm Kování: OS L NX 1 Barvy_Krytek_nebo_klik R07.1/2 Bílá 1 Závěsová_strana P Výška kliky: 120 Rozměr: 575 x 590 Výplň: 4 Iplus-16-4-16-4 Iplus; Ug=0,6; Chromatech ultra šedá Hmotnost prvku: 14,33 Odvodnění: dopředu		
	1 Ks	Vnitřní plastový parapet - barva bílá Délka 625 mm, Hloubka 250 mm		
	1 Ks	Plastová krytka k PVC parapetu		
30	1 Ks	Montáž oken, dveří a doprava vč. manipulace LEŠENÍ / MONTÁŽNÍ KOSTKA		
31	573,95 me.	Demontáž oken (bez přesunu výplní a suti)		
32	87 Ks	Likvidace standardních oken		
33	78 Ks	Montáž protislunečních žaluzií (současně s montáží oken)		
34	1 Ks	PARAPETY ZATÍM NEOBJEDNÁVAT, BUDOU SE JEŠTĚ LADIT PO OSAZENÍ OKEN - BUDOU BEZ MONTÁŽE , POUZE DODÁME		

1. Režim DPH se řídí zákonem 235/2004 Sb. o DPH. Snížená sazba DPH bude uplatněna jen při plnění podmínky § 48 zák. o DPH.

Pohled na okna a dveře a stěny vždy interiér (na panty), mimo prvky otvíravé ven. Není-li uvedeno jinak. Viz. bod 6

2. Plastové výplně stavebních otvorů jsou vyztuženy žárově pozinkovanými armaturami dle předpisů profine GmbH. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny madélkem a protiprůvanovou pojistkou. Barva madélka - bílá, stříbrná a bronz. Okna a dveře jsou registrovány v programu zelená úsporám.

3. Součástí cenové nabídky jsou pouze práce a služby výše uvedené. Montáž parapetů není součástí montážních prací, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prací. Pokud není součástí

prací zednické zapravení, parapety pouze dodáváme společně se zakázkou. Součástí nabídky je jedna doprava. Montáž vnitřních, nebo venkovních parapetů není součástí nabídky pokud nejsou tyto práce oceněny.

Fólii s perlinkou (parotěsná/vodotěsná páska) na ostění zapravuje objednatel-platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení pokud je tento typ použit. Lešení a zdvihač technika není zahrnuta v ceně montáže pokud není uvedeno ve výpisu prací.

Manipulační technika bude dopřesněna až po shlednutí naším technikem. Zednické zapravení, demontáž, likvidace a ostatní práce nejsou součástí položky - Montáž oken a dveří.

Součástí nabídky není zařízení staveniště a případné pozastávky pokud není uvedeno jinak v rozpočtu položek. Případné požadavky budou doúčtovány.

Sítě proti hmyzu u dvoukřídlových oken v provedení bez pevného sloupku jsou ve střední dolní a horní části netěsné - nejedná se o vadu.

Mezi-sklení příčky (šprosny) jsou dodávány bez bumponů.

Demontáž - součástí není odnos výplní vč. sutí a zakrývání okolního prostoru (pokud nebude domluveno jinak)

Doporučujeme u HS / PSK portálů a nadrozměrných, namáhaných skel použití kalených skel ESG. Na prasknutí skla vlivem termálního šoku se nevztahuje záruka. Jak předcházet termálnímu šoku viz. Návod.

4. V případě požadavku montáže interiérových parapetů, kde nebude připravenost podkladu dle Pokynů k přípravě podkladů pro montáž interiérových parapetů, budou objednateli účtovány případné vícenáklady.

5. Montáží se rozumí zaměření, ukotvení pomocí kotevních plechů, popřípadě turbošroubů, následné zapěnění spáry PUR pěnou a osazení klik. Součástí ceny montáže je seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti. V případě montáže před ocelové výměny bude vždy zhotovitelem (objednatel) ocel. konstrukce připraveno lemování (ocel. pásovinou) pro kotvení okna po celém obvodu. Při použití zábradlí přímo před prvek, je počítáno vždy s čirým sklem.

6. Okna a dveře jsou znázorněny při pohledu na panty, tj. výrobky otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu z interiéru. Výrobky otevíravé ven, jsou znázorněny při pohledu z exteriéru.

7. Doporučujeme Vám montáž splňující stavební normu ČSN 74 6077, pomocí vodotěsných a parotěsných uzávěrů.

8. Zaměření a poradenské služby provádíme v rámci specifikace a upřesnění plastových výrobků zdarma.

9. Naše výrobky jsou certifikovány CSI a.s. Praha a TZÚS Praha, s. p. na shodu vlastností výrobku se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb.

10. Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437.

11. Platnost cenové nabídky je 3 týdny od data zpracování..

12. Oboustranně podepsaná cenová nabídka s níže vyplněnými podmínkami slouží jako závazná objednávka.

Termín montáže:

Dodací lhůty: vždy bude upřesněno

Bílé a barevné provedení cca 4-8 týdnů

Al prvky cca 6-9 týdnů, nebo dle aktuálního vytížení výroby

Atypy cca 4-8 týdnů

Platební podmínky: záloha 70%- nebo dle dohody

Záruční podmínky: 60 měsíců na výplně stavebních otvorů,

24 měsíců na příslušenství k výplním stavebních otvorů.

Pro další informace kontaktujte:

Obchodní oddělení: Náměstí Svobody 324, 696 81 Bzenec, Tel.: 518 387 351,
518 307 394, 603 895 219, 606 084 924, Fax: 518 307 394
E-mail: obchod@decro.cz

Provozovna: U svobodárny 2, č.p. 1065, 190 00 Praha 9,
Tel.: 284 685 211, 725 215 351, E-mail: praha@decro.cz

Provozovna: Československá 9, 796 01 Prostějov, Tel.: 582 360 010,
725 215 365, 725 950 892 E-mail: prostejov@decro.cz

Fakturace: Tel.: 518 307 384, E-mail: fakturace@decro.cz

Expedice a montáž: vedoucí provozu pan Pavlica: 725 444 002

Tel.: 518 385 275, Fax: 518 385 274

Reklamace: Tel.: 518 385 276, 720 829 169 E-mail: reklamace@decro.cz

Zpracoval: Repíková

V Bzenci dne: 20.1.2026 Podpis zákazníka

ZELENÁ ÚSPORÁM - SVT KÓD

TROCAL OKNA 88MD - 9167 * AL MB-86 SI OKNA - 7891 * AL W72 OKNA - 7214
TROCAL OKNA 76MD - 7225 * AL MB-86 AE OKNA - 7892 * AL D72 DVEŘE - 7212
TROCAL OKNA 76AD - 7226 * AL MB-77 HS PORT. - 7997 *
TROCAL DVEŘE 76 - 7198 * AL MB-86 SI DVEŘE - 7889 *
TROCAL HS PORTÁL - 7888 * AL MB-86 AE DVEŘE - 7890 *

OSTATNÍ NABÍZENÉ VÝROBKY CO NEMAJÍ PŘIDĚLENÝ KÓD SVT SE DOKLÁDAJÍ, PROHLÁŠENÍM O VLASTNOSTECH

DECRO BZENEC, spol. s r. o. si vyhrazuje právo jednání o nabídce, smlouvě nebo objednávce v kterékoliv fázi ukončit a výsledky tohoto jednání považuje za nezávazné. Až do okamžiku oboustranného podpisu smluvní nabídky, smlouvy nebo objednávky není DECRO BZENEC, spol. s r. o. jakoukoliv svojí nabídkou vázána a nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušování jednání a to bez ohledu na jeho důvod. DECRO BZENEC, spol. s r. o. v souladu s § 1758 občanského zákoníku nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě.