



# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

č: S-013-2017-ÚO

Uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

název: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace  
se sídlem: Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 00095630  
DIČ: CZ00095630  
za objednatele jedná a tuto smlouvu podepisuje: Mgr. Stanislav Hrabovský, ředitel  
výpis z obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl Pr, vložka 906

#### 2. Dodavatel

obchodní firma: VKUS-BUSTAN s.r.o.  
se sídlem: Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek  
IČ: 26841410  
DIČ: CZ26841410  
za dodavatele jedná a tuto smlouvu podepisuje: Ing. Libor Schwarz, jednatel  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-3631700277/0100  
výpis z obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 28122

uzavírají spolu tuto  
smlouvu

**o střežení objektu systémem dohledového a poplachového přijímacího centra a  
pronájmu zařízení včetně provedení instalace**

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele:

- poskytnout ochranu objektu sbírky pod č. MFM/001-12-05/038001 dle zákona č. 122/2000 Sb., prostřednictvím poplachového zabezpečovacího tísňového systému (dále jen PZTS) objednatele s výstupem informací na dohledové a poplachové přijímací centrum dodavatele (dále jen DPPC) a provedení kontroly objektu objednatele po přijetí poplachové zprávy na DPPC dodavatele z PZTS objednatele dle této smlouvy a jejich příloh.
- poskytnutí pronájmu, včetně provedení instalace zařízení PZTS s napojením na DPPC.
- místo plnění předmětu smlouvy:

Objekt jenž je předmětem této smlouvy:	Depozitář v areálu společnosti SLEZAN HOLDING a.s. v rozsahu instalace PZTS
Adresa objektu:	

## III.

### Podmínky poskytování služby ochrany objektu

- V případě přijetí signálu „**POPLACH**“ s významem atributu „**AKCE**“ z PZTS objednatele o možném narušení objektu objednatele na DPPC dodavatele, je dodavatel vyzooměn a tím se zavazuje dostavit se v co nejkratším čase k objektu objednatele (max. 18 min.). V souvislosti se závazkem dodavatele dle věty



předcházející je objednatel oprávněn provést odvolání fyzické kontroly objektu za podmínek uvedených v následujícím ustanovení.

- b) V případě přijetí zprávy s významem atributu „**TECHNICKÝ POPLACH**“ nebo „**LIMIT**“ z PZTS objednatele, informující dodavatele o vzniku události technického nebo limitního charakteru je tento povinen dle charakteru zprávu a provozních podmínek o této skutečnosti informovat objednatele.
- c) Objednatel se zavazuje, že uživatelé PZTS, osoby, které budou mít objednatelem přidělena přístupová práva, budou řádně a bezchybně ovládat zařízení PZTS a v případě vzniku poplachu způsobeného chybou obsluhy, bude tento poplach telefonicky do 3 min. odvolán (uživatel nahlásí své příjmení, jméno). V případě, že daný poplach nebude telefonicky odvolán ale na DPPC se projeví zpráva „vypnuto“ (k danému podsystemu, kde poplachová zpráva vznikla) je dodavatel závazku dostavit se v určeném čase ke střeženému objektu a provést jeho fyzickou kontrolu. V případě, že daný poplach nebude potvrzen zprávou „vypnuto“ v časovém limitu do 3 min. je dodavatel povinen zajistit fyzickou kontrolu objektu a tím naplnit ustanovení **čl. č. III. písm. a)** podle věty první. Poplachové zprávy vzniklé ve večerních a nočních hodinách tj. v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. následujícího dne, jsou poplachové zprávy, které nejdou odvolat a dodavatel je povinen je prověřit v souladu s ustanovením **čl. č. III. písm. a)** podle věty první.
- d) Dodavatel potvrzuje, že v souvislosti se zabezpečením provozu DPPC a zabezpečení fyzických kontrol střeženého objektu má k tomuto účelu zřízenou skupinu osob, která je tvořena osobami v pracovněprávním vztahu s dodavatelem.
- e) V souvislosti se zajištěním příčin vzniku poplachových zpráv ze systému PZTS, objednatel výslovně souhlasí se vstupem pracovníků kontrolní skupiny dodavatele na pozemek/objekt objednatele, případně do vnitřních prostor objektu objednatele za účelem provedení vnitřní kontroly objektu objednatele. Objednatel je povinen, neprodleně po podpisu této smlouvy informovat písemně dodavatele o rizicích v souladu s § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- f) V případě, že poplachová zpráva byla vyvolána protiprávním jednáním neznámé osoby na střežený objekt objednatele, provedou pracovníci kontrolní skupiny dodavatele, zabezpečení objektu tak, aby nedocházelo k dalším škodám na majetku a zdraví objednatele a oznámí případ narušení objektu **Policii ČR a následně objednateli**. Pracovníci kontrolní skupiny dodavatele budou vždy postupovat v souladu s ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
- g) V případě fyzického narušení objektu nebo technické závady, která bude mít za výsledek znemožnění střežení objektu pomocí systému PZTS a nemožnosti spojení se s pověřenou osobou střeženého objektu, bude dodavatelem bez písemné objednávky, dosazena na příslušný objekt fyzická síla, která bude objekt střežit do doby realizace potřebných oprav nebo do doby odvolání pověřenou osobou.
- h) **Za neplnění předmětu této smlouvy se nepovažuje**, jestliže pracovníci kontrolní skupiny dodavatele přes veškeré vynaložené úsilí související s plněním této smlouvy nedopadnou narušitele objektu.
- i) Po ukončení fyzické kontroly objektu, provede kontrolní skupina dodavatele písemný záznam o daném případě, související s poplachovou zprávou na DPPC, kdy uložené záznamy budou archivovány v sídle dodavatele. **Dodavatel je nadále povinen tento záznam předat objednateli v elektronické podobě na určenou e-mailovou adresu, kdy objednatel je nadále oprávněn prohlížet vzniklé poplachové zprávy prostřednictvím internetového přístupu na DPPC.**
- j) Dodavatel je povinen na základě vlastního uvážení, zajistit nepravdělnou fyzickou kontrolu objektu (patrolace) prostřednictvím kontrolní skupiny dodavatele za cenu dle **čl. V. této smlouvy**.
- k) Na DPPC dodavatele může být napojen pouze systém PZTS, jehož instalace a provoz odpovídá příslušným technickým požadavkům dle ČSN, a u něhož je prokazatelně zabezpečen servis a revize. V případě, zjištění závady na PZTS nebo vysílači zajistí dodavatel objednání opravy zařízení.
- l) Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené objednateli třetí osobou, pokud je prokazatelně sám svou nedbalostí nebo úmyslem neumožnil.
- m) Za nesplnění této smlouvy nelze považovat činnost dodavatele v případě, kdy z jakékoli příčiny poplachová zpráva z PZTS objednatele nebyla přenesena do systému DPPC dodavatele. Toto ustanovení platí i v případech, kdy poplachová zpráva nebyla přenesena do systému DPPC pro poruchu v systému PZTS.
- n) Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli veškeré změny, které by mohly ovlivnit plnění dodavatele podle této smlouvy, zejména:
  - pověřené osoby a jejich telefonní čísla,
  - jakoukoli manipulaci s PZTS,
- o) V souvislosti s poskytovanými službami dle této smlouvy je povinností dodavatele mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřené příslušné pojištění o obecné odpovědnosti za škodu a pojištění



- odpovědnosti za odcizení věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy majetku v minimálním rozsahu 10 mil. Kč
- p) V souvislosti s poskytovanými službami dle této smlouvy je činnost kontrolní skupiny dodavatele rozdělena na výjezdy dle této terminologie:
- **Na žádost zákazníka:** výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy (vyvolání tísňového volání systému PZTS) výjezd a kontrola objektu související s typem uvedeného výjezdu není dodavatelem zpoplatněn;
  - **Na poplach - příčina nezjištěna:** výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy, kdy poplach PZTS byl vyvolán nezjištěnou příčinou (např. pro poruchu systému) výjezd a kontrola objektu související s typem uvedeného výjezdu není dodavatelem zpoplatněn;
  - **Na poplach - chyba obsluhy:** výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy, kdy poplach systému PZTS byl způsoben chybou obsluhy - za cenu dle čl. 5. písm. d) této smlouvy;
  - **Na poplach - narušení – vloupání:** výjezd a kontrola objektu dle podmínek poskytovaných služeb této smlouvy (narušení objektu) výjezd a kontrola objektu související s typem uvedeného výjezdu není dodavatelem zpoplatněn;
- q) Elektronický přístup prostřednictvím internetové sítě na klientský účet systému DPPC dodavatele za účelem prohlížení aktuálních zpráv a historie objektu objednatele. Bližší podrobnosti ohledně předmětného nastavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
- r) Dodavatel zajistí poskytování služby nastavení časového režimu (absence zavřeno, nepovolené otevření) na straně DPPC s výstupem informací prostřednictvím SMS zpráv nebo telefonického hovoru. Bližší podrobnosti ohledně předmětného nastavení jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

#### IV.

#### Podmínky pronájmu zařízení včetně provedení instalace

- a) Předmětem pronájmu je zařízení PZTS (dále jen „zařízení“). Předmět pronájmu se skládá z následujících komponentů:

Pořadí	Název komponentu	Počet ks
1.	Zařízení dálkového přenosu GC-20 včetně antény	1
2.	ústředna Galaxy Flex se zdrojem, box, trafo, ochr.kontakt.	1
3.	ovládací klávesnice MK7 LCD display	1
4.	záložní akumulátor 12V/7Ah	1
5.	PIR detektor	4
6.	sířena vnitřní s majákem	1
7.	PGM výstupní modul z ústředny	1
8.	Drobný instalační materiál	-

- b) Zařízení, které je předmětem pronájmu podle této smlouvy, přenechává dodavatel objednateli do užívání za účelem střežení vnitřních prostor objektu uvedeného v čl. 2, písm. c) této smlouvy. Dodavatel je povinen předat objednateli zařízení, které je předmětem této smlouvy ve stavu způsobilém řádnému užívání. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí předmětného zařízení.
- c) Objednatel je povinen užívat zařízení řádně a v souladu s účelem smlouvy, nezasahovat a nemanipulovat. Objednatel je dále povinen chránit zařízení před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo zničením.
- d) Objednatel nese odpovědnost a finanční náklady za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na zařízení, které je předmětem této smlouvy, způsobené nesprávným užíváním, které není v souladu s účelem vymezeným touto smlouvou. Na zařízení je výrobcem poskytnuta záruka v zákonné délce 24-měsíců. Reklamací v této době uplatňuje objednatel u dodavatele.
- e) V průběhu pronájmu zajistí dodavatel provedení pravidelné periodické revize zařízení a to v souladu s příslušnou normou ČSN. Doklad o provedení revize předá dodavatel objednateli.
- f) V případě vypovězení této smlouvy je objednatel povinen umožnit dodavateli demontáž zařízení, který je předmětem nájmu.

#### V.

#### Cena, splatnost

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy byla stanovena takto:





██████████ správce sbírky, Úsek společenskovední, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace	E-mail: ██████████
Pozice 1d ██████████ vedoucí Úseku marketingu, programu a vnějších vztahů Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace	Mobil: ██████████
Pozice: 2 Ing. Havelková Marcela zástupce ředitele Muzea Beskyd Frýdek- Místek, příspěvkové organizace	Tel.: ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████

## VII. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od **1.9. 2017 do 31.08.2018**, v průběhu plnění lze tuto Smlouvu písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. Plnění dodavatele podle této smlouvy započne okamžikem stanoveným v Protokolu o napojení elektronického zabezpečovacího systému. (viz. Příloha č.1 této smlouvy).
3. Jestliže objednatel nezaplatí dohodnutou částku podle ustanovení čl. V. do **30 dnů** od obdržení řádné faktury a neučiní tak ani do pěti dnů od obdržení písemné upomínky dodavatelem je dodavatel oprávněn odpojit tímto dnem PZTS ze systému DPPC a demontovat zařízení jenž je předmětem pronájmu. V tomto případě se dodavatel zbavuje odpovědnosti za případné vzniklé škody.
4. Smluvní strany se dohodly, že § 2000 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Strany se vzdávají práva zrušit smlouvu uzavřenou na dobu delší deseti let s ohledem na její povahu a úmysl stran být jí vázány po celou dobu jejího trvání.

## VIII. Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou chronologicky číslovaných, všemi smluvními stranami podepsaných dodatků.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
4. Nevynutitelnost nebo nesprávnost kteréhokoli článku nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovéto části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
5. Objednatel a dodavatel se dohodli, že dodavatel poskytne objednateli náhradní plnění ve smyslu § 81 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
6. V souladu s § 4 odstavce zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má ta zo, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu, na důkaz čehož připojují své podpisy.



7. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím „registru smluv“ dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění

**Příloha č.1: Protokol o napojení systému PZTS na DPPC**

**Příloha č.2: Formulář střeženého objektu**

**Příloha č.3: Prohlášení o shodě rádiového vysílacího zařízení**

**Příloha č.4: Rizika vyplývající z působení VKUS-BUSTAN s.r.o. v areálu zákazníka**


Ve Frýdku-Místku, dne 29. 8. 2017



Mgr. Stanislav Hrabovský  
ředitel Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p.o.  
objednatel



Ing. Libor Schwarz  
jednatel společnosti VKUS-BUSTAN s.r.o.  
dodavatel



Individuální příslib – *S-013-2017-ÚO*

V souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění schválila: 29. 8. 2017

Ing. Marcela Havelková, správce rozpočtu.....

**Příloha č.1**

ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby  
smlouva č: S-013-2017-ÚO

**PROTOKOL  
o napojení systému PZTS na DPPC**

1. V souladu se smlouvou výše uvedenou, byla níže uvedeného dne provedena instalace PZTS v prostorách dle čl. č. II. písm. c) smlouvy. Níže uvedeným podpisem osoby dle čl. č. VI. odst. 2 potvrzuje objednatel převzetí zařízení.
2. Byla provedena zkouška systému PZTS, včetně zkoušky přenosu stavů systému, speciálních kódů a poplachových zpráv na dohledové a přijímací poplachové centrum. Tato zkouška přenosu byla uskutečněna na objektu:

Pořadí	Objekt	Datum a čas napojení	
		Datum napojení	čas napojení a odzkoušení
-	Depozitář v areálu společnosti SLEZAN HOLDING a.s., N [redacted]	05.09.2017	14:41

Současně byla provedena zkouška testem, který uskutečnil pracovník dodavatele [redacted] za přítomnosti servisního technika systému PZTS. Zkušební test přijalo operační středisko DPPC dodavatele pomocí GSM/GPRS vysílače GC20.

3. Sjednán zkušební provoz celého systému PZTS v rozsahu od 05.09.2017 do 07.09. 2017. Během uvedeného zkušebního provozu byly zjištěny tyto nedostatky a závady:

**Zjištěné nedostatky a závady:**


Během zkušebního provozu nebyly shledány žádné nedostatky nebo závady. Systém PZTS je plně funkční.

**Opatření pro odstranění závady:**


4. Střežení objektů dodavatele pomocí PZTS započíná dnem a hod.

**08.09.2017 v 00:00 hod.**


Ve Frýdku-Místku dne 08.09.2017



Ing. Marcela Havelková  
zástupce ředitele Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p.o.  
za objednatele



Petr Novák  
ředitel útvaru ostrahy  
za dodavatele



**Příloha č.2**

ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby

smlouva č: S-013-2017-ÚO

**Formulář střeženého objektu**

Objekt:	Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o., depozitář v areálu SLEZAN HOLDING a.s.		
Adresa:	██████████ tek		
v.č. vysílače:	██████████	č.vys. v stíti:	██████████
číslo objektové:	00-ústředna PZTS		
	██████████		

**Servis systému PZTS:**

Firma:	VKUS-BUSTAN s.r.o.
Tel 1:	██████████
Tel 2:	
Fax:	
Mobil (servis):	██████████

**Telefonní spojení na objekt/podsystem:**

Tel 1:	-	Fax 1:	-
Tel 2:	-	Fax 2:	-
Tel 3:	-	E-mail:	marcela.havelkova@muzeumbeskyd.com

**Popis objektu/podsystemu (umístění hl. uzávěru energetických sítí)- nastavení režimu:****Popis objektu:**

Vnitřní prostory depozitáře ██████████  
██████████ v areálu ředitelství SLEZAN HOLDING a.s..

**Informace PZTS:**

1. Systém PZTS je na DPPC napojen pomocí GSM/GPRS vysílače GC20. Vysílač definuje základní zprávy a to CELKOVÝ POPLACH, celkový stav systému (zapnuto/vypnuto) a další systémové zprávy vztahující se na komunikaci atd. Podrobnosti o vzniku poplachu, stavu systému a systémových zpráv jsou řešeny pomocí komunikátoru ústředny PZTS.
2. Systém PZTS je ovládán pomocí klávesnice, která je umístěna v zádveři hlavního vchodu, vchodu z rampy.

**Rizikový prostor:**

Vnitřní prostor depozitáře ██████████ Výjezdová skupina není vybavena klíčem od společných prostor domu ze kterých vedou dveře do předmětné místnosti depozitáře 1. V případě opakované poplachové zprávy je DPPC povinen přivolat na místo pověřenou osobu a za účasti výjezdové skupiny provést vnitřní kontrolu místa se vznikem poplachové zprávy.

**Popis jednotlivých podsystemů:**

A1: zádveři hlavního vstupu

A2: místnosti depozitářů s okny do areálu

A3: místnost depozitáře 1 s dveřmi do společných prostor budovy a okny směrem ke kolejím.

**Odvolání poplachu dle čl. č. III písm. c) této smlouvy:**

Ano. Poplachové zprávy vzniklé ve večerních hodinách a nočních hodinách tj. v čase od 18:00 hod. do 06:00 hod. následujícího dne, jsou poplachové zprávy, které nejdou odvolat a výjezdová skupina je povinna je fyzicky prověřit.

**Přístup na klientský účet dle čl. č. III. písm. q) této smlouvy:**

Ne

**Nastavení časového režimu dle čl. č. III. písm. r) této smlouvy:**





Na objektu nastaven časový režim v rozsahu pondělí až neděle. Služba **Absence zavřeno** – reakce na vypnutý systém PZTS k 17:00 hod. – telefonické oznámení pověřené osobě.


**Klíče od objektu**

Výjezdová skupina není vybavena žádnými klíči.


**Pověřené osoby objektu/podsystemu:**

Pověřené osoby objektu jsou specifikovány článkem č. VI. Osoba pověřená a určená

Ve Frýdku-Místku dne 29.08.2017



Ing. Marcela Havelková  
zástupce ředitele Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p.o.  
za objednatele




Petr Novák  
ředitel útvaru ostrahy  
za dodavatele

# CERTIFIKÁT

Společnost JabloNET, s.r.o. je výhradním distributorem technologie PCO KRONOS v České republice a Slovenské republice. Pro své zákazníky dodává univerzální komunikátory LX20, PX200N a EX20.

Tímto prohlašujeme, že výše uvedené výrobky splňují platné požadavky směrnice EU a Rady č. 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 a splňují veškerá potřebná osvědčení pro jejich použití na trhu Evropské unie. Uvedené výrobky jsou navíc certifikovány a zkoušeny polským technologickým institutem Techom.

  
Aleš Polák  
obchodní ředitel

## JABLONET



VKUS-BUSTAN s.r.o.

# RIZIKA

vyplývající z působení  
VKUS-BUSTAN s.r.o. v areálu zákazníka

Strana 1 / 1

## RIZIKA

VKUS-BUSTAN s.r.o. (dále jen BUSTAN) tímto seznamuje obchodního partnera s identifikovanými riziky, které hrozí zaměstnancům obchodního partnera tím, že BUSTAN provádí v jeho prostorách služby ostrahy majetku a osob.

### 1. Identifikovaná rizika plynoucí z provádění služeb ostrahy

Příčina vzniku rizika	Identifikované riziko	Přijatá opatření k ochraně před působením rizika
Dopravní nehody při používání výjezdových vozidel	<ul style="list-style-type: none"><li>kontakt vozidla s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou - dopravní nehody;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek, pozornost, přiměřená rychlost atd.;</li><li>nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace;</li></ul>

### 2. Důležité kontakty VKUS-BUSTAN s.r.o.

Dispečink (pult centralizované ochrany):  
Vedoucí útvaru ostrahy majetku a osob:



Za VKUS-BUSTAN s.r.o.

Datum vydání: 18.03. 2013	Platnost od: 18.03. 2013	Číslo revize: 2
Vypracoval: Ing. Jiří Zahradník, manažer ISŘ		Podpis:
Přezkoumal: Ing. Jiří Zahradník, manažer ISŘ		Podpis:
Schválil: Ing. Libor Schwarz, jednatel společnosti		Podpis: