

Národní památkový ústav

Došlo: 21.08.2017 08:52:50

Č. j.: **NPU-372/65483/2017**

Listů: 2 Příloh: 2

Příloha č. 3



01001009560

Prováděcí smlouva č. ....

**k Rámcové smlouvě na dodávky počítačové techniky ze dne 16. 09. 2016**

Národní památkový ústav

Se sídlem:

Valdštejnské náměstí 3/162, Praha 1, PSČ: 118 01

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

720008-60039011/0710

Zastoupen:

Mgr. Pavlem Macků, ředitelem územního odborného pracoviště v  
Telči

Kontaktní osoba

Ing. Renata Šimánková

Tel.:

tel.: 567 213 116, 778 758 978

E-mail:

simankova.renata@npu.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

**na straně jedné**

**a**

C SYSTEM CZ, a.s.

Se sídlem:

Brno – Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ: 636 00

IČ:

27675645

DIČ:

CZ27675645

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

35-4770570227/0100

Zastoupen:

Ing. Michalem Kulíkem, členem představenstva

Kontaktní osoba:

Lubomír Rohlík

Tel:

+420 227 204 458

E-mail:

lubomir.rohlik@csystem.cz

(dále jen jako „**Dodavatel**“)

**na straně druhé**

uzavírají tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě na dodávky počítačové techniky (dále jen „**Rámcová smlouva**“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem Prováděcí smlouvy je dodání ICT (dále jen „Zboží“) Dodavatelem Objednateli, v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy a ve výzvě Objednatele k podání nabídky.
2. Dodavatel se podpisem Prováděcí smlouvy zavazuje dodat Objednateli Zboží specifikované v čl. 1. odst. 1 Prováděcí smlouvy, za podmínek uvedených v Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, převést na něj vlastnické právo ke Zboží a odstranit případné vady v souladu s ustanoveními Prováděcí smlouvy resp. Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dodané Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to způsobem definovaným v Rámcové smlouvě.

## II.

### Kupní cena

1. Kupní cena za celou dodávku Zboží dle Prováděcí smlouvy činí 196 135,- Kč bez DPH, výše DPH činí 41 188,- Kč, cena včetně DPH činí 237 323,- Kč. Kupní cena každého jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy.

## III.

### Doba a místo dodání Zboží

1. Zboží uvedené v čl. 1 odst. 1 Prováděcí smlouvy bude dodáno Objednateli nejpozději do 28 kalendářních dní od podpisu smlouvy.

**Místem dodání Zboží je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči  
adresa: Hradecká 6, 588 586 Telč; tel.: +420 567 213 116, e-mail: sekretariat.telc@npu.cz**

## IV.

### Záruka

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jakost v souladu s čl. VII. Rámcové smlouvy.

## V.


### Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouva nesmí určit vyšší cenu za dodávky Zboží než určenou dle Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. V otázkách Prováděcí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.

2. Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
3. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží po dvou stejnopisech Prováděcí smlouvy a dodavatel po jednom stejnopise prováděcí smlouvy.
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Telči dne 21-08-2017

V Praze dne 16.8.2017

  
 .....  
 Objednatel

**Národní památkový ústav**  
 územní odborné pracoviště v Telči  
 • Hradecká 6, 588 56 Telč  
 IČ: 750 32 333

**C SYSTEM CZ** a.s. ©  
 Barrandova 409, 143 00 Praha 4  
 Tel.: 227 204 444 Fax: 227 204 446  
 IČ: 276 75 645 DIČ: CZ27875645  
 .....  
 Dodavatel

**SPRÁVCE ROZPOČTU** *Studená*  
 Přílohy: - Příloha č. 1 Specifikace Zboží  
 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet

## Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Typový požadavek (typ)*	Nabídková cena za typ bez DPH	Předpokládaný objem odebraného plnění	Nabídková cena za předpokládaný objem odebraného plnění bez DPH
PC_2_TWR	18 946,00 Kč	3	56 838,00 Kč
Monitor_2	5 009,00 Kč	4	20 036,00 Kč
NB_2	29 328,00 Kč	1	29 328,00 Kč
NB_3	30 334,00 Kč	1	30 334,00 Kč
NB_4	50 335,00 Kč	1	50 335,00 Kč
Externí HDD	1 544,00 Kč	6	9 264,00 Kč
			196 135,00 Kč

## PC 2

	Funkcionalita	Minimální požadované parametry	Nabízené parametry PC 2; Dell Optiplex 5050 TWR	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating	7400	Intel Core i5-6600 Processor (Quad Core, 6MB, 4T, 3.3GHz, 65W)	
	výrobce			
	počet jader			
	frekvence			
operační paměť	velikost	8 GB (možnost rozšíření až na 16GB, bez nutnosti výměny paměťových modulů)	1x 8 GB (možnost rozšíření až na 16GB, bez nutnosti výměny paměťových modulů)	
	druh	DDR 3	DDR 3	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	PCI-e min. 2 GB, podpora dvoumonitorového zobrazení. Min. 2x DP	AMD Radeon R5 430, 2GB (DP, SL-DVI-I) ,podpora dvoumonitorového zobrazení. Min. 2x DP	
	zvuková karta	integrovaná	integrovaná	
	integrovaná konektivita	USB 2.0	4x(z toho min 2x vpředu)	4x(z toho 2x vpředu)
		USB 3.0	6x (z toho min 2x vpředu)	6x (z toho 2x vpředu)
		Sloty	1xPCIe x16	1xPCIe x16
		Sloty	1xPCIe x 4	1xPCIe x 4
		Sloty pro potenciální připojení moderních SSD	1 x M.2 slot	1 x M.2 slot
		PS2 port, seriový port (ne přes redukci)	ano	PS2 port a seriový port
		WiFi	ne	ne
HDMI konektor		1x	1x HDMI 1.4	
PS2port (ne přes redukci)	ano	ano		
skříň	velikost	MiniTower, rozměry max.350mmx180mm x290mm	MiniTower, rozměry 350mmx154mm x274mm	
	šleka paměťových karet	ano, min. 9 v 1 integrována na přední straně skříně	ano, 9 v 1 integrována na přední straně skříně	
	zdroj (certifikace)	Maximálně 250W s účinností alespoň 85%	240W s účinností 85%	
pevný disk	rozhraní	SATA	SATA	
	otáčky pro SATA	7200	7200	
	Cache paměť (MB)	64	64	
	velikost	1 TB	1 TB	
optická mechanika	druh	DVD-RW SATA interní	DVD-RW SATA interní	
klávesnice		SmartCard klávesnice USB C2, stejný výrobce jako PC	SmartCard klávesnice USB C2, stejný výrobce jako PC	
myš		2tl. optická myš s kolečkem USB , stejný výrobce jako PC	2tl. optická myš s kolečkem USB , stejný výrobce jako PC	
Programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
záruka	záruka počítače	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	
Další požadavky	Hlučnost	méně než 30 dB	20 dB LpA	
	Zabezpečení	TPM 1.2, individuální vypínání USB portů (min. po párech)	TPM 1.2, individuální vypínání USB portů (min. po párech)	
	garance životního cyklu bez změny modelové řady 24 měsíců	ano	ano	

## Poznámka:

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevykládá.

## MONITOR 2 27"

Parametr	Minimální požadované parametry	Dell P2717H
provedení / typ	LCD IPS barevný	LED IPS barevný
provedení zobrazovací plochy monitoru	antireflexní (matný)	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky	minimálně 27"	27"
pracovní rozlišení	min. 1920 x min. 1080	1920 x 1080
jas - minimálně [cd/m2]	250	300
kontrast	1000:1	1000:1
odezva maximálně	8 ms	8 ms
rozhraní (konektory)	VGA,DVI, HDMI nebo Display Port včetně kabelů	VGA,DP
certifikáty	TCO06	TCO06
reproduktory	ano	Stereo USB SoundBar
možnost nastavení náklonu (předozadní)	ano	ANO
možnost orientace monitoru na výšku (Pivot)	ano	ANO
zdroj	integrováný	integrováný
spotřeba	max. 45W	43W
lokalizované menu ovládání	ne	ne
servisní záruka	minimálně 60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání
Stejný výrobce jako u PC	ano	ano

**Poznámka:**

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

NB 2 (14" - 15,9")

	Funkcionalita	Minimální požadované parametry	Nabízené parametry NB_2 Lenovo ThinkPad T570	
velikost displeje	barevný TFT od 14" do 15,9"	min. 1366x768	1366x768	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating			
	výrobce			
	počet jader	4600	Intel Core i5-7200U Processor (3MB Cache, up to 3.1Ghz)	
	frekvence			
operační paměť	velikost	4 GB	4 GB	
	druh	DDR 3	DDR 4	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s Wot	10/100/1000 Mbit/s Wot	
	grafická karta	integrována (min 256 MB)	integrována (min 256 MB)	
	zvuková karta	integrována	integrována	
	konektivita	USB 2.0 (nebo vyšší)	2	Ano
		USB 3.0	2	3x USB 3.0
		Bluetooth	integrované Bluetooth 4.0	integrované Bluetooth 4.1
		3/4 G modul	ne	ne
		WiFi	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n
		Express card slot	Express card slot 34	Ano
	integrované výstupy	audio vstup /výstup	1x	1x
		VGA port	ano	redukce HDMI to VGA
		Display Port nebo HDMI	ano, je možno i mini a micro verze	HDMI
		docking konektor	ano, na spodní straně zařízení	ano, na spodní straně zařízení
interní polohovací zařízení	integrované zřizovací zařízení	HD kamera 720p, mikrofon	HD kamera 720p, mikrofon	
	výdrž na baterii (minimálně)	4 hodiny	8 hodiny	
	management	vzdálená správa nezávislá na stavu OS	vzdálená správa nezávislá na stavu OS	
	hmotnost včetně hlavní baterie (maximálně)	2,6 kg	2kg	
	čtečka otisků prstů	ano	Fingerprint Reader	
	ochrana proti zcizení	ne	ne	
	bezpečnostní TPM čip	ano	TPM 2.0	
pevný disk	rozhraní	SATA III	SATA III	
	otáčky	7200	7200	
	ochrana proti zcizení	ne	ne	
	velikost	500GB	500 GB	
integrované mechaniky medií	optický disk	ano, integrována DVDRW	Ano	
	čtečka paměťových karet	ano	SD Card Reader	
	čtečka SmartCard	ne	ne	
interní polohovací zařízení	klávesnice	CZ, odolná proti poltí, včetně integrovaného numerického bloku, podsvícená	CZ, odolná proti poltí, včetně integrovaného numerického bloku, podsvícená	
	ukazovací zařízení	duální polohovací systém (touchpad + pointstick)	duální polohovací systém (touchpad + pointstick)	
externí polohovací zařízení	klávesnice	klávesnice USB CZ, stejný výrobce jako NB	USB Keyboard- Czech, stejný výrobce jako NB	
	myš	2tl. optická myš s kolečkem USB, stejný výrobce jako NB	USB Optical Wheel Mouse, stejný výrobce jako NB	
příslušenství	docking station	ano	dokovací stanice od stejného výrobce jako nabízený NB	
	brajna	přiměřená velikosti notebooku	Ano	
programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 8.1 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro) nebo OEM MS Windows 7 Pro 64 bit (možnost upgrade na MS Windows 8.1 Pro 64 bit v ceně)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
záruka	záruka počítače	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	

Poznámka: Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

## NB 3 (14" - 14,9")

Funkcionalita		Minimální požadované parametry	Nabízené parametry NB 3 ThinkPad T470s	
velikost displeje	barevný TFT 14"	min. 1600x 900	1920 x 1080	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating			
	výrobce	3750	Intel Core i5-7200U Processor (3MB Cache, up to 3.1GHz)	
	počet jader			
	frekvence			
operační paměť	velikost	8 GB	8 GB	
	druh	DDR 3	DDR 4	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s Woi.	10/100/1000 Mbit/s Woi.	
	grafická karta	integrováná (min 512 MB)	integrováná (min 512 MB)	
	zvuková karta	integrováná	integrováná	
	USB 3.0	USB 3.0	3	3x USB 3.0; 1x USB 3.1 Type-C
		Bluetooth	Integrované Blue Tooth 4.0	Integrované Blue Tooth 4.1
		4 G modul	ano	Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A
		WiFi	integrováné, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n	integrováné, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n
		audio vstup / výstup	1x	1x
	integrování výstupy	VGA port	ano (možno přes redukci)	HDMI to VGA Monitor adapter
		Display Port	ano (možno i mini a micro verze)	USB-C to display port
HDMI		ne	HDMI	
ExpressCard slot 34/54		ne	ne	
docking konektor	ano, na spodní straně zařízení	ano, na spodní straně zařízení		
další parametry	integrováné snímací zařízení	HD kamera, mikrofon	HD kamera, mikrofon	
	výdrž na baterii (minimálně)	6 hod.	6 hod.	
	Bezpečnostní TPM čip	ano	ano	
	hmotnost včetně hlavní baterie (maximálně)	1,6 kg	1,4 kg	
pevný disk	rozhnutí	SSD	SSD	
	velikost	min. 256 GB	256 GB Solid State Drive PCIe-NVMe OPAL2.0 - Capable	
interní polohovací zařízení	klávesnice	CZ, odložitá proti poloh, podsvícená	CZ, odložitá proti poloh, podsvícená	
	ukazovací zařízení	duální polohovací systém (touchpad + pointer)	duální polohovací systém (touchpad + pointer)	
externí polohovací zařízení	klávesnice	klávesnice USB CZ	USB Keyboard- Czech	
	myš	711, optická myš s kolečkem USB	USB Optical Wheel Mouse	
připojení	docking station	ano	docking stanice od stejného výrobce jako nabízený NB	
	brašna	příměřená velikosti notebooku	Ano	
programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 8.1 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro) nebo OEM MS Windows 7 Pro 64 bit (možnost upgrade na MS Windows 8.1 Pro 64 bit v ceně)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
záruka	záruka počítače	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	

Poznámka: Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevyklučuje.



### NB 4 (17" - 18")

	Funkcionalita	Minimální požadované parametry	Nabízené parametry NB_4 ThinkPad P71	
velikost displaye	barevný TFT do 18"	min. FHD (1920x1080)	FHD 1920x1080	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating	6700 bodů dle passmark, min. 6MB cache, min. 4 cores , 8 threads	Intel Core i7-7700HQ Processor (6MB Cache, up to 3.80GHz)	
	výrobce			
	počet jader			
	frekvence			
operační paměť	velikost	8GB	8GB	
	druh	min. DDR3	DDR4	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	dedikovaná, min. 2GB GDDR5, min. 384 CUDA cores	dedikovaná, NVIDIA Quadro M620M 2GB	
	zvuková karta		integrovaná	integrovaná
		USB 3.0	3	3x USB 3.0
		Bluetooth	integrované Bluetooth 4.0	integrované Bluetooth 4.1
		3/4 G modul	ne	ne
		WiFi	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/c/b/g/n	integrované, Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/c/b/g/n
		Express card slot	ano min. 34mm	ano, 34mm
		audio vstup /výstup	1x	1x
	integrované výstupy	VGA	ano, možno přes redukci	HDMI to VGA Monitor adapter
		HDMI	ano, nativně	1x HDMI; 1x miniDP
docking konektor		ano, na spodní straně zařízení	ano, na spodní straně zařízení	
pevný disk	integrovaná záznamová zařízení	HD kamera 720p, mikrofon	HD kamera 720p, mikrofon	
	výdrž na baterii (minimálně)	4 hodiny	4 hodiny	
	hmotnost včetně hlavní baterie (maximálně)	3,6 kg	3,6 kg	
	čtečka otisků prstů	ano	Fingerprint Reader	
	ochrana proti zcizení	ne	ne	
	bezpečnostní TPM čip	ano	TPM	
integrované mechaniky médií	rozhraní	SATA III	SATA III	
	otáčky	SSD	SSD	
	ochrana proti zcizení	ne	ne	
	velikost	500GB	500 GB	
interní polohovací zařízení	optický disk	ano, integrovaná DVDRW	ano, integrovaná DVDRW	
	čtečka paměťových karet	ano	SD Card Reader	
	čtečka SmartCard	ne	ne	
externí polohovací zařízení	klávesnice	CZ, podsvícená	CZ, podsvícená	
	ukazovací zařízení	polohovací systém (touchpad +pointick)	polohovací systém (touchpad +pointick)	
příslušenství	klávesnice	klávesnice USB CZ, stejný výrobce jako NB	USB Keyboard- Czech, stejný výrobce jako NB	
	myš	2tl. optická myš s kolečkem USB, stejný výrobce jako NB	USB Optical Wheel Mouse, stejný výrobce jako NB	
programové vybavení	docking station	ano	dokovací stanice od stejného výrobce jako nabízený NB	
	brašna	přiměřená velikosti notebooku	Ano	
záruka	operační systém	OEM MS Windows 8.1 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro) nebo OEM MS Windows 7 Pro 64 bit (možnost upgrade na MS Windows 8.1 Pro 64 bit v ceně)	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit	
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru	
	záruka počítače	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	36 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání	

Poznámka: Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

## Externí HDD

Parametr	Požadované parametry	ADATA HV100 1TB External 2.5" HDD černý
provedení / typ	2,5"	2,5"
kapacita	min. 1 TB	1 TB
napájení	nevyžaduje samostatný napájecí zdroj (připojení přes jeden USB port)	Ano, připojení přes jeden USB port
rozhraní	USB 3.0	USB 3.0
barva	černá	černá
záruka	minimálně 24 měsíců	24 měsíců