

CENTRÁLNÍ SMLOUVA
- Pořízení forenzního HW a datových úložišť pro boj s kyberkriminalitou

Číslo smlouvy zadavatele: PPR-21161-49/ČJ-2024-990573

Číslo smlouvy administrátora: MV-137294-27/VZ-2025

Číslo smlouvy dodavatele: Neuvedeno

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064.
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia České republiky
Bankovní spojení: 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií, poštovní schránka 62/ NCIKT, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Datová schránka: gs9ai55

(dále jen „Centrální zadavatel“ nebo také „Objednatel“)

a

Mevra computers s.r.o.

Sídlo: Čujkovova 2775/46a, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČO: 089 49 913
DIČ: CZ08949913
Zastoupená: Ing. Petrem Varechou, jednatelem
Bankovní spojení: 
Datová schránka: j99rf3d

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 81414

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek (dále jen „ZZVZ“) tuto Centrální smlouvu – Pořízení forenzního HW a datových úložišť pro boj s kyberkriminalitou (dále jen „Smlouva“):

PREAMBULE

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k veřejné zakázce s názvem „**Pořízení forenzního HW a datových úložišť pro boj s kyberkriminalitou**“ č. j.: **MV-137294-6/VZ-2025** a systémovým číslem v NEN: **N006/25/V00037854** (dále též „Veřejná zakázka“).
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě Veřejné zakázky realizované formou centralizovaného zadávání. Objednatel se rozumí také pověřující zadavatelé, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 této Smlouvy.
3. Zadávací podmínky Veřejné zakázky jsou závazné pro plnění dle této Smlouvy, a to včetně technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
4. Tato Smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami verze 01/2024 (dále též jen „Všeobecné obchodní podmínky“), které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Objednateli forenzní HW a datová úložiště NAS dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy (dále též „Předmět plnění“).

2. CENA ZA PLNĚNÍ

- 2.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu.
- 2.2. Celková cena za Předmět plnění je **46 226 937,00 Kč bez DPH (slovem Čtyřicet šest miliónů dvě stě dvacet šest tisíc devět set třicet sedm korun českých), 55 934 593,77 Kč s DPH (slovem Padesát pět miliónů devět set třicet čtyři tisíc pět set devadesát tři korun českých a sedmdesát sedm haléřů).**
- 2.3. Podrobné určení ceny Předmětu plnění je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) do deseti (10) dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Akceptační protokol tvoří přílohu faktury. Akceptační protokol musí obsahovat minimálně označení čísla Smlouvy, předmět poskytnutého plnění včetně výrobních čísel, datum převzetí, resp. akceptace a identifikaci osob pověřených podepsat akceptační protokol za Smluvní strany. Vzor akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pro každé místo plnění (KŘP) bude po dodání plnění podepsán samostatný akceptační protokol a vystavena samostatná faktura. Součástí akceptačního protokolu bude samostatný xls. soubor, který bude obsahovat údaje o dodaném plnění.
- 3.2. Dodavatel vystaví fakturu konkrétnímu Objednateli, kterému plnění poskytl dle umístění zařízení dle Přílohy č. 4 Smlouvy a jednotlivý Objednatel je povinen zaplatit jen za konkrétní plnění, které převzal.
- 3.3. Adresa konkrétního Objednatele pro doručení daňového dokladu je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

4. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 4.1. Místa plnění jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 4.2. Předmět plnění dle této Smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat Objednateli nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
- 4.3. Dodavatel se zavazuje informovat kontaktní osoby odpovědné za převzetí plnění dle Přílohy č. 4 Smlouvy o termínu dodání plnění, a to minimálně tři (3) pracovní dny před dodáním plnění.
- 4.4. Dodavatel je povinen při předání Předmětu plnění Objednateli předat veškerou dokumentaci související s Předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce, není-li v Přílohách této Smlouvy uvedeno jinak.
- 4.5. Objednatel je oprávněn od faktury Dodavatele odečíst své splatné pohledávky za Dodavatelem, které vzniknou v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.
- 4.6. Dodavatel poskytuje na Předmět plnění záruku v délce a rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ode dne řádného předání Předmětu plnění, tj. od podpisu akceptačního protokolu nebo jiného dokladu prokazujícího převzetí řádně poskytnutého plnění oběma Smluvními stranami. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se Dodavatel odstranit reklamované vady ve lhůtě nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po oznámení vady Objednatelem, není-li v Příloze č. 2 této Smlouvy uvedeno jinak. Objednatel může, v opodstatněných případech, na žádost Dodavatele lhůtu k odstranění vady prodloužit.

5. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 5.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob stanovených touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.
- 5.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Smlouvy, včetně práva podepsat akceptační protokol:

za Dodavatele:  e-mail: b2b@mevracomp.cz;

za Objednatele: uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy.

za Centrálního zadavatele: 

- 5.3. V případě, že dojde ke změně korespondenční adresy, sídla, bankovního spojení, oprávněných osob nebo kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, doručí povinná Smluvní strana písemné oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím datové schránky. Změna dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě.
- 5.4. Komunikace pro účely této Smlouvy bude probíhat v českém či slovenském jazyce. Pokud členové realizačního týmu na straně Dodavatele nebudou v uvedených jazycích plynně komunikovat, je Dodavatel povinen na vlastní náklady zajistit služby tlumočníka a překladatele.

5.5. Kontakt na helpdesk Dodavatele pro hlášení závad: +420 725 503 935 nebo +420 724 375 039; <https://mevracomp.cz/reklamace/> nebo b2b@mevracomp.cz.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel.
- 6.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 6.3. Tato Smlouva je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že text Smlouvy obsahuje v některém ustanovení úpravu odlišnou od znění textu Všeobecných obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, tak platí znění, které bylo ustanoveno ve Smlouvě.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Všeobecné obchodní podmínky“

Příloha č. 2 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 3 – „Specifikace ceny“

Příloha č. 4 – „Rozdělení na místa určení“

Příloha č. 5 – „Vzor akceptačního protokolu“

V Praze dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

Mgr.
Branislav
Samek

Digitálně podepsal
Mgr. Branislav Samek
Datum: 2026.02.03
17:05:16 +01'00'

.....
Česká republika - Ministerstvo vnitra
plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel NCIKT PP ČR

V Ostravě dne (dle el. podpisu)

Dodavatel:

Ing. Petr
Varecha

Digitálně podepsal
Ing. Petr Varecha
Datum: 2026.02.02
09:20:08 +01'00'

.....
Mevra computers s.r.o.
Ing. Petr Varecha
jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY verze 01/2024

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DEFINICE POJMŮ

Předmět Všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro závazkový vztah vzniklý na základě smlouvy, která je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného dle ZZVZ (dále jen „Smlouva“) a která je uzavřena mezi smluvní stranou Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha (dále jen „Objednatel“) a druhou smluvní stranou dodavatelem (dále také jen „Dodavatel“).

Objednatel

Objednatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ.

Dodavatel

Dodavatel dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je osobou, se kterou Objednatel uzavírá Smlouvu na základě výsledků příslušného zadávacího řízení uskutečněného dle ZZVZ.

Plnění

Plněním dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí předmět závazku, který vznikl ze Smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem, na základě výsledků příslušného zadávacího řízení uskutečněného dle ZZVZ (dále jen „Plnění“). Smluvní strany Smluvními stranami se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí Objednatel a Dodavatel společně.

Závaznost Všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky určují závazným způsobem podmínky Smlouvy, které jsou součástí.

1. CENA ZA PLNĚNÍ

- 1.1 Cena za Plnění stanovena ve Smlouvě je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou, včetně veškerých licenčních poplatků, nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod. a jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle Smlouvy. Takto stanovena cena zahrnuje i náklady na cestu a práci technika při servisních výjezdech, cenu náhradních dílů, servis v místě instalace, pokud není stanoveno ve Smlouvě jinak.
- 1.2. Cena za Plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu daně z přidané hodnoty, a to ode dne účinnosti příslušné změny dle právních předpisů. Změna ceny Plnění dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě.

- 1.3. Cena za Plnění je v korunách českých, pokud není stanoveno ve Smlouvě jinak.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Objednatel zaplatí cenu za Plnění stanovenou ve Smlouvě na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem (dále též „faktura“).
- 2.2. Dodavatel je povinen vystavit fakturu do 10 dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu resp. dodacího listu oběma Smluvními stranami
- 2.3. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu uvedenou ve Smlouvě, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 1.12. daného roku do 31.1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. Případně-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 2.4. Faktura musí obsahovat číslo jednací Smlouvy, náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku a v případě, že Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tak i náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se Smlouvou, Objednatel je oprávněn odmítnout Dodavateli uhrazení požadované platby na základě nesprávně vystavené faktury a je oprávněn nesprávně vystavenou fakturu zaslat zpět Dodavateli. Nová lhůta splatnosti faktury v původní délce plyne znovu od prokazatelného doručení řádně vystavené faktury Objednateli. Dodavatel je povinen doručit Objednateli 1 originál faktury a 1 kopii vystavené faktury.
- 2.5. Plnění je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona o DPH, a proto nelze na Objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
- 2.6. Cena za Plnění uvedená na faktuře se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.
- 2.7. Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za

poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH.

- 2.8. Přílohou faktury jsou originály příslušných akceptačních protokolů resp. dodacích listů podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak Objednatel nebude fakturu Dodavatele akceptovat. Akceptační protokol resp. dodací list obsahuje přehled poskytnutého Plnění, tak aby bylo možné poskytnuté Plnění, které je předmětem fakturace jednoznačně identifikovat.
- 2.9. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Plnění před vystavením faktury nebo ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen, až do úplného odstranění vady, uhradit cenu za Plnění. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
- 2.10. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na předmět Plnění.

3. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 3.1. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané Plnění odpovídá specifikaci sjednané ve Smlouvě, je bez faktických vad a právních vad.
- 3.2. Dodavatel odpovídá za to, že Plněním dle Smlouvy nebudeasaženo do práv třetích osob, a to včetně práv k předmětům duševního vlastnictví.
- 3.3. Plnění má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu se Smlouvou. Za vady se považují i vady v návodech k použití, dokladech a dokumentech.
- 3.4. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vady na helpdesk Dodavatele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.5. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
- 3.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou trvá vada, za kterou odpovídá Dodavatel, a to od doby oznámení vady Objednatelem až do jejího úplného odstranění Dodavatelem.
- 3.7. Dodavatel neodpovídá za vady Plnění způsobené vyšší mocí definované v odst. 10.6. těchto Všeobecných obchodních podmínek, neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele, které je v rozporu s dokumentací, písemně prokazatelně předanými doporučeními výrobce nebo Dodavatele.

4. SANKCE

- 4.1. Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním závazků dle Smlouvy uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu plnění s DPH uvedené ve Smlouvě, a to za každý den prodlení, resp. za každou hodinu prodlení, dle toho, zda je lhůta splnění závazku ve Smlouvě určena ve dnech nebo hodinách, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

- 4.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 4.4. Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

5. PODDODAVATELÉ

- 5.1. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy prostřednictvím poddodavatele pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních případech je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 5.2. Za plnění poddodavatelů Dodavatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé.

6. LICENCE

- 6.1. V případě, že předmětem plnění dle Smlouvy je i plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), a jedná se o tzv. standardní software, řídí se poskytovaná licence standardními licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu s tím, že Objednatel má nevýhradní, přenosné, časové a územně neomezené právo užití autorské dílo ke všem způsobům užití v souladu s účelem Smlouvy, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

7. MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 7.1. Smluvní strany se zavazují, že nepřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizací předmětu Plnění Smlouvy, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé Smluvní strany. Toto ustanovení upravující ochranu důvěrných informací se nevztahuje na informace, které je nutno zveřejnit, poskytnout nebo sdělit dle platných právních předpisů včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, a to včetně všech Příloh.
- 7.2. Za důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství ve smyslu Občanského zákoníku.
- 7.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizací předmětu Plnění Smlouvy se

považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu rovněž jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

7.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.

7.5. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která obsahuje systém Objednatele, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy informačního systému Objednatele, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v tomto nebo jiném informačním systému.

7.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- a) se staly veřejně přístupnými, bez toho, aby tímto zveřejněním došlo k porušení právních povinností;
- b) měla jedna ze Smluvních stran prokazatelně k dispozici již před uzavřením Smlouvy a zároveň pokud nejsou předmětem povinnosti mlčenlivosti na základě jiné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami;
- c) jsou prokazatelně výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle, a to vlastní činností bez ohledu na plnění Smlouvy;

7.7. Dodavatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a je povinen dodržovat podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

7.8. Ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nezaniká účinnost ustanovení dle tohoto článku.

8. ÚČINNOST SMLOUVY, Odstoupení

8.1. Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek týkající se nároků z odpovědnosti za vady,

nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti Smlouvy.

8.2. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

8.3. Každá ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit v případech stanovených Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. Občanského zákoníku a za podmínek § 2004 a § 2005 Občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.

8.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud:

- a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele v insolvenčním řízení nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
- b) Dodavatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byt' jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky dle Smlouvy;
- c) Dodavatel přestane splňovat podmínky základní a profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci veřejné zakázky, výsledkem které je Smlouva;
- d) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím Plnění o více než 30 dnů;
- e) je Dodavatel v prodlení s provedením reklamace nebo nedůvodně odmítá reklamaci provést;
- f) je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
- g) Dodavatel, je-li plátcem DPH, nemá bankovní účet řádně registrován v databázi Registru plátců DPH.

Účinky odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce 8.4. nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Dodavateli.

9. KONTROLY A AUDITY

9.1. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost.

9.2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci Smlouvy.

10. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 10.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu majetkovou i za újmu nemajetkovou.
- 10.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při plnění Smlouvy k omezení činností nebo ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve vztahu k jím používaným produktům, zařízením, programovému vybavení a prostředí.
- 10.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo (pokud je nelze zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží.
- 10.5. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné a neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
- 10.6. Dodavatel není v prodlení s plněním předmětu Smlouvy v odůvodněných a Dodavatelem prokázaných případech způsobených zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění povinností dle Smlouvy. V případě, že zásah vyšší moci dle tohoto odstavce trvá déle než 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ex nunc.
- 10.7. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Dodavatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením Smlouvy.
- 10.8. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdělit či poskytnout bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně veškeré nezbytné přístupy k věcným i technickým informacím, kterých je nezbytně zapotřebí k provedení řádného plnění ze strany Dodavatele.
- 10.9. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle Smlouvy mít v platnosti veškerá oprávnění, licence a certifikáty ke všem činnostem dle Smlouvy.
- 10.10. Dodavatel při poskytování Plnění Smlouvy nebude mít přístup k reálným datům. Veškeré ladící a testovací

práce musí být provedeny na testovacích datech, která Objednatel poskytne Dodavateli, nebo si je Dodavatel zajistí a odsouhlasí jejich validitu pro účely testování s Objednatelem.

- 10.11. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat jakýkoli logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty. V případě stavu, kdy Objednatel a Dodavatel společně odstraňují závadu v předmětu plnění nebo v datech, je možný přístup k reálným datům jen pod dohledem odpovědného pracovníka Objednatele a jen za účelem odstranění závady.

- 10.12. Dodavatel je po dobu účinnosti Smlouvy povinen dodržovat bezpečnostní politiky Objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato Smlouva nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, nebo být součástí projektu přeměny dle Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 11.2. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadních zvyklostí či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak.
- 11.3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
- 11.4. Práva Objednatele vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.5. Dodavatel přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté Plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními podmínkami výrobce.
- 11.6. Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ust. § 576 Občanského zákoníku.
- 11.7. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného Smlouvou a v souvislosti s ní, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 11.8. Smluvní strany jsou oprávněně sjednat ve Smlouvě odlišnou úpravu, než stanoví tyto Všeobecné obchodní podmínky. V případě, že text Smlouvy obsahuje v některém ustanovení úpravu odlišnou od znění textu těchto Všeobecných obchodních podmínek, platí znění, které je ustanoveno ve Smlouvě.
- 11.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2024.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ - SOUHRN

Pol. číslo	Název	Minimální specifikace	Přesný Typ a značka/doplňní účastník	Měrná jednotka	počet
1.	Forenzní PC	podrobně viz list Specifikace PC, žádáme o doplnění parametrů "Nabízené parametry - doplní účastník". Skříň: min. Midi Tower, max Big Tower, odhlučněné a prachu odolné provedení (prachové filtry), neprůhledné bočnice, samostatné tlačítko pro reset a zapínání, podpora grafických karet o délce min 480 mm, min. 2x přední vnější slot pro 5.25" pozici, podpora ATX, E-ATX základních desek CPU: PassMark skóre procesoru min 67 tis. bodů GPU: NVIDIA GeForce, 16GB GDDR7, 256-bit sběrnice, frekvence jádra/paměti: 2580MHz/28000MHz, stream procesory: 8960 RAM: min. 128GB DDR 5 ve dvou modulech Disk: 1 ks systémový SSD M.2 NVMe o minimální kapacitě 2 TB, 1200 TBW 2 ks datový HDD 3.5", SATA III, kapacita min. 12TB, technologie zápisu CMR, 256 MB Cache Výbava MB: 2.5 GBPS karta s RJ45, podpora integr. graf. čipu v CPU, 3x M.2 sloty, 4x slot PCIe x 16 (min. 1 musí být PCIe v5.0), 7x USB vzadu, 4x USB vpředu, integr. RAID řadič Zdroj napájení: min 1000W s účinností nejméně 80 PLUS Platinum, plně modulární, Zero RPM mode Bezdrátová komunikace: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth(R) 5.3 OS: Microsoft Windows 11 Pro Doplňky: Blu-Ray vypalovačka, 5,25" rámeček do předního slotu skříně pro hot swap 2.5" a 3,5" rozšiřující PCIe karta pro 6x SATA III porty	Skříň: Tower Fractal Design 7 XL odhlučněné a prachu odolné provedení (prachové filtry), neprůhledné bočnice, samostatné tlačítko pro reset a zapínání, podpora grafických karet o délce 480 mm, 2x přední vnější slot pro 5.25" pozici, podpora ATX, E-ATX základních desek CPU: U9 285K PassMark skóre procesoru 67 tis. bodů GPU: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16GB GDDR7, 256-bit sběrnice, frekvence jádra/paměti: 2460MHz/28000MHz, stream procesory: 8960 RAM: 128GB DDR 5 ve dvou modulech Disk: 1 ks systémový SSD M.2 NVMe o kapacitě 2 TB, 1200 TBW 2 ks datový HDD 3.5", SATA III, kapacita 12TB, technologie zápisu CMR, 256 MB Cache Výbava MB: 5.0 GBPS karta s RJ45, podpora integr. graf. čipu v CPU, 3x M.2 sloty, 4x slot PCIe x 16 (1 x PCIe v5.0), 7x USB vzadu, 4x USB vpředu, integr. RAID řadič Zdroj napájení: 1000W s účinností nejméně 80 PLUS Platinum, plně modulární, Zero RPM mode Bezdrátová komunikace: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth(R) 5.3 OS: Microsoft Windows 11 Pro Doplňky: Blu-Ray vypalovačka, 5,25" rámeček do předního slotu skříně pro hot swap 2.5" a 3,5" rozšiřující PCIe karta pro 6x SATA III porty	ks	243

2.	Forenzní NTB	podrobně viz list Specifikace NTB, žádáme o doplnění parametrů "Nabízené parametry - doplní účastník". Displej: 16", antireflexní, min. Full HD rozlišení, min. 400 nitů CPU: PassMark skóre procesoru min 25 tis. bodů GPU: dedikovaný grafický čip / karta s pamětí min 8GB RAM: min. 64GB DDR 5 Disk: SSD disk o minimální kapacitě 1 TB Výbava: numerická klávesnice, podsvícení klávesnice, webkamera min. FHD+IR, čtečka otisků prstů, TPM 2.0 Konektory: 2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s, 2x USB 3.2 Gen 2x2 či novější s rozhraním USB Type-C(R) s přenosovou rychlostí 20 Gbit/s či vyšší (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4) 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 (LAN), 1x stereofonní kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon. Bezdrátová komunikace: standard Wi-Fi 6E či novější a Bluetooth(R) 5.3 či vyšší Polohovací zařízení: TouchPad Audio: reproduktory + integrovaný mikrofon OS: Microsoft Windows 11 Pro hmotnost max. 3 kg Baterie: Li-ion, výdrž ≥8 h v MobileMark 2018 při 150 nitech Celokovové provedení bez plastových dílů nebo MIL-SPEC (MIL-STD-810) NBD ON-SITTE, Disk Retention	Displej: 16", antireflexní, WUXGA rozlišení, 400 nitů CPU: PassMark skóre procesoru 30 tis. bodů GPU: dedikovaný grafický čip / karta s pamětí 8GB RAM: 64GB DDR5 Disk: SSD disk o kapacitě 1 TB Výbava: numerická klávesnice, podsvícení klávesnice, webkamera FHD+IR, čtečka otisků prstů, TPM 2.0 Konektory: 2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s, 2x USB 3.2 Gen (TB4) s rozhraním USB Type-C(R) s přenosovou rychlostí 40 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4) 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 (LAN), 1x stereofonní kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon. Bezdrátová komunikace: standard Wi-Fi 7 a Bluetooth(R) 5.4 Polohovací zařízení: TouchPad Audio: reproduktory + integrovaný mikrofon OS: Microsoft Windows 11 Pro hmotnost 2,2 kg Baterie: Li-ion, výdrž ≥10 h v MobileMark 2018 při 150 nitech MIL-SPEC (MIL-STD-810) NBD ON-SITE, Disk Retention	ks	209
----	--------------	---	--	----	-----

3.	MacBook Pro	Displej: 14.2", rozlišení 3024x1964 px při obnovovací frekvenci 120 Hz, jas 1600 nitů, technologie Liquid Retina XDR - standardní (bez nanotextury) CPU: Apple M4 (10 jader procesoru) či novější GPU: integrovaná RAM: min. 32GB Disk: SSD disk o minimální kapacitě 1 TB Výbava: CZ lokalizace klávesnice s podsvícením, webkamera s rozlišením min 12 Mpx, čtečka paměťových karet (SD), čtečka otisků prstů Konektory: podpora MagSafe u nabíjení, 3x Thunderbolt™ 4 s rozhraním USB Type-C(R) s přenosovou rychlostí 40 Gbit/s (vč. PowerDelivery), 1x HDMI 2.1 1x stereofonní kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon. Bezdrátová komunikace: standard 802.11ax (WiFi 6) a Bluetooth(R) 5.3 Polohovací zařízení: TouchPad Audio: reproduktory + integrovaný mikrofon OS: macOS Sequoia či novější hmotnost max. 1,55 kg Baterie: výdrž až 24 hodin Celokovové provedení (tzv. unibody)	CTO MacBook Pro 14" M5 10CPU/10GPU 32GB/1TB, bez napájecího adaptéru, Vesmírně černý CZ	ks	75
4.	Síťové datové úložiště NAS	podrobně viz list Specifikace NAS, žádáme o doplnění parametrů "Nabízené parametry - doplní účastník". Typ provedení: rack 19", rozměr 3U Vlastnosti: možnost rozšíření o další jednotky (min. o 6), redundantní napájení (dvojitě PSU) CPU: 64-bitové s min 8 jádry a 16 vláken RAM: min. 64GB DDR5 ECC UDIMM (ve 2 modulech) Úložiště: min. 16 šachet (bay) s celkovou podporou velikosti poolu min 308 TB, podpora standardních typů RAIDu, plná podpora disků všech výrobců (nikoliv pouze vlastní značky) Porty: min 2x 1GbE LAN, min. 2x 10GbE LAN, 3x PCIe sloty, min. 2x USB 3.2, min. 2 sloty pro M.2 NVMe SSD disky (zvýšení cache) s podporou disků o rozměrech 2280/22110 Výbava: 2 ks NVMe, PCIe 4.0 x4 SSD disk s TBW min. 600 a rychlostí čtení 7450 MB/s a zápis 6900 MB/s 20 ks 3.5" HDD SATA II o kapacitě 16TB, 7200 ot./min, 256 MB cache, CMR technologie	QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G, 1x 32GB DDR5-5600MHz CL46 Kingston, 2x SSD M.2 1TB Samsung 990 PRO 1TB, 20ks HDD 16TB Seagate IronWolf Pro 256GB SATAIII, 1x Eaton UPS 1/1fáze, 9PX 2200i RT3U, QNAP Rail kit - RAIL-B02	ks	46

		UPS jednotka do Racku s výkonem min 2200 W, on-line s dvojitou konverzí a výdrží řádově minuty při úplném výpadku proudu sada kompatibilních posuvných ližin pro rackový server			
5.	Klávesnice USB (CZ/US). Záruka 2 roky.	klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická, klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves	Natec Trout	ks	243
6.	Kursorový ovladač (myš) - USB. Záruka 2 roky.	min. 5 tlačítek, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1600 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	Natec Pigeon 2	ks	243

Označení sestavy			Forenzní PC	
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry - doplň účastník
Nabízený počítač			Nabízený počítač výrobce název provedení / typ	Ace Profi
				Ace computers
				Profi
				Tower
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	67.000 bodů	Ultra 9 285K 67 469 bodů
	virtualizace procesoru		ano	ano
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64bit
CPU chladič	typ		kompatibilní s CPU tichý chod při plném zatížení (max 34 dB), max. 1600 RPM otáčky	ano
	vlastnosti			tichý chod 24,6dBa 1500 RPM
Operační paměť	druh	min.	DDR5	DDR5
	Frekvence paměti		min. 5600 MHz a max. 6400 MHz	5600Mhz
	celková instalovaná velikost	min.	128 GB (ve 2 modulech)	2*64GB
Grafická karta	PCIe verze	min.	5.0	5.0
	Výrobce čipu		NVIDIA GeForce (nutné pro podporu forenzních aplikací - AMD nevyhovuje)	RTX 5070 Ti

	VRAM		min.	16 GB GDDR7	16GB GDDR7
	Počet stream procesorů		min.	8960	8960
	Šířka sběrnice		min.	256 bitů	256 bitů
	Frekvence jádra / paměti		min.	2400 MHz / 28000 MHz	2460 Mhz / 28 000Mhz
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS			BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	ano
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.			ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.			ano	ano
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.			ano	ano
Systémový disk	Systémový				
	Technologie			SSD M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe)	SSD M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe)
	Velikost		min.	2 TB	2 TB
	Rychlost čtení/zápis		min.	7150 MB/s čtení / 6300 MB/s zápis (životnost min. 1200 TBW)	7400 MB/s čtení / 6500 MB/s zápis (životnost 1200 TBW)
Datové úložiště (2 kusy)	Datový				
	Technologie			HDD (pevný disk), 3.5", SATA III	HDD (pevný disk), 3.5", SATA III
	Velikost		min.	12 TB	12 TB
	Vlastnosti		min.	7200 ot/min., 256 MB Cache, technolohie zápisu: CMR	7200 ot/min., 512 MB Cache, technolohie zápisu: CMR
Základní deska	integrovaná síťová karta			2.5 Gbps síťová karta s RJ45, podpora bezdrátové technologie 802.1X	5.0 Gbps síťová karta s RJ45, podpora bezdrátové technologie 802.1X
	podpora integrovaného grafického chipu v CPU	rozlišení	min.	4K@60Hz	4K@60Hz
		podpora (práce 2		ano	ano

		monitorů souběžně)			
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	3x digitální připojení k externím monitorům 1x DP + 1x HDMI + 1x Thunderbolt
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano	ano
	paměť		min.	4 sloty (celkem až 256 GB)	4 sloty (celkem až 256 GB)
	integrováný RAID řadič			ano (min. varianty RAID 0,1,5)	ano (varianty RAID 0,1,5)
	integrovaná zvuková karta			ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB	min.	min. 7x vzadu - z toho min. 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C) + 1x Thunderbolt4 (Type-C). Min. 4x vpředu - z toho alespoň 2x USB 3.0+ (Type-A) a 1x USB3.0+ (Type-C)	10x vzadu - z toho 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C) + 1x Thunderbolt4 (Type-C). 7x vpředu - z toho 2x USB 3.0+ (Type-A) a 1x USB3.2+ (Type-C)
		M.2 sloty	min.	3	3
		PCI / PCI Express (x16)		ano, min. 4 sloty PCIe x16 alespoň 1 musí být PCIe 5.0	ano, 4 sloty PCIe x16 z toho 1x PCIe 5.0
		vstup pro mikrofon		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano
		výstup pro sluchátka		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano
Napájecí zdroj	typ			odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy, plně modulární zdroj, Zero RPM mode, tepelná regulace otáček, účinnost > 90%, průměr ventilátoru min. 14 cm	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy, plně modulární zdroj, Zero RPM mode, tepelná regulace otáček, účinnost > 90%, průměr ventilátoru 14 cm
	výkon		min.	1000 W	1000 W
	účinnost zdroje		min.	80 PLUS Platinum	80 PLUS Platinum
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků			Blu-Ray vypalovačka	Blu-Ray vypalovačka

Skříň	provedení - velikost		min. Midi Tower, max. Big Tower	Tower
	provedení - další parametry		odhlučněné a prachu odolné provedení (prachové filtry), neprůhledné bočnice, samostatné tlačítko pro reset a zapínání podpora grafických karet o délce min 480 mm min. 2x přední vnější slot pro 5.25" pozici	odhlučněné a prachu odolné provedení (prachové filtry), neprůhledné bočnice, samostatné tlačítko pro reset a zapínání podpora grafických karet o délce 480 mm 2x přední vnější slot pro 5.25" pozici
	podpora základních desek		micro ATX, mini ITX, ATX, Extended ATX, XL-ATX	micro ATX, mini ITX, ATX, Extended ATX, XL-ATX
DOPLNĚK 5,25" rámeček do předního slotu	5,25" rámeček do předního slotu skříně, podporující tzv. hot swap pro 2,5" a 3,5" interní disky (SSD / HDD)		<i>5,25" rámeček do předního slotu skříně, podporující tzv. hot swap pro 2,5" a 3,5" interní disky (SSD / HDD)</i>	<i>5,25" rámeček do předního slotu skříně, podporující tzv. hot swap pro 2,5" a 3,5" interní disky (SSD / HDD)</i>
DOPLNĚK interní PCIe SATA řadič	Rozšiřující karta do PCIe přidávající SATA III porty	min.	6x SATA III port	6x SATA III port
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.		ano	ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
Rozšíření záruční servis	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelně rozšířit na 60 měsíců		36 / 60	36 / 60
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano

Označení sestavy			Forenzní NTB	
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry - doplň účastník
Nabízený počítač			Nabízený počítač	Lenovo P16v Gen3
			výrobce	Lenovo
			název	ThinkPad P16v Gen 3
			provedení / typ: Notebook	Notebook
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10	min.	25.000 bodů	U7 255H 30.870 bodů
	virtualizace procesoru		ano	ano
	počet jader	min.	16	16
	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit
GPU (grafická karta)	typ		dedikovaná	dedikovaná RTX Pro 1000
	velikost paměti	min.	8 GB	8 GB
Displej	úhlopříčka		16"	16"
	technologie		LCD barevný	LCD barevný
	povrch displeje		matný / antireflexní	matný
	rozlišení	min.	Full HD	WUXGA
	jas [cd/m2]	min.	400 nitů	400 nitů
Operační paměť	druh	min.	DDR5	DDR5
	celková instalovaná velikost	min.	64 GB	64 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu

			a modelu	
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.		ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano
Systémový disk	Systémový			
	Technologie		SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost	min.	1 TB	1 TB
Vlastnosti	Bezdrátová komunikace		standard Wi-Fi 6E či novější a Bluetooth(R) 5.3 či vyšší	standard Wi-Fi 7 BE201 a Bluetooth(R) 5.4
	Síťové rozhraní	ano	RJ-45 (LAN)	RJ-45 (LAN)
	Datové rozhraní		2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s, 2x USB 3.2 Gen 2x2 či novější s rozhraním USB Type-C(R) s přenosovou rychlostí 20 Gbit/s či vyšší (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4)	2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s, 2x USB 3.2 (TB4) s rozhraním USB Type-C(R) s přenosovou rychlostí 40 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4)
	Polohovací zařízení		TouchPad	TouchPad
	Audio:		reproduktory + integrovaný mikrofon	reproduktory + integrovaný mikrofon
	hmotnost	max.	3 kg	2,2 kg

	Baterie	Li-ion, výdrž ≥ 8 h dle testu MobileMark 30 (nebo novější), případně PCMark 10 Battery Life – Modern Office (nebo novější), test musí být proveden v souladu s metodikou dodavatele benchmarku: • jas displeje min. 200 nitů, • adaptivní jas vypnut, • Wi-Fi zapnuta, • měření od 100 % do 5 % kapacity baterie. Pokud dodavatel nemá přístup k výše uvedeným placeným benchmarkům, akceptuje se také interní test výdrže baterie dle následující metodiky: • Notebook se nabije na 100 %, • jas displeje nastaven na 150–200 nitů (nastavení jasu na 40 – 50 %), • adaptivní jas vypnut, • Wi-Fi zapnuta, • během testu běží reálné aplikace (textový editor, webový prohlížeč se 3–5 kartami, přehrávání videa), • test se ukončí při poklesu kapacity na 5 %. Dodavatel před podpisem smlouvy v případě požadavku zadavatele předloží oficiální report nebo výsledky doloží buď pomocí Windows Battery Report (powercfg /batteryreport) nebo	Li-ion, výdrž ≥ 10 h dle testu MobileMark 30 (nebo novější), případně PCMark 10 Battery Life – Modern Office (nebo novější), test musí být proveden v souladu s metodikou dodavatele benchmarku: • jas displeje min. 200 nitů, • adaptivní jas vypnut, • Wi-Fi zapnuta, • měření od 100 % do 5 % kapacity baterie. Pokud dodavatel nemá přístup k výše uvedeným placeným benchmarkům, akceptuje se také interní test výdrže baterie dle následující metodiky: • Notebook se nabije na 100 %, • jas displeje nastaven na 150–200 nitů (nastavení jasu na 40 – 50 %), • adaptivní jas vypnut, • Wi-Fi zapnuta, • během testu běží reálné aplikace (textový editor, webový prohlížeč se 3–5 kartami, přehrávání videa), • test se ukončí při poklesu kapacity na 5 %. Dodavatel před podpisem smlouvy v případě požadavku zadavatele předloží oficiální report nebo výsledky doloží buď pomocí Windows Battery Report (powercfg /batteryreport) nebo ekvivalentního freeware (např. Imtec Battery Mark), s přiložením časového záznamu a popisu použité metodiky.
--	---------	---	---

			nebo ekvivalentního freeware (např. Imtec Battery Mark), s příložením časového záznamu a popisu použité metodiky.	
	Provedení		celokovové nebo MIL-SPEC (MIL-STD-810)	MIL-SPEC (MIL-STD-810)
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení	min.	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu)	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu)
	Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano

Ostatí	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
Záruční servis	36 měsíců (3 roky), Ponechání disku kupujícímu i při opravě v záruce		ano	ano
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano

Označení sestavy			NAS a příslušenství	
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry	Nabízené parametry - doplní účastník
Nabízený produkt			Nabízené úložiště výrobce název	QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G+32GB
				QNAP
				QNAP TS-h1677AXU-RP-R7-32G+32GB
Vzhled	Typ provedení		rack 19"	ANO
	Rozměr v RU (rack units)		3U (vzhledem k požadovanému počtu šachet)	ANO
	Možnost rozšíření o další jednotky		ANO min. o 6	ANO min. o 6
	Ventilátory vyměnitelné za chodu		ANO	ANO
	Redundantní napájení (dvojitě PSU)		ANO	ANO
Procesor	CPU architektura		64 bit	64 bit
	Počet jader / vláken	min.	8 / 16	8 / 16
Paměť	Celkový počet slotů	min.	4	4
	Celková dostupná max. kapacita	min.	64 GB DDR5 ECC UDIMM	64 GB DDR5 ECC UDIMM
	Celková kapacita (po osazení)	min.	64 GB DDR5 ve 2 modulech	64 GB DDR5 ve 2 modulech
Úložiště	Šachet pevného disku	min.	16	16
	Plná podpora disků všech výrobců (nikoliv pouze vlastní značky)		ANO	ANO
	Max. počet šachet pevného disku (za využití rozšiřujících jednotek)	min.	40	40
	Možnost výměny disků za provozu		ANO	ANO

	Celková kapacita	min.	velikost poolu 308 TB	velikost poolu 308 TB
	Podpora RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD			
	Podporované file systém: BTRFS, EXT3, EXT4, FAT, exFAT, NTFS, HFS+			
Porty	RJ-45 1GbE LAN	min.	2	2
	RJ-45 10GbE LAN	min.	2	2
	PCIe sloty	min.	3 (Gen. 4)	3 (Gen. 4)
	USB 3.2 gen. 1+	min.	2	2
Porty - M.2 slot	2 sloty umožňující připojit až 2x M.2 NVMe pro zvýšení cache paměti (mezipaměť) úložného zařízení - zvýšení výkonu pro I/O operace		sběrnice PCIe v4.0+	sběrnice PCIe v4.0+
			podporované rozměry disků 2280 / 22110, sloty pro M.2 NVMe	podporované rozměry disků 2280 / 22110, sloty pro M.2 NVMe
Výbava - SSD disky (2 kusy)	Technologie		M.2 NVMe (PCIe 4.0 x4) disk rozměru 2280 / 22110	M.2 NVMe (PCIe 4.0 x4) disk rozměru 2280 / 22110
	Velikost	min.	1 TB	1 TB
	Vlastnosti	min.	rychlost čtení 7450 MB/s, rychlost zápisu 6900 MB/s, životnost 600 TBW	rychlost čtení 7450 MB/s, rychlost zápisu 6900 MB/s, životnost 600 TBW
Výbava - disky (20 kusů)	Technologie		3.5" HDD (pevný disk), SATA III	3.5" HDD (pevný disk), SATA III
	Velikost	min.	16 TB	16 TB
	Vlastnosti	min.	7200 ot/min., 256 MB cache, technologie zápisu: CMR	7200 ot/min., 256 MB cache, technologie zápisu: CMR
Výbava - UPS	Typ provedení		rack, výška min. 2U	rack, výška min. 2U
	Skutečný výkon	min.	2200 W, min výdrž řádově minuty při plném zatížení	2200 W, min výdrž řádově minuty při plném zatížení
	Typ napájení		on-line s dvojitou konverzí	on-line s dvojitou konverzí
	Výstupní zásuvky	min.	8x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19	8x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19
	Doplňky nutné pro montáž do racku			

Ostatní	Sada kompatibilních posuvných ližin pro rackový server		ano	ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
	Dlouhodobá podpora produktu výrobcem	min.	5 let	5 let
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení	min.	Předinstalované základní systémové prostředí určené výrobcem síťového úložiště.	ano
	Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano
Environmentalní požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.		ano	ano

Příloha č. 3 – Specifikace ceny

Předmět plnění	Přesný Typ a značka / doplní účastník	Měrná jednotka	počet	Cena v Kč bez DPH za jednotku / doplní účastník	Cena v Kč s DPH za jednotku	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
Forenzní PC	PC Ace Profi	ks	243				
Forenzní NTB	Lenovo P16v Gen3	ks	209				
MacBook Pro	MacBook Pro	ks	75				
Síťové datové úložiště NAS	Qnap TS-h1677AXU	ks	46				
Klávesnice USB (CZ)	Natec Trout	ks	243				
Kursorový ovladač (myš) - USB. Záruka 2 roky.	Natec Pigeon 2	ks	243				
Cena celkem						46 226 937,00 Kč	55 934 593,77 Kč

Sazba DPH je 21%.

Příloha č. 4 – Rozdělení na místa určení

Forezní PC	Forezní NTB	Macbook Pro	NAS	Dodací adresa	Kontaktní osoba 1	Kontaktní osoba 2
10	6	6	3	Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4		
12	18	4	0	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 643/24, 611 32 Brno		
8	14	2	3	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice		
10	10	5	3	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice		
20	13	5	3	Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové		
4	2	1	1	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
10	10	2	2	Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 17 Karlovy Vary		
10	10	1	3	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Pastýřská 3, 460 74 Liberec		
9	6	5	3	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc		
5	2	1	2	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň		
20	20	10	3	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5 - Zbraslav		

16	8	3	1	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Strmá 1074/14, 709 00 Ostrava 9
10	10	4	3	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem
10	8	5	3	Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
20	20	0	3	NCOZ SKPV, Na Baních 1304, 156 80 Praha 5
15	12	10	1	NCTEKK SKPV, Na Baních 1304, 156 80 Praha 5
20	20	0	1	NPC SKPV, Českomalínská 5, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
10	5	5	1	ÚSKPV, Jankovcova 14b, 170 00 Praha 7
11	12	4	7	ÚZČ SKPV, Bubenečská 20a, 160 00 Praha 6
13	3	2	0	ÚPVSP, Ve Smečkách 599/29, 110 00 Praha 1
243	209	75	46	

Akceptační protokol

Nerelevantní části akceptačního protokolu vzhledem k předmětu plnění lze odmazat včetně této věty.

PROJEKT

Název projektu	<doplnit>
Název veřejné zakázky	<doplnit>
Rámcová dohoda / Smlouva č.	<doplnit>
Prováděcí smlouva / Objednávka č.	<doplnit>
Zpracovatel protokolu	Za Objednatele: <doplnit> Za Dodavatele: <doplnit>
Číslo protokolu	<doplnit>

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Adresa	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha
IČO	00007064
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

DODAVATEL	
Název	<doplnit>
Adresa	<doplnit>
IČO	<doplnit>
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět dodávky, plnění	<i>Doplňte přesné znění předmětu dodávky dle smlouvy</i>
-------------------------	--

TERMÍN (AKCEPTACE) PLNĚNÍ

Termín (akceptace) plnění	<i>Doplňte přesné znění předmětu dodávky dle smlouvy</i>
---------------------------	--

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

V rámci této tabulky vyplňte akceptační kritéria, která jsou detailněji popsána v Technické specifikaci, sekce Akceptace. Akceptačním kritériem může být předání díla do provozu, akceptační testy, předání výstupů atp. V případě existence výstupů k akceptačnímu kritériu, vyplňte číslo výstupu či výstupů z tabulky „seznam výstupů“, které jsou s daným akceptačním kritériem jakkoli spjatý. V případě, že výstup ke kritériu neexistuje (například jde o předání zařízení), ponechte pole prázdné. Odkaz na předávací protokol následně uveďte v seznamu dodaných zařízení.

Č.	Akceptační kritérium	Splněno	Odkaz na výstup
1.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>

2.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>
3.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>

SEZNAM DODANÝCH ZAŘÍZENÍ, ROZŠÍŘENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis	Cena/ks	Počet ks	Výrobní číslo/ Číslo produktu	Celková cena	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM VÝSTUPŮ

Č.	Název a popis výstupu	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM ZÁVAD

Č.	Typ závady	Popis závady	Požadovaný způsob a termín vyřízení	Odkaz na výstup č.	Zodpovědná osoba
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

TYPY ZÁVAD

A – Kritická závada

B – Významná závada

C – Ostatní závady a incidenty

ČÁSTKA AKCEPTACE

Cena akceptovaného plnění	xxx Kč bez DPH, xxx Kč s DPH
----------------------------------	------------------------------

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

☐	Akceptuji.
☐	Akceptuji s výhradou na základě závad uvedených v Seznamu závad.
☐	Neakceptuji na základě závad uvedených v Seznamu závad.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	
	<doplnit>	<doplnit>	

DODAVATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	