

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických:

(dále jen *objednatel*)

a

## **Drahomír Drápal**

IČO: 686 34 552  
DIČ: [REDACTED]  
se sídlem: Starohorská 1150/42, 664 12 Oslavany  
zastoupené: Drahomírem Drápalem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

## **I.**

### **Prohlášení o způsobilosti**

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena.

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo – **„Dodávka a montáž nábytku do hotelové části Besedního domu v Ivančicích“**. Jedná se o kompletní dodávku nábytku včetně montáže do Besedního domu, Tesařovo náměstí 199/1 v Ivančicích v rozsahu dle zadávací dokumentace (dále jen dílo).

2) Zhotovitel dílo zhotoví podle soupisu prací s výkazem výměr (Příloha č. 1) a dle podmínek výzvy a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu **„Dodávka a montáž nábytku do hotelové části Besedního domu v Ivančicích“** (dále jen „Výzva“). Objednateli pak zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České republice.

3) Místem předání díla je místo provedení díla Besední dům, Tesařovo náměstí 199/1, Ivančice.

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

4) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se objednateli pro případ, že ke splnění požadavků objednatele vyplývajících z této smlouvy a k řádnému provedení díla budou potřebné i další činnosti výslovně neuvedené v této smlouvě, tyto činnosti na své náklady provést a do svého plnění zahrnout bez dopadu na cenu podle této smlouvy.

## III. Termíny

- 1) Termíny
  - a) **Termín předání staveniště:** nejdříve 01/2026;
  - b) **Termín zahájení prací (díla):** nejdříve 01/2026
  - c) **Termín dokončení prací (díla):** do 7. 5. 2026
  - d) **Termín předání a převzetí díla:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení prací;
  - e) **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 4) Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této smlouvy.

## IV. Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné technologické postupy, provést potřebné měření.
- 2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání a je schopen provést dílo řádně.
- 4) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli, nebo jeho zástupci (technický dozor investora – dále TDI) kontrolu prováděných prací.
- 5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním prací (v souvislosti s plněním předmětu díla podle této smlouvy) na pojistnou částku **5 mil. Kč**. Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém pojištění při podpisu smlouvy.
- 6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
- 7) Za dodatečné práce se považují práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných prací musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem a na tyto změny bude uzavřen dodatek dle čl. XIII., odst. 3. Jakékoliv náklady na předem písemně neodsouhlasené dodatečné práce půjdou zcela k tíži zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených dodatečných prací navýšit cenu díla.

8) Zhotovitel se zavazuje proškolit své pracovníky o jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.

9) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.

10) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

## V.

### Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.
- 2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště.
- 3) Objednatel bude svolávat při zahájení, a v průběhu prací kontrolní prohlídky za účelem sledování prací a průběžné konzultace při postupu prací.
- 4) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.

## VI.

### Cena díla

- 1) Cena díla je **1 480 000,- Kč** (slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesát tisíc korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
- 2) Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována objednatelem. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
- 3) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla
- 4) Cena díla obsahuje veškeré náklady na likvidaci odpadů.
- 5) Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
- 6) Stanovení ceny víceprací bude následující:

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

- v případě, že se změna díla týká části zakázky, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
  - v případě, že se změna díla týká části zakázky, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá.
- 7) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku (určení) objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou zhotovitel doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na stavbu a marži zhotovitele).
- 8) V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.

## VII.

### Platební podmínky

- 1) Objednatel na prováděné práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.
- 2) Objednatel bude hradit zhotoviteli Cenu díla průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
- 3) Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bude fakturovat bez DPH, neboť se jedná o ekonomickou činnost objednatele.
- 5) Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. **„Dodávka a montáž nábytku do hotelové části Besedního domu v Ivančicích“**.
- 6) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.
- 7) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.
- 8) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
- 9) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně včetně bankovního spojení.

## VIII.

### Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

- 1) Objednatel je vlastníkem pozemku i budovy, ve které se dílo provádí.
- 2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část, se stane věcí v právním slova smyslu. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla Objednateli dle této smlouvy bez zjevných vad. O předání a převzetí díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven písemný protokol o předání a

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

převzetí; protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Do dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla nese riziko škody zhotovitel.

3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami, které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní zápis.

4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v protokole o předání a převzetí díla.

5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně.

a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této smlouvy).

b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky, stávky apod.).

## IX.

### Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu **24 měsíců** od sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.

2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 5 dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis...) s přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

3) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení závady, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

## X.

### Smluvní pokuty

1) V případě nedodržení termínu dokončení jednotlivých částí díla dle článku III. Smlouvy ze strany Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu jejich odstranění, uvedeném v předávacím protokolu.

3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vady podle čl. IX. odst. 2, 3 smlouvy ve stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

6) Smluvní strany výslovně prohlašují, že takto sjednané smluvní pokuty, včetně jejich výše, považují za zcela přiměřené.

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

7) Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty, která bude obsahovat jejich vyčíslení.

## XI.

### Zajištění závazků zhotovitele Zádržné

1) Daňové doklady podle čl. VII. smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli pouze do výše 95 % celkové ceny díla bez DPH včetně víceprací s tím, že zbývajících 5 % z celkové ceny díla bez DPH představuje zádržné objednatele.

2) Toto zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele z této smlouvy, a to jak závazky povahy peněžní, tak i nepeněžní. Zádržné bude kryt nároky objednatele vzniklé z důvodu porušení povinností zhotovitele podle smlouvy nebo ze zákona po celou záruční dobu podle čl. IX. odst. 1 smlouvy, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

3) Zádržné, pokud nebude použito na úhradu závazků zhotovitele, uvolní objednatel po uplynutí záruční doby dle čl. IX. odst. 1 smlouvy na základě písemného požadavku od zhotovitele.

4) Zhotovitel může Objednateli místo zádržného poskytnout i jinou formu finančního zajištění ve stejné výši – finanční (bankovní) záruku. Objednateli musí být bankovní záruka předána Zhotovitelem při předání díla.

## XII.

### Zánik smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,
- bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla delším jak 14 dnů, které se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na straně objednatele. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu k objednateli zahájeno insolvenční řízení.

4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5) Smluvní strana, jejíž porušení povinností vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

## XIII.

### Závěrečná ustanovení

# Smlouva o dílo

Číslo zakázky: .....

---

- 1) Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv v předepsaném formátu. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- 2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany povinny neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.
- 4) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.
- 5) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 6) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 7) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako správce osobních údajů ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU)2016/679 (dále jen „GDPR“) bude poskytnuté osobní údaje získané od zhotovitele, jako od subjektu údajů, obsažené v této smlouvě zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu svých osobních údajů, jakož i dalších práv plynoucích z Nařízení GDPR
- 9) Strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

## **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2026/2/31 dne 21. 1. 2026.

V Ivančicích dne 26. 1. 2026

V Oslavanech dne 4. 2. 2026

.....  
za Objednatele  
Milan Buček  
starosta

.....  
za Zhotovitele  
Drahomír Drápal

Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr

Typ nábytku a vybavení

místnost č.	typ místnosti	postel 1880x2080	postel 980x2080	noční stolek 400x330	stůl 650x1400	stůl 650x800	stůl kuchyně	šatní skříň	komoda/skříň pro vozíčkáře	věšák s botníkem	kuchyňská linka	lednice do kuch. linky	mikrovlnka	lednice	rychlovar. konvice	židle	TV	držák TV
215	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
216	1lůžkový pokoj	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
221	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
222	2lůžkový pokoj inv.	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
227	2lůžkový pokoj	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
228	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
234	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
235	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
240	2lůžkový pokoj	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
305	1lůžkový pokoj	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
312	apartmán	1	2	4	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	4	1	1
319	2lůžkový pokoj	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
320	1lůžkový pokoj	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
325	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
326	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
331	2lůžkový pokoj	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
332	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
338	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
339	2lůžkový pokoj	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
344	2lůžkový pokoj	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
	<b>Celkem</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<b>Název uchazeče: Drahomír Drápal</b>			
<b>IČO: 686 34 552, DIČ: CZ</b>			
<b>Sídlo: Starohorská 1150/42, 664 12 Oslavany</b>			
	<b>počet ks</b>	<b>Cena za ks bez DPH</b>	<b>Cena bez DPH za položku celkem</b>
<b>2. NP - Hotel Besední dům (pokoje 1-9)</b>			
<b>Pokoj č. 1 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí</b>			
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 865 mm, výška 2 525 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3 mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1		
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1		
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2		
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1		
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1		
<b>Pokoj č. 2 - Jednolůžkový pokoj</b>			
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 828 mm, výška 2 517 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 410 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3 mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1		
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1		
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	1		
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1		
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1		

Pokoj č. 3 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí		
Dvoukřídla šatní skříň, šířka 1000 mm, výška 2050 mm, hloubka 420 mm; v dekoru dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm. Dvoukřídla šatní skříň s dělením v 1/2 výsuvný věšák s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3 mm, barva bílá. 6 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, vykrytí u stěny, stavitelné nohy (5 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
V nice umístěná věšáková stěna s botníkem a s nástavcem, šířka 900 mm, výška 2 498 mm (1950 mm výška věšákové stěny + nástavec doměr do výšky stropu), stěna bude ukosená vlevo hloubka 450 mm, vpravo hloubka 250 mm. Celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Věšáková stěna s pevným levým bokem a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky uzamykatelný nástavec bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 4 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá stěna na stavitelných nohách (4 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolku budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2	
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1	
Pokoj č. 4 - Dvoulůžkový bezbariérový pokoj s oddělenými postelími		
V nice umístěná vestavná sestava složená z dvoukřídla šatní skříňe šířky 900 mm, hloubka 450 mm a věšákové stěny s policí. Police ve výšce 900 mm, hloubka 450 mm. Celková šířka sestavy 1 960 mm, výška 2 635 mm (1950 mm výška věšákové stěny + šatní skříňe + nástavec doměr do výšky stropu), hloubka 450 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, police věšákové stěny tl. 36 mm. Dvoukřídla šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyče (2 ks), ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3 mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 5 věšáků (viz příloha č. 7) ve 2 řadách (3+2); V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (5 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	2	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolku budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2	
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 500 mm, hloubka 250 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1	

Pokoj č. 5 - Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi		
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 934 mm, výška 2 548 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky s výřezem na vypínač a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolku budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2	
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1	
Pokoj č. 6 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí		
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 977 mm, výška 2 526 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolku budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2	
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1	

Pokoj č. 7 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí		
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 992 mm, výška 2 453 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolku budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2	
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1	
Pokoj č. 8 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí		
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 2 023 mm, výška 2 475 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky s výřezem na vypínač a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolku budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2	
Psací stůl délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1	

Pokoj č. 9 - Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelami	
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1998 mm, výška 2463 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 390 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 výsuvný věšák s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky s výřezem na vypínač a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2080 mm, příprava na matrace o rozměru 2000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2080 mm, příprava na matrace o rozměru 2000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela postele 1100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý.	2
Psací stůl délka 1400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H 3156 ST12, Dub Corbridge šedý	1
<b>3. NP - Hotel Besední dům (pokoje 10-20)</b>	
<b>Pokoj č. 10 - Jednolůžkový pokoj</b>	
Věšáková stěna, šířka 900 mm, výška 1600, nad 4 ks věšáků (viz příloha č. 7) police, hloubka 150 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm	1
Dvoukřídlá šatní skříň, šířka 900 mm, výška skříň 2050 mm, hloubka 500 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm. Dvoukřídlá šatní skříň s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. 6 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, stavitelné nohy (4 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2080 mm, příprava na matrace o rozměru 2000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela postele 1100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.	1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	1
Psací stůl délka 1400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1

Pokoj č. 11 - Apartmán	
Věšáková stěna s botníkem, šířka 1800 mm, výška 2 050, 10 ks věšáků (viz příloha č. 7); na věšáky police, hloubka 150 mm, ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicími stěnami na 4 části (2 části s polici a 2 části bez police). Dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm; viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1
Vestavní šatní skříň dělená na 3 části, každá část s dvoukřídlými dveřmi, výška skříňe 2 050 mm, šířka stěny 2 640 mm, hloubka 500 mm. 1. část skříňe bude uzamykatelná se 4 policemi, 2. část skříňe bude se 4 policemi a 3 část skříňe bude s šatní tyčí s 1 polici ve spodní části; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm; 1 ks zrcadla (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříňe HDF, tl. 3mm, barva bílá. Veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru; panty (18 ks) s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, celá sestava na stavitelných nohách (12 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty, <b>NUTNO DOMĚRIT NA MÍSTĚ!!!</b>	1
Skříňka s dvoukřídlými dveřmi a se 2 policemi, výška 1 100 mm, šířka 800 mm, hloubka 420 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, záda skříňe HDF, tl. 3 mm, barva bílá. Dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm. 4 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, 2 ks úchytek dle přílohy č. 7. Skříňka na stavitelných nohách (4 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty	2
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 750 mm a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.	1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	4
Psací stůl, délka 800 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	1
Kuchyňská linka vč. závodě desky, délka 3000 mm, výška 2 170 mm dle výkresu 3.NP, vč. zabudované dvouplotýnkové indukční varné desky, volně stojící mikrovlnné trouby, lednice, digestoře, nerezového dřezu s odkapávacím, vodovodní baterie a příslušenství, LED podsvícení, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, záda skříňe HDF, tl. 3mm, barva bílá; úchytky (viz příloha č. 7); zásuvkové výsuvy a panty s dotlumením s doživotní zárukou; pracovní deska - dekor bude vyvorkován a odsouhlasen zadavatelem; úchytky, panty a dojezdy	1
Kuchyňský stůl, rozměry: délka 1300 mm, hloubka 800 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1
Pokoj č. 12 - Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelami	
V nice umístěná vestavní sestava - polovina dvoukřídlá šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 823 mm, výška 2 309 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříňe + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlá šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 polici ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříňe HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s polici, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	2
Psací stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	1

Pokoj č. 13 - Jednolůžkový pokoj			
V níže umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídla šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 882 mm, výška 2 298 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídla šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.			1
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.			1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			1
Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku			1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			1
Pokoj č. 14 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí			
Dvoukřídla šatní skříň s nástavcem, šířka 1000 mm, výška skříň 2050 mm, výška nástavce 400 mm, hloubka 450 mm; v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm. Dvoukřídla šatní skříň s dělením v 1/2 výšuvný věšák s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. 6 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, stavitelné nohy (5 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.			1
V níže umístěná věšáková stěna s botníkem a s nástavcem, šířka 900 mm, výška 2 050 mm, stěna bude ukosená vlevo hloubka 450 mm, vpravo hloubka 250 mm. Celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Věšáková stěna s pevným levým bokem a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7), nad věšáky police o hloubce 150 mm; ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. Veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá stěna na stavitelných nohách (4 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.			1
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.			1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			2
Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku			1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			1

Pokoj č. 15 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí		
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídla šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 950 mm, výška 2 397 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídla šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	2	
Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelňová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	1	
Pokoj č. 16 - Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelimi		
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídla šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 997 mm, výška 2 384 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 450 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídla šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříň HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky s výřezem na vypínač a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.	1	
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.	1	
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	2	
Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku	1	
Koupelňová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton	1	

Pokoj č. 18 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí			
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlová šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 900 mm, výška 2 415 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlová šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříně HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.			1
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.			1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			2
Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku			1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			1
Pokoj č. 19 - Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí			
V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlová šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 948 mm, výška 2 400 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlová šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříně HDF, tl. 3mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části niky 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.			1
Postel dvoulůžko, šířka 1 880 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, pod roštem středová příčka se stavitelnou nohou, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm.			1
Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			2
Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku			1
Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton			1

**Pokoj č. 20 - Dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi**

<p>V nice umístěná vestavná sestava - polovina dvoukřídlová šatní skříň a polovina věšáková stěna s botníkem celková šířka 1 960 mm, výška 2 400 mm (1950 mm výška věšákové stěny a šatní skříň + nástavce doměr do výšky stropu), hloubka 500 mm; celá sestava v dekoru dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 18 mm, sedací část botníku tl. 36 mm. Dvoukřídlová šatní skříň, s dělením v 1/2 šatní tyč s 1 policí ve spodní části, ve 2. polovině 4 police; úchytky (viz příloha č. 7); zrcadlo (výška 1820 mm x 350 mm); záda skříně HDF, tl. 3 mm, barva bílá. Věšáková stěna s pevnými boky a zády; 4 věšáky (viz příloha č. 7); ve spodní části věšákové stěny otevřený botník, který bude rozdělen dělicí stěnou v 1. části s policí, ve druhé části bez police. V horní části nikdy 2 ks uzamykatelných nástavců bez polic dle doměru výšky stropu, veškeré mezery budou opatřeny vykrytím v požadovaném dekoru, 14 ks pantů s dotlumením s doživotní zárukou, dveře + viditelné hrany ošetřeny hranou 23x2 mm, korpusy hrana 23x0,8 mm, části sestavy v tl. 36 mm hraněny hranou 43x2 mm, celá sestava na stavitelných nohách (10 ks), výška 80 mm, sokl v dekoru vč. plastové soklové lišty.</p>	1		
<p>Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela a boční strany postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela a boční strany postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.</p>	1		
<p>Postel jednolůžko, šířka 980 mm, délka 2 080 mm, příprava na matrace o rozměru 2 000 x 900 x 220 mm, výška lůžka 550 mm, výška čela postele 1 100 mm, vč. pevného roštu z masivního dřeva smrk, vykrytí čela postele, hraněno hranou 43x2 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3156ST12, Dub Corbridge šedý, tl. 36 mm.</p>	1		
<p>Noční stolek, šířka 400 mm, hloubka 330 mm, výška 550 mm vč. designových kovových stolových nohou, výška 175 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku; 1 police a pevná záda tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, ostatní části tl. 36 mm a hraněny hranou 43x2 mm, všechny části stolu budou opatřeny hranami, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton</p>	2		
<p>Psačí stůl, délka 1 400 mm, hloubka 650 mm, výška 750 mm, dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton, tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, designové kovové stolové nohy, výška 710 mm, průměr drátu 10 mm, barva bílá lesklá, vč. kluzáku</p>	1		
<p>Koupelnová skříňka, rozměry: výška 860 mm, šířka 450 mm, hloubka 300 mm, horní deska skříňky tl. 36 mm, hraněno hranou 43x2 mm, ostatní části tl. 18 mm, hraněno hranou 23x2 mm, všechno hranění PUR lepidlem, pevná záda, 1 police, 4 ks kovová chromová noha, výška 150 mm; dekor dle vzorníku EGGER, H3303ST10, Dub Hamilton</p>	1		

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 480 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 790 800,00 Kč</b>