

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Stratos Auto, spol. s r.o.

se sídlem: Břatří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028367
DIČ: CZ62028367
bank. spojení: UNICREDIT BANK Czech Republic
číslo účtu: 71976019/2700
ID datové schránky:, příjem datových zpráv: 29w4yrn
zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 6989
malý/střední podnik: malý
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

1. Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
ID datové schránky: v7zqi84
jako kupující (dále jen „kupující“)

Čl. I. - Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadané dle interní směrnice č. 2, o zadávání zakázek, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „**Nákladní automobil na CNG se skříňovou nástavbou**“ pod evidenčním číslem P26V00324134.
2. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat 1 ks nového, nepoužitého a nerepasovaného nákladního automobilu na CNG se skříňovou nástavbou. Automobil, blíže specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“) této smlouvy, převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího, a závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

Součástí dodávky zboží je rovněž:

- doprava zboží do místa plnění, clo, balné,
- uvedení zboží do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhy kupujícího pro plné uživatelské užívání,

- dodání návodů na použití (vydal-li jej výrobce) v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x na CD nebo jiném datovém nosiči,
- dodání předávacích protokolů, protokolů o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu, velký technický průkaz, průkaz plošiny, návod k obsluze skříňové nástavby, zdvihacího čela a vozidla, písemná garance dodávek náhradních dílů a zajištění servisu min. po dobu 8 let od dodání vozidla, servisní knížka vozidla a zdvihacího čela, doklad o technické způsobilosti typu nástavby a prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice, dle platné legislativy,
- bezplatné zajištění servisu, předepsaných technických kontrol (povinných servisních prohlídek) včetně dodávky potřebných náhradních dílů po dobu záruky. Pokud je pro provedení technické kontroly či jakéhokoli dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol stejně jako dopravné do sídla kupujícího a zpět a práce technika, a proto tyto položky nemohou být samostatně účtovány. Poslední technická kontrola bude prodávajícím provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby. Záruční servis bude prováděn v autorizovaném servisním středisku v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji Stratos Auto, spol. s r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové. Prodávající bude na pravidelné/povinné servisní prohlídky kupujícího upozorňovat s předstihem 14 kalendářních dní před jejich konáním,
- likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky,
- provedení zaškolení obsluhy v souladu se zákonnými předpisy a požadavky výrobce,

Čl. II. - Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží činí **1.934.000,-Kč bez DPH**.
2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Kupní cena je maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávku zboží, instalaci a montáž, balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, součásti a příslušenství zboží.
4. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného prodávajícím na základě předávacího protokolu.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od dne doručení faktury kupujícím. Platební povinnost kupujícího se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být mj. uvedeno: odvolávka na tuto smlouvu; název a evidenční číslo veřejné zakázky, úplný rozpis jednotlivých nákladů

souvisejících s dodávkou zboží pro správné určení provozních a pořizovacích výdajů v účetnictví kupujícího; prohlášení prodávajícího, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh, kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. Součástí faktury musí být dodací list (předávací protokol) podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo bude-li trpět jinými vadami, je kupující takovou fakturu oprávněn ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet od data prokazatelného doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.
8. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Proávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
9. Proávající prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě, kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
10. Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

Čl. III. - Dodací podmínky

1. Místem odboru dopravní ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové.
2. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 22 týdnů od podpisu kupní smlouvy. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, odbor dopravní. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Proávající je povinen zajistit takové podmínky transportu a skladování zboží (dle pokynů výrobce zboží), aby nedošlo k jeho znehodnocení.
4. Spolu s dokončenou dodávkou zboží je prodávající povinen kupujícímu předat dodací list (předávací protokol) v listinné podobě s popisem dodaného zboží.
5. Závazek prodávajícího bude splněn okamžikem předáním zboží a podpisem dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněnými zástupci smluvních stran v místě plnění. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího.
6. Za kupujícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem: [REDACTED]

Email: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

7. Za prodávajícího je k podpisu dodacího listu (předávacího protokolu) oprávněným zástupcem: [REDACTED],
email: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
8. Spolu s dodávkou zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu rovněž veškerou dokumentaci v českém/slovenském jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací list).

Čl. IV. - Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce **24 měsíců**
2. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží porušeno, nebo že množství dodaného zboží neodpovídá dodacímu listu, uplatní nápravu vady u prodávajícího, a to podle možností co nejdříve po převzetí zboží.
3. Prodávající se zavazuje dodržet kvalitu dodaného zboží specifikováno v zadávací dokumentaci.
4. Skryté vady je kupující oprávněn reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
 - b) právo na výměnu vadné dodávky zboží,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad.
6. Prodávající je povinen řádně reklamované vady zboží dle požadavku kupujícího odstranit, vyměnit vadnou dílčí dodávku zboží či poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající rozsahu reklamovaných vad zboží dle požadavku kupujícího, a to nejpozději do 15 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Prodávající má vůči kupujícímu v rámci poskytované záruky tyto povinnosti:

- bezplatné odstranění reklamovaných vad,
- zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si kupující vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby. Tohoto práva může kupující využít pouze po vzájemné dohodě smluvních stran nebo za situace, kdy prodávající nenastoupí na provedení opravy, nebo bude v prodlení s kontrolou, nastavením zboží či odstraněním vady,
- poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání dodaného zboží.

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu

záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické dokumentaci k zařízení, která byla vydána výrobcem, a poskytuje na dodávku zboží, jeho příslušenství či technologií po celou záruční dobu.

Záruční doba počíná běžet dnem uvedení zboží do provozu po podepsání předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Za záruční vadu považuje kupující i takovou situaci, kdy dodané zboží není kupující schopen řádně a plnohodnotně užívat v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě a Zadávací dokumentaci. Tedy pokud zboží nebo služby poskytované prodávajícím budou vykazovat takové vady, které omezí či znemožní používání zboží.

Místem/adresou pro uplatnění záruční reklamace/mimozáruční opravy je Stratos Auto, spol. s r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové

Servisní technik je dostupný telefonicky na čísle [REDAKCE] a elektronickou poštou na adrese [REDAKCE]

Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí maximálně 7 kalendářních dnů od prokazatelného nahlášení vady kupujícím prodávajícím. Den obdržení reklamace a den uvedení zboží do plně funkčního stavu se do této lhůty nezapočítává.

Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi prokazatelným nahlášením vady kupujícím prodávajícím a jejím odstraněním.

Po dobu záruky bude veškerý záruční servis, opravy, dodavatelská údržba a technické kontroly prováděny v souladu s právními předpisy, které jsou nezbytné pro provoz tohoto zboží, a to včetně veškerého spotřebního materiálu a náhradních dílů potřebných k jejich provedení, poskytnuty prodávajícím bezúplatně. Vyměněný nefunkční/omezeně funkční náhradní díl je po oddělení od zboží majetkem prodávajícího. Veškeré kontroly jsou prodávajícím prováděny v termínech daných výrobcem a právními předpisy. Kupující není povinen vyzývat prodávajícího písemnou formou k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom prodávající na tyto kontroly nastoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední bezplatná kontrola bude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční doby.

Pokud v záruční době nastane na dodávaném zboží taková vada, která nebude vadou záruční (poškození zboží činností kupujícího či třetí strany), bude takováto oprava fakturována ve smluvní výši:

Servisní hodina 1400 Kč/hod + DPH

Lhůty, možnost zápůjčky a smluvní sankce za pozdní opravu zůstávají shodné se záruční opravou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Čl. V. - Smluvní sankce

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží v požadované kvalitě, řádně a včas, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li prodávající řádně reklamovanou vadu zboží či nevymění-li vadnou dílčí dodávku zboží ve lhůtě stanovené dle čl. IV. této smlouvy, vyúčtuje mu kupující smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny vadného zboží za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou ceny zboží, zaplatí prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok kupujícího na uhrazení případně vzniklé škody.

Čl. VI. - Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě výskytu podstatného porušení této kupní smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) nikoli včasná realizace dodávky a instalace zboží nebo nedodání kompletní dodávky a instalace zboží,
 - b) reklamace více než 5 % objemu dodaného zboží z důvodu jeho nekvality v rámci dodávky zboží,
 - c) nevyřízení kupujícím řádně uplatněné reklamace zboží ve lhůtě a způsobem dle podmínek této smlouvy.
 - d) nedodržení kvality dodaného zboží
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn., dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.
6. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedoručí k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
8. Veškeré změny či doplňky smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle platných právních předpisů.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Hradci Králové

V Hradci Králové

02.02.2026

04.02.2026

.....
Stratos Auto, spol. s r.o.

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Technická specifikace – skříňový nákladní automobil s CNG pohonem

1 ks nového nepoužitého vozidla se skříňovou nástavbou všeobecného použití s hydraulickým čelem a s pohonem na CNG, rozvorem 4350mm bílé barvy s maximální celkovou výškou pevných částí 3 200 mm.

Vozidlo:

1. Hmotnost vozidla

- celková: 7200 kg
- užitečná: 3 100 kg

2. Motor

- zdvihový objem: 2998 cm³
- max. výkon: 100 kW
- max. krouticí moment: 350 Nm
- emisní limit: kategorie min. EURO 6

3. Převodovka

- 6 stupňová

4. Spojka

- s automatickým vymezováním vůle

5. Řízení

- s posilovačem

7. Nápravy

- mechanicky odpružené
- zadní náprava - hnaná, tuhá s dvoumontáží

8. Pérování

- přední - torzní zkrutné tyče
- zadní - semieliptická pera uložená v pružných pouzdrech, příčný stabilizátor
- hydraulické tlumiče na všech kolech

9. Elektrický systém

- 2 kusy baterie: min. 12 V – 110 Ah, 1 baterie standardně uložena v kapotě vozidla nebo pod schůdky u řidiče, druhá baterie uložena v ochranném obalu na rámu vozidla nebo ve schůdkách u řidiče, druhá baterie musí být propojena se standardní první baterií, tak aby bylo zaručeno její dobíjení
- alternátor: 150 Ah
- napětí: 12 V

10. Brzdový systém

- kotoučové brzdy s vnitřním chlazením
- systém ESP zahrnující ABS, ASR,
- parkovací brzda na zadní nápravu

11. Vytápění a ventilace

- pylový filtr

12. Pneumatiky

- rozměr R16 s univerzálním silničním profilem
- rezervní kolo

13. Kabina – exteriér

- ochrana proti korozi galvanizací, pro exponovaná místa použít pozinkované plechy nebo plně recyklovatelné plasty
- zvukový signál zpátečky

14. Kabina – interiér

- třímístná
- úložné prostory v přístrojové desce, dveřích, pod sedadlem spolujezdců
- osvětlení kabiny

15. Sedadla

- sedadlo řidiče nastavitelné ve 3 směrech, odpružené
- všechna sedadla včetně opěrek hlavy opatřit snímatelnými pratelnými potahy z čalounického materiálu
- dvousedadlo spolujezdce
- bezpečnostní pásy
- opěrky hlavy

16. další výbava

- termicky zabarvená okna
- imobilizér
- 2 el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s širokoúhlým zrcátkem
- elektrické stahování bočních oken
- nastavitelná přední světlá
- denní svícení
- zakládací klíny
- autorádio
- elektr. odpojovač baterie
- řadící páka ve stylu osobního vozu
- digitální tachograf
- omezovač rychlosti na 90 km/h
- lékárnička
- výstražný trojúhelník
- zabudované přídatné zařízení pro dobíjení akumulátoru, tzn. vozidlo po směně přijede do garáže a zabudovaná nabíječka se připojí do zásuvky 220V, zařízení musí být zabudováno tak, aby bylo možné zapojit nabíječku, i když je vozidlo uzamčeno a zabezpečeno.

Skříňová nástavba:

- skříň klasická panelová (zadavatel nepřipouští izotermickou skříň), s pravými bočními dveřmi (ve směru jízdy), vybavená prodlouženým elektrohydraulickým zdvihacím čelem tak, že zároveň nahradí zadní dveře skříně v celé šířce i výšce - prachotěsné řešení
- rám – ocelový svařovaný rošt, zinkovaný

1. Provedení

- rám nástavby ocelový svařovaný rošt, zároveň zinkovaný
- nástavba z velkoplošných izolovaných panelů, síla použité izolace musí být min. 40 mm, s vnějším i vnitřním opláštěním s takovou úpravou, že není nutné další lakování
- zadní rám celonerezový s přechodem z nerezového plechu k lité podlaze
- na zadním rámu boční vedení délky cca 100 mm pro hydraulické čelo
- barva skříně bílá
- plošina lakovaná z vnější strany do bílé barvy

2. Rozměry

Rozměry: vnitřní (v mm)

šířka: 2230

výška: 2050

délka: 5010

průchod zadním rámem (š x v): 2 130 x 2 000

- vnitřní rozměry skříně jsou čisté a minimální (tj. po odečtení rozměru vnitřních ochranných a úchytných lišt).
- celková maximální výška vozidla 3 200 mm
- přesná výška horní hrany podlahy (zadavatel nepřipouští žádnou toleranci): 1 080 mm nad komunikací (vozidlo najíždí bočně a zadně k rampě)
- přesná šířka pravých bočních dveří (zadavatel nepřipouští žádnou toleranci): 1 000 mm
- výška pravých bočních dveří: 1 900 mm
- umístění dveří – v pravém předním rohu skříně (po směru jízdy) 100 mm (zadavatel nepřipouští žádnou toleranci) od předního čela
- barva skříně bílá

3. Vnitřek skříňové nástavby

- hladká, zcela rovná bez prolisů a nýtů na povrchu, umožňující snadné vymývání a dezinfekci, mezi jednotlivými částmi obložení nesmí být spáry (vysoká trvanlivost a odolnost)
- po všech stranách včetně bočních dveří okopový pás z hliníkového plechu do výšky min. 260 mm od podlahy
- podlaha litá s protiskluzovou úpravou schopná pojezdu s kontejnery, dezinfikovatelná

Příloha č. 6 – Technická specifikace nákladního automobilu na CNG pohon se skříňovou nástavbou, další požadavky

- boční stěny a přední čelo skříně ve výšce 800, 1250 a 1700 mm (střed lišty) opatřit ochranným latěním z vodovzdorné překližky o výšce 150 mm a tloušťce 12 mm tak, aby nedocházelo k poškození kontejnerů při přepravě a manipulaci s nimi
- stěny ve výšce 1100 mm a 1500 mm opatřit úchytnými lištami pro rozpěrné tyče k zajištění kontejnerů proti samovolnému pohybu v průběhu přepravy + 2 ks rozpěrných tyčí
- všechna latění v provedení se zkosením (bez ostrých hran)

4. Příslušenství:

- zábrany proti podjetí Al eloxované
- plastové blatníky včetně zástěrek a držáků
- poziční osvětlení dle vyhlášky MD ČR č. 341 – diodové
- zapojení el. instalace dle návěstobáňských tabulek výrobce podvozku
- značení tlaků pneu, rychlosti a hmotnosti na nápravách
- vnitřní zapuštěné osvětlení skříňové nástavby s vypínačem umístěným na pravém boku zadních dveří

5. Elektrohydraulické zdvihací čelo:

- HYDRAULICKÉ ČELO musí být schopno zdvihat pojízdné kontejnery výšky až 1710 mm a délky 850 mm a šířky 650 mm o váze 1000 kg
- Al plošina lakovaná z vnější strany do bílé barvy (viz barva skříně)
- systém zdvihacího čela musí být velmi kvalitní, spolehlivý, schopný zajistit velmi vysokou četnost zdvihů v průběhu směny (až 200), přičemž motor vozidla je během směny v provozu poměrně málo (vozidlo naježdí max. 50 km/den)
- ovládání zdvihacího čela pomocí
 - 1) nožního ovladače,
 - 2) kabelového ovladače uvnitř skříňové nástavby,
 - 3) pákového/tlačítkového ovladače umístěného na boku podvozku vzadu, na straně spolujezdce
- varovné blikáče na plošině, svislé výstražné praporky, originální těsnění k zadnímu portálu
- barevné vyznačení místa pro obsluhu na plošině
- povrchová úprava protiskluzová - plech, součástí přechodová lišta z čela na povrch vozovky/rampy pro hladké najetí kontejnerů
- pro vyšší bezpečnost na plošině podélné + příčné drážkování na Al plošině bezpečnostní výstupky na lemovacích lištách plošiny

6. Další požadavky:

- **Nezbytná součást nabídky:** součástí musí být okótovaný výkres kompletního vozidla s hmotnostní rozvahou vozidla, ze které bude patrné zatížení na nápravu a užitečné hmotnosti.
- Záruka na nástavbu a elektrohydraulické zdvihací čelo minimálně 24 měsíců, na podvozek minimálně 24 měsíců.

Příloha č. 6 – Technická specifikace nákladního automobilu na CNG pohon se skříňovou nástavbou, další požadavky

- **Součást dodávky:** předávací protokol, záruční listy, velký technický průkaz, průkaz plošiny, návod k obsluze skříňové nástavby, zdvihacího čela a vozidla (2x), písemná garance dodávek náhradních dílů a zajištění servisu min. po dobu 8 let od dodání vozidla, servisní knížka vozidla a zdvihacího čela, doklad o technické způsobilosti typu nástavby, prohlášení o shodě
- **Servisní podmínky:** zadavatel požaduje provádět záruční a pozáruční servis v autorizovaném servisním středisku v Královehradeckém nebo Pardubickém kraji – uchazeč ve své nabídce uvede adresu nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
- Zadavatel dále požaduje uvést do nabídky seznam schválených plnicích stanic na CNG v okruhu do 10 km od sídla zadavatele.
- Zadavatel požaduje předložení rozpisu povinných servisních prohlídek, včetně jejich obsahu a nákladů na tyto prohlídky. **Po dobu záruky budou tyto pravidelné servisní zásahy prováděny v plném rozsahu zdarma.**
- Zadavatel požaduje pravidelné servisní prohlídky v předstihu upozorňovat.