


Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-015499-2025-0031-2025

Výroba dříví na OM harvestorem II - probírky, NT, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, I.-III.Q 2026



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jakub Zavadil
Sídlo: Modrava 16, 34192 Modrava
IČO: 07013990
DIČ: CZ8805280748
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jakub Zavadil
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Jakub Zavadil
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 582 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

6.2.2026

V Karlově Vary

21.1.2026

V Modrava dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Pavel Soudek
ředitel divize

.....
Jakub Zavadil
Jakub Zavadil

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví harvestorovou technologií, probírky a NT do 300m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory -0,10/ -300 m	300	m3	750	225 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/ - 300 m	300	m3	740	222 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/ - 300 m	300	m3	720	216 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmyšlné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/ - 300 m	50	m3	290	14 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List a jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/ - 300 m	10	m3	275	2 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List a jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,70-0,99/ - 300 m	10	m3	250	2 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List a jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví harvestorovou technologií, probírky a NT do 800m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory -0,10/301-800 m	300	m3	770	231 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy				

	stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/301-800 m	300	m3	760	228 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/301-800 m	200	m3	740	148 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/301-800 m	50	m3	300	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/301-800 m	10	m3	275	2 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V.				

	a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,70-0,99/301-800 m	10	m3	260	2 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví harvestorovou technologií, probírky a NT do 1100 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory -0,10/801-1100 m	300	m3	815	244 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/801-1100 m	300	m3	800	240 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv.	100	m3	785	78 500

	soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/801-1100 m				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/801-1100 m	60	m3	310	18 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/801-1100 m	10	m3	290	2 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,70-0,99/801-1100 m	10	m3	270	2 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

	Výroba dříví harvestorovou technologií, probírky a NT nad 1100 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory - 0,10/1100m+	300	m3	850	255 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Přibl. vzd. 1100m+. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/1100m+	300	m3	825	247 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Přibl. vzd. 1100m+. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/1100m+	200	m3	790	158 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Přibl. vzd. 1100m+. Zadavatel požaduje harvestorový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/1100m+	60	m3	315	18 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby, podíl -40 let do 40% a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy				

	stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubů do 7 cm na čepu. Přibl. vzd. 1100m+. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,50-0,69/1100m+	10	m3	300	3 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předemýšlné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubů do 7 cm na čepu. Přibl. vzd. 1100m+. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,70-0,99/1100m+	10	m3	280	2 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 19.01.2026; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování předemýšlné a nahodilé těžby bez vzniku holiny. Výroba sortimentů na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubů do 7 cm na čepu. Přibl. vzd. 1100m+. Zadavatel požaduje harvesterový uzel technologicky vhodný do probírek -40.; dřevina = List. + jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				