

Číslo smlouvy VPI/MS/2017/00147
Číslo smlouvy stavebníka.

SRM: 8020007159
Registr smluv: ANO

MUSPP00EE96D0



SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2017/00147

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Městem Šumperk

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě dle pověření

bankovní spojení: PPF banka, Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Šumperk

se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO : 00303461

DIČ : CZ00303461

zastoupená Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Číslo účtu: 27-1905609309/0800

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.2.2017 vydané pod čj. 536767/17, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Bratrušov, cyklostezka**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**CTN**“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje
 - a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 5 měsíců po uzavření této smlouvy.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Cyklostezka Bratrušov, č.j. MÚSP 9860/2017, ze dne 26.1.2017, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá.

★ Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení

správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**První etapa Překládky**“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „**Druhá etapa Překládky**“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **937.914,-Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 4 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického

práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),

ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,

iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

vii) náklady na identifikaci parcel,

viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,

x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,

xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 ve výši **57.166,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz , tel.: 238 462 454
- ve věcech technických: Petr Truhlář
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.truhlar@cetin.cz, tel.: 238 462 515
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Spurný
funkce: 2. místostarosta
e-mail: tomas.spurny@sumperk.cz tel.: 583 388 507
- ve věcech technických: Ing. Pavel Volf
funkce: vedoucí odboru RUI
e-mail: pavel.volf@sumperk.cz tel.: 778 806 549

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MUSP 9860/2017

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou města Šumperk usnesením č. 3421/17 ze dne 10.8.2017.

CETIN:

28-08-2017

V Praze dne



Stavebník:

V Šumperku dne 1. 09. 2017



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Ing. Zdeněk Šulc, MBA

manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

331

VPIC Bratrušov, cyklostezka

Město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný

2. místostarosta

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

VPIC Bratrušov, cyklostezka

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko

Zpracovatel



Předkladatel

Vedoucí:
Manažer:



Schvaluje

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Bratrušov, cyklostezka
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - Metal. kab přístupová síť
Typ investice:	
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	2.415 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0.000 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.949 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu: VPIC Bratrušov, cyklostezka

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	ÚR neřešíme.
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	Dle požadavku investora (co nejdříve).
Plánované ukončení realizace:	
Nabídka k přejímce (Plán):	

1.2 Účel stavby:

CaTN řeší přeložku a mechanickou ochranu sdělovacího vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyvolanou výstavbou cyklostezky. Plánovaná stavba je novostavbou smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél stávající komunikace II/446. Navrhovaná stezka je umístěná po pravé straně silnice II/446 vedoucí ze Šumperka do Bratrušova. Začátek řešené stavby se nachází na začátku města Šumperk a končí v místě začátku obce Bratrušov. Ve stávajícím stavu se nachází převážně zemědělsky obdělávané plochy a plochy k ní přiléhající.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

2.2 Navrhované řešení:

Díky výstavbě bude nutné v extravilánu obce provést posunutí a chránění vedení metalického vedení CETIN + stranové přeložení HDPE trubek s OK.

- v místech, kde vedení CETIN koliduje s nově budovanou cyklostezkou, dojde k posunu vedení tak, aby bylo 0,5 od obruby.
- v místech, kde je stávající chránička pod komunikací a dochází k rozšíření komunikace, bude stávající chránička prodloužena pomocí půlené chráničky až za komunikaci. V místě spojení chrániček bude provedeno obetónování.
- v místech, kde je na stávajícím vedení CETIN budovaný vjezd dojde k uložení vedení do půlených chrániček
- v místech, kde nejde stranově posunout vedení, bude vedení přeloženo za pomocí kabelových vložek. U přeložek účastnických kabelů bude provedeno naspojkování před soukromými parcelami, tak aby nedošlo k rozkopávání předzahrádek.

Přeložení HDPE trubek a optických kabelů

V rámci akce dojde k překládce tří ochranných trubek HDPE 40mm barev černá a oranžová a oranžová s bílým pruhem. HDPE 40mm oranžová je obsazena optickým kabelem 776 076 typu Samsung 24f+Cu, HDPE 40mm oranžová s bílým pruhem je obsazena OK 776 016 typu Samsung 24f+Cu a HDPE 40 černá není obsazena.

Překládka bude provedena následovně:

- Dojde k pokládce nových HDPE 40mm černá, oranžová a oranžová s bílým pruhem v rozsahu celé překládky (ve všech třech úsecích překládek)
- HDPE 40mm černá bude propojena pomocí spojek Plasson na novou trasu
- Dojde k instalaci nových PKOR
- Stávající OK budou přerušeny (nejbližší 100m od konce nebo počátku překládky)
- OK budou vyfouknuty do míst konce a počátku překládky – do míst nových optických spojek
- HDPE 40mm barev oranžová a oranžová s bílým pruhem budou propojeny pomocí spojek Plasson v úseku č. 2 a na koncích úseků č. 1 a č.2, které jsou u úseku č. 2.
- Do nových úseků HDPE 40mm O a Ob budou zafouknuty nové OK typu OFS MiDia 24f AW+, Cu
- Dojde k instalaci nových optických spojek do nových PKOR
- HDPE s OK budou v PKOR zakončeny průchodkami JACKMOON40
- Vlákna budou v optických spojkách provařena průběžně. Vlákna 1-24 budou provařena na vlákna 1-24.
- Dojde ke změření vláken rozdílovým měřením

Montáž a uložení vnějších optických spojek

V rámci stavby dojde k instalaci čtyř nových optických spojek typu Coyote RuntInLine. Po zafuku nových OK dojde k provaření vláken 1-24 stáv. a nových OK průběžně. Vlákna 1-24 budou provařena na vlákna 1-24

Použitý materiál a montáž

- Spojka PLASSON trubky HDPE 40mm
- HDPE 40mm C, HDPE 40mm O, HDPE 40mm Ob
- JACKMOON40
- Kryt PKOR
- Optická spojka COYOTE RUNT InLINE

Kontrola HDPE trubek

Pro ověření kvality trubek, provedených montážních prací a ke zjištění případného poškození cizím zásahem budou prováděny následující kontrolní zkoušky.

Zkouška průchodnosti

Zkouška musí prokázat průchodnost trubky. Uceleným úsekem trasy se profoukne kontrolní píst. O provedené kalibraci musí dodavatel vyhotovit protokol.

Zkouška tlakutěsnosti

Navazuje na kalibraci. Při zjištěných nedostatcích tlakutěsnosti trubek je nutné závadu odstranit. O provedené zkoušce bude vyhotoven měřicí protokol.

- územní rozhodnutí je vydané
- vzhledem k velkému počtu soukromých vlastníků mohou při uzavírání smluv nastat komplikace

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ano

2.4 Použitá technologie:

Koncovka SKH bude označena Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby cyklostezky.

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor TCZ: [REDAKCE]

Zpracovatel CaTN – K.V.Z. spol. s r. o. – [REDAKCE]

Investor:

Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, tel.: 583 388 357, e-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz

Ing. Eva Zatloukalová, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, referent oddělení investic
e-mail, na který se bude zasílat návrh překládky: eva.zatloukalova@sumperk.cz

Projektant:
Ateliér DPK, s.r.o.

Sídlo:

Šumavská 416/15

602 00 Brno

IČ: 25348817

DIČ: CZ25348817

tel. : [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

e-mail: hedvikm@atelier-dpk.cz

web: www.atelier-dpk.cz

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
K1 – Katastrální mapa.pdf	SD
P1 – Polohopisný plán.dgn	SD
S1,S2 – Kabelové schema.dgn	SD
Informace o parcele.pdf	SD
Kalkulace nákladů - PPD	SD
Situace stavby garáže	SD
Podklady dokumentace Telefonica	SD

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 924/1
Obec: Šumperk [523704]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 391
Výměra [m²]: 2503
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74310 126972911 1234

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1296/2
Obec: Šumperk [523704]2
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 391
Výměra [m²]: 697
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

72911/2 279

74310/2 418

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk2


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální2, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 924/2
Obec: Šumperk [523704]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 391
Výměra [m²]: 366
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74310 366

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 922/1
Obec: Šumperk [523704]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 465
Výměra [m²]: 9255
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
74310	8791
72911	464

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 885/2
Obec: Šumperk [523704]/2
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 83
Výměra [m²]: 10009
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název:

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
72911/2	2281
74310/2	7728

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk/2


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8/2
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu/2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	884/1
Obec:	Šumperk [523704]
Katastrální území:	Horní Temenice [764469]
Číslo LV:	83
Výměra [m²]:	2166
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 884/1
Obec: Šumperk [523704]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 83
Výměra [m²]: 2166
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Různé, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	873/2
Obec:	Šumperk [523704]
Katastrální území:	Horní Temenice [764469]
Číslo LV:	83
Výměra [m ²]:	980
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
74310	980

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 873/1
 Obec: Šumperk [523704]
 Katastrální území: Horní Temenice [764469]
 Číslo LV: 89
 Výměra [m²]: 12440
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: KMD
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>74310</u>	11538
<u>72911</u>	902

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 857/1
Obec: Šumperk [5237041]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 89
Výměra [m²]: 8019
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastník:

[REDACTED]

Způsob ochrany nemovitosti

Způsob:

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ:

74310/ 8019

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Uvědomění: Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. Katastrální pracoviště Šumperk.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj. Katastrální pracoviště Šumperk.


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211, Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1292/1
Obec:	Šumperk [523704]
Katastrální území:	Horní Temenice [764469]
Číslo LV:	391
Výměra [m ²]:	4317
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>830/2</u>
Obec:	<u>Šumperk [523704]</u>
Katastrální území:	<u>Horní Temenice [764469]</u>
Číslo LV:	<u>10002</u>
Výměra [m ²]:	34757
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>74310/2</u>	25058
<u>75011/2</u>	2982
<u>54710/2</u>	6717

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 793
 Obec: Šumperk [523704]
 Katastrální území: Horní Temenice [764469]
 Číslo LV: 612
 Výměra [m²]: 1213
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: KMD
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

54710 1213

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zaslejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 791/2
Obec: Šumperk [5237041/2]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 612
Výměra [m²]: 51962
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>74310/2</u>	<u>6625</u>
<u>54710/2</u>	<u>22858</u>
<u>75011/2</u>	<u>16684</u>
<u>75041/2</u>	<u>5795</u>

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk/2


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální/2, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8/2
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu/2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 727/3
Obec: Šumperk [523704]
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 612
Výměra [m²]: 35283
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

75011 12974

75041 2624

54710 19685

Omezení vlastnického práva

Typ

Omezení dispozičních práv

Předkupní právo

Zástavní právo zákonné

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>727/4</u>
Obec:	<u>Šumperk [523704]</u>
Katastrální území:	<u>Horní Temenice [764469]</u>
Číslo LV:	<u>612</u>
Výměra [m ²]:	2623
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>54710</u>	1782
<u>75011</u>	714
<u>75041</u>	127

Omezení vlastnického práva

Typ
Omezení dispozičních práv
Předkupní právo
Zástavní právo zákonné

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel


Růzené, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 742/2
Obec: Šumperk [523704]2
Katastrální území: Horní Temenice [764469]
Číslo LV: 612
Výměra [m²]: 4459
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Podíl

Vlastnické právo

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

547102 4459

Omezení vlastnického práva

Typ

Omezení dispozičních práv

Předkupní právo

Zástavní právo zákonné

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk2


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální2, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu2.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 541/1
Obec: Šumperk [523704]
Katastrální území: Dolní Temenice [764442]
Číslo LV: 1595
Výměra [m²]: 25763
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>54410</u>	<u>9167</u>
<u>54210</u>	<u>16596</u>

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>540</u>
Obec:	<u>Šumperk [523704]</u>
Katastrální území:	<u>Dolní Temenice [764442]</u>
Číslo LV:	<u>10002</u>
Výměra [m ²]:	1342
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 17.07.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0





K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIRÍ KRÁLÍČEK		JIRÍ.KRÁLÍČEK@vol.cz	tel.: 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1984/17
STAVBA: VPIČ Bratrušov, cyklostezka		DATE: 07/2017		DAŤ: 07/2017
PREHLADNÁ SITUACE STAVBY PŘEKLÁDKY OPTICKÉHO KABELU		MĚŘITKY: 1:2500		1:2500
INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jasmnická 31, 787 81 Šumperk		G1		


INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jesenícká 31.787 81 Šumperk	
PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY	
STAVBA: VPIC Bratrušov, cyklostezka	
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	Jiří.Kralicek@iol.cz
ČÍSLO ZAKÁZKY: KVV-1964/17	TEL. 571 117 722
DATUM: 07/2017	
MĚŘÍTKO: 1:500	
C1-2	

K.V.Z. spol. s r.o. Mokř 386. 760 01 Zlín, IČO 00546178





KLAD LISTŮ:



K.V.Z. spol. s r.o., Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	JIRI.KRALICEK@NET1.CZ	TEL: 571 117 722	ČÍSLO ZKÁZKY: KZ-1964/17
STAVBA:	VPIC Bratrušov, cuklostežka	DATA: 07/2017	ČÍSLO ZKÁZKY: KZ-1964/17
SITUACE PROJEKTOVÁNÉ TRASY KABELU		MEŘÍTKO: 1:500	ČÍSLO ZKÁZKY: KZ-1964/17
INVESTOR: Masový úřad Šumperk, Jesenícká 31, 787 01 Šumperk			ČÍSLO ZKÁZKY: KZ-1964/17

PROJEKTOVÁNÁ TRASA	LEGENDA
SLOVNÍK KABELU	—
SLOVNÍ KABELY IM	—
SLOVNÍ KABELY IM	—
PLÝNOVOD SIL	—
KANALIZACE	—
VODNOD	—
100,000	—
100,000	—

trase pokladky nových HDPE (úsek 6,1)

vedení uloženo do PE100-18m

KT 2+433,63

nová 05633p s 0562
Geotekst. překladky OK

400


2,500

2,6



2,200

2,300



KLAD LISTŮ:

4-5

C2-4

C2-3

02-1

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	JIRI.KRALICEK@at1.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1964/17
STAVBA:	DATUM:		


VPIC Bratrušov, cyklostezka

SITUACE PROJEKTOVANÉ TRASY KABELŮ


INVESTOR: Městský úřad Sumperk, Jessenická 31, 787 01 Sumperk

LEGENDA

[illegible]






KLAD LISTŮ:



K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178			
PROJEKTANT: JIRÍ KRÁLÍČEK	JIRÍ.KRALICEK@vol.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZMĚNY: KYZ-1964/17
STAVBA:	VPLC Bratrušov, okl. st. 200		DATA: 87/2017
SITUACE PROJEKTOVANÉ TRASY KABELŮ			ČÍSLO: 1:1000
INVESTOR: Masový úřad Šumperk, Jeseňská 31, 787 01 Šumperk			

INVESTOR: Městský úřad Bumpův, Jarmické 31, 787 81 Bumpův	
K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178	
PROJEKTANT: JIRI KRÁLČEK	JIRI KRÁLČEK
STAVBA: VPIČ Bratrušov, ciklostetka	PROJEKT: K.V.Z. 1964/17
SITUACE PROJEKTOVANE TRASY V KATASTRALNI MAPE	DATA: 07/2017
VERZE: 1.1	ČÍSLO ZAKAZKY: K.V.Z. 1964/17
C3-1	C3-1





KLAD LISTŮ.

C3-1	C3-2	C3-3	C3-4	C3-6
------	------	------	------	------

K.V.Z. spol. s r.o. Mokř 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT JIRI KALICKÝ JIRI.KALICKY@seznam.cz TEL. 571 117 722

STAVBA: VPLC Bratrušov, cyklostezka

SITUACE PROJEKTOVACÍ TRASY V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

INVESTOR: Městský úřad Břežany, Jarmická 21, 787 81 Břežany

ČÍSLO ZAKÁZKY: KUZ-1984/17

DATA: 07/2017

ČÍSLO: 1.500

C3-2



791

793

830

858


1298

827/2

794

Právo pohledky nových HDPF
listek č. 21

KLAD LISTŮ,



K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178			
PROJEKTANT: JIRI KRÁL/CEK	JIRI.KRAL@seznam.cz	tel. 571 117 732	ČÍSLO ZÁKAZKY: KYZ-1964/17
STAVBA: VPLC Bratrušov, eklostežka			DATA: 07/2017
SITUACE PROJEKTOVANÉ TRASY V KATASTRÁLNÍ MAPĚ			LEŽITOST: 1:500
INVESTOR: Masarykův úrad Šumperk, Jasmnická 31, 787 81 Šumperk			C3-3

791

792/2

727/3

798/1



727/4

742


Prase polsky nových HDPE
Úsek 0,31

Vedení uloženo do polehčí chráněný 7m

Nové osada a 0505022a
Konec praktický DK

781/1

KLAD LISTU



K.V.Z. spol. s r.o. Mokřá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIRI KRALICKÝ JIRI.KRALICKY@seznam.cz Tel.: 571 117 722
STAVBA: VPIČ Bratrušov, ciklostetka
SITUACE PROJEKTOVÁNÉ TRASY V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

INVESTOR: Masarykova ul. Šumperk, Zastavení 31, 787 81 Šumperk

ČÍSLO ZAKÁZKY: K.V.Z.-1964/17
DATUM: 8/7/2017
KŘÍŽOVKA: 1:500
C3-4



odkopání a stranové posunutí
0,5m od obruby-délka 18m

541/1

876

odkopání a stranové posunutí
0,5m od obruby-délka 38m

vedení uloženo do PE110

540

KLAD LISTŮ:

C3-1

C3-2

C3-3

C3-4

C3-5

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK

jiri.kralicek@email.cz

tel. 571 117 722

ČÍSLO ZAKÁZKY:

KVZ-1964/17

STAVBA:

VPIC Bratrušov, cyklostezka

DATUM:

07/2017

SITUACE PROJEKTOVANÉ TRASY V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

MĚŘÍTKO:


1 : 500

INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

C3-5

K.V.Z. spol. s r.o. Mokř. 386. 760 01 Zlín. IČO 00546178	
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	JIŘÍ KRÁLÍČEK@seznam.cz
STAVBA: VPLC Bratrušov, cyklostezka	101. 571 117 732
SCHEMA HOPE TRUBEK	ČÍSLO ZAKÁZKY: KYZ-1964/17
INVESTOR: Česká telefonní síť infrastruktura a.s.	DATA: 07/2017
	KRÁTKO: D1

- Legenda:**
- STAVAJÍCÍ ZARÍZENÍ
 - ROSEKÉ ZARÍZENÍ
 - NOVÉ ZARÍZENÍ
 - UPRAVOVANÉ ZARÍZENÍ
 - PODMÍNUJÍ STAVBA
 - NAVÁZUJÍCÍ STAVBA





odkopání a stranové posunutí
0,5m od obruby

526 PFLE
10xN 0,6

odkopání a stranové posunutí
0,5m od obruby

vedení uloženo do půlené chráničky

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK

jiri.kralicek@email.cz

tel. 571 117 722

ČÍSLO ZAKÁZKY:
KVZ-1964/17

STAVBA:

VPIC Bratrušov, cyklostezka

SCHEMA METALICKÉHO KABELU


DATUM:
07/2017

MĚŘÍTKO:
-


INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

D2

(SUMP:BS:5 - HANU:BS:1) Stránka: [K] Provozní




Kabel: 776 076 - DOK SUMPERK-HANUSOVICE(III) (ON:25.02.2016 16:30:09)
 (SUMP:BS:5 - HANU:BS:1) Stránka: [K] Provozní



BARUBS:4
 Bratrův-Vodofone




776 076 02-118m
 776 076 02-118m
 776 076 02-118m




K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178			
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	Jiří.Kralicek@kvi.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZÁKAZY:
STAVBA:	VPIC Bratrův, cihlové		KVZ-1964/17
	SCHÉMA OK 776 076		DAJKA: 07/2017
			JEŘÍČEK:
INVESTOR: Město Ústí nad Labem, Jasná 31, 787 01 Šumperk			D4

Kabel: 776 016 - DOK SUMPERK-HANUSOVICE II (ON:23.10.2014 18:02:55)
 (SUMP:BS:5 - HANU:BS:1) Stránka: [K] Provozni




K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178			
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	jiri.kralickemati.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KZ-1964/17
STAVBA: VPIČ Bratrušov, cyklostazka			DNÍ: 07/2017
BLOKOVÉ SCHÉMA VLÁKEN 776 016			VERZE: -
INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk			D5

BARU:BS:4
Bratrušov-Vodafone
Bratrušov 176



K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KYZ-1964/17
STAVBA:		DATUM: 8/7/2017
<u>VPLC Bratrušov, cyklostezka</u>		KRITIKO: _____
BLOKOVÉ SCHÉMA VLÁKEN OK 716 076		
INVESTOR: Město Ústí nad Sázavou, Jasmnická 31, 787 01 Šumperk		DĚ




○ konektor 3M bez gelu

● konektor 3M s gelem

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁL IČEK	Jiří.kral@ema11.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1984/17
STAVBA: VPIC Bratrušov, cyklostezka	DATUM: 07/2017		
BLOKOVÉ SCHÉMA CU 776 016	MĚŘÍTKO: -		
INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk	D7		



○ — konektor 3M bez gelu
 ● — konektor 3M s gelem

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁL (ČEK	Jiří.kral@cekaemil.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1964/17
STAVBA: VPIČ Bratrušov, cyklostezka			DATUM: 07/2017
	BLOKOVÉ SCHÉMA CU OK 776 Ø76		MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk			D 8

ODF LSC2U-024/5 - 2
Systémový
pozice kabelů úsek směr

ODF LSC1U-072/12 - 3
789011,776015
pozice kabel úsek směr
1 - 24 789 011 01 RYMA:BS:1
37 - 48 776 015 02 SUMP:BS:4
49 - 72 776 015 01 SUMP:BS:53

ODF LSC1U-072/12 - 4
776ABA
pozice kabel úsek směr
1 - 48 776 ABA 01 SUMP;BS;5

QDF LSCIU-144/21 - 5
765011,776013,776012,776017
porice kaboušek směr
1 - 24 768 013 65 NOMA:B51
25 - 30 776 013 61 PEND:B51
31 - 36 776 012 62 SUMP:B51
37 - 40 776 013 61 PEND:B51
41 - 48 776 013 60 RPOT:B51
49 - 72 776 012 01 BLOV:B51
73 - 74 776 017 63 SUMP:B5158
75 - 84 776 017 04 SUMP:08J327
85 - 96 776 017 03 SUMP:B5157
97 - 108 776 017 61 SUMP:B5146
109 - 128 776 017 62 SUMP:B511
121 - 132 776 BAA 02 SUMP:B5129
133 - 144 776 BAB 01 SUMP:B5132

CDIAL-1 continued															Rev. 2/80

	1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
1	1/1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31	37/37	43/43	49/49	55/55	61/61	67/67
2	2/2	8/8	14/14	20/20	26/26	32/32	38/38	44/44	50/50	56/56	62/62	68/68
3	3/3	9/9	15/15	21/21	27/27	33/33	39/39	45/45	51/51	57/57	63/63	69/69
4	4/4	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34	40/40	46/46	52/52	58/58	64/64	70/70
5	5/5	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35	41/41	47/47	53/53	59/59	65/65	71/71
6	6/6	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36	42/42	48/48	54/54	60/60	66/66	72/72
7	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
8	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139
9	26/1	26/7	26/13	26/19	26/25	26/31	26/37	26/43	26/49	26/55	26/61	26/67
10	27/2	27/8	27/14	27/20	27/26	27/32	27/38	27/44	27/50	27/56	27/62	27/68
11	27/3	13/8	27/15	27/21	27/27	27/33	27/39	27/45	27/51	27/57	27/63	27/69
12	28/4	28/10	28/16	28/22	28/28	28/34	28/40	28/46	28/52	28/58	28/64	28/70
13	28/5	28/11	28/17	28/23	28/29	28/35	28/41	28/47	28/53	28/59	28/65	28/71
14	28/6	28/12	28/18	28/24	28/30	28/36	28/42	28/48	28/54	28/60	28/66	28/72
15	28/7	28/13	28/19	28/25	28/31	28/37	28/43	28/49	28/55	28/61	28/67	28/73
16	28/8	28/14	28/20	28/26	28/32	28/38	28/44	28/50	28/56	28/62	28/68	28/74
17	28/9	28/15	28/21	28/27	28/33	28/39	28/45	28/51	28/57	28/63	28/69	28/75
18	28/10	28/16	28/22	28/28	28/34	28/40	28/46	28/52	28/58	28/64	28/70	28/76
19	28/11	28/17	28/23	28/29	28/35	28/41	28/47	28/53	28/59	28/65	28/71	28/77
20	28/12	28/18	28/24	28/30	28/36	28/42	28/48	28/54	28/60	28/66	28/72	28/78
21	28/13	28/19	28/25	28/31	28/37	28/43	28/49	28/55	28/61	28/67	28/73	28/79
22	28/14	28/20	28/26	28/32	28/38	28/44	28/50	28/56	28/62	28/68	28/74	28/80
23	28/15	28/21	28/27	28/33	28/39	28/45	28/51	28/57	28/63	28/69	28/75	28/81
24	28/16	28/22	28/28	28/34	28/40	28/46	28/52	28/58	28/64	28/70	28/76	28/82
25	28/17	28/23	28/29	28/35	28/41	28/47	28/53	28/59	28/65	28/71	28/77	28/83
26	28/18	28/24	28/30	28/36	28/42	28/48	28/54	28/60	28/66	28/72	28/78	28/84
27	28/19	28/25	28/31	28/37	28/43	28/49	28/55	28/61	28/67	28/73	28/79	28/85
28	28/20	28/26	28/32	28/38	28/44	28/50	28/56	28/62	28/68	28/74	28/80	28/86
29	28/21	28/27	28/33	28/39	28/45	28/51	28/57	28/63	28/69	28/75	28/81	28/87
30	28/22	28/28	28/34	28/40	28/46	28/52	28/58	28/64	28/70	28/76	28/82	28/88
31	28/23	28/29	28/35	28/41	28/47	28/53	28/59	28/65	28/71	28/77	2	

1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 12

13 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 24

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
u1	7/7	13/13	19/19	/	/	u1	7/7	13/13	19/19	25/25	31/31
2/2	8/8	14/14	20/20	/	/	2/2	8/8	2/2	8/8	14/14	20/20
3/3	9/9	15/15	21/21	/	/	3/3	9/9	3/3	9/9	15/15	21/21
4/4	10/10	16/16	22/22	/	/	4/4	10/10	4/4	10/10	16/16	22/22
5/5	11/11	17/17	23/23	/	/	5/5	11/11	5/5	11/11	17/17	23/23
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
u1	777	1213	1819	2425	3031	3737	4343	49	55	61	67
777	888	1474	2075	2676	3277	3977	4644	52	58	64	70
1474	1975	2576	3177	3778	4478	5079	5776	63	69	75	81
1975	2576	3177	3778	4478	5079	5776	6377	69	75	81	87
2576	3177	3778	4478	5079	5776	6377	6978	75	81	87	93
3177	3778	4478	5079	5776	6377	6978	7579	81	87	93	99
3778	4478	5079	5776	6377	6978	7579	8180	87	93	99	105
4478	5079	5776	6377	6978	7579	8180	8781	93	99	105	111
5079	5776	6377	6978	7579	8180	8781	9382	99	105	111	117
5776	6377	6978	7579	8180	8781	9382	9983	105	111	117	123
6377	6978	7579	8180	8781	9382	9983	10584	111	117	123	129
6978	7579	8180	8781	9382	9983	10584	11185	117	123	129	135
7579	8180	8781	9382	9983	10584	11185	11786	123	129	135	141
8180	8781	9382	9983	10584	11185	11786	12387	129	135	141	147
8781	9382	9983	10584	11185	11786	12387	12988	135	141	147	153
9382	9983	10584	11185	11786	12387	12988	13589	141	147	153	159
9983	10584	11185	11786	12387	12988	13589	14190	147	153	159	165
10584	11185	11786	12387	12988	13589	14190	14791	153	159	165	171
11185	11786	12387	12988	13589	14190	14791	15392	159	165	171	177
11786	12387	12988	13589	14190	14791	15392	15993	165	171	177	183
12387	12988	13589	14190	14791	15392	15993	16594	171	177	183	189
12988	13589	14190	14791	15392	15993	16594	17195	177	183	189	195
13589	14190	14791	15392	15993	16594	17195	17796	183	189	195	201
14190	14791	15392	15993	16594	17195	17796	18397	189	195	201	207
14791	15392	15993	16594	17195	17796	18397	18998	195	201	207	213
15392	15993	16594	17195	17796	18397	18998	19599	201	207	213	219
15993	16594	17195	17796	18397	18998	19599	20100	207	213	219	225
16594	17195	17796	18397	18998	19599	20100	20701	213	219	225	231
17195	17796	18397	18998	19599	20100	20701	21302	219	225	231	237
17796	18397	18998	19599	20100	20701	21302	21903	225	231	237	243
18397	18998	19599	20100	20701	21302	21903	22504	231	237	243	249
18998	19599	20100	20701	21302	21903	22504	23105	237	243	249	255
19599	20100	20701	21302	21903	22504	23105	23706	243	249	255	261
20100	20701	21302	21903	22504	23105	23706	24307	249	255	261	267
20701	21302	21903	22504	23105	23706	24307	24908	255	261	267	273
21302	21903	22504	23105	23706	24307	24908	25509	261	267	273	279
21903	22504	23105	23706	24307	24908	25509	26110	267	273	279	285
22504	23105	23706	24307	24908	25509	26110	26711	273	279	285	291
23105	23706	24307	24908	25509	26110	26711	27312	279	285	291	297
23706	24307	24908	25509	26110	26711	27312	27913	285	291	297	303
24307	24908	25509	26110	26711	27312	27913	28514	291	297	303	309
24908	25509	26110	26711	27312	27913	28514	29115	297	303	309	315
25509	26110	26711	27312	27913	28514	29115	29716	303	309	315	321
26110	26711	27312	27913	28514	29115	29716	30317	309	315	321	327
26711	27312	27913	28514	29115	29716	30317	30918	315	321	327	333
27312	27913	28514	29115	29716	30317	30918	31519	321	327	333	339
27913	28514	29115	29716	30317	30918	31519	32120	327	333	339	345
28514	29115	29716	30317	30918	31519	32120	32721	333	339	345	351
29115	29716	30317	30918	31519	32120	32721	33322	339	345	351	357
29716	30317	30918	31519	32120	32721	33322	33923	345	351	357	363
30317	30918	31519	32120	32721	33322	33923	34524	351	357	363	369
30918	31519	32120	32721	33322	33923	34524	35125	357	363	369	375
31519	32120	32721	33322	33923	34524	35125	35726	363	369	375	381
32120	32721	33322	33923	34524	35125	35726	36327	369	375	381	387
32721	33322	33923	34524	35125	35726	36327	36928	375	381	387	393
33322	33923	34524	35125	35726	36327	36928	37529	381	387	393	399
33923	34524	35125	35726	36327	36928	37529	38130	387	393	399	405
34524	35125	35726	36327	36928	37529	38130	38731	393	399	405	411
35125	35726	36327	36928	37529	38130	38731	39332	399	405	411	417
35726	36327	36928	37529	38130	38731	39332	39933	405	411	417	423
36327	36928	37529	38130	38731	39332	39933	40534	411	417	423	429
36928	37529	38130	38731	39332	39933	40534	41135	417	423	429	435
37529	38130	38731	39332	39933	40534	41135	41736	423	429	435	441
38130	38731	39332	39933	40534	41135	41736	42337	429	435	441	447
38731	39332	39933	40534	41135	41736	42337	42938	435	441	447	453
39332	39933	40534	41135	41736	42337	42938	43539	441	447	453	459
39933	40534	41135	41736	42337	42938	43539	44140	447	453	459	465
40534	41135	41736	42337	42938	43539	44140	44741	453	459	465	471
41135	41736	42337	42938	43539	44140	44741	45342	459	465	471	477
41736	42337	42938	43539	44140	44741	45342	45943	465	471	477	483
42337	42938	43539	44140	44741	45342	45943	46544	471	477	483	489
42938	43539	44140	44741	45342	45943	46544	47145	477	483	489	495
43539	44140	44741	45342	45943	46544	47145	47746	483	489	495	501
44140	44741	45342	45943	46544	47145	47746	48347	489	495	501	507
44741	45342	45943	46544	47145	47746	48347	48948	495	501	507	513
45342	45943	46544	47145	47746	48347	48948	49549	501	507	513	519
45943	46544	47145	47746	48347	48948	49549	50150	507	513	519	525
46544	47145	47746	48347	48948	49549	50150	50751	513	519	525	531
47145	47746	48347	48948	49549	50150	50751	51352	519	525	531	537
47746	48347	48948	49549	50150	50751	51352	51953	525	531	537	543
48347	48948	49549	50150	50751	51352	51953	52554	531	537	543	549
48948	49549	50150	50751	51352	51953	52554	53155	537	543	549	555
49549	50150	50751	51352	51953	52554	53155	53756	543	549	555	561
50150	50751	51352	51953	52554	53155	53756	54357	549	555	561	567
50751	51352	51953	52554	53155	53756	54357	54958	555	561	567	573
51352	51953	52554	53155	53756	54357	54958	55559	561	567	573	579
51953	52554	53155	53756	54357	54958	55559	56160	567	573	579	585
52554	53155	53756	54357	54958	55559	56160	56761	573	579	585	591
53155	53756	54357	54958	55559	56160	56761	57362	579	585	591	597
53756	54357	54958	55559	56160	56761	57362	57963	585	591	597	603
54357	54958	55559	56160	56761	57362	57963	58564	591	597	603	609
54958	55559	56160	56761	57362	57963	58564	59165	597	603	609	615
55559	56160	56761	57362	57963	58564	59165	59766	603	609	615	621
56160	56761	57362	57963	58564	59165	59766	60367	609	615	621	627
56761	57362	57963	58564	59165	59766	60367	60968	615	621	627	633
57362	57963	58564	59165	59766	60367	60968	61569	621	627	633	639
57963	58564	59165	59766	60367	60968	61569	62170	627	633	639	645
58564	59165	59766	60367	60968	61569	62170	62771	633	639	645	651
59165	59766	60367	60968	61569	62170	62771	63372	639	645	651	657
59766	60367	60968	61569	62170	62771	63372	63973	645	651	657	663
60367	60968	61569	62170	62771	63372	63973	64574	651	657	663	669
60968	61569	62170	62771	63372	63973	64574	65175	657	663	669	675
61569	62170	62771	63372	63973	64574	65175	65776	663	669	675	681
62170	62771	63372	63973	64574	65175	65776	66377	669	675	681	687
62771	63372	63973	64574	65175	65776	66377	66978	675	681	687	693
63372	63973	64574	65175	65776	66377	66978	67579	681	687	693	699
63973	64574	65175	65776	66377	66978	67579	68180	687	693	699	705
64574	65175	657									

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
101	177	253	329	405	481	557	633	709	785	861	937
212	318	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1272	1378
323	479	635	791	947	1103	1259	1415	1571	1727	1883	2039
434	646	858	1070	1282	1494	1706	1918	2130	2342	2554	2766
545	817	1089	1361	1633	1905	2177	2449	2721	2993	3265	3537
656	978	1300	1622	1944	2266	2588	2910	3232	3554	3876	4198
767	1139	1501	1863	2225	2587	2949	3311	3673	4035	4397	4759
878	1292	1704	2116	2528	2940	3352	3764	4176	4588	5000	5412
989	1445	1907	2369	2831	3293	3755	4217	4679	5141	5603	6065
10	18	26	34	42	50	58	66	74	82	90	98
119	207	295	383	471	559	647	735	823	911	999	1087
220	358	496	634	772	910	1048	1186	1324	1462	1600	1738
331	519	707	895	1083	1271	1459	1647	1835	2023	2211	2399
442	670	908	1146	1384	1622	1860	2098	2336	2574	2812	3050
553	821	1089	1357	1625	1893	2161	2429	2697	2965	3233	3501
664	972	1280	1588	1896	2204	2512	2820	3128	3436	3744	4052
775	1123	1471	1819	2167	2515	2863	3211	3559	3907	4255	4603
886	1276	1674	2072	2470	2868	3266	3664	4062	4460	4858	5256
997	1429	1867	2305	2743	3181	3619	4057	4495	4933	5371	5809
1108	1582	2060	2538	3016	3494	3972	4450	4928	5406	5884	6362
1219	1735	2253	2771	3289	3807	4325	4843	5361	5879	6397	6915
1330	1898	2456	3014	3572	4130	4688	5246	5804	6362	6920	7478
1441	2051	2649	3247	3845	4443	5041	5639	6237	6835	7433	8031
1552	2204	2832	3470	4108	4746	5384	6022	6660	7298	7936	8574
1663	2357	3025	3703	4381	5059	5737	6415	7093	7771	8449	9127
1774	2510	3208	3926	4644	5362	6080	6798	7516	8234	8952	9670
1885	2663	3391	4149	4907	5665	6423	7181	7939	8697	9455	10213
1996	2816	3584	4382	5180	5978	6776	7574	8372	9170	9968	10766
2107	2969	3777	4615	5453	6291	7129	7967	8805	9643	10481	11319
2218	3122	3950	4818	5686	6554	7422	8290	9158	10026	10894	11762
2329	3275	4143	5051	5959	6867	7775	8683	9591	10499	11407	12315
2440	3428	4336	5284	6232	7180	8128	9076	10024	10972	11920	12868
2551	3581	4519	5507	6455	7403	8351	9299	10247	11195	12143	13091
2662	3734	4712	5710	6708	7706	8704	9702	10699	11697	12695	13693
2773	3887	4905	5933	6961	7989	9017	10045	11073	12101	13129	14157
78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	jiri.kralicek@email.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1964/17
STAVBA: <u>VPIC Bratrušov, cyklostezka</u> HOST ŠUMPERK - OBSAZENÍ STOJANU			DATUM: 07/2017
INVESTOR: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.			MĚŘÍTKO: - D9

این

NAME- NO. 1

724

```

OOF LSCIU-144/21 - 2
776.012.776.016.776.076,776014
pozice kabel usk smár
1 - 16 776 012 06 80HK:BS:1
17 - 18 776 012 62 HANU:BS:5
19 - 24 776 012 06 80HK:BS:1
25 - 48 776 016 01 SUMP:BS:5
49 - 60 776 076 02 SUMP:BS:2
61 - 72 776 014 04 KPRI:BS:1
73 - 96 776 016 02 SMES:BS:1
97 - 108 779 BAB 01 HANU:BS:3
109 - 112 779 DAA 01 HANU:BS:4
113 - 114 779 DAA 01 HANU:BS:4

```

9

67

41 - 48 779 081 60 JINQ:BS:2
49 - 72 779 011 01 JESN:BS:1

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178		
PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	jiri.kralicek@email.cz	tel. 571 117 722
STAVBA: <u>VPIC Bratrušov, cyklostezka</u> RSU HANUŠOVICE - OBSAZENÍ STOJANU		ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1964/17 DATUM: 07/2017 MĚŘÍTKO: -
INVESTOR: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.		D10

SLAB BS 2 (SLAB NOBLE 271 Fink / Surpurn
ET583-22 : 1
Vestib: 03:1407-09:2

[illegible]

PDF LSC10-072/12 - 1
776076

pozice	kabel	úsek	směr
1 - 24	776 076 Ø1	SUMP:BS:5	
25 - 36	776 076 Ø4	HANU:BS:1	
37 - 48	776 076 Ø2	BARU:BS:1	
49 - 60	776 BAD Ø1	SUMP:BS:12	

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67
u1	3/7	13/13	19/18	25/1	31/1	37/13	43/18	49/1	55/1	61/7	67/1
2/2	8/8	14/14	20/20	27/2	33/6	39/13	45/18	51/2	57/6	63/11	69/14
3/3	9/9	15/15	21/21	3/3	10/10	16/16	22/22	28/28	34/34	40/40	46/46
4/4	20/20	26/26	32/32	4/4	11/11	17/17	23/23	29/29	35/35	41/41	47/47
5/5	10/10	16/16	22/22	5/5	12/12	18/18	24/24	30/30	36/36	42/42	48/48
6/6	12/12	18/18	24/24	6/6	13/13	19/19	25/25	31/31	37/37	43/43	49/49
7	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLČEK	jiri.kralc@emol.cz	tel. 571 117 722
STAVBA: <u>VPIC Bratrušov, cyklostezka</u>		
RSU ŠUMPERK-FINSKÁ - OBSAZENÍ STOJANU		
INVESTOR: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.		

ODF LSC2U-024/5 - 1
 775076
 pozice kabel úsek směr
 1 - 12 776 076 02 SUMP-BS:2
 13 - 18 776 076 05 KPR:BS:1
 19 - 24 776 076 61 BARU:BS:4

BARU BS 1 (BARU 10L A) / Bratrušov
 VZDLO 11
 Vzdálenost od měřícího bodu

MAGNÉTICKÝ recept		BARU-51 Baru-51				
0	1	2	3	4	5	
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					
0000	0000					

Měřící vzdálenost		BARU-51 m. d.											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03	23/03	24/03	25/03
13	13/03	14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03	22/03	23/03	24/03	25/03

K.V.Z. spol. s r.o. Mokrý 386, 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK	jiri.kralicek@email.cz	tel. 571 117 722	ČÍSLO ZAKÁZKY: KVZ-1964/17
STAVBA: VPIČ Bratrušov, cyklostezka	DATUM: 07/2017		
DLC BRATRUŠOVICE - OBSAZENÍ STOJANU	MĚŘITKO: -		
INVESTOR: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	D12		

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.07

Položková

databáze: 2017.07

Název stavby: VPIC Bratrušov, cyklostezka_CELKEM

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	46 057,07 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	314 221,97 Kč
MONTÁŽ	208 564,38 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	46 390,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	82 763,96 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	228 808,33 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 937 914,45 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 797 984,72 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 139 929,73 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	32 117,24 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	9 052,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	54.00 m	800,28 Kč
955608	S	Přechod vodního toku do šířky 4 m	10.00 m	36 930,30 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	932.00 m	257 688,68 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	24.00 m	1 896,00 Kč

	955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	7.00 m	7 538,51 Kč
	955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	941.00 m	9 297,08 Kč
	955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	8.00 m	71,12 Kč
MONTÁŽ					
	958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	2415.00 m	8 066,10 Kč
	958310	S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	16 322,40 Kč
	958314	S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	3 377,28 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč
	955003	S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 289,86 Kč
	955286	S	Montáž spojky bez montáže vláken	4.00 ks	3 741,92 Kč
	955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	42.00 ks	1 809,36 Kč
	952602	S	Montáž trubky úložné	2415.00 m	25 937,10 Kč
	958557	S	Paušál na optickou investiční akci	1.00 ks	15 799,04 Kč
	957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	12 400,00 Kč
			koordinace se stavbou		
	958331	S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	96.00 ks	33 770,88 Kč
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
			kolaudace stavby		
	958336	S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	3660.00 m	57 828,00 Kč
	958558	S	Zkouška trhací	2.00 ks	2 962,32 Kč
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	4 443,48 Kč
	955012	S	Zrušení úložné trubky	2310.00 m	16 839,90 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
	955200	S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	8.00 ks	15 947,20 Kč
	955278	S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks	9 920,00 Kč
			vytyčení hranic parcel		
	956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	750.00 m	15 832,50 Kč
	956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
	955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	6.00 ks	11 108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
	954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	6.00 ks	70 100,00 Kč
			náhrada za VBř odhadovaná		
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.					
	955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	6.00 ks	12 663,96 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				

303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	932.00 ks	34 148,48 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	14.00 m	51,94 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	932.00 m	3 970,32 Kč
300218	S	Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	1950.00 m	55 633,50 Kč
318863	S	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	4.00 ks	2 198,08 Kč
312186	S	Konektor UR2-D - suchý	4.00 ks	15,08 Kč
312204	S	Konektor UR2 - plněný	4.00 ks	15,08 Kč
321714	S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	2.00 ks	16 956,32 Kč
302532	S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	536,44 Kč
323050	S	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	96.00 ks	503,04 Kč
306776	S	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	8.00 ks	5 955,68 Kč
303251	S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	8.00 ks	780,64 Kč
306732	S	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	4.00 ks	21 132,60 Kč
303003	S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	42.00 ks	8 737,26 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	84.00 ks	1 648,92 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	14.00 m	6 227,90 Kč
300023	S	Trubka HDPE 40/33 černá	805.00 m	21 276,15 Kč
300032	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	805.00 m	21 276,15 Kč
300030	S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	805.00 m	21 276,15 Kč
302467	S	Trubka vrapovaná 160/137 s lankem	54.00 m	6 288,30 Kč
308513	S	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	1.00 ks	180,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304517	S	Pásek vázací 400x7,6 mm	100.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.07

Položková databáze: 2017.07

Název stavby: VPIC Bratrušov, cyklostezka_První erapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	46 057,07 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 108,70 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 57 165,77 Kč

		Seznam položek		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
	958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	32 117,24 Kč
	953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	9 052,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
	955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	6.00 ks	11 108,70 Kč

Šumperk

Městský úřad Šumperk

Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Naše Č. j.: MUSP 9860/2017
Naše Sp. Zn.: 120189/2016 VYS/NAMA

Odbor: odbor výstavby
Tel.: (+420) 583 388 111

Datum: 26.01.2017



Toto rozhodnutí nebylo právní mocí

Číslo: 14.03.2017

Datum: 21.03.2017



ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Podpis:

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.11.2016 podalo

Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 1,
které zastupuje Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a
investic, IČO 00303461, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Cyklostezka Bratrušov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1677 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bratrušov, st. p. 245 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 349/2 (orná půda), parc. č. 449/4 (ostatní plocha), parc. č. 449/5 (ostatní plocha), parc. č. 500/6, parc. č. 505/1 (orná půda), parc. č. 505/3 (ostatní plocha), parc. č. 506/1 (ostatní plocha), parc. č. 537/1 (orná půda), parc. č. 540 (ostatní plocha), parc. č. 541/1 (trvalý travní porost), parc. č. 541/5 (ostatní plocha), parc. č. 541/7 (trvalý travní porost), parc. č. 554/2 (ostatní plocha), parc. č. 556/7, parc. č. 556/8, parc. č. 876 (ostatní plocha), parc. č. 895 (ostatní plocha), 446/101, 886/101, 887/101, 352, 405, 416, 464, 500/3, 877 v katastrálním území Dolní Temenice, parc. č. 725 (orná půda), parc. č. 727/3, parc. č. 727/4, parc. č. 727/5, parc. č. 873/1 (orná půda), parc. č. 873/2 (orná půda), parc. č. 884/1 (vodní plocha), parc. č. 885 (orná půda), parc. č. 922/1 (orná půda), parc. č. 924/1 (orná půda), parc. č. 924/2 (orná půda), parc. č. 970/1 (zahrada), parc. č. 1285 (ostatní plocha), parc. č. 1292/1 (lesní pozemek), parc. č. 1296 (orná půda), parc. č. 1298 (ostatní plocha), parc. č. 1325/8, 830, 742, 791, 793, 857 v katastrálním území Horní Temenice.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú. 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

Druh a účel umísťované stavby :

stavba dopravní infrastruktury - komunikací pro pěší a cyklisty navazující na stavbu „chodník Bratrušov II.etapa“. Členění stavby je následující :

- SO 101 - Smíšená stezka Šumperk - Bratrušov,
- SO 102 - Vjezdová brána Šumperk,
- SO 103 - Vjezdová brána Bratrušov
- SO 401 - Přeložka sdělovacího kabelu,
- SO 402 - Veřejné osvětlení,
- SO 901 - Sadové úpravy)

Umístění stavby na pozemku:

stavba bude umístěna parc. č. 1677 v katastrálním území Bratrušov, st. p. 245, parc. č. 349/2, 449/4, 449/5, 500/6, 505/1, 505/3, 506/1, 537/1, 540, 541/1, 541/5, 541/7, 554/2, 556/7, 556/8, 876, 895, 446/101, 886/101, 887/101, 352, 405, 416, 464, 500/3, 877 v katastrálním území Dolní Temenice, parc. č. 725, 727/3, 727/4, 727/5, 873/1, 873/2, 884/1, 885, 922/1, 924/1, 924/2, 970/1, 1285, 1292/1, 1296, 1298, 1325/8, 830, 742, 791, 793, 857 v katastrálním území Horní Temenice, bude vedena v trase podél komunikace II/446 ve směru Šumperk – Bratrušov převážně v nezastavěném území. Na začátku úseku ve městě Šumperk bude stezka napojena na stávající šterkovou komunikaci, která slouží k obsluze řadových garáží. Oba směry této smíšené stezky jsou převedeny v místě vjezdové brány a jsou napojeny v jednom bodě. Na konci stavebního úseku je stezka ukončena v obci Bratrušov před mostem přes Bratrušovský potok. Cyklisté směřující z Bratrušova do Šumperka jsou z komunikace směřování na samostatnou cyklistickou stezku a následně kříží komunikaci v místě vjezdové brány.

Určení prostorového řešení stavby:

SO 101 - Smíšená stezka Šumperk - Bratrušov.

Osa číslo 2 řeší úsek délky cca 70m a tvoří napojení na dopravní infrastrukturu ve městě Šumperk. Stezka je napojena na stávající šterkem zpevněnou komunikaci v prostoru u řadových garáží a to po levé straně komunikace. Smíšená stezka v tomto úseku vystupá na výškovou úroveň komunikace II třídy, kde je navrženo místo pro přecházení. Šířka smíšené stezky je 2,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25m. Příčný sklon je jednostranný hodnoty 2,0%. Maximální podélný sklon je 8,33%, tak aby výškové poměry stezky vyrovnaly poměrně velký výškový rozdíl místa napojení s místem křížení komunikace.

Osa číslo 1 řeší úsek délky cca 2.670m. Tento úsek začíná za místem pro přecházení přes komunikaci ve městě Šumperk a končí v obci Bratrušov, kde se napojuje na stávající stav, popřípadě další etapu výstavby v obci Bratrušov. Šířka smíšené stezky je 2,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25m. Příčný sklon je jednostranný hodnoty 2,0%. Maximální podélný sklon je 8,33%,

Osa číslo 3 řeší úsek délky cca 30m cyklistické stezky. Pomocí této jednosměrné cyklistické stezky jsou navedeni cyklisté z komunikace na tuto stezku a to za mostem přes Bratrušovský potok. Následně je tento cyklistický proud převeden přes komunikaci II. třídy v místě vjezdové brány. Šířka cyklistické stezky je 1,0m s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25m.

Odvodnění samotné stezky je realizováno vsakem do přilehlé zeleně. Odtokové poměry z okolních polí nebudou stavbou změněny. Podél řešené stezky je navržen příkop, který bude vodu odvádět do nejnižších míst v trase stezky. V těchto místech bude umístěn propustek, jehož umístění bude respektovat umístění propustku přes stávající komunikaci. Odtokové poměry z okolních polí tedy nebudou stavbou změněny. K zajištění těchto poměrů nebude sloužit silniční příkop, ale nahradí ho nový příkop stezky.

SO 102 – Vjezdová brána Šumperk

Tato vjezdová brána do města Šumperk zároveň umožní převedení smíšené stezky cyklistů a chodců. Křížení je řešeno místem pro přecházení. Místo pro přecházení bude označeno varovným

pásem reliéfní dlažby. Šířka dopravního ostrůvku je 3,0m. Ostrůvek je navržen zvýšený s převýšením +15cm. Jízdní pruhy jsou navrženy šířky 3,25m s vodičnými proužky po obou stranách šířky 0,25m. Celková šířka zpevněné asfaltové části jednoho pruhu je tedy 3,75m ke které přiléhá nezpevněná krajnice šířky 0,75m (popřípadě z prostorových důvodů 0,5m). V místě směrových oblouků bylo provedeno rozšíření dle vlečných křivek největšího uvažovaného vozidla. V místě napojení smíšené stezky bude užito nájezdového obrubníku převýšeného +2cm.

Ostrůvek vjezdové brány je navržen tak, aby došlo k odklonění jízdního pruhu na vjezdu do obce.

SO 103 – Vjezdová brána Bratrušov

Tato vjezdová brána do obce Bratrušov zároveň umožní převedení cyklistické stezky. Dále bude stezka vedena mostem (lávkou pro pěší a cyklisty) přes Bratrušovský potok a dále do obce Bratrušov. Vjezdová brána je řešena obdobně jako ve městě Šumperk. Křížení je řešeno místem pro přecházení. Místo pro přecházení bude označeno varovným pásem reliéfní dlažby. Šířka dopravního ostrůvku je 3,0m. Ostrůvek je navržen zvýšený s převýšením +15cm. Jízdní pruhy jsou navrženy šířky 3,25m s vodičnými proužky po obou stranách šířky 0,25m. Celková šířka zpevněné asfaltové části jednoho pruhu je tedy 3,75m ke které přiléhá nezpevněná krajnice šířky 0,75m. V místě napojení smíšené stezky bude užito nájezdového obrubníku převýšeného +2cm.

Ostrůvek vjezdové brány je navržen tak, aby došlo k odklonění jízdního pruhu na vjezdu do obce.

Celková délka trasy bude 2,77Km.

SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu

Přeložky se týkají úpravy sdělovacího vedení dvou společností. Přeložka společnosti CETIN je označena jako stavební objekt SO 401.1 a výšková úprava a ochrana vedení společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE je označena jako stavební objekt SO 401.2.

SO 401.1 – Přeložka sdělovacího kabelu (CETIN)

K přeložkám dojde v následujících staničních osy 1:

0,000 až 0,035 – úsek označen číslem I., délka přeložky 37m, délka původní trasy překládaného úseku: 38m

0,125 – výšková úprava v místě křížení s příkopem

1,753 až 1,960 – úsek označen číslem II., délka přeložky 206,6m, délka původní trasy překládaného úseku: 206,6m

1,986 až 2,320 – úsek označen číslem III., délka přeložky 334,25m délka původní trasy překládaného úseku: 334,5m

2,382 až 2,590 – úsek označen číslem IV., délka přeložky 214m délka původní trasy překládaného úseku: 214,75m.

SO 401.2 – Výšková úprava a ochrana sdělovacího vedení (ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE)

Navržená smíšená stezka, která je asfaltového povrchu se v na začátku trasy v místě vjezdové brány do města Šumperk dostává do křížení násypového tělesa stezky a rozšíření stávající komunikace v místě vjezdové brány. Rozšiřovaná komunikace i smíšená stezka (pro pohyb chodců a cyklistů) je vedena v násypu. Navýšení terénu je v místě křížení 1,75m. Stávající vedení bude osazeno do nové chráničky. Nová chránička naváže na stávající chráničku pod komunikací. Nová chránička bude ukončena za příkopem stezky a to s přesahem 1m. Celková délka nově pokládané chráničky je 20m.

Na druhé straně komunikace je navržena výšková úprava stávající trasy sdělovacího vedení. Smíšená stezka je navržena v zářezu, tak aby jí bylo možné převést přes stávající komunikaci. V místě kabelového vedení je navrženo snížení terénu vlivem svahování. Snížení je navrženo do výšky 1,85m. Stávající polohové vedení kabelu nebude změněno. Kabel bude v koordinaci se zemními pracemi výškově snížen. Stávající délka kabelu v překládané části je 17,35m. V nové poloze je pak délka překládané části 17,27m, což je o 0,08m méně. Kabel má pro tuto úpravu dostatečnou délku.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí pod názvem : „koordinační situace“ č. výkresu C.3 v měřítku 1:500, která obsahuje výkres současného stavu území na

podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic dotčených pozemků, aby nedošlo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy.
3. V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. zajistí stavebník na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy a její racionální využití. Na celé ploše odnětí o výměře 17667m² bude skryta ornice o průměrné mocnosti 35 cm., v celkovém objemu cca 6184 m³. Celý získaný objem ornice bude využit k úpravám povrchu terénu, tj. zejména zatravnění nově vytvořených svahů, v bezprostředním okolí stavebního záměru. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní denník) o činnostech související se skryvkou ornice, jejím uložením a následným využitím (ustanovení §10 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).
4. Ke stavebnímu řízení je investor zajistí vydání rozhodnutí o předmětnou výstavbu lze zahájit pouze na základě pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí a v rozsahu stanoveném tímto rozhodnutím.
5. Investor zajistí aby v průběhu výstavby i po dokončení stavby byl umožněn vjezd vozidel určených k lesní dopravě ze státní silnice na odvozní lesní cestu.
6. Při realizaci stavby dodrží investor základní povinnosti při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou uvedeny v § 13 lesního zákona.
7. Jiné zemědělské pozemky, než výše uvedené, nebudou v rámci předmětné stavby dotčeny.
8. Při hloubení rýhy a jam je nezbytné na zemědělské půdě uložit ornici odděleně od ostatních vrstev půdy, aby po zahrnutí výkopu a jeho zhutnění mohlo být provedeno zpětné zahumusování celé dotčené plochy. Přebytek podorniční vrstvy půdy musí být odvezen a rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě.
9. Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
10. Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu.
11. provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
12. Na pozemcích s vybudovaným drenážním systémem je nutno situovat rozvody tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při porušení drenážního systému je nutno jeho opravu nebo přeložku zadat odborné organizaci, aby toto zařízení nadále plnilo svoji funkci.
13. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl.
14. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona.
15. Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
16. Na stavbě dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norma stěna a vhodný sorbet).
17. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.
18. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina z výkopových prací bude ukládána tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu do vodního toku.
19. Při zpracování projektové dokumentace je třeba respektovat zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. v platném znění a s vyhláškou 526/2006 Sb. v platném znění a zároveň tak, aby splňovala obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb stanovené ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
20. Pro zpracování projektové dokumentace si investor zajistí vytýčení podzemních vedení a dodrží podmínky správců - vlastníků technické infrastruktury stanovené investorovi ve

vydaných vyjádřeních. Dále zajistí stavebně - geologický průzkum a to v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 1

Odůvodnění:

Dne 30.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací územním plánem Šumperk změna č.1, který je v účinnosti od 27.11.2015 a kde se jedná o plochy smíšené obytné, občanské vybavenosti tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy rekreace na plochách přírodního charakteru a plochy smíšené nezastavěného území. Na všech těchto plochách je přípustné dle výroku k tomuto územnímu plánu v bodu 8.1. umísťovat stavby veřejné dopravní infrastruktury. Návrh vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Návrh je v souladu s ustanovením §6,8,9, 10, 27 vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavbou smíšené stezky dojde k umožnění bezpečného vedení pěší a cyklistické dopravy oddělně od automobilové dopravy. Vlivem stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v řešeném úseku komunikace. Stavba je navržena tak, aby zachovávala všechny stávající vjezdy a vstupy sousedních nemovitostí. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v souladu s ustanovením §17 odst.1) zák. č. 13/1997Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Předložené podklady, stanoviska a vyjádření:

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Atelier DKP,s.r.o.Žižkova 5,Brno, [redacted] autorizovala-[redacted]
- výpis z KN ze dne 8.12.2016, 9.12.2016,
- výpis údajů z KN ze dne 30.11.2016
- smlouva o budoucí smlouvě směnné a o právu provést stavbu 7.ks, souhlasy se stavbou 8ks.
- AQUA a.s. centrum Zábřeh, ze dne 7.9.2015,
- ČETIN a. s. ze dne 30.10.2015 , ze dne 8.10.2015 č.j. 707943/15,
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.10.2015, zn.1079163195, ze dne 10.2.2016 zn. 1082481953, ze dne 20.10.2015 zn. 1079163195, ze dne 15.4.2016 zn.4121167436, ze dne 18.2.2016, zn. 411167436, smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného EZ k distribuční soustavě ze dne č. 16_SOBS01_4121167436 + přílohy.
- ČEZ ICT Services, a.s.ze dne 6.2.2017, zn.0200553226,
- Sateza a.s. Šumperk ze dne 4.11.2015,
- ŠPVS Šumperk ze dne 11.6.2016 zn.117/09/2016, ze dne 15.10.2015 zn.062/10/2015,
- RWE Šumperk ze dne 27.10.2015 zn.5001193225,
- T-Mobile ze dne 22.9.2016 zn. E26694/16, ze dne 8.10.2015, zn.E22111/15,
- UPC ČR, s.r.o., Praha ze dne 22.9.2016, dne 8.10.2015
- Vodafone ČR a.s. Praha, ze dne 22.9.2016,
- České radiokomunikace Praha, ze dne 6.1.2017, zn. ÚPTS/OS/160652/2016, dne 2.2.2017, zn. UPTS/OS/163289/2017,

- Správa silnic OK, SÚ Šumperk ze dne 22.2.2016 zn. SSOK ŠU-2581/2015/ME, ze dne 29.3.2016 zn. . SSOK- ŠU 5712/2016,
- PMŠ Šumperk ze dne 9.5.2016, č.j. 10/16/Ho, ze dne 4.3.2016,č.j. sř-15-16
- Obec Bratrušov ze dne 16.10.2015,
- Státní pozemkový úřad ČR, ÚP Šumperk ze dne 15.3.2016 zn. SPU 094 247 /2016,
- KHS OK, ÚP Šumperk ze dne 4.11.2015, č.j. KHSOC/25494/2015/SU/HOK, sp.zn. KHSOC/25494/2015,
- HZS OK, ÚO Šumperk ze dne 25.11.2016, č.j. HSOL-6597-2/2015,
- MěÚ DOP Šumperk ze dne 8.7.2019 č.j.MUSP 52006/2016, sp.zn. 11435/2016 DOP/LEPO, ze dne 12.4.2016 rozhodnutí č.j.MUSP 34972/2016, sp.zn. 34972/2016 DOP/LEPO, rozhodnutí – zvl.užívání ze dne 20.4.2016, č.j. MUSP38890/2016, sp.zn. 25761/2016 DOP/LEPO, povolení zřízení dopravního připojení ze dne 8.7.2016 č.j. 69327/2016 sp.zn. 60898/2016 DOP/LEPO,ze dne 16+.5.2016 č.j. MUSP 45832/2016, čsp.zn. 39165/2016DOP/LEPO, povolení úpravy dopravního připojení ze dne 10.6.2016 č.j. MUSP 54751/2016 sp.zn. 46887/2016 DOP/LEPO,
- MěÚ ŽPR Šumperk ze dne 14.9.2016, č.j. MUSP 78770/2016/S-107, sp.zn. 78770/2016 ŽPR/TOČE, ze dne 2.11.2015, č.j. MUSP 93232/2015, sp.zn. 93232/2015 ŽPR/MISM, rozhodnutí ze dne 5.10.2016, č.j. MUSP 99624/2016, sp.zn. 99624/2016 ŽPR/LEST R-27, ze dne 4.2.1016 č.j. MUSP 11432/2016 , sp.zn. 11432/2016 ŽPR/ZDKL,
- KÚOK OŽPRZ Olomouce dne 3.11.2016 č.j. KUOK 107638/2016, sp.zn. KÚOK/99910/2016/OŽPZ/7257,
- Povodí Moravy,s.p. Brno, ze dne 4.12.2015, zn.PMO57133/2015-302Fí,
- Policie ČR KŘPOK ú.o.Šumperk, dopraví inspektorát. Šumperk, ze dne 8.2.2016, č.j. KRPM-127237-2/ČJ-2016-140906, ze dne 21.10.2015, č.j. KRPM-127237/ČJ-2015-140906.
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, OOÚZ a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 23.10.2015, Sp.zn.61094/2015-8201-OÚZ-BR,
- MěÚ RÚI Šumperk ze dne 26.8.2016 č.j. MUSP 85976,
- NIPI Šumperk ze dne 10.12.2016, zn.005160108,
- plná moc ze dne 20.10.2015,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V průběhu řízení nevysly najevo žádné skutečnosti pro které by nebylo možné stavbu dle návrhu umístit.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

infrastruktura a.s., Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk 1
České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 69, ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno 2
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Šumperk, Lipenská
753/120, 779 00 Olomouc 9, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj, Pobočka Šumperk, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk 1, ÚSOVSKO a. s., Klopina
33, 789 73 Úsov.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1428/13, 1428/27, 1428/28, 1671, 1673, 1678, 1697/1, 1697/2 v katastrálním území Bratrušov, st. p. 377, 586/2, 587, 588, 589, 590, 591, 592, parc. č. 449/3, 449/6, 541/2, 541/10, p. p. 902 v katastrálním území Dolní Temenice, parc. č. 920/2, 970/2, p. p. k. 927 v katastrálním území Horní Temenice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost připomínky nevznesla

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění :

- Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
- Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
- Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle stavebního zákona. Plnění podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno při stavebním řízení. Protože se jedná o dopravní stavbu, je třeba žádost o vydání stavební povolení podat u příslušného speciálního stavebního úřadu. Povolení pro stavby mohou vydat podle § 15 odst. 2 stavebního zákona jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. O tento souhlas je třeba si požádat u zdejšího stavebního úřadu.
- Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků. O stavební povolení může být požádáno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Podmínky stanovené v souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF, který vydal KÚOK OŽPRZ Olomouc dne 3.11.2016 pod č.j. KUOK 107638/2016, sp.zn. KÚOK/99910/2016/OŽPZ / 257, Sp. zn. Č.j. MUSEP /S-46/08-PARE , jsou pro investora závazné.
- Podmínky stanovené v souhlasu podle ust. § 7 odst. 3 zákona číslo 334/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, který vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Šumperku ze dne 2.11.2015, č.j. MUSEP 93232/2015, sp.zn. 93232/2015 ŽPR/MISM, jsou pro investora závazné.
- Podmínky stanovené v souhlasu podle ust. § 14 odst. 2 zákona číslo 289/1995 Sb. (lesní zákon) v platném znění, který vydal odbor životního prostředí Městského úřadu v Šumperku ze dne 14.9.2016, č.j. MUSEP 78770/2016/S-107, sp.zn. 78770/2016 ŽPR/TOČE, jsou pro investora závazné.
- Pokud v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat účastník, jemuž se rozhodnutí (usnesení) oznamuje, do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (usnesení) každému jednotlivému účastníkovi řízení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče. Odvolání se podává u odboru výstavby Městského úřadu Šumperk (zdejší správní orgán).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Naděžda Masljaníková
referent oddělení územního rozhodování



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se nevyměňuje.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1

vedlejší účastníci (dodejky)

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1

Obecní úřad Bratrušov, + obecní deska na 15 dnů, Bratrušov 176, p. Šumperk, 787 01 Šumperk 1

dotčené správní orgány

HZS OK Olomouc, pro ÚO Šumperk, IDDS: uflaa6d

KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b

MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1

MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

KÚOK, odbor ŽP, IDDS: qiabfmf

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

archiv