

VaM Okna, s.r.o.

Mobil:

IČ: 01396943

DIČ: CZ01396943

Dne: 4.2.2026

**Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres
Litoměřice**

IČ: 46773461

Sady pionýrů 355/2
410 02 Lovosice



CENOVÁ NABÍDKA

č. QS0038P / 1

Vážený obchodní přítel,

předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1994 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů výrobce VEKA - třída profilů "A". Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností Siegenia-Aubi®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem Chromatech Ultra.



Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na <www.ri-okna.cz>.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.


ZIMNÍ SLEVA PLATNÁ PŘI PODPISU OBJEDNÁVKY a úhradě zálohové platby NEJPOZDĚJI DO 23.2.2026!

Ošetření připojovací spáry dle ČSN 74 6077 není standardní součástí dodávky, není-li uvedeno jinak!



Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks		18 908,00 Kč	18 908,00 Kč
				
Systém: VEKA SOFTLINE 70AD Rám: 101208 Rám VE70AD 67/70mm Křídlo: 2 * 103232 Křídlo 80mm V70AD Štulp: 102219 Štulp V70AD 46mm ok. Barva: Bílá Těsnění: Černé/Černé Kování: Siegenia TITAN Premium kř. profil klika 1 SL 80 600 O levé 2 SL 80 600 OS pravé + mikroventilace pole tl. šířka / výška výplň 1.1 24 565/ 1216 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1 2.1 24 565/ 1216 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 Zaskl.lišty: SOFTLINE70 Vyztužení: STANDARD Předvrtání: 7/L+P+H Odvodnění: dopředu Parametry dle křidel: 1 Okenní klika: - Rozměr: 1450 x 1420 mm				
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu - 2,5m	305,00	305,00
1 x 1,550 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	811,00	811,00
2	3 ks		23 707,00 Kč	71 121,00 Kč
				
Systém: VEKA SOFTLINE 70AD Rám: 101208 Rám VE70AD 67/70mm Křídlo: 2 * 103232 Křídlo 80mm V70AD Sloupek: 102218 Sloupek V70AD 85/70mm Barva: Bílá Těsnění: Černé/Černé Kování: Siegenia TITAN Premium kř. profil klika 1 SL 80 600 OS levé + mikroventilace 2 SL 80 600 OS pravé + mikroventilace pole tl. šířka / výška výplň 1.1 24 836/ 1216 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1 2.1 24 836/ 1216 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 Zaskl.lišty: SOFTLINE70 Vyztužení: STANDARD Předvrtání: 7/L+P+H Odvodnění: dopředu Rozměr: 2030 x 1420 mm				
3 ks		Sítě proti hmyzu, barva: Bílá RAL9016		
	pole č.	Typ sítě	Šířka	Výška
	2	Sít' okenní lícující Bílá RAL9016 20mm háčky (lícující okenní síť na VEKA,OPTIMAL)	902	1282 mm
			1 655,00	4 965,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu - 2,5m	305,00	915,00
1 x 2,150 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	1 048,00	3 144,00

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
2A	1 ks		23 707,00 Kč	23 707,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 70AD**
 Rám: 101208 Rám VE70AD 67/70mm
 Křídlo: 2 * 103232 Křídlo 80mm V70AD
 Sloupek: 102218 Sloupek V70AD 85/70mm
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 80 600 **OS levé + mikroventilace**
 2 SL 80 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 24 836/ 1216 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1
 2.1 24 836/ 1216 4-16-4(ip1,1) Ug=1,1

Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**

Zaskl.lišty: **SOFTLINE70**

Vyztužení: **STANDARD**

Předvrtání: **7/L+P+H**

Odvodnění: **dopředu**

Rozměr: 2030 x 1420 mm

1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu - 2,5m	305,00	305,00
1 x 2,150 m	200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	1 048,00	1 048,00

3 1 x 33,340 m 0,00 Kč 0,00 Kč

Obvod

4 1 x 5 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Počet oken

5 1 x 10 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Počet skel

Suma položek	125 229,00 Kč
Sleva	-50 092,00
Mimořádná sleva	-15 027,00
Zimní sleva	-4 208,00
Montáž	9 180,00
Demontáž - dřevěná okna	2 450,00
Montáž vnitřních parapetů	1 700,00
Montáž pozinkovaných lišt	250,00
Montáž sítí	210,00
Doprava	1 700,00
Suma netto	71 392,00
DPH	12,00 % 8 567,04
Cástka k zaplacení	79 959,04 Kč

Termín montáže - 4. - 8. týden od podpisu objednávky resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit pracovníky na příslušném obchodním oddělení.

Při nepřipravenosti stavby, ze strany objednatele, ve smluvně dohodnutý termín montáže se účtuje doprava 10Kč/km.

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- V ceně montáže nejsou naceněny jeřáby a manipulátory nutné pro montáž nadrozměrných výrobků.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, konečné rekapitulaci. Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle CSN 74 6077. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Nabídka je platná 7 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha na materiál ve výši 100% z celkové ceny díla zálohovou fakturou.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-8 týdnů.

Ostatní ujednání:

-Bude-li porušen dohodnutý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze strany **Objednatele**, montáž se bez dalšího odkládá o dobu, která je nutná pro potvrzení nového termínu ze strany **Zhotovitele**.

-Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlení s montáží po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů Celsia) nebylo možno montáž začít anebo v již zahájené montáži pokračovat; o dobu nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu.

-Jestliže **Objednatel** výslovně požaduje po **Zhotoviteli** přerušení realizace již započatého díla (např. z

důvodu odstoupení **Objednatele** od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínů stavebních prací), zavazuje se **Objednatel** formou podpisu předávacího protokolu podle ust. C. VII této smlouvy převzít od **Zhotovitele** namontované prvky včetně veškerého příslušenství a jejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.

-Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.

Odpovědnost za vady díla v záruční době:

-Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době **písemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě **30 dnů**.

Objednatel poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době „Záručními podmínkami a reklamčním řádem společnosti RI OKNA, a.s. pro plastové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž aktuální text je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jehož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

-**Zhotovitel** neodpovídá **Objednateli** za vady díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatelem**, třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi.

-Nestanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o otvorové výplně v souladu s aktuálním návodem k údržbě plastových prvků, který je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

-**Za vadu se nepovažuje nutnost seřízení a nastavení výrobků**. Do 1 roku od předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit požadavek na 1x bezplatné seřízení a nastavení výrobků, takové seřízení proběhne pouze na výzvu objednatele.

V případě kupní smlouvy, přechází tato povinnost na kupujícího.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na montážní a zednické práce, ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů. Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě,

- že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
 - osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
 - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
 - kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
 - pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
 - vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Zednickým zapravením se rozumí :**
- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
 - montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
 - vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Likvidací odpadu se rozumí :**
- odvoz rámu, křidel, suti
 - Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
 - vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Ochrana osobních údajů.

1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány pro účely uzavření této objednávky, poskytování plnění jejímu ukončení a uplatňování práv a povinností z objednávky.

Svým podpisem ztvrzuji, že se jedná o objekt k bydlení.

Termín dodání, montáže v týdnu:

S ohledem na situaci na trhu platí pro tuto dodávku díla následující zvláštní pravidla:

Termín montáže díla je orientační a zhotovitel negarantuje jeho dodržení. Zhotovitel zejména není odpovědný a není povinen překonat překážky související s epidemií jako vládní opatření, pozastavení nebo omezení výroby své či svých dodavatelů, nemožnost či omezení dopravy, absence výrobního materiálu atp., to vše bez ohledu na právní i faktický důvod jejich vzniku.

Jakákoliv změna v zadání po uzavření OBJEDNÁVKY má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů!

V Dolním Podluží dne:

Za VaM Okna, s.r.o.



Za objednavatele:

