

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3108/0020/26 - PC - ACDRC												
298027	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9nPaměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1 TB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXXXX	312020	Ústav fyziky kondenzovaných látek	ACDRC-2025-WP3-01 - Hands-on training on semiconductor device technology	17 040,00	1	17 040,00	21
298030	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9nPocessor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DVD RW: ANO; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: HP SD4 Card Reader	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket L2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	312020	Ústav fyziky kondenzovaných látek	ACDRC-2025-WP3-01 - Hands-on training on semiconductor device technology	23 810,00	1	23 810,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky. XXX									40 850,00		40 850,00	

Příně bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	2 970,00		2 970,00
--	----------	--	----------

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.		3 860,00	19 300,00
---	--	----------	-----------

Uvádějte, prosím, číslo objednávky na faktuře, jinak nebude proplacena. Fakturu zašlete na nemeckova@chemi.muni.cz nebo podatelna@sci.muni.cz. Děkuji. Bankovní spojení: KB Brno-město, úč. 85636-621/0100, IČO 00216 224, VAT/DIČ CZ00216224, Swift Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621, Vystavila: X

Dodávka: OBJ/2303/0032/26 - CN - LCD

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.		9 160,00		9 160,00
---	--	----------	--	----------

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	21 320,00		21 320,00
---	-----------	--	-----------

Dodávka: OBJ/9201/0132/26 - RS monitor, XXX

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	7 450,00	7 450,00
---	----------	----------

[illegible]

297631	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	119850	Centrum léčivých rostlin	-	15 180,00	2	30 360,00	21
297630	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9nPaměť: RAM 32 GB (2 x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	119850	Centrum léčivých rostlin	-	16 060,00	1	16 060,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									31 240,00		46 420,00	

Dodávka: OB/J/153/0001/26 - monitor												
297539	30231000-7-42		Monitor s dok 34" HP 534pm (9E0Z2UT)	Monitor s dokováním - 34", 21:9, prohnutý - HP 534pm (9E0Z2UT) * Viditelná úhlopříčka 34" * Výškově stavitelný * Rozlišení 3440 x 1440 * Technologie VA * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka, prohnutá * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110233	Klinika anesteziologie	-	9 160,00	1	9 160,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									9 160,00		9 160,00	

Dodávka: OBJ/2303/0031/26 - CN - PC													
297314	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DVD RW: NE; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: HP SD4 Card Reader	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket L2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	231500	Kat.mediál.studií a žurnalistiky	-		23 400,00	1	23 400,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.										23 400,00		23 400,00	
Dodávka: OBJ/1125/0001/26 - počítače pro sekretariát													
297497	30231000-7-39		Monitor 24" HP 524pn (9D9A7E9)	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	110519	Ústav paliativní a podpůrné péče	-		2 970,00	2	5 940,00	21

297496	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcessor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110519	Ústav paliativní a podpůrné péče	-	13 620,00	1	13 620,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									16 590,00		19 560,00	