

Odběratel

Lužická nemocnice a poliklinika a.s., Rumburk
Jiráskova 1378/4
40801 Rumburk
IČO: 61538990

Dodavatel

Interpharmac s.r.o.
Náměstí Republiky 1078/1
110 00 Praha 1
IČO: 25277961

Provozovna:

Lékárna NIKO
E. Beneše 577
500 12 Hradec Králové

Objednávka ze dne 13.9.2017
Souhrnná objednávka za zařízení
Číslo objednávky: 264

| Název | Forma | MJ | Množství | Oddělení |
|--|--------------------------|-----|----------|-------------------------|
| AMBROBENE 7,5 MG/ML | POR SOL 1X100ML | KS | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMBROXOL AL 30 | POR TBL NOB 20X30MG | BAL | 3 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMLODIPIN MYLAN 5 MG | POR TBL NOB 100X5MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMOKSIKLAV 1 G | POR TBL FLM 14 | BAL | 3 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 10 | Interní odd. lůžka ženy |
| AMPICILIN 1,0 BIOTIKA | INJ PLV SOL 10X1000MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| ATROVENT 0,025% | INH SOL NEB 20ML | KS | 3 | Interní odd. lůžka ženy |
| AXETINE 750 MG | INJ+INF PLV SOL 10X750MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| BEPANTHEN | DRM UNG 1X100GM | KS | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| BERODUAL | INH SOL 20ML | KS | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| BISOPROLOL MYLAN 10 MG | POR TBL FLM 30X10MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| BISOPROLOL MYLAN 2,5 MG | POR TBL FLM 30X2.5MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| BISOPROLOL MYLAN 5 MG | POR TBL FLM 30X5MG | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| BURONIL 25 MG | POR TBL OBD 50X25MG | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| CILKANOL | POR CPS DUR 30X300MG | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| CIPRINOL 500 | POR TBL FLM 10X500MG | BAL | 5 | Interní odd. lůžka ženy |
| CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML INFUZNÍ ROZTOK | INF SOL 10X200MG/100ML | BAL | 5 | Interní odd. lůžka ženy |
| CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML INFUZNÍ ROZTOK | INF SOL 10X400MG/200ML | BAL | 1 | Interní odd. lůžka ženy |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.6ML/6KU | BAL | 3 | Interní odd. lůžka ženy |
| CLEXANE | INJ SOL ISP | BAL | 3 | Interní odd. lůžka |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----|----|--------------|---------------|
| | 10X0.8ML/8KU | | | | ženy |
| CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG | POR TBL FLM 90X75MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| ESCITALOPRAM MYLAN 10 MG | POR TBL FLM 30X10MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| ESCITALOPRAM MYLAN 20 MG | POR TBL FLM 90X20MG | BAL | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| EUPHYLLIN CR N 200 | POR CPS PRO 50X200MG | KS | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| FURORESE 40 | POR TBL NOB 50X40MG | BAL | 3 | Interní odd. | lůžka ženy |
| GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML | INJ+INF SOL 10X2ML/80MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| HYLAK FORTE | POR SOL 1X100ML | KS | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| INDAP | POR CPS DUR 30X2.5MG | KS | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| ISOSOURCE ENERGY NEUTRÁLNÍ | POR SOL 1X1000ML | KS | 6 | Interní odd. | lůžka ženy |
| KALNORMIN | POR TBL PRO 30X1GM | BAL | 4 | Interní odd. | lůžka ženy |
| LACTULOSE AL SIRUP | POR SIR 1X500ML | KS | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| LEXAURIN 1,5 | POR TBL NOB 30X1.5MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| NEBILET | POR TBL NOB 28X5MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 6 | Interní odd. | lůžka ženy |
| OMEPRAZOL MYLAN 40 MG | INF PLV SOL 5X40MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| OMEPRAZOL STADA 20 MG | POR CPS ETD 100X20MG | BAL | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| PANTOMYL 40 MG | POR TBL ENT 100X40MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| PARALEN 500 | POR TBL NOB 24X500MG | BAL | 3 | Interní odd. | lůžka ženy |
| PERINDOPRIL MYLAN 4 MG | POR TBL NOB 90X4MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| SEFOTAK 1 G | INJ PLV SOL 1X1GM | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| SOLU-MEDROL 40 MG/ML | INJ PSO LQF 40MG+1ML | BAL | 10 | Interní odd. | lůžka ženy |
| SYNTOPHYLLIN | INJ SOL 5X10ML/240MG | BAL | 5 | Interní odd. | lůžka ženy |
| TAMSULOSIN HCL MYLAN 0,4 MG | POR CPS RDR 100X0,4MG | BAL | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| TIAPRALAN 100 MG | POR TBL NOB 60X100MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| XORIMAX 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 16X500MG | BAL | 2 | Interní odd. | lůžka ženy |
| Paracetamol 10mg/ml B. Braun, 50ml/500mg | 10x50ml | KAR | 1 | Interní odd. | lůžka ženy |
| METAMIZOL STADA 500 MG TABLETA | POR TBL NOB 20X500MG | BAL | 3 | Interní odd. | lůžka ženy |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----|---|----------------------------|
| ALOPURINOL SANDOZ | 100MG TBL NOB 100 | BAL | 2 | Interní odd. lůžka ženy |
| MS-Formaldehydi solutio 10% | 1 000 g | KS | 1 | Gastroenter. amb. |
| ANALGIN | INJ SOL 5X5ML | BAL | 1 | Interní amb. |
| DITHIADEN | POR TBL NOB 20X2MG | BAL | 1 | Interní amb. |
| DITHIADEN INJ | INJ 10X2ML/1MG | BAL | 1 | Interní amb. |
| MUSCORIL INJ | INJ SOL 6X2ML/4MG | BAL | 1 | Interní amb. |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 10X2ML/1GM | BAL | 1 | Interní amb. |
| BETALOC 1 MG/ML | INJ SOL 5X5ML/5MG | BAL | 2 | Interní JIP |
| BETALOC ZOK 25 MG | POR TBL PRO 28X25MG | BAL | 1 | Interní JIP |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.4ML/4KU | BAL | 1 | Interní JIP |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.6ML/6KU | BAL | 1 | Interní JIP |
| CLEXANE | INJ SOL ISP 10X0.8ML/8KU | BAL | 1 | Interní JIP |
| EMANERA 40 MG | POR CPS ETD 90X40MG I | BAL | 1 | Interní JIP |
| FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML | INJ SOL 50X2ML/20MG | BAL | 1 | Interní JIP |
| GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML | INJ+INF SOL 10X2ML/80MG | BAL | 4 | Interní JIP |
| HYPNOMIDATE | INJ SOL 5X10ML | BAL | 2 | Interní JIP |
| KARDEGIC 0,5 G | INJ PSO LQF 6X500MG | BAL | 1 | Interní JIP |
| LEXAURIN 3 | POR TBL NOB 30X3MG | BAL | 1 | Interní JIP |
| MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 10% | INJ SOL 5X10ML 10% | BAL | 2 | Interní JIP |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 1 | Interní JIP |
| RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 MG | POR TBL NOB 30X2.5MG | BAL | 1 | Interní JIP |
| STACYL 100 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY | POR TBL ENT 100X100MG I | BAL | 1 | Interní JIP |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 3 | Ošetrovatelská lůžka |
| CANESTEN KRÉM | DRM CRM 1X20GM/200MG | KS | 1 | Ošetrovatelská lůžka |
| CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML INFUZNÍ ROZTOK | INF SOL 10X200MG/100ML | BAL | 1 | Ošetrovatelská lůžka |
| CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG | POR TBL FLM 30X75MG | BAL | 2 | Ošetrovatelská lůžka |
| DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG | POR TBL FLM 50X5MG | BAL | 2 | Ošetrovatelská lůžka |
| DHC CONTINUS 60 MG | POR TBL RET 60X60MG B | BAL | 1 | Ošetrovatelská lůžka |
| DORETA 75 MG/650 MG | POR TBL FLM 20 | BAL | 2 | Ošetrovatelská lůžka |
| GUAJACURAN 5% | INJ SOL 10X10ML/0.5GM | BAL | 5 | Ošetrovatelská lůžka |
| HEPAROID LÉČIVA | DRM CRM 1X30GM | KS | 4 | Ošetrovatelská lůžka |
| IBALGIN 400 | POR TBL FLM 100X400MG | BAL | 2 | Ošetrovatelská lůžka |
| MESOCAIN | URT GEL 1X20GM/200MG | KS | 3 | Ošetrovatelská lůžka |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 5 | Ošetrovatelská lůžka |
| NAKOM MITE | POR TBL NOB | BAL | 1 | Ošetrovatelská |

| | 100X125MG | | | | lůžka |
|---|--------------------------|-----|----|-------------------------|-------|
| NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA | INJ SOL 10X10ML 10% | BAL | 4 | Ošetřovatelská lůžka | |
| NIMESIL | POR GRA SUS 30X100MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 8 | Ošetřovatelská lůžka | |
| OMEPRAZOL STADA 20 MG | POR CPS ETD 100X20MG | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| OPHTHALMO-SEPTONEX | OPH UNG 1X5GM/5MG | KS | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| SPASMOPAN | RCT SUP 5 | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| STADAMET 1000 | POR TBL FLM 60X1000MG I | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| TIAPRALAN 100 MG | POR TBL NOB 60X100MG | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| TIAPRIDAL | INJ SOL 12X2ML/100MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| TRAJENTA 5 MG | POR TBL FLM 30X5MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 100 MG/2 ML | INJ SOL 5X100MG/2ML | BAL | 4 | Ošetřovatelská lůžka | |
| TRITACE 1,25 MG | POR TBL NOB 20X1.25MG | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| VEROSPIRON | POR TBL NOB 20X25MG | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| XORIMAX 500 MG POTAHOVANÉ TABLETY | POR TBL FLM 16X500MG | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| ZIBOR 3500 IU | INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 1 | Ošetřovatelská lůžka | |
| METAMIZOL STADA 500 MG TABLETA | POR TBL NOB 20X500MG | BAL | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| M-Oční kapky se septonexem | 1 g | KS | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| MS-Zinci oxidu pasta | 200 g | KS | 2 | Ošetřovatelská lůžka | |
| Calcium pantothenicum mast Generica 30g | | KS | 2 | Rehab. interna | |
| Gelita-Spon Standard GS-010 80x50x10mm 10ks | | BAL | 1 | Chir. operační sál | |
| CHLORID SODNÝ 0,9% BRAUN | IVN INF SOL 10X1000ML II | BAL | 2 | Chir. operační sál | |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 5 | Chir. operační sál | |
| MS-Formaldehydi solutio 10% | 1 000 g | KS | 5 | Chir. operační sál | |
| MS-Hydrogenii peroxidum 1,5% | 1 000 g | KS | 1 | Chir. operační sál | |
| DIPROPHOS | INJ SUS 5X1ML/7MG | BAL | 1 | Praktický lékař Jiříkov | |
| DOLMINA INJ | INJ SOL 5X3ML/75MG | BAL | 1 | Praktický lékař Jiříkov | |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 1 | Praktický lékař Jiříkov | |
| VAXIGRIP TETRA | INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | BAL | 10 | Praktický lékař Jiříkov | |
| ALGIFEN NEO | POR GTT SOL 1X50ML | BAL | 1 | Gyn. lůžka | |
| ALMIRAL | INJ SOL 10X3ML/75MG | BAL | 2 | Gyn. lůžka | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----|---|-------------------|
| ASCORUTIN | POR TBL FLM 50 | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| AZEPO 1 G | INJ+INF PLV SOL 10X1GM | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG | POR TBL FLM 3X500MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| BISEPTOL 480 | POR TBL NOB 28X480MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| DEGAN 10 MG TABLETY | POR TBL NOB 40X10MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| FAMOSAN 10 MG | POR TBL FLM 10X10MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| GUAJACURAN | POR TBL OBD 30X200MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| KLIMICIN | INJ SOL 10X2ML/300MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 20% | INJ SOL 5X10ML 20% | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| SPASMOPAN | RCT SUP 5 | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| TORECAN | INJ SOL 5X1ML/6.5MG | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 50 MG/1 ML | INJ SOL 5X50 MG/1ML | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| ZIBOR 2500 IU | INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| Nitrofurantoin Ratiopharm cps. ret. 50x100mg | | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| DIAZEPAM SLOVAKOFARMA | 10MG TBL NOB 20(1X20) | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| DIAZEPAM SLOVAKOFARMA | 5MG TBL NOB 20(1X20) | BAL | 2 | Gyn. lůžka |
| HUMULIN R | 100IU/ML INJ SOL 1X10ML | BAL | 1 | Gyn. lůžka |
| NEOFOLLIN | INJ SOL 5X1ML/5MG | BAL | 1 | Gyn. ambulance |
| MS-Hydrogenii peroxidum 3% | 500 g | KS | 1 | Gyn. ambulance |
| MS-Solutio Septonex 0,05% | 1 000 g | KS | 2 | Gyn. ambulance |
| BRAUNOL | DRM SOL 1X1000ML | KS | 2 | Gyn. operační sál |
| MS-Formaldehydi solutio 10% | 1 000 g | KS | 3 | Gyn. operační sál |
| ADRENALIN LÉČIVA | INJ SOL 5X1ML/1MG | BAL | 1 | RTG pavilon 1 |
| CORDARONE | INJ SOL 6X3ML | BAL | 1 | RTG pavilon 1 |
| DITHIADEN INJ | INJ 10X2ML/1MG | BAL | 2 | RTG pavilon 1 |
| FUROSEMID BIOTIKA | INJ SOL 5X2ML/20MG | BAL | 1 | RTG pavilon 1 |
| MESOCAIN | URT GEL 1X20GM/200MG | KS | 2 | RTG pavilon 1 |
| TENSAMIN | INF CNC SOL 10X5ML/200MG | BAL | 1 | RTG pavilon 1 |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 1 | Dětské lůžka |
| AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML SUSPENZE | POR PLV SUS 1X3.125GM | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | PAR LQF 20X10ML-AMP LDPE | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| DITHIADEN | POR TBL NOB 20X2MG | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| DITHIADEN INJ | INJ 10X2ML/1MG | BAL | 1 | Dětské lůžka |
| GUAJACURAN 5% | INJ SOL 10X10ML/0.5GM | BAL | 1 | Dětské lůžka |
| IBALGIN 400 | POR TBL FLM 100X400MG | BAL | 1 | Dětské lůžka |
| PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK | DRM PLV SOL 1 | KS | 2 | Dětské lůžka |
| PARALEN 100 | RCT SUP 5X100MG | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| PARALEN 125 | POR TBL NOB 20X125MG | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| PREDNISON 20 LÉČIVA | POR TBL NOB 20X20MG | BAL | 1 | Dětské lůžka |
| PREDNISON 5 LÉČIVA | POR TBL NOB 20X5MG | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| ZINNAT 125 MG | POR GRA SUS 1X50ML | BAL | 2 | Dětské lůžka |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | PAR LQF 20X10ML-AMP LDPE | BAL | 3 | ARO |
| FORANE | INH SOL 1X100ML | KS | 6 | ARO |
| HYPNOMIDATE | INJ SOL 5X10ML | BAL | 3 | ARO |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 5 | ARO |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----|----|------------------------|
| PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS | INJ EML 10X50ML | BAL | 2 | ARO |
| SEVORANE | INH SOL 1X250ML | BAL | 1 | ARO |
| SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB | 100MG INJ/INF PLV SOL 1 II | KS | 10 | ARO |
| BURONIL 25 MG | POR TBL FLM 50X25MG | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| CLINDAMYCIN KABI 150 MG/ML | INJ SOL 10X4ML/600MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| DALACIN C 300 MG | POR CPS DUR 16X300MG | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| IBALGIN 400 | POR TBL FLM 100X400MG | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| METRONIDAZOLE 0.5%-POLPHARMA | INF SOL 1X100ML/500MG | KS | 20 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| NIMESIL | POR GRA SUS 30X100MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 10X2ML/1GM | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| NOVALGIN INJEKCE | INJ SOL 5X5ML/2.5GM | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| SANVAL 10 MG | POR TBL FLM 100X10MG | BAL | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 100 MG/2 ML | INJ SOL 5X100MG/2ML | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 50 MG/1 ML | INJ SOL 5X50 MG/1ML | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| TRAMAL TOBOLKY 50 MG | POR CPS DUR 20X50MG I | BAL | 3 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| ZIBOR 2500 IU | INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| ZIBOR 3500 IU | INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| METAMIZOL STADA 500 MG TABLETA | POR TBL NOB 60X500MG | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| MS-Metronidazol čípky 1,0g | 20 ks | KS | 1 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| DIAZEPAM SLOVAKOFARMA | 10MG TBL NOB 20(1X20) | BAL | 2 | Chir. lůžkové odd. CH1 |
| AMBROSAN 30 MG | POR TBL NOB 20X30MG II | BAL | 3 | Chir. JIP |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | INJ+INF PLV SOL 5 | BAL | 5 | Chir. JIP |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | PAR LQF 20X10ML-AMP LDPE | BAL | 1 | Chir. JIP |
| DALACIN C 300 MG | POR CPS DUR 16X300MG | BAL | 1 | Chir. JIP |
| Diagnostická sada ABO monoklonální 30 vyšetření | | BAL | 1 | Chir. JIP |
| DICYNONE 250 | INJ SOL 4X2ML/250MG | BAL | 3 | Chir. JIP |
| ENTIZOL | POR TBL NOB 20X250MG | KS | 1 | Chir. JIP |
| INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE | RCT SUP 10X100MG | BAL | 1 | Chir. JIP |
| KLIMICIN | INJ SOL 10X2ML/300MG | BAL | 5 | Chir. JIP |
| NEONUTRIN 10% | INF SOL 1X500MLX10% | KS | 5 | Chir. JIP |
| REMESTYP 1,0 | INJ SOL 5X10ML/1MG | BAL | 2 | Chir. JIP |
| ZIBOR 25 000 IU | INJ SOL ISP 2X0.4ML | BAL | 3 | Chir. JIP |
| ZIBOR 2500 IU | INJ SOL ISP 10X0.2ML | BAL | 3 | Chir. JIP |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----|---|-----------------|
| MS-Metronidazol čípky 1,0g | 20 ks | KS | 1 | Chir. JIP |
| ALMIRAL | INJ SOL 10X3ML/75MG | BAL | 3 | Chir. ambulance |
| AMOKSIKLAV 375 MG | POR TBL FLM 21 | BAL | 1 | Chir. ambulance |
| BETADINE | DRM UNG 1X20GM 10% | KS | 1 | Chir. ambulance |
| BUSCOPAN | INJ SOL 5X1ML/20MG | BAL | 1 | Chir. ambulance |
| IALUGEN PLUS | DRM CRM 1X60GM | KS | 1 | Chir. ambulance |
| MESOCAIN | URT GEL 1X20GM/200MG | KS | 3 | Chir. ambulance |
| MESOCAIN 1% | INJ SOL 10X10ML 1% | BAL | 4 | Chir. ambulance |
| MYDOCALM 150 MG | POR TBL FLM 30X150MG | BAL | 1 | Chir. ambulance |
| SIRDALUD 2 MG | POR TBL NOB 30X2MG | BAL | 1 | Chir. ambulance |
| PANTHENOL SPRAY | DRM SPR SUS 130GM | KS | 1 | Chir. ambulance |
| MS-Lužova pasta 2% | 250 g | KS | 1 | Chir. ambulance |
| MS-Solutio Rivanoli 0,1% | 500 g | KS | 1 | Chir. ambulance |