

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2026/01-Am
Zakázka: PS 0514 - Sanace stěn a oprava maleb v podzemním skladu, SO 003 - Tvrz Adam Mladkov

KSO:
Místo:

Tvrz Adam Mladkov

CC-CZ:
Datum:

7. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypĺň údaj

Vypĺň údaj

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			616 760,54
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	616 760,54	129 519,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			746 280,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2026/01-Am

Zakázka:

PS 0514 - Sanace stěn a oprava maleb v podzemním skladu, SO 003 - Tvrz Adam Mladkov

Místo:

Tvrz Adam Mladkov

Datum:

7. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		616 760,54	746 280,25
2026/01-Am	PS 0514 - Sanace stěn a oprava maleb v podzemním skladu, SO 003 - Tvrz Adam Mladkov	616 760,54	746 280,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

**PS 0514 - Sanace stěn a oprava maleb v podzemním skladu, SO 003 - Tvrz
Adam Mladkov**

KSO:

Místo: Tvrz Adam Mladkov

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**616 760,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	616 760,54	21,00%	129 519,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****746 280,25****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: PS 0514 - Sanace stěn a oprava maleb v podzemním skladu, SO 003 - Tvrz
Adam Mladkov

Místo: Tvrz Adam Mladkov

Datum: 7. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy líce kleneb.				
2	K	611131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů	m2			
3	K	611135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stropů	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy, výplň rýhy kleneb.				
4	K	611135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stropů	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy, výplň rýhy kleneb.				
5	K	611326123	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy - nový omítkový kryt.				
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy stěn.				
7	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2			
8	K	612135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm cementovou stěn	m2			
9	K	612135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy, výplň rýhy stěn.				
10	K	612326121	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2			
P			Poznámka k položce: Sanované plochy - nový omítkový kryt.				
11	K	612335411	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12	K	946111114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus			
P			Poznámka k položce: Včetně dopravy lešení.				
13	K	946111214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus			
14	K	946111814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus			
P			Poznámka k položce: Včetně odvozu lešení.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2			
P			Poznámka k položce: Čištění ploch prvků po malování. Předpoklad 0,5 m2/m.				
16	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2			
17	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2			
P			Poznámka k položce: Rýhy v "pracovních spárách" stěn.				
18	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2			
P			Poznámka k položce: Rýhy v "pracovních spárách" kleneb.				
19	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t			
P			Poznámka k položce: Na nejbližší skládku.				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
22	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2			
P			Poznámka k položce: Koštětem s hrubým vlásem.				
23	K	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřísnitých apod.) akrylátový	m2			
P			Poznámka k položce: Nátěr cementových omítek.				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
24	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2			
25	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: Koštětem s hrubým vlásem.				
26	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2			
P			Poznámka k položce: Koštětem s hrubým vlásem.				
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: Oškrabání nesoudržného nátěru podlahového soklu.				
28	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2			
29	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
30	K	784161003	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m			
31	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m			
32	M	58124838	páska maskovací krepová pro maliřské potřeby š 50mm	m			
33	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			
P			Poznámka k položce: Zakrytí podlah vč. případného mobiliáře nebo skladového materiálu.				
34	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
P			Poznámka k položce: Předpoklad spotřebovaného materiálu 50% plochy.				
35	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2			
36	M	28323157	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Předpoklad spotřebovaného materiálu 50% plochy.				
37	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2			
P			Poznámka k položce: Zakrytí trubních rozvodů, kabeláže, zářivek a světel v liniové sestavě, které jsou přibližně ve stejné výšce do 3,8 m i ve vyšších galeriích a sálech.				
38	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
P			Poznámka k položce: Předpoklad spotřebovaného materiálu 50% plochy.				
39	K	784171123	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2			
P			Poznámka k položce: Zakrytí světel ve velkých sálech.				
40	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2			
P			Poznámka k položce: Předpoklad spotřebovaného materiálu 50% plochy.				
41	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			
42	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
43	K	784211113	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2			
44	K	784211143	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m			