

NOVÝ KONCEPT OBSLUHY **(NKO)**

katalog nábytku rev. 09/2025



Česká pošta

DESIGN:

Seznam nábytku

CAPEX

NKO_0.1 pódium s rampou 360°
NKO_0.2 pódium s rampou 270°
NKO_0.3 pódium s rampou 180°
NKO_0.4 pódium s rampou 90° BS
NKO_0.41 pódium s rampou 90° BS malé
NKO_0.5 pódium s rampou 90°
NKO_0.51 pódium s rampou 90° do haly

NKO_1.0 pult malý 360°
NKO_1.1 pult velký 360°
NKO_1.2 pult velký 270°
NKO_1.3 pult velký 180°
NKO_1.4 pult velký 90°
NKO_1.41 pult velký 90° BS

NKO_1.7 pult rovný dlouhý 1,5
NKO_1.72 pult rovný krátký 0,6
NKO_1.8 pult se snížením 1,5 BS
NKO_1.81 pult se snížením 0,8 BS
NKO_1.91 pult snížený krátký 1,5
NKO_1.92 pult snížený dlouhý 2,3
NKO_1.93 pult snížený zkrácený 1,3

NKO_2.1 zástěna pevná 1,5
NKO_2.10 zástěna krátká 1,0
NKO_2.11 zástěna sloupek 3,0
NKO_2.12 zástěna s otvorem 1,5
NKO_2.2 zástěna s dveřmi 1,5

OPEX (DrHM)

NKO_2.5 štít ochranný 90°

NKO_11.1 stůl pracovní 35°
NKO_11.10 stůl pracovní 2,0
NKO_11.11 stůl pracovní 35° CEZ
NKO_11.11.1 stůl pracovní 25° 1,5 CEZ
NKO_11.12 stůl pracovní 35° AP
NKO_11.12.1 stůl pracovní 2,0 AP
NKO_11.2 stůl pracovní 1,5
NKO_11.3 stůl jednací 360°
NKO_11.31 stůl jednací 0,9
NKO_11.4 stůl zadní 0,7
NKO_11.9 průchodka dodatečná
NKO_11.10 kabelový žlab dodatečně

NKO_12.1 kontejner skříňka 0,75
NKO_12.2 kontejner šuplíky 0,75
NKO_12.3 kontejner police 0,75
NKO_12.4 kontejner skříňka 0,66
NKO_12.5 kontejner šuplíky 0,66 osobní
NKO_12.6 kontejner police 0,66
NKO_12.7 kontejner zásilky 0,66
NKO_12.9 kontejner police 0,51 IT
NKO_12.9.1 police váha + PC 0,3
NKO_12.9.2 police tiskárny 0,45
NKO_12.11 kontejner police MF 0,2

OPEX (DrHM)

NKO_13.0 odpadkový koš
NKO_13.01 koše tříděný odpad
NKO_13.1 věšák stojanový
NKO_13.2 PO Boxy 0,5
NKO_13.3 pult psací 0,9
NKO_13.31 pult psací vysoký 1,1

NKO_14.1 regál střední 0,5
NKO_14.11 regál střední 0,5 nízký
NKO_14.2 regál boční 0,5
NKO_14.3 regál přihrádky 0,5
NKO_14.4 regál vitrína 0,5
NKO_14.41 regál na pult 1,5
NKO_14.42 regál na pult 1,5 FP
NKO_14.5 regál na tiskopisy 0,65
NKO_14.51 regál AP 5 kapes
NKO_14.52 regál AP 8 kapes
NKO_14.6 regál na zboží 360°
NKO_14.7 regál na tisk 0,5
NKO_14.8 regál na známky 0,5 FP

NKO_14.91 regál dlouhý 2,2
NKO_14.92 regál široký 1,0
NKO_14.93 regál bystrozraký 1,2


NKO_15.1 regál fixní 1,0
NKO_15.2 regál mobilní 1,0
NKO_15.3 regál uzavřený 1,0
NKO_15.4 regál maxi 1,0

NKO_16.1 police na zboží 0,5
NKO_16.2 vitrína na známky 1,5 FP

Rozměry:
Ø 2800
výška 150
rampa: šířka 900

DESIGN:

NKO_0.1 pódium s rampou 360°



Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou.

Povrh:
kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené


Čelo/sokl:
okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



Rozměry:
Ø 2800
šířka 2900
délka 2900
výška 150
rampa: šířka 900
(variantně zrcadlové provedení)

DESIGN:

NKO_0.2 pódium s rampou 270°



půdorys



pohled (od rampy)



řez

Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou.

Povrh:
kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené


Čelo/sokl:
okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



Rozměry:
Šířka 3000
délka 2900
výška 150
rampa: šířka 900

DESIGN:

NKO_0.3 pódium s rampou 180°



půdorys

pohled (od rampy)

řez

Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou.

Povrh:
kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené

Čelo/sokl:
okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



DESIGN:

NKO_0.4 pódium s rampou 90° BS


Rozměry:

Šířka 3000, hloubka 2900

výška 150

rampa: šířka 900

(variantně zrcadlové provedení)



půdorys



pohled



řez

Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou.

Povrh:

kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené

Čelo/sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



DESIGN:

NKO_0.41 pódium s rampou 90° BS malé


Rozměry:

Šířka 2300, hloubka 2900

výška 150

rampa: šířka 900

(variantně zrcadlové provedení)



Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou.

Povrh:

kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené

Čelo/sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



DESIGN:

NKO_0.5 pódium s rampou 90°


Rozměry:

Šířka 3000, hloubka 3000

výška 150

rampa: šířka 900

(variantně zrcadlové provedení)



Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou.

Povrh:

kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené

Čelo/sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)



DESIGN:

NKO_0.51 pódium s rampou 90° do haly


Rozměry:

Šířka 3000, hloubka 3000

výška 150

rampa: šířka 900

(variantně zrcadlové provedení)



půdorys



pohled



řez

Pódium s nosnou konstrukcí
a nájezdovou rampou z
haly.

Povrh:

kobercové čtverce
smyčkový pro komerční
prostory, vlas 100%
polypropylen, vč. soklu
černý melír
celoplošně lepené

Čelo/sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech,
stříbrný (Elox imitující nerez)




DESIGN:

NKO_1.0 pult malý 360°

Rozměry:
Ø 750
výška 900

pracovní deska


půdorys




čelo/boky

sokl

pohled



řez



Volně stojící pult na podlaze.

Pracovní deska pultu:

HPL lesklý
světle šedá RAL 7047

Čelo / boky:

LTD
žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD
kovové kruhové nohy
Ø 60, výška 860 mm
bílé

Sokl:

okopový hliníkový
nalepovací plech
stříbrný (Elox imitující nerez)



DESIGN:

NKO_1.1 pult velký 360°

Rozměry:

Ø 3000

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)

odklápěcí deska
pro multifunkci

pracovní deska

čelo


průchodka
pro IT techniku

zasklená vitrína /
výstava zboží

polička „na tašku“

snížená část pultu

půdorys



Volně stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý

světle šedá RAL 7047

vybrání desky ze spodní
strany pro kabeláž v místě
KOVALU

kalené sklo vložené 5mm

krytí otvoru hl. 10mm

4x transparentní čočky 5mm

Čelo a boky:

LTD

žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

bílá

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany

ovládání spínačem

7x průchodka nerezová Ø 68

přívody + zásuvky

silno 12x / slaboproud 6x

pod deskou pásy na kabely

Rozměry:


Ø 3000

výška 750


(variantně zrcadlové provedení L/P)

DESIGN:

NKO_1.1 pult velký 360°



pohled



řez

DESIGN:


NKO_1.2 pult velký 270°

Rozměry:

Ø 3000

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)



U stěny stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý

světle šedá RAL 7047

vybrání desky ze spodní strany pro kabeláž v místě KOVALU

kalené sklo vložené 5mm

krytí otvoru hl. 10mm

4x transparentní čočky 5mm

Čelo a boky:

LTD

žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

bílá

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany ovládání spínačem

7x průchodka nerezová Ø 68 přívody + zásuvky

silno 12x / slaboproud 6x

pod deskou pásy na kabely

DESIGN:

NKO_1.2 pult velký 270°

Rozměry:

Ø 3000


výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)

pracovní deska

snížená část pultu


polička „na tašku“



pohled

NKO_12.9.1


NKO_0.2



řez

DESIGN:

NKO_1.2 pult velký 270°



DESIGN:


NKO_1.3 pult velký 180°

Rozměry:

Ø 3000, hloubka 1500

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)



U stěny stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý, kryté hrany ABS
světle šedá RAL 7047

vybrání desky ze spodní
strany pro kabeláž v místě
KOVALU

kalené sklo vložené 5mm

krytí otvoru hl. 10mm

4x transparentní čočky 5mm

Čelo a boky:

LTD

žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

bílá

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany
ovládání spínačem

6x průchodka nerezová Ø 68

přívody + zásuvky

silno 12x / slaboproud 6x

pod deskou pásy na kabely

DESIGN:


NKO_1.3 pult velký 180°

Rozměry:

Ø 3000, hloubka 1500

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)




pohled

NKO_12.9.2

NKO_12.9.1


NKO_0.3



řez

DESIGN:

NKO_1.3 pult velký 180°



schéma

DESIGN:

NKO_1.4 pult velký 90°

Rozměry:

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)

U stěny stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý

světle šedá RAL 7047

kalené sklo vložené 5mm

krytí otvoru hl. 10mm

4x transparentní čočky 5mm

Čelo a boky:

LTD

žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

bílá


Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany
ovládání spínačem

3x průchodka nerezová Ø 68
přívody + zásuvky

silno 12x / slaboproud 6x

pod deskou páska na kabely




DESIGN:

NKO_1.4 pult velký 90°


Rozměry:

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)



pohled




řez

DESIGN:

NKO_1.4 pult velký 90°

- NKO_12.9.2 police tiskárna 0,3
D.1 tiskárna dokladová
- NKO_12.5 kontejner šuplíky 0,66 osobní
- zasklená vitrína
- J.1 Koval
- NKO_12.9.1 police PC + váha 0,3
E.1 váha malá dopisní
A.1 PC



schéma


DESIGN:

NKO_1.41 pult velký 90° BS

Rozměry:

výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)



U stěny stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý

Bílý

kalené sklo vložené 5mm

krytí otvoru hl. 10mm

4x transparentní čočky 5mm

Čelo a boky:

LTD

bílé

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

bílá

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany
ovládání spínačem

3x průchodka nerezová Ø 68
přívody + zásuvky

silno 12x / slaboproud 6x
pod deskou pásy na kabely




DESIGN:

NKO_1.41 pult velký 90° BS

Rozměry:


výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)



pohled


NKO_0.4 a 0.41



řez

DESIGN:

NKO_1.41 pult velký 90° BS



DESIGN:

NKO_1.7 pult rovný dlouhý 1,5

Rozměry:


šířka 1500

hloubka 700

výška 750

průchodka
pro IT techniku

půdorys




pracovní deska

čelo

sokl

pohled




nohy:

(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)

pódium

řez



U stěny stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý

světle šedá RAL 7047

vybrání desky ze spodní
strany pro kabeláž v místě
KOVALU

Čelo a boky:

LTD

žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)
bílé

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany

pod deskou kabelový žlab

1x průchodka nerezová Ø 68



DESIGN:


NKO_1.72 pult rovný krátký 0,6

Rozměry:

šířka 600
hloubka 700
výška 750

průchodka
pro IT techniku

půdorys




pracovní deska

čelo

sokl

pohled




nohy:

(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)

pódium

řez



U stěny stojící pult na pódiu.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý
světle šedá RAL 7047
vybrání desky ze spodní
strany pro kabeláž v místě
KOVALU

Čelo a boky:

LTD
žlutá RAL 1023

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD
kovové kruhové nohy
Ø 60, výška 710 mm
(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)
bílé

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany
pod deskou kabelový žlab
1x průchodka nerezová Ø 68



Rozměry:

šířka 1500

hloubka 700


výška 750

(variantně zrcadlové provedení L/P)

DESIGN:

NKO_1.8 pult se snížením 1,5 BS

průchodka
pro IT techniku




půdorys

pracovní deska

čelo

sokl

pohled




nohy:

(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)

pódium

řez



V sestavě stojící pult na
pódium.

Pracovní deska a pulty:

HPL lesklý

bílý

vybrání desky ze spodní
strany pro kabeláž v místě
KOVALU

Čelo a boky:

LTD

bílé

Konstrukce a nohy:

konstrukce čela LTD

kovové kruhové nohy

Ø 60, výška 710 mm

(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)

bílé

Elektroinstalace:

LED pásek u spodní hrany

pod deskou kabelový žlab


1x průchodka nerezová Ø 68

Rozměry:
šířka 800
hloubka 700
výška 750

DESIGN:

NKO_1.81 pult se snížením 0,8 BS

průchodka
pro IT techniku




půdorys

pracovní deska

čelo


sokl



pohled

nohy:
(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)

pódium



řez

V sestavě stojící pult na
pódium.

Pracovní deska a pulty:
HPL lesklý
bílý
výběr desky ze spodní
strany pro kabeláž v místě
KOVALu

Čelo a boky:
LTD
bílý

Konstrukce a nohy:
konstrukce čela LTD
kovové kruhové nohy
Ø 60, výška 710 mm
(v případě sestavy vypustit
na straně velkého pultu)
bílý

Elektroinstalace:
LED páska u spodní hrany
pod deskou kabelový žlab
1x průchodka nerezová Ø 68



Rozměry:
délka 1500
šířka 700
výška 610

(variantně zrcadlové provedení L/P)

prostor pro
velkou váhu

průchodka
pro IT techniku

měření balíků

prostor pro velkou váhu E.2

průchodka
pro IT techniku

úložný prostor s
dvířky


výsuvná police pro tiskárnu

pódium

NKO / katalog nábytku

DESIGN:

NKO_1.91 snížený pult krátký 1,5



Odkládací a úložný prostor pro podání.
(varianty levá/pravá strana)

Korpus, police, horní deska a dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytky hliníkové

zámek cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý (variantně: žlutý vnější bok)

prostor pro váhu a police pro tiskárnu:

vyznačení měření balíků (S/M) na hraně

prostoru pro velkou váhu

výsuvná police pro malou tiskárnu

Elektroinstalace:

2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68

(pod váhou, vedle tiskárny)

DESIGN:


NKO_1.92 snížený pult dlouhý 2,3

Rozměry:
délka 2300
šířka 700
výška 610

otevřené police
jedna na každou stranu

úložný prostor s dvířky
jedna skříňka na každou stranu


půdorys



Otevřené police oboustranné

úložný prostor s dvířky
oboustranný

řez podélný




horní deska v kuse

mezera u stěny

pódium

pohled



Odkládací a úložné prostory pro výdej.

Korpus, police, horní deska a dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytka hliníková

zámek cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní


bílý

DESIGN:

NKO_1.93 snížený pult zkrácený 1,3


Rozměry:
délka 1300
šířka 700
výška 610

otevřené police
jedna na každou stranu



půdorys

Otevřené police oboustranné




řez podélný

horní deska v kuse

mezera u stěny

pódium



pohled


Odkládací a úložné prostory pro výdej.

Korpus, police, horní deska a dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
bílý

Rozměry:
šířka 1500
hloubka 40
výška 3000

DESIGN:

NKO_2.1 zástěna pevná 1,5




pohled

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:
polykarbonát dutinkový vícevrstvý tl.16mm
profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost
čirý


Rám:
hliníkový ukončující U profil 40x40 + zasklívací profil
tmavě šedá RAL 7015



Rozměry:
šířka 1000
hloubka 40
výška 3000

DESIGN:

NKO_2.10 zástěna krátká 1,0




pohled

Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:
polykarbonát dutinkový vícevrstvý tl.16mm
profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil 40x40 + zasklívací profil
tmavě šedá RAL 7015



DESIGN:

NKO_2.11 zástěna sloupek 3,0


Rozměry:

tloušťka 6

šířka 50

hloubka 50

výška 3000



Zpevňující sloupek kotvený k podlaze / stropu / pohledu. Umístění mezi dvě zástěny vedle sebe.


materiál:

Ocelový válcovaný profil T 50x50x6

povrch:

Práškové lakování

tmavě šedá RAL 7015



Profil:




Rozměry:
šířka 1500
hloubka 40
výška 3000

rám
průsvitná
výplň
poutec
čirá výplň
poutec
průsvitná
výplň

DESIGN:


NKO_2.12 zástěna s otvorem 1,5



Pevná zástěna kotvena k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:
polykarbonát dutinkový vícevrstvý tl.16mm
profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost
plexisklo čiré tl. 8mm
čirý

Rám:
hliníkový ukončující U profil 40x40 + zasklívací profil
tmavě šedá RAL 7015



pohled

DESIGN:

NKO_2.2 zástěna s dveřmi 1,5


Rozměry:

šířka 1500

hloubka 40

výška 3000

(variantně zrcadlové provedení)



Pevná zástěna s dveřmi
kotvená k podlaze / stěně / podhledu.

Výplň:


polykarbonát dutinkový vícevrstvý tl.16mm
profil 5X s pětistěnnou strukturou, zvýšená tuhost
čirý

Rám:

hliníkový ukončující U profil 40x40 + zasklívací profil
tmavě šedá RAL 7015

Dveře:


otvíravé křídlo s trojicí pantů a hliníkovým madlem
vodorovné vnitřní madlo 900 mm nad podlahou
Variantně: zámek elektromagnetický / bezpečnostní
vločka oboustranná / z vnitřní strany otočná západka
(zástrč)




DESIGN:

NKO_2.5 štít ochranný 90°

Rozměry:
šířka 1500
hloubka 15
výška 1200




půdorys



pohled

noha



řez

pevný štít háky kotvený k horní desce stolu
a šroubovaný k bočním zástěnám.
Bezpečnostní zakrytí střední části pultu

Výplň:
plexisklo čiré tl. 8mm
čiré

Rám a nohy:
hliníkový ukončující U profil
tmavě šedá RAL 7015

kotvení:
kovový hák pod desku pultu
šrouby k bočním pevným zástěnám




DESIGN:

NKO_11.1 stůl pracovní 35°

Rozměry:
šířka 1600-2022
hloubka 700
výška 750

2x průchodka
v pracovní desce



půdorys

pracovní deska


čelo

boky

pohled



řez



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD

bílé

Boky/nohy a konstrukce:

LTD a hliníkové profily

bílé



DESIGN:

NKO_11.10 stůl pracovní 2,0


Rozměry:

šířka 2000

hloubka 800 (1000)

výška 750

2x průchodka




půdorys


pracovní deska

čelo

boky



pohled



řez

Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka nerezová Ø 68

pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD

bílé

Boky/nohy a konstrukce:

LTD dvojitá

bílé




DESIGN:

NKO_11.11 stůl pracovní 35°/2,0 CEZ

Rozměry:
šířka 1600 -2021
hloubka 700
výška 750

2x průchodka



půdorys

pracovní deska


čelo

boky

pohled



řez



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD tl. 12 mm

oranžová (dle ČEZ)

NCS S 3060-Y40R

(EGGER U390 ST9 Siena)

Boky/nohy a konstrukce:

LTD a hliníkové profily

bílé




DESIGN:

NKO_11.11.1 stůl pracovní 1,5 CEZ

Rozměry:
šířka 1200 -1500
hloubka 700
výška 750

2x průchodka



půdorys


pracovní deska

čelo

boky



pohled



řez

Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD tl. 12 mm

oranžová (dle ČEZ)

NCS S 3060-Y40R

(EGGER U390 ST9 Siena)

Boky/nohy a konstrukce:

LTD a hliníkové profily

bílé




DESIGN:

NKO_11.12 stůl pracovní 35° AP

Rozměry:
šířka 1600-2022
hloubka 700
výška 750

2x průchodka



půdorys

pracovní deska


čelo

boky

pohled



řez



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD

RAL 5005

modrá NCS S 3060-R90B

Kronospan Royal Blue, 0125 BS

Boky/nohy a konstrukce:

LTD a hliníkové profily
bílé



DESIGN:


NKO_11.12.1 stůl pracovní 2.0 AP

Rozměry:

šířka 2000

hloubka 800 (1000)

výška 750



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD

RAL 5005

modrá NCS S 3060-R90B

Kronospan Royal Blue, 0125 BS

Boky/nohy a konstrukce:

LTD dvojité


bílé




Rozměry:
Šířka 1500
hloubka 700
výška 750

DESIGN:


NKO_11.2 stůl pracovní 1,5



půdorys



pohled



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý
ABS hrany
2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:

LTD
bílé

Boky/nohy a konstrukce:

LTD a hliníkové profily
bílé



DESIGN:



NKO_11.3 stůl jednací 360°

Rozměry:

deska $\varnothing$ 1200 tl. 40

podnož: noha $\varnothing$ 60, základna $\varnothing$ 600

celková výška 750



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

světle šedá RAL 7047

Podnož:

ocelová podnož

tmavě šedá RAL 7015



DESIGN:

NKO_11.31 stůl jednací 0,9

Rozměry:

deska 900x900 tl. 40

podnož: noha $\varnothing$ 76, základna $\varnothing$ 600

celková výška 750

Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany


světle šedá RAL 7047

Podnož:

ocelová podnož

tmavě šedá RAL 7015


půdorys



pracovní deska

podnož


pohled



Rozměry:
Šířka 700
hloubka 700
výška 900

DESIGN:

NKO_11.4 stůl zadní 0,7



Volně stojící stůl na podlaze.

Pracovní deska:
HPL lesklý
ABS hrany
1x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
pod deskou kabelový žlab
světle šedá RAL 7047

Čelo:
LTD
bílé


Boky/nohy a konstrukce:
LTD a hliníkové profily
bílé



DESIGN:

NKO_11.9 průchodka dodatečná

Průchodka
nerezová



Extra průchodka dle požadavku na místě

průchodka nerezová $\varnothing$ 68

do desky nebo boku:
od stolu, pultu případně
jiného kusu nábytku

Rozměry:

šířka 700
hloubka 160
výška 100
nosnost: 10kg

NKO_11.10 kabelový žlab dodatečný



Extra kabelový žlab umístěný
dle požadavku na místě.

Horizontální organizér na
kabely na spodní stranu
pracovní desky pultů a stolů.

Ocelový, drátový, prášková
barva: světle šedá RAL 7047

DESIGN:

NKO_12.1 kontejner skříňka 0,75

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 750

(variantně zrcadlové provedení)

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

bílá

Korpus, police a dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytka hliníková

zámek cylindrický

bílý


Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý



DESIGN:

NKO_12.2 kontejner šuplíky 0,75

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 750

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

bílá

Korpus, šuplíky:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytky hliníkové

kuličkový plnovýsuv šuplíků

zámek celkový cylindrický

vyjímatelné plastové vložky

zadavatel upřesní

bílý


Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý



Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 750

DESIGN:

NKO_12.3 kontejner police 0,75

Volně stojící kontejner.

Pracovní deska:


HPL lesklý
ABS hrany
bílá

Korpus, police:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
zadavatel upřesní
bílý

Sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý



DESIGN:

NKO_12.4 kontejner skříňka 0,66

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 660

(variantně zrcadlové provedení)

Volně stojící kontejner.

Korpus, police a dvířka:

LTD (laminovaná dřevo tříška)

ABS hrany

úchytka hliníková

zámek cylindrický

zadavatel upřesní


bílý

Podnož:

nebrzděná polypropylenová

kolečka $\varnothing$ 40 mm,

černá



DESIGN:

NKO_12.5 kontejner šuplíky 0,66 osobní

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 660 + 300

Mobilní kontejner.

Korpus, šuplíky:

LTD (laminovaná dřevo tříška)

ABS hrany, úchytky hliníkové

otočné manipulační madlo

nástěnné zamykání (zázemí)

rámeček pro označení

celkový unikátní zámek,

rozdělovník na bankovky a

mince, plastové rozdělovníky


bílý

Podnož:

nebrzděná polypropylenová

kolečka $\varnothing$ 40 mm,

černá



DESIGN:

NKO_12.6 kontejner police 0,66

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 660

Volně stojící kontejner.

Korpus, police:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

bílý


Podnož:

nebrzděná polypropylenová

kolečka $\varnothing$ 40 mm,

černá

půdorys




police

kolečka

pohled

$\pm 0,000$



DESIGN:

NKO_12.7 kontejner zásilky 0,66

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 660

Volně stojící kontejner.

Korpus, šuplíky:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

úchytky hliníkové

kuličkový plnovýsuv šuplíků

zámek celkový cylindrický

rozdělovníky zásilek plastový

zadavatel upřesní


bílý

Podnož:

nebrzděná polypropylenová

kolečka $\varnothing$ 40 mm,


černá



DESIGN:

NKO_12.9 kontejner police 0,51 IT

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 510



Volně stojící kontejner pro tiskárnu a PC (ležící).

Korpus, police:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
výsuv dvou horních polic pro volitelné umístění tiskárny
bílý

Podnož:


nebrzděná polypropylenová
kolečka $\varnothing$ 40 mm,
černá



Rozměry:
šířka 500
hloubka 640
výška 300

DESIGN:

NKO_12.9.1 police PC + váha 0,3



bez horní desky
průchodka
prezentace zboží
horní přístup

půdorys

Prezentace zboží
krycí plexisklo

průchodka


Pohled: klient

výsuvná police pro PC
průchodka ve spodní desce

Pohled: obsluha

K pultu kotvená police
(volitelné umístění)
pro listovní váhu a PC (ležící).
Ze strany klienta prostor pro
prezentaci zboží.


Korpus, police, čelo:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
2x průchodka nerezová $\varnothing$ 68
výsuv spodní police pro PC
kratší pro průchod kabeláže
plexisklo čiré tl. 8mm
bílý



Rozměry:
šířka 500
hloubka 640
výška 450


DESIGN:

NKO_12.9.2 police tiskárny 0,45



K pultu kotvená police
(volitelné umístění)
pro tiskárny D.1, D.2, D.3.
Ze strany klienta prostor pro
prezentaci zboží.

Korpus, police, čelo:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
2x průchodka nerezová $\varnothing 68$
výsuv polic pro tiskárny
kratší pro průchod kabeláže
plexisklo čiré tl. 8mm
bílý



DESIGN:

NKO_12.11 kontejner police MF 0,2

Rozměry:

šířka 500
hloubka 500
výška 200


Volně stojící kontejner s policí
pod stolní multifunkční
tiskárnu

Korpus, police:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
bílý

Podnož:

nebrzděná polypropylenová
kolečka Ø 40 mm,
černá



DESIGN:

NKO_13.0 odpadkový koš

Rozměry:
Ø 315, výška 500
15 litrů

Kovový kulatý odpadkový
koš.

Konstrukce:
ocelová odolná proti
poškrábání

Povrch:
lakovaný
černý



lakovaný
černý povrch

DESIGN:

NKO_13.01 koše tříděný odpad

Rozměry:
šířka 400
hloubka 360
výška 540

U stěny v blízkosti pultu.

koše:
barevné plastové koše na
separovaný odpad
Plast / papír / směs
3ks 50litrů 40x36x54




DESIGN:

NKO_13.1 věšák stojanový

Rozměry:
Ø 300, výška 1700

lakovaný
černý povrch



Kovový stojanový věšák s
možností kotvení do
podlahy.

Konstrukce:
lehká,
stabilní kruhová základna

Povrch:
lakovaný
černý

DESIGN:


NKO_13.2 PO Boxy 0,5

Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 900 + 300



půdorys



U stěny stojící PO Boxy s
nástěnným zamykáním

Pracovní deska:

HPL lesklý

ABS hrany

světle šedá RAL 7047

Korpus, přihrádky, dvířka a deska na stěnu:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

zámky cylindrické a otočné

světle šedá RAL 7047

Podnož a madlo:

nebrzděná polypropylenová

kolečka $\varnothing$ 40 mm

otočné manipulační madlo

černé

nástěnné zamykání

otočné madlo


pracovní deska

boxy

kolečka

±0,000

pohled



DESIGN:

NKO_13.3 pult psací 0,9


Rozměry:

šířka 500

hloubka 500


výška 900

žebro
háček



půdorys

háček
žebro
(volitelné dle umístění)
čelo



pohled



U stěny stojící pult.

Pracovní deska a čelo:

HPL lesklý

ABS hrany

háčky hliníkové

světle šedá RAL 7047

žebro:

LTD (laminovaná dřevo tříška)

světle šedá RAL 7047

DESIGN:

NKO_13.31 pult psací vysoký 1,1


Rozměry:

šířka 500

hloubka 500

výška 1100

žebro
háček




půdorys



háček
žebro
(volitelné dle umístění)

čelo

nohy



pohled



U stěny stojící pult.

Pracovní deska a čelo:

HPL lesklý

ABS hrany

háčky hliníkové

světle šedá RAL 7047

Žebro:

LTD (laminovaná dřevotříska)

světle šedá RAL 7047


Nohy:

2ks 40x40x200 s rektifikací

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 2000

DESIGN:

NKO_14.1 regál střední 0,5



Volně stojící prodejní regál.

Korpus, police, dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
plastové lišty na cenovky
vkládací šikmá plastová záda
bílý

sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý


Elektroinstalace:

LED pásek
ze spodní strany polic

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 1600

DESIGN:

NKO_14.11 regál střední 0,5 nízký



Volně stojící prodejní regál.

Korpus, police, dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
plastové lišty na cenovky
vkládací šikmá plastová záda
bílý

sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý


Elektroinstalace:

LED pásek
ze spodní strany polic

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 2000

DESIGN:

NKO_14.2 regál boční 0,5



Volně stojící prodejní regál.

Korpus, police, dvířka:
LTD (laminovaná dřevo tříska)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
plastové lišty na cenovky
bílý


sokl:
LTD (laminovaná dřevo tříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý

Elektroinstalace:
LED pásek
ze spodní strany polic

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 2000

DESIGN:

NKO_14.3 regál přihrádky 0,5



Volně stojící prodejní regál.

Korpus, police:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rámeček pro označení
plastové lišty na cenovky
vkládací šikmá plastová záda
bílý

sokl:


LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý

Elektroinstalace:

LED pásek
ze spodní strany polic

Rozměry:
šířka 500
hloubka 500
výška 2000

půdorys




police

vnitřní šuplík


sokl

pohled



sklo

řez



DESIGN:

NKO_14.4 regál vitrína 0,5

Volně stojící prodejní regál.

Korpus, police, spodní dvířka:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

plno výsuvy PUSH

zámek cylindrický

rámeček pro označení

plastové lišty na cenovky

vkładací šikmá plastová záda

bílý

sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý

Přední dvířka:

bezpečnostní sklo

panty, zámek, madlo

Elektroinstalace:

LED pásek

ze spodní strany polic

DESIGN:

NKO_14.41 regál na pult 1,5


Rozměry:

šířka 1500

hloubka 250

výška 1100

půdorys




LED pásek: zapuštěný

skleněné police: stavitelné

NKO_1.7 pult rovný dlouhý 1,5


pohled



police

NKO_1.7 pult rovný dlouhý 1,5

řez



Na pultu stojící prodejní regál
otevřený ze strany obsluhy

Korpus:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

plastové lišty na cenovky

boční kotvení k pultu

bílý

Police:

bezpečnostní sklo

výškově stavitelné police

Elektroinstalace:

LED pásek

ze spodní strany vrchní desky

DESIGN:

NKO_14.42 regál na pult 1,5 PF

Rozměry:

šířka 1500

hloubka 150

výška 1100

půdorys




LED pásek: zapuštěný

skleněné police: stavitelné

NKO_1.7 pult rovný dlouhý 1,5


pohled



skleněné police: stavitelné

NKO_1.7 pult rovný dlouhý 1,5

řez



Na pultu stojící prodejní regál
otevřený ze strany obsluhy

Korpus:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

plastové lišty na cenovky

boční kotvení k pultu

bílý

Police:

bezpečnostní sklo

výškově stavitelné police

Elektroinstalace:

LED pásek

ze spodní strany vrchní desky

Plastové stojánky na

známkové aršíky 12 ks

DESIGN:


NKO_14.5 regál na tiskopisy 0,65

Rozměry:

šířka 650

hloubka 500

výška 2000



Volně stojící regál na tiskopisy.
(často ve dvojici zády k sobě)

Korpus, záda, boky, dvířka:
LTD (laminovaná dřevo tříška)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
vnitřní police a boční dvířka
bílý

sokl:
LTD (laminovaná dřevo tříška)
ABS hrany, rektifikace
bílý

Nosiče tiskopisů a plakátů:
6 ks zásobníků na tiskopisy
plexisklo čiré DL formát
boční kliprám na plakát
atyp 250x1050 (200x1000)

Elektroinstalace:
LED světelný kliprám
formát A1, hliníkový rám

DESIGN:

NKO_14.51 regál AP 5 kapes


Rozměry:

šířka 550

hloubka 500

výška 2000

půdorys



LED světelný klipráms
formát B2


dvířka úložného prostoru

5x nosiče tiskopisů

vnitřní šuplíky

sokl

pohled




LED světelný klipráms
formát B2

vnitřní úložný prostor

vnitřní šuplíky

řez



Volně stojící regál na tiskopisy.

Korpus, záda, boky, dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
vnitřní police a boční dvířka
bílý

sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany, rektifikace
bílý

Nosiče tiskopisů a plakátu:
5 ks zásobníků na tiskopisy
plexisklo čiré DL formát
boční umístění

Elektroinstalace:
1x LED světelný klipráms
formát B2, hliníkový rám



DESIGN:


NKO_14.52 regál AP 8 kapes

Rozměry:

šířka 550

hloubka 500

výška 2000



Volně stojící regál na tiskopisy.

Korpus, záda, boky, dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
vnitřní police a boční dvířka
bílý

sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany, rektifikace
bílý

Nosiče tiskopisů a plakátu:
8 ks zásobníků na tiskopisy
plexisklo čiré DL formát
čelní umístění


Elektroinstalace:
2x LED světelný klipráms
formát A4, hliníkový rám



Rozměry:
Ø 750
výška 2000

DESIGN:

NKO_14.6 regál na zboží 360°



V prostoru stojící regál na zboží.

Korpus, police, boky, dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
Panty pro otvírání dvířek
zámek cylindrický
rámeček pro označení
Krátké samolepící
plastové lišty na cenovky 32ks
bílý

sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý



DESIGN:


NKO_14.8 regál na známky 0,5 FP

Rozměry:

šířka 500
hloubka 500
výška 2000

dvířka dutého
prostoru

půdorys



Přední skleněná dvířka


nosiče na známkové aršíky

dvířka dutého
prostoru

vnitřní šuplík
(ukládání)

sokl

pohled




Přední skleněná dvířka

nosiče na známkové aršíky

dutý prostor
(ukládání)

vnitřní šuplíky
(zásoby)

řez



V prostoru nebo u stěny stojící
regál na zboží PostFila

Korpus, záda, boky, dvířka:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plno výsuvy PUSH
zámek cylindrický
rámeček pro označení
bílý

sokl:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany, rektifikace
bílý

Nosiče na známkové aršíky:
4 ks nosičů na celou šířku
Pastové stojánky
na známkové aršíky 12 ks

Přední dvířka:
bezpečnostní sklo
panty, zámek, madlo

Elektroinstalace:
LED osvětlení z horní police
směřované na nosiče tisku



DESIGN:

NKO_14.91 regál dlouhý 2,2

Rozměry:

šířka 1070

hloubka 580

výška 2250


Drátěný systém
na pohlednice

děrované záda
lišty na euroháky


Výškově stavitelné
police

sokl


půdorys



pohled



řez



Volně nebo u stěny stojící
prodejní regál pro exteriéru
prodej zboží.

Korpus, boky, střecha:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

plastové lišty na cenovky

Dvojitě Euroháky + lišty 20x

Boční drátěný systém 2x

Výškově stavitelné police 3x
bílý

sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý

záda:

Děrovaný panel ocelový

plech 0,5mm

bílý

DESIGN:

NKO_14.92 regál široký 1,0


Rozměry:

šířka 1070

hloubka 500

výška 1950

půdorys




police na zboží

zarážky polic


sokl

pohled



šuplík

řez



Volně nebo u stěny stojící
prodejní regál pro externího
prodejce zboží.

Korpus, boky, šuplík:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

Výsuvy + zámek

bílý

sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

rektifikace

bílý

zarážky polic:

Plexisklo do hliníkové drážky

tl. 4 mm

čiré




DESIGN:

NKO_14.93 regál bystrozraký 1,2

Rozměry:
šířka 2140
hloubka 1160
výška 1200

půdorys




děrované záda
lišty na euroháky


Výškově stavitelné
police

sokl

pohled



řez



Volně stojící oboustranný
prodejní regál pro exteriéru
prodejce zboží.

Korpus, boky, střecha:


LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plastové lišty na cenovky
Dvojitě Euroháky + lišty 20x
Boční drátěný systém 2x
Výškově stavitelné police 3x
bílý

sokl:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
rektifikace
bílý

záda:

Děrovaný panel ocelový
plech 0,5mm
bílý



DESIGN:

NKO_15.1 regál fixní 1,0

Rozměry:

šířka 1000

hloubka 500


výška 2100

nosnost:

1 police 300 kg

celý regál 1500 kg

půdorys



U stěny a v prostoru stojící
úložný regál.

rám:

ocelové profily

černý

police:

LTD (laminovaná dřevotříska)

výškově nastavitelné

ABS hrany


černé

police

rám

sokl

pohled



DESIGN:

NKO_15.2 regál mobilní 1,0

Rozměry:

šířka 1000

hloubka 500


výška 1800

nosnost:

1 police 300 kg

celý regál 1500 kg

půdorys





police

rám

zarážky

kolečka

pohled



Mobilní úložný regál.

rám:

ocelové profily

černý

police:

LTD (laminovaná dřevotříska)

ABS hrany

černé

podnož:

otočná pryžová kolečka

s deskou a brzdou Ø 75 mm

černá

zarážky:

Kovové pásy š.50mm

pro levý bok a záda do polic
(mimo spodní polici)

DESIGN:

NKO_15.3 regál uzavřený 1,0

Rozměry:

šířka 1000

hloubka 500


výška 2100

nosnost:

1 police 300 kg

celý regál 1500 kg

půdorys




police

rám

dveře

sokl

pohled



U stěny a v prostoru stojící
úložný regál.

rám:

ocelové profily

černý

police:

LTD (laminovaná dřevotříska)

výškově nastavitelné

ABS hrany

černé

Dveře a výplně:


kovová síťovina (tahokov)

pevné boky a záda

dvoukřídle otvíratelné dveře

Jednoduchý unikátní zámek

černé



DESIGN:

NKO_15.4 regál maxi 1,0

Rozměry:

šířka 1000

hloubka 1000


výška 2100

nosnost:

1 police 300 kg

celý regál 1200 kg

půdorys




police

rám

sokl

pohled



U stěny a v prostoru stojící
úložný regál.

rám:

ocelové profily

černý

Police 4ks:

LTD (laminovaná dřevotříska)

výškově nastavitelné


ABS hrany

černé

DESIGN:

NKO_16.1 police na zboží 0,5

Rozměry:
šířka 500
hloubka 250
výška 500



Police na stěnu pro
prezentaci zboží za obsluhou

Korpus, police, záda:
LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
Kotvení do stěny
Výškově stavitelná police
bílý

DESIGN:

NKO_16.2 vitrína na známky 1,5 FP

Rozměry:


šířka 1500
hloubka 50
výška 1100

Korpus a záda LTD: bílý

skleněné dvířka: otvíravé

skleněné police: stavitelné

NKO_2.1 zástěna pevná 1,5



Na zástěně visící prezentační vitrína uzavřená ze strany klienta

Korpus, záda:

LTD (laminovaná dřevotříska)
ABS hrany
plastové lišty na cenovky
zadní kotvení k
zástěně/sloupku/boční stěně
bílý

Police:

bezpečnostní sklo
výškově stavitelné police

Přední dvířka:

bezpečnostní sklo
panty, zámek, madlo

Plastové stojánky na
známkové aršíky 12 ks